



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ATA - TRE-MA/PR/DG/SAF/COLAC/SECOA



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 30/2020

PROCESSO SEI N.º 0001295-74.2020.6.27.8000
PREGÃO ELETRÔNICO nº 3/2020
VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses

A **União** por intermédio do **Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão**, daqui por diante denominado TRE/MA, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº. 05.962.421/0001-17, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, S/N, bairro Areinha, São Luís/MA – CEP: 65010-917, neste ato representado pelo Diretor-Geral, o Senhor **André Menezes Mendes**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão, do tipo Eletrônico, cujo objetivo fora a formalização de **REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição de materiais/peças para condicionadores de ar (tipo split) e materiais de consumo para manutenção predial em geral, conforme descrição no Anexo I, destinados aos prédios Sede e Anexo do TRE-MA, Depósito de Urnas, Cartórios Eleitorais localizados na Capital e Interior do Estado do Maranhão (prédios próprios, cedidos, compartilhados e locados) e Postos de Recadastramento Biométricos eventualmente instalados na Capital e Interior do Estado**, conforme especificações e quantidades detalhadas abaixo, em conformidade com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, nas respectivas propostas, processado nos termos do art. 15 da Lei n.º 8.666/93; da Lei n.º 10.520/02; dos Decretos n.º s 5.450/05 e 7.892/13 e demais normas legais aplicáveis, objeto do **Processo SEI nº. 0001295-74.2020.6.27.8000 – TRE/MA**, que constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, segundo as condições seguintes:

EMPRESA: MÁRIO SÉRGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	
CNPJ: 19.099.184/0001-17	
END: RUA JOÃO RABELO JUNQUEIRA 104, VILA TRÊS IRMÃOS – ÁGUAS D A PRATA/SP – CEP: 13890-000	
TELEFONE: (19) 3642-1544	
REPRESENTANTE LEGAL: MÁRIO SÉRGIO CASLINI	
CPF Nº 718.139.778-87	RG Nº 8.763.295
DADOS BANCÁRIOS: :BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 0514 C/C: 7058-0	
E-MAIL: marinho@mscdistribuidora.com.br	

LOTE 8					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
32	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento	PÇ (100 M)	113	68,97	7.793,61

Página 1 de 7



PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

	em PVC dupla camada, resistente à chama (BWF-B), 1 x 2,50 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito, tensão de isolamento 450/750 V, cor do isolamento preta. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.				
33	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento em PVC dupla camada, resistente à chama (BWF-B), 1 x 2,50 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Tensão de isolamento 450/750 V, cor do isolamento vermelha. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.	PÇ (100 M)	113	68,77	7.771,01
34	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento em PVC dupla camada, resistente à chama (BWF-B), 1 x 2,50 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Tensão de isolamento 450/750 V, cor do isolamento azul ou azul-claro. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.	PÇ (100 M)	113	69,12	7.810,56
35	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento em PVC dupla camada, resistente à chama (BWF-B), 1 x 2,50 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Tensão de isolamento 450/750 V, cor do isolamento verde ou verde-amarela. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.	PÇ (100 M)	113	69,12	7.810,56
VALOR TOTAL					R\$ 31.185,74

LOTE 9					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
36	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento em PVC dupla camada, resistente à chama	PÇ (100 M)	52	125,24	6.512,48



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**

	(BWF-B), 1 x 4 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Tensão de isolamento 450/750 V, cor do isolamento preta. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.				
37	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento em PVC dupla camada, resistente à chama (BWF-B), 1 x 4 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Tensão de isolamento 450/750 V, cor do isolamento vermelha. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.	PÇ (100 M)	52	125,25	6.513,00
38	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento em PVC dupla camada, resistente à chama (BWF-B), 1 x 4 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Tensão de isolamento 450/750 V, cor do isolamento azul ou azul-claro. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.	PÇ (100 M)	52	125,25	6.513,00
39	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento em PVC dupla camada, resistente à chama (BWF-B), 1 x 4 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Tensão de isolamento 450/750 V, cor do isolamento verde ou verde-amarela. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.	PÇ (100 M)	52	125,25	6.513,00
VALOR TOTAL					R\$ 26.051,48

LOTE 10					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
40	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento em PVC dupla camada, resistente à chama (BWF-B), 1 x 6 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em	PÇ (100 M)	55	174,99	9.624,45



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**

	sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Tensão de isolamento 450/750 V, cor do isolamento preta. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.				
41	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento em PVC dupla camada, resistente à chama (BWF-B), 1 x 6 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Tensão de isolamento 450/750 V, cor do isolamento vermelha. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.	PÇ (100 M)	55	174,99	9.624,45
42	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento em PVC dupla camada, resistente à chama (BWF-B), 1 x 6 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Tensão de isolamento 450/750 V, cor do isolamento azul ou azul-claro. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.	PÇ (100 M)	55	174,99	9.624,45
43	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento em PVC dupla camada, resistente à chama (BWF-B), 1 x 6 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Tensão de isolamento 450/750 V, cor do isolamento verde ou verde-amarela. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.	PÇ (100 M)	55	175,00	9.625,00
VALOR TOTAL					R\$ 38.498,35

LOTE 11					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
44	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento em PVC dupla camada, resistente à chama (BWF-B), 1 x 10 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito, atendimento das normas NBR NM 247-2, NBR	M	1.680	3,92	6.585,60



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**

	NM 247-3 e NBR NM 280, certificado pelo INMETRO, tensão de isolamento 0,6/1 KV, em embalagem tipo rolo contínuo (Bobina de no máximo 500 m), fabricação Prysman (Superastic Flex) ou similar, cor do isolamento azul ou azul-claro. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.				
45	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento em PVC dupla camada, resistente à chama (BWF-B), 1 x 10 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito, atendimento das normas NBR NM 247-2, NBR NM 247-3 e NBR NM 280, certificado pelo INMETRO, tensão de isolamento 0,6/1 KV, em embalagem tipo rolo contínuo (Bobina de no máximo 500 m), fabricação Prysman (Superastic Flex) ou similar, cor do isolamento verde ou verde-amarelo. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.	M	1.680	3,92	6.585,60
46	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento em PVC dupla camada, resistente à chama (BWF-B), 1 x 10 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito, atendimento das normas NBR NM 247-2, NBR NM 247-3 e NBR NM 280, certificado pelo INMETRO, tensão de isolamento 0,6/1 KV, em embalagem tipo rolo contínuo (Bobina de no máximo 500 m), fabricação Prysman (Superastic Flex) ou similar, cor do isolamento preta. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.	M	5.040	3,92	19.756,80
VALOR TOTAL					R\$ 32.928,00

LOTE 12					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
47	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento em PVC dupla camada, resistente à chama	M	1.680	5,80	9.744,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

	(BWF-B), 1 x 16 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito, atendimento das normas NBR NM 247-2, NBR NM 247-3 e NBR NM 280, certificado pelo INMETRO tensão de isolamento 0,6/1 KV, em embalagem tipo rolo contínuo (bobina de no máximo 500 m)), fabricação Prysman (Superastic Flex) ou similar, cor do isolamento azul ou azul-claro. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.				
48	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento em PVC dupla camada, resistente à chama (BWF-B), 1 x 16 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito, atendimento das normas NBR NM 247-2, NBR NM 247-3 e NBR NM 280, certificado pelo INMETRO tensão de isolamento 0,6/1 KV, em embalagem tipo rolo contínuo (Bobina de no máximo 500 m), fabricação Prysman (Superastic Flex) ou similar, cor do isolamento verde ou verde-amarelo. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.	M	1.680	5,98	10.046,40
49	Cabo elétrico flexível, encordoamento classe 5, material condutor em fios de cobre, isolamento em PVC dupla camada, resistente à chama (BWF-B), 1 x 16 mm ² , temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito, atendimento das normas NBR NM 247-2, NBR NM 247-3 e NBR NM 280, certificado pelo INMETRO tensão de isolamento 0,6/1 KV, em embalagem tipo rolo contínuo (Bobina de no máximo 500 m), fabricação Prysman (Superastic Flex) ou similar, cor do isolamento preta. MARCA/FABRICANTE: STAR BRAZIL/STAR BRAZIL.	M	5.040	5,98	30.139,20
VALOR TOTAL					R\$ 49.929,60

A vigência da presente **Ata de Registro de Preços** será de **12 (doze) meses**, a contar de sua assinatura, nos termos do art. 15, inciso III da Lei n.º 8.666/93.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**

As especificações técnicas e demais exigências constantes no **Processo SEI nº. 0001295-74.2020.6.27.8000** e **Pregão Eletrônico nº. 3/2020** integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, nos termos do Decreto 7.892/13.

Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo particular fornecedor.

ANDRÉ MENEZES MENDES
Diretor-Geral

MÁRIO SÉRGIO CASLINI
Representante Legal





0001295-74.2020.6.27.8000	1258711v2
---------------------------	-----------