



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152 de 21/10/1966

21.13	AR14 - ARMÁRIO EM MDF 20MM (4,60X2,60) - VER PROJETO	UN	1,00
21.14	AR15 - ARMÁRIO EM MDF 20MM (3,55X2,60) - VER PROJETO	UN	1,00
21.15	AR16 - ARMÁRIO EM MDF 20MM (6,50X2,60) - VER PROJETO	UN	1,00
21.16	AR17 - ARMÁRIO EM MDF 20MM (1,75X2,60) - VER PROJETO	UN	1,00
21.17	AR18 - ARMÁRIO EM MDF 20MM (1,15X2,60) - VER PROJETO	UN	1,00
21.18	AR19 - ARMÁRIO EM MDF 20MM (1,60X2,60) - VER PROJETO	UN	1,00
21.19	AR20 - PAINÉIS EM MDF 20MM (1,60X2,60) - VER PROJETO	UN	3,00
21.20	RESTAURO DE ELEMENTO ORNAMENTAIS EM FERRO FUNDIDO (FONTE) - INCLUSIVE CORREÇÃO DE EMENDA MAU ACABADA	UN	1,00
21.21	RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DE PEDRA DE LIOZ	M2	140,00
22	EQUIPAMENTOS		
22.01	ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÃO (RACK), AUTOPORTANTE, 40US, FECHADO, COM PORTA DE ACRÍLICO, FECHADURA, BANDEJAS, RÉGUA DE TOMADAS E DEMAIS COMPLEMENTOS.	UN	1,00
22.02	PATCH PANEL COM 24 PORTAS RJ45, CATEGORIA 6, PARA RACK PADRÃO 19"	UN	6,00
22.03	UNIDADE CONDENSADORA 34 HP RAS34FSNM7B OU SIMILAR, FORNECIMENTO, INCLUSIVE REDE FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS - VRF	UN	1,00
22.04	UNIDADE CONDENSADORA 54 HP RAS54FSNM7B OU SIMILAR, FORNECIMENTO, INCLUSIVE REDE FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS - VRF	UN	1,00
22.05	UNIDADE EVAPORADORA 1,5 HP RPK1,5FSNSM2 OU SIMILAR FORNECIMENTO, INCLUSIVE REDE FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS	UN	2,00
22.06	UNIDADE EVAPORADORA 2,5 HP RPC2,5FSN3B1 OU SIMILAR FORNECIMENTO, INCLUSIVE REDE FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS	UN	5,00
22.07	UNIDADE EVAPORADORA 3,0 HP HITACHI RPC3,0FSN3B1 OU SIMILAR FORNECIMENTO, INCLUSIVE REDE FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS	UN	17,00

21 07 22



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152 de 21/10/1966

22.08	UNIDADE EVAPORADORA 4,0 HP HITACHI RCI4,0FSN3B1 OU SIMILAR FORNECIMENTO, INCLUSIVE REDE FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS	UN	4,00
22.09	UNIDADE EVAPORADORA 5,0 HP HITACHI RCI5,0FSN3B1 OU SIMILAR FORNECIMENTO, INCLUSIVE REDE FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS	UN	4,00
22.10	ELEVADOR CABINADO- INSTALADO	UN	1,00
22.11	BOMBA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 3/4CV, EXCLUSIVE ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
22.12	BOMBA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 5 CV, EXCLUSIVE ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
22.13	BOMBA MONOFASICA 3CV PARA IRRIGAÇÃO	UN	1,00
23	SERVIÇOS FINAIS		
23.01	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS ACIMA DE 1.500.000,00	UN	1,00
23.02	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.332,00

São Luís-MA, 05 de junho de 2018

David Roberto Junior
Licenciado em Engenharia
Prefeito de Campos
Mat. 2307496

21 07 22
[Signature]

[Signature]

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>




Recife, 04 de Dezembro de 2002.

Atestado Técnico


Atestamos, para os devidos fins, que a Construtora Sucesso S/A, CNPJ nº 09.588.906/0001-43 executou para o BomPreço S/A – Supermercados do Nordeste, CNPJ 13.004.510/0001-89 no período de 01/08/1999 a 18/11/1999, as obras complementares de construção civil do Hiper BomPreço, no empreendimento denominado São Luís Shopping Center, situado à Av. Euclides Figueiredo, 1000, bairro Calhau, em São Luís-MA, objeto do Contrato de Prestação de Serviços, de 31/07/1999, os quais apresentam a discriminação e os quantitativos na planilha em anexo:

Responsáveis técnicos:

- Ricardo Nery, Engº Civil, CREA nº 1758-D/PB
- Domingos Sávio de Galiza, Engº Civil, CREA nº 13921-D/MG
- Carlos Augusto Daniel Júnior, Engº Civil, CREA nº 1001-D/PI
- Adriano Barreto Alves, Engº Civil, CREA nº 1146-D/PI
- Rômulo Solon Tajra, Engº Civil, CREA nº 2149-D/PI
- Pio x Germano da Silveira, Engº Eletricista, CREA nº 2240-D/RN



Antonio César Toffrão
Diretoria de Expansão e Engº Bompreço



Rua do Imperador, 262 - Recife - PE
F. 3224-8854 / 3224-3000
Fábio Lourenço de Lima - Tabelião
Edileuza Roberto de Moraes - Revisado José de Oliveira
José Roberto de Moraes Américo - Escreventes Autorizados

05 DEZ. 2002

RECONHEÇO A(S) FIRMA(S) DE ANTONIO CÉSAR TOFFRÃO

EM TESTEMUNHO DOU FE DA VERDADE

Edileuza Roberto de Moraes
Escrevente Autorizada

R\$ 1,59
R\$ 0,31
R\$ 1,90
TOTAL

BOMPREGO S/A - Supermercados do Nordeste
Rua F. de A. Costa, 1000 - Calhau - São Luís - MA

Recife
RECEBE EM: Av. Caravelas, 3841 Italoinga CEP
50070-002 Fone: (081) 3271-7000 CX
Pe. 304 1270 Telex: 0001-1944 Fax: (081)
271-1423 End. Telex: BOMPREGO
CNPJ: 13.004.510/0001-89

CARTÓRIO AZEVEDO BASCOS
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 5.035/1994 e Art. 6º inc. XII
da Lei Estadual 6.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 112460705201155370281-2; Data: 07/05/2020 11:59:55
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72820-YVMQ
Valor Total do Ato: R\$ 4,55
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>
L. Vâller Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Elétricas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.0	TUBULAÇÕES E CAIXAS		
1.1	Adaptador SRS-1495 - SISA	un.	69
1.2	Arruela lisa - SRS-575-4 SISA	un.	1.370
1.3	Arruela lisa Ø 1/4" - SRS-575-3 SISA	un.	8.151
1.4	Arruela lisa SRS-575-5 Ø 3/8" SISA	un.	13.996
1.5	Arruela lisa SRS-575-2 SISA	un.	9.090
1.6	Arruela Ø 1/2" ARA-10 - WETZEL	un.	155
1.7	Base p/ ligação painel 38x38 SRS-1194 SISA	un.	10
1.8	Base p/ ligação painel 76x38 SRS-1194 SISA	un.	1
1.9	Braçadeira de união horizontal SRS-687 Ø 1" - SISA	un.	15
1.10	Braçadeira de união horizontal SRS-687-2 Ø 3/4" fab. SISA	un.	519
1.11	Bucha de expansão SRS-590-8 - SISA	un.	44
1.12	Bucha de redução 1" x 3/4" WETZEL	un.	4
1.13	Bucha de redução 3/4" x 1/2" BR-15-WETZEL	un.	160
1.14	Bucha e arruela Ø 1 1/2" fab. WETZEL	un.	120
1.15	Bucha e arruela Ø 1 1/4" fab. WETZEL	un.	
1.16	Bucha e arruela Ø 1" fab. WETZEL	un.	100
1.17	Bucha e arruela Ø 2" fab. WETZEL	un.	20
1.18	Bucha e arruela Ø 3" fab. WETZEL	un.	
1.19	Bucha e arruela Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	1.000
1.20	Bucha Ø 1/2" BUA-10 - WETZEL	un.	155
1.21	Caixa de alumínio CODULETE tipo L Ø 1 1/2" fab. WETZEL	un.	10
1.22	Caixa de alumínio CODULETE tipo L Ø 1 1/4" fab. WETZEL	un.	
1.23	Caixa de alumínio CODULETE tipo L Ø 2" fab. WETZEL	un.	4
1.24	Caixa de alumínio CODULETE tipo L Ø 1" fab. WETZEL	un.	12
1.25	Caixa de alumínio CODULETE tipo L Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	300
1.26	Caixa de alumínio CODULETE tipo T Ø 1" fab. WETZEL	un.	3
1.27	Caixa de alumínio CODULETE tipo T Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	160
1.28	Caixa de alumínio condutele tipo "C" Ø 3/4" fa. WETZEL	un.	5
1.29	Caixa de alumínio condutele tipo "X" Ø 3/4" fa. WETZEL	un.	5
1.30	Caixa de passagem em alumínio 30x30x12cm fab. EIM	un.	2
1.31	Caixa de passagem em alumínio tipo TCL-112/18 15x15x12cm fab. TRÓPICO	un.	
1.32	Caixa F. estampada 4x4" quadrada	un.	136
1.33	Canaleta de sobrepor sistema "X" 20x10mm Ref. 30801 - PIAL	m	372
1.34	Canaleta perfurada 38x38mm SRS-650-P fab. SISA	m	6.346
1.35	Canaleta perfurada 76x38mm SRS-650-P fab. SISA	m	54
1.36	Chumbador "UR" 1/4" SRS-591-14 - SISA	un.	914
1.37	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 100x100mm fab. SISA	un.	10
1.38	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 100x50mm fab. SISA	un.	12
1.39	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 150x100mm fab. SISA	un.	8
1.40	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 150x50mm fab. SISA	un.	1
1.41	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 200x100mm fab. SISA	un.	15
1.42	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 200x50mm fab. SISA	un.	1
1.43	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 300x100mm fab. SISA	un.	1
1.44	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 400x100mm fab. SISA	un.	3
1.45	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 50x50mm fab. SISA	un.	6
1.46	Cotovelo tipo "C" c/tampa SRS-270 600x100mm fab. SISA	un.	1
1.47	Cruzetava tipo "C" c/tampa SRS-270 600x100mm fab. SISA	un.	1
	b. APOLLO	un.	
	iao curto	un.	4

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.335/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 5.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-3; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72819-7W30;

Valor Total do Ato: R\$ 4,55

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

L. Vilber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Elétricas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.50	Curva ferro galvanizado Ø 1" fab. APOLLO	un.	16
1.51	Curva ferro galvanizado Ø 1.1/2" fab. APOLLO	un.	14
1.52	Curva ferro galvanizado Ø 2" fab. APOLLO	un.	10
1.53	Curva ferro galvanizado Ø 3" fab. APOLLO	un.	
1.54	Curva ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLLO	un.	150
1.55	Curva PVC Ø 1 1/4" fab. TIGRE	un.	
1.56	Curva PVC Ø 1" fab. TIGRE	un.	3
1.57	Curva PVC Ø 1.1/2" fab. TIGRE	un.	6
1.58	Curva PVC Ø 3/4" fab. TIGRE	un.	10
1.59	Curva vertical externa tipo "C" c/tampa SRS-253 100x100mm fab. SISA	un.	3
1.60	Curva vertical externa tipo "C" c/tampa SRS-253 100x50mm fab. SISA	un.	1
1.61	Curva vertical externa tipo "C" c/tampa SRS-253 150x100mm fab. SISA	un.	2
1.62	Curva vertical externa tipo "C" c/tampa SRS-253 150x50mm fab. SISA	un.	1
1.63	Curva vertical externa tipo "C" c/tampa SRS-253 200x100mm fab. SISA	un.	13
1.64	Curva vertical externa tipo "C" c/tampa SRS-253 300x100mm fab. SISA	un.	1
1.65	Curva vertical interna tipo "C" c/tampa SRS-254 100x100mm fab. SISA	un.	1
1.66	Curva vertical interna tipo "C" c/tampa SRS-254 100x50mm fab. SISA	un.	1
1.67	Curva vertical interna tipo "C" c/tampa SRS-254 150x100mm fab. SISA	un.	2
1.68	Curva vertical interna tipo "C" c/tampa SRS-254 200x100mm fab. SISA	un.	6
1.69	Curva vertical interna tipo "C" c/tampa SRS-254 400x100mm fab. SISA	un.	1
1.70	Curva vertical inversão tipo "C" c/tampa SRS-255 100x100mm fab. SISA	un.	3
1.71	Curva vertical inversão tipo "C" c/tampa SRS-255 100x50mm fab. SISA	un.	4
1.72	Curva vertical inversão tipo "C" c/tampa SRS-255 150x100mm fab. SISA	un.	2
1.73	Curva vertical inversão tipo "C" c/tampa SRS-255 150x50mm fab. SISA	un.	2
1.74	Curva vertical inversão tipo "C" c/tampa SRS-255 200x100mm fab. SISA	un.	5
1.75	Curva vertical inversão tipo "C" c/tampa SRS-255 400x100mm fab. SISA	un.	2
1.76	Curva vertical inversão tipo "C" c/tampa SRS-255 600x100mm fab. SISA	un.	2
1.77	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 100x100mm fab. SISA	m	345
1.78	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 100x50mm fab. SISA	m	471
1.79	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 150x100mm fab. SISA	m	126
1.80	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 150x50mm fab. SISA	m	36
1.81	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 200x100mm fab. SISA	m	1.317
1.82	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 200x50mm fab. SISA	m	51
1.83	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 300x100mm fab. SISA	m	120
1.84	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 300x200mm fab. SISA	m	6
1.85	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 400x100mm fab. SISA	m	51
1.86	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 50x50mm fab. SISA	m	75
1.87	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/tampa SRS-200 600x100mm fab. SISA	m	33
1.88	Eletroduto ferro galvanizado Ø 1" fab. APOLLO	m	141
1.89	Eletroduto ferro galvanizado Ø 1.1/2" fab. APOLLO	m	207
1.90	Eletroduto ferro galvanizado Ø 1.1/4" fab. APOLLO	m	
1.91	Eletroduto ferro galvanizado Ø 2" fab. APOLLO	m	51
1.92	Eletroduto ferro galvanizado Ø 3" fab. APOLLO	m	
1.93	Eletroduto ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLLO	m	4.319
1.94	Eletroduto PVC rosqueável 1" fab. TIGRE	m	15
1.95	Eletroduto PVC rosqueável 3/4" fab. TIGRE	m	60
1.96	Eletroduto PVC rosqueável 1.1/2" fab. TIGRE	m	309
1.97	Fita chato perfurada SRS-685 fab. SISA	m	210
		un.	710
		un.	368

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-4; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72818-ERC9;

Valor Total do Ato: R\$ 4,55

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Elétricas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.100	Junta interna T 38x38 SRS-1564 - SISA	un.	65
1.101	Junta interna T 38x38mm SRS-1565 fab. SISA	un.	120
1.102	Junta interna T 76x38mm SRS-1565 fab. SISA	un.	1
1.103	Junta reta int. I SRS - 1505 - SISA	un.	1.058
1.104	Junta reta int. 38x38mm SRS-1566 fab. SISA	un.	10
1.105	Junta reta int. 76x38mm SRS-1566 fab. SISA	un.	9
1.106	Luva de acabamento tipo "C" c/tampa SRS-263 100x100mm fab. SISA	un.	6
1.107	Luva de acabamento tipo "C" c/tampa SRS-263 100x50mm fab. SISA	un.	5
1.108	Luva de acabamento tipo "C" c/tampa SRS-263 150x50mm fab. SISA	un.	3
1.109	Luva de acabamento tipo "C" c/tampa SRS-263 200x100mm fab. SISA	un.	9
1.110	Luva de acabamento tipo "C" c/tampa SRS-263 300x100mm fab. SISA	un.	2
1.111	Luva de acabamento tipo "C" c/tampa SRS-263 400x100mm fab. SISA	un.	3
1.112	Luva de acabamento tipo "C" c/tampa SRS-263 600x100mm fab. SISA	un.	1
1.113	Luva em ferro galvanizado Ø 1/2"	un.	45
1.114	Luva ferro galvanizado Ø 1" fab. APOLLO	un.	47
1.115	Luva ferro galvanizado Ø 1.1/2" fab. APOLLO	un.	69
1.116	Luva ferro galvanizado Ø 1.1/4" fab. APOLLO	un.	
1.117	Luva ferro galvanizado Ø 2" fab. APOLLO	un.	17
1.118	Luva ferro galvanizado Ø 3" fab. APOLLO	un.	
1.119	Luva ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLLO	un.	1.440
1.120	Luva Ø 3/4" fab. APOLLO	un.	4
1.121	Luva PVC Ø 1" fab. TIGRE	un.	5
1.122	Luva PVC Ø 1 1/2" fab. TIGRE	un.	103
1.123	Luva PVC Ø 3/4" fab. TIGRE	un.	20
1.124	Parafuso C. red. Ø 3/16" SRS 581-30 - SISA	un.	9.090
1.125	Parafuso C. sext 1/4" SRS-579-1 - SISA	un.	914
1.126	Parafuso C. sext. SRS - 577-4 SISA	un.	1.370
1.127	Parafuso SRS-519-8 - SISA	un.	44
1.128	Peça omega SRS-1545	un.	281
1.129	Porca losangular c/ pino Ø 1/4" SRS-1561-3 - SISA	un.	2.829
1.130	Porca sext. SRS 577-2 SISA	un.	9.090
1.131	Porca sext. SRS-577-5 Ø 3/8" SISA	un.	13.996
1.132	Porca sextavada - SRS 577-4 SISA	un.	1.370
1.133	Porca sextavada Ø 1/4" - SRS 577-3 SISA	un.	7.259
1.134	Prensa cabos c/ rosca Pg longa 12,5 - PULSONIC	un.	45
1.135	Redução concêntrica c/ tampa SRS-259 200x100	un.	2
1.136	Redução concêntrica c/ tampa SRS-259 400x200	un.	4
1.137	Saída lateral Ø 1" SRS - 1531 SISA	un.	2
1.138	Saída lateral Ø 3/4" SRS - 1531 SISA	un.	204
1.139	Suporte em chapa 16 USG 200mm	un.	1
1.140	Suporte p/ luminária Ref. SRS-1511 - SISA	un.	1.765
1.141	Suporte p/ suspensão de eletrocalha 100x100mm SRS-52 SISA	un.	127
1.142	Suporte p/ suspensão de eletrocalha 100x50mm SRS-52 SISA	un.	147
1.143	Suporte SRS-663 SISA	un.	2.580
1.144	Suspensão para canaleta tipo SRS - 1562 - SISA	un.	3.626
1.145	Te reto tipo "C" c/tampa SRS-271 100x100mm fab. SISA	un.	2
1.146	Te reto tipo "C" c/tampa SRS-271 100x50mm fab. SISA	un.	4
1.147	Te reto tipo "C" c/tampa SRS-271 150x50mm fab. SISA	un.	2
		un.	2
		un.	7
		un.	2

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 11 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente e-mail de plantada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-5; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72817-KDQK;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

L. Vitor Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tutor

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Elétricas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.150	Te reto tipo "C" c/tampa SRS-271 300x100mm fab. SISA	un.	3
1.151	Te reto tipo "C" c/tampa SRS-271 400x100mm fab. SISA	un.	2
1.152	Te reto tipo "C" c/tampa SRS-271 50x50mm fab. SISA	un.	3
1.153	Te reto tipo "C" c/tampa SRS-271 600x100mm fab. SISA	un.	1
1.154	Te vertical de derivação tipo "C" c/tampa SRS-267 400x100mm fab. SISA	un.	2
1.155	Te vertical de descida tipo "C" c/tampa SRS-265 100x50mm fab. SISA	un.	1
1.156	Te vertical de descida tipo "C" c/tampa SRS-265 150x50mm fab. SISA	un.	1
1.157	Te vertical de subida tipo "C" c/tampa SRS-266 200x100mm fab. SISA	un.	1
1.158	Te vertical de subida tipo "C" c/tampa SRS-266 300x100mm fab. SISA	un.	1
1.159	Tirante de aço rosca total Ø 3/8" SRS - 513 4	m	3.332
1.160	Vergalhão Ø 1/4" Ref. SRS 513-2 - SISA	m	424
2.0	FIAÇÃO E CABEAÇÃO		
2.1	Cabo de cobre nú # 95mm²	m	200
2.2	Cabo de cobre nú #25mm²	m	450
2.3	Cabo de cobre nú #35mm²	m	600
2.4	Cabo de cobre nú #70mm²	m	200
2.5	Cabo PIRASTIC 750V - PIRELLI # 10 mm²	m	15.400
2.6	Cabo PIRASTIC 750V - PIRELLI # 16 mm²	m	610
2.7	Cabo PIRASTIC 750V - PIRELLI # 2,5 mm²	m	26.500
2.8	Cabo PIRASTIC 750V - PIRELLI # 4 mm²	m	16.300
2.9	Cabo PIRASTIC 750V - PIRELLI # 6 mm²	m	23.600
2.10	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 10 mm²	m	1.700
2.11	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 120mm²	m	200
2.12	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 150 mm²	m	600
2.13	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 16 mm²	m	800
2.14	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 2,5 mm²	m	300
2.15	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 240 mm²	m	800
2.16	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 25 mm²	m	1.000
2.17	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 35 mm²	m	1.100
2.18	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 4mm²	m	1.400
2.19	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 50 mm²	m	1.400
2.20	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 6 mm²	m	2.100
2.21	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 70 mm²	m	950
2.22	Cabo SINTENAX 0,6/1KV - PIRELLI # 95 mm²	m	200
2.23	Cabo TETRAPOLAR 750V tipo CORDPLAST - PIRELLI 4x10mm²	m	6
2.24	Cabo TETRAPOLAR 750V tipo CORDPLAST - PIRELLI 4x2,5mm²	m	60
2.25	Cabo TETRAPOLAR 750V tipo CORDPLAST - PIRELLI 4x4mm²	m	70
2.26	Cabo TETRAPOLAR 750V tipo CORDPLAST - PIRELLI 4x6mm²	m	4
2.27	Cabo TRIPOLAR 750V tipo CORDPLAST - PIRELLI 3x2,5mm²	m	70
2.28	Terminal de compressão # 10mm² fab. HOLLINGSWORTH	un.	170
2.29	Terminal de compressão # 120mm² HOLLINGSWORTH	un.	8
2.30	Terminal de compressão # 150mm² HOLLINGSWORTH	un.	30
2.31	Terminal de compressão # 16mm² HOLLINGSWORTH	un.	10
2.32	Terminal de compressão # 240mm² HOLLINGSWORTH	un.	64
2.33	Terminal de compressão # 25mm² HOLLINGSWORTH	un.	80
2.34	Terminal de compressão # 35mm² HOLLINGSWORTH	un.	100
2.35	Terminal de compressão # 50mm² HOLLINGSWORTH	un.	32
	HOLLINGSWORTH	un.	18
	HOLLINGSWORTH	un.	32

CARTÓRIO AZEVEDO BAS DOS

Autenticação Digital

De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2005 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-6; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72816-0FBJ;
Valor Total do Ato: R\$ 4,55

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Elétricas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
3.0	APARELHOS		
3.1	Acoplamento 3F+T 16A mod. S.4056-STECK+plug 3F+T-16A mod. S.4076-	un.	24
3.2	Acoplamento 3F+T 63A mod. S-4556 STECK+plug 3F+T-63A mod. S-4576	un.	1
3.3	Acoplamento F+N+T-16A mod. S. 3056 - STECK+plug F+N+T-16A mod. S. 3076 - STECK	un.	2
3.4	Acoplamento F+N+T-32A mod. S. 3256 - STECK+plug F+N+T-32A mod. S. 3276 - STECK	un.	3
3.5	Caixa c/ tomada universal + T10A/250V - SRS - 1187 - MP SISA	un.	1.691
3.6	Caixa de sobrepor sistema "X" 75x75x31mm ref.: 89147 PIAL	un.	157
3.7	Caixa de sobrepor sistema "X" 75x75x42mm ref.: 89148 PIAL	un.	157
3.8	Caixa mod S-212 STECK c/1 Tomada F+N+T - 16A mod. S - 3046 - STECK+plug F+N+T - 16A mod. S - 3076 - STECK	cj	92
3.9	Caixa mod S 476 STECK c/2 Tomadas F+N+T - 16A mod. S - 3046 - STECK+plug F+N+T - 16A mod. S-3076 - STECK	cj	1
3.10	Interruptor 1 tecla em condutele à prova de explosão ref.MXI-88/1	un.	1
3.11	Interruptor 1 tecla simples em condutele fab. WETZEL	un.	71
3.12	Interruptor 2 teclas simples em condutele fab. WETZEL	un.	14
3.13	Interruptor 3 teclas simples em condutele fab. WETZEL	un.	3
3.14	Interruptor paralelo 1 tecla em condutele fab. WETZEL	un.	16
3.15	Interruptor paralelo 2 teclas em condutele fab. WETZEL	un.	1
3.16	Plug 2P+T RFF -S-1551-STECK	un.	1.691
3.17	Pluge 2P+T-Macho S.10 5003/N-STECK	un.	23
3.18	Tampa c/ 2 interruptores simples ref. 643-15 PIAL	un.	32
3.19	Tampa c/ tomada 2P+T e universal 15A/250V ref. 64351-PIAL	un.	116
3.20	Tampa c/ tomada 3P- 20A/250V ref. 64355-PIAL	un.	1
3.21	Tampa c/1 interruptor paralelo ref. 643 01 - PIAL	un.	12
3.22	Tampa cega com opção p/ saída axial de fio ref.: 64325 - PIAL	un.	157
3.23	Tampa com 1 interruptor simples ref. 643-00 PIAL	un.	32
3.24	Tomada 2P+T15A/250V em condutele - fab. WETZEL	un.	110
3.25	Tomada 32A - 3 F +T ref S-4246 + cx. S-303 STECK	un.	13
3.26	Tomada 3F+T - 32A mod. S - 4206 - STECK	un.	10
3.27	Tomada 3F+T-16A mod. S-4006-STECK+plug 3F+T-16A mod. S-4076-STECK	un.	13
3.28	Tomada 3F+T-63A mod. S.4506 - STECK+plug 3F+T-63A mod. S.4576 - STECK	un.	3
3.29	Tomada 3P 30A/380V LORENZETI	un.	6
3.30	Tomada 3P 20A/250V em condutele - fab. WETZEL	un.	4
3.31	Tomada acoplamento 2P+T - Fêmea mod. Europeu-20A-S-10.50.13/N-STECK	un.	23
3.32	Tomada F+N+T-16A mod. S. 3006 - STECK+plug F+N+T-16A mod. S. 3076 - STECK	un.	1
3.33	Tomada F+N+T-32A mod. S-3206 - STECK+plug F+N+T-32A mod. S-3276 - STECK	un.	3
4.0	QUADROS		
4.1	QDE-BLOCO TÉCNICO (ver diagrama unifilar na planta E:09/27)	cj	1
4.2	QDE-FORÇA 2 (ver diagrama unifilar na planta E:16/27)	un.	1
4.3	QDE-FORÇA-1 (ver diagrama unifilar na planta E:16/27)	un.	1
4.4	QDE-GERÊNCIA (ver diagrama unifilar na planta E:08/27)	un.	1
4.5	QDE-BAIXA TENSÃO (ver diagrama unifilar na planta E:15/27)	un.	1
	na planta E:07/27)	un.	1
	planta E:02/27)	un.	1

CARTÓRIO AZEVEDO BASILIOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 5.721/2000 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-7; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72815-ZUDP;

Valor Total do Ato: R\$ 4,55

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Luiz Azevedo de Miranda Cavalcanti

Titular

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Elétricas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
4.8	QDE-SV2 (ver diagrama unifilar na planta E:03/27)	un.	1
4.9	QDE-SV3(ver diagrama unifilar na planta E:04/27)	un.	1
4.10	QDN-BLOCO TÉCNICO (ver diagrama unifilar na planta E:22/27)	cj	1
4.11	QDN-DEPÓSITO (ver diagrama unifilar na planta E:13/27)	un.	1
4.12	QDN-ELETRODOMESTICOS (ver diagrama unifilar na planta E:12/27)	un.	1
4.13	QDN-GERÊNCIA (ver diagrama unifilar na planta E:19/27)	un.	1
4.14	QDN-REFEITÓRIO (ver diagrama unifilar na planta E:21/27)	un.	1
4.15	QDN-SV1 (ver diagrama unifilar na planta E:02/27)	un.	1
4.16	QDN-SV2 (ver diagrama unifilar na planta E:03/27)	un.	1
4.17	QDN-SV3 (ver diagrama unifilar na planta E:04/27)	un.	1
4.18	QF-BOMBA AP	un.	1
4.19	QFE-BOMBAS AQUECIMENTO(TROCADOR)	un.	1
4.20	QFE-BOMBAS D'AGUA (ver diagrama unifilar na planta E:26/27)	un.	1
4.21	QFE-BOMBAS ESGOTO	un.	1
4.22	QFN-FORNOS (ver diagrama unifilar na planta E:15/27)	un.	1
4.23	QGE-1 (ver diagrama unifilar na planta E:26/27)	un.	1
4.24	QGE-2 (ver diagrama unifilar na planta E:26/27)	un.	1
4.25	QGN-1 (ver diagrama unifilar na planta E:26/27)	un.	1
4.26	QGN-2 (ver diagrama unifilar na planta E:26/27)	un.	1
4.27	QIE-DEPÓSITO (ver diagrama unifilar na planta E:06/27)	un.	1
4.28	QIE-ILUM. EXT. (ver diagrama unifilar na planta E:01/27)	un.	1
4.29	QIE-PERP.1 (ver diagrama unifilar na planta E:05/27)	un.	1
4.30	QIE-PREP.2 (ver diagrama unifilar na planta E:05/27)	un.	1
4.31	QIE-PREP.3(ver diagrama unifilar na planta E:06/27)	un.	1
4.32	QIN-DEPÓSITO (ver diagrama unifilar na planta E:06/27)	un.	1
4.33	QIN-GÔNDOLAS 1 (ver diagrama unifilar na planta E:10/27)	un.	1
4.34	QIN-GÔNDOLAS 2 (ver diagrama unifilar na planta E:11/27)	un.	1
4.35	QIN-ILUM. EXT. (ver diagrama unifilar na planta E:01/27)	un.	1
4.36	QIN-TORRE (ver diagrama unifilar na planta E:06/27)	un.	1
4.37	Quadro de distribuição e força contendo equipamentos conforme diagramas unifilares e especificação técnica		
5.0	LUMINÁRIAS		
5.1	Cruzeta p/suporte de 2 projetores, confeccionada em cantoneiras galvanizadas à fogo	cj	3
5.2	Luminária 4 pétalas mod. TP-250/4 fab. TRÓPICO c/ 1 lâmpada multipolares MVM 400w por pétala e reator c/ ignitor incorporado e capacitor fab. OSRAM	cj	5
5.3	Luminária blindada a prova de EXPLOSAO mod. IMB /EX-1 fab.MOFERCO c/ lâmpada INCANDESCENTE 100w fab. OSRAM	cj	3
5.4	Luminária blindada a prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó mod. IMB 90°S/1 fab. MOFERCO c/ lâmpada INCANDESCENTE 100w fab OSRAM	cj	6
5.5	Luminária blindada a prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó mod. PT-5021 fab. PELOTAS c/ lâmpada fluorescente compacta18w fab. OSRAM	cj	16
5.6	Luminária blindada mod. LPT-14 fab. ITAIM c/ 2 lâmpadas fluoresc. 36w cor 21fab. OSRAM e reator eletrônico mod. QTEC 2 x 36w fab. OSRAM	cj	316
5.7	Luminária de sobrepôr mod. 535 fab. ITAIM com 2 lâmpadas fluorescentes 14W, cor 21 fab. OSRAM e reator eletrônico mod. FH 2x14w fab.OSRAM	cj	32
5.8	Luminária de sobrepôr mod. 535 fab. ITAIM com 2 lâmpadas fluorescentes eletrônico mod. FH 2x28w fab.OSRAM	cj	91

CANTORIO AZEVEDO BASTOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-8; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKAT2814-WJJ7;

Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Elviter Azevedo de Miranda Cavalcanti

Titular

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Elétricas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
5.9	Luminária industrial mod. 410 c/ refletor branco fab. ITAIM c/ 2 lâmpadas fluorescentes 18w cor 21 fab. OSRAM e Reator eletrônico mod. QTE-C 2x18w Fab. OSRAM	cj	79
5.10	Luminária industrial mod. 410 c/ refletor branco fab. ITAIM c/ 2 lâmpadas fluorescentes 36w cor 21 fab. OSRAM e Reator eletrônico mod. QTE-C 2x36w Fab. OSRAM	cj	405
5.11	Luminária mod 265E c/refletor espelhado de embutir em forro Hounter Douglas 150C c/ 2 lâmpadas fluorescentes 36w cor 21 fab. OSRAM e reator eletrônico mod. QTEC 2x36w fab. OSRAM	cj	190
5.12	Luminária p/ obstáculo 2x100w	cj	1
5.13	Luminária pendente mod. PQ-03 c/ arcos fab. P. Queiroz na cor azul c/ 2 lâmpadas fluoresec. 36w cor 21 fab. OSRAM e reator eletrônico mod. MRD 4026 fab. HELFONT	cj	184
5.14	Luminária pendente tipo cúpula acrílica modelo 808 fab. ITAIM, c/ lâmpada multipolares MVM 400 fab. OSRAM e Reator c/ ignitor incorporado e capacitor fab. OSRAM + lâmpada STAND - BY- 200w halogêna	cj	36
5.15	Luminária pendente tipo cúpula acrílica modelo 808 fab. ITAIM, c/ lâmpada multipolares MVM 400 fab. OSRAM e Reator c/ ignitor incorporado e capacitor fab. OSRAM	cj	359
5.16	Luminária tipo painel na cor verde mod. PQ 125G fab. P. Queiroz c/ 3 lâmpadas DULUX F 36w Ref. DF 36/21 fab. OSRAM e 3 reatores eletrônicos HSR 426 1x36w - FW fabricação HELFONT	cj	13
5.17	OBS.: Luminárias, lâmpadas e reatores p/ as gôndolas serão fornecidas pelo montador das mesmas.		
5.18	Poste cônico galvanizado de engastar h=12,0m mod. LP-530/120GJ-150 fab. TRÓPICO	cj	5
5.19	Projeto mod 600 IXZ-D fab. INDALUX c/ lâmp. multivapores MVM 400 fab. OSRAM e reator c/ ignitor incorporado e capacitor fab. OSRAM	cj	6
5.20	Projeto mod. HLF-400 fab. PHILIPS c/ lâmp. multivapores HPI-T 250 fab. PHILIPS +cx.fechada mod.CGP 426 fab. PHILIPS p/abrigar reator RVM250B26 c/ ignitor incorporado e capacitor fab. PHILIPS em suporte de	cj	8
5.21	Projeto mod. HNF-440 fab. PHILIPS c/ lâmp. multivapores HPI-T 200W U/220V fab. PHILIPS +cx.fechada mod.CGP 428 fab. PHILIPS p/abrigar reator RVM1000B26 -H-OC+ RVM1000B26-T-OC c/ ignitor incorporado e capacitor 110mF. fab. PHILIPS	cj	8

[Assinatura]

[Assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREÇO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Telefônicas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
1.1	Arruela lisa Ø 1/4" SRS 575-3-SISA	un.	1.652
1.2	Arruela lisa Ø 3/8" SRS 575-3	un.	1.520
1.3	Bloco tipo bargoa 10 pares - fab. KRONE	un.	46
1.4	Braçadeira de união horizontal Ø 3/4" SRS 687.2 - SISA	un.	302
1.5	Bucha e arruela de AL Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	90
1.6	Cabo de cobre nú # 10mm²	m	15
1.7	Cabo telefônico CCI-1 fab. FURUKAWA	m	5.000
1.8	Cabo telefônico CI 50-30 fab. FURUKAWA	m	60
1.9	Cabo telefônico CI 50-50 fab. FURUKAWA	m	200
1.10	Cabo telefônico CTP-APL-G-50-100 fab. FURUKAWA	m	300
1.11	Cabo telefônico CTP-APL-G-50-20 fab. FURUKAWA	m	60
1.12	Caixa 4x4" c/ tampa	un.	1
1.13	Caixa de distribuição ou passagem p/ telefone fab. INARTEL 120X120X12cm	un.	1
1.14	Caixa de distribuição ou passagem p/ telefone fab. INARTEL 20X20X12cm	un.	1
1.15	Caixa de distribuição ou passagem p/ telefone fab. INARTEL 40X40X12cm	un.	1
1.16	Caixa de distribuição ou passagem p/ telefone fab. INARTEL 60X60X12cm	un.	3
1.17	Canaleta pvc 20x10mm ref. 308.02 - PIAL	m	143
1.18	Canaleta pvc 50x50mm ref. CRR-RF-109.073 - DUTOPLAST	m	20
1.19	Cotovelo 90° ref. 309.90 - PIAL	un.	11
1.20	Cotovelo int. ref. 309.91 - PIAL	un.	1
1.21	Cotovelo reto c/ tampa SRS-270 100x50mm	un.	8
1.22	Cotovelo reto c/ tampa SRS-270 50x50mm	un.	3
1.23	Curva de inversão tipo "C" c/ tampa SRS-296 100x50mm	un.	1
1.24	Curva ferro galvanizado Ø 1 1/2" fab. APOLO	un.	2
1.25	Curva ferro galvanizado Ø 1" fab. APOLO	un.	6
1.26	Curva ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLO	un.	30
1.27	Curva pvc rosqueável Ø 3/4" fab. TIGRE	un.	4
1.28	Curva V. int. tipo "C" c/ tampa SRS-254-SISA 50x50	un.	1
1.29	Cx. Alumínio tipo condutele "L" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	73
1.30	Cx. Alumínio tipo condutele "T" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	32
1.31	Cx. de sobrepor sistema "X" 75x75x31mm ref. 891-47 - PIAL	un.	87
1.32	Cx. de sobrepor sistema "X" 75x75x42mm ref. 891-48 - PIAL	un.	53
1.33	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/ tampa SRS-200-100x50mm	m	258
1.34	Eletrocalha perfurada tipo "C" c/ tampa SRS-200-50x50mm	m	99
1.35	Eletroduto ferro galvanizado Ø 1 1/2" fab. APOLO	m	18
1.36	Eletroduto ferro galvanizado Ø 1" fab. APOLO	m	45
1.37	Eletroduto ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLO	m	606
1.38	Eletroduto PVC rosqueável 1" fab. TIGRE	m	15
1.39	Eletroduto PVC rosqueável 3/4" fab. TIGRE	m	60
1.40	Eletroduto PVC rosqueável Ø 3/4" fab. TIGRE	m	18
1.41	Haste de terra Copperweld Ø 5/8"x2,40m c/ conector	un.	1
1.42	Junção simples SRS-276-SISA b=50mm	un.	250
1.43	Junta int. "L" SRS-1564 - SISA	un.	6
1.44	Junta int. "T" SRS-1565 - SISA	un.	1
1.45	Junta int. "X" SRS-1566 - SISA	un.	2
1.46	Junta reta int. SRS-1505 - SISA	un.	105
1.47	Junta de encaixe tipo SRS-262-SISA 100x50mm	un.	3
	-SISA 50x50mm	un.	2
	APOLO	un.	6

CARTÓRIO AZEVEDO BAS DOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo nele ínsito. O referido é verdadeiro. Dou fé.

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-10; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72812-3UP4;

Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

E. Volker Azevedo de Miranda Cavalcanti

Titular

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREÇO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER**Instalações Telefônicas****Data: 27/08/1999**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUNT.
1.50	Luva ferro galvanizado Ø 1" fab. APOLO	un.	15
1.51	Luva ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLO	un.	202
1.52	Luva pvc rosqueável Ø 3/4" fab. TIGRE	un.	6
1.53	Mata Junta "T" ref. 309.93 - PIAL	un.	6
1.54	Parafuso c. red. Ø 1/4" SRS-581-31-SISA	un.	1.492
1.55	Perfilado perfurado 38x38mm SRS-650P - SISA	m	630
1.56	Placa c/ tomada p/ telefone 4P ref. 643-13 - PIAL	un.	87
1.57	Porca losangular c/ pino Ø 1/4" SRS 1561 - SISA	un.	19
1.58	Porca sext. Ø 1/4" SRS-577-3 - SISA	un.	1.652
1.59	Porca sext. Ø 3/8" SRS-577-3	un.	1.520
1.60	Saída horizontal p/ elet. SRS-368 SISA	un.	29
1.61	Saída lateral simples Ø 3/4" SRS-1531 - SISA	un.	19
1.62	Suporte p/ suspensão SRS-52 A=100 B=50	un.	130
1.63	Suporte p/ suspensão SRS-52 A=50 B=50	un.	50
1.64	Suporte p/ tubo SRS 663-SISA	un.	670
1.65	Suspensão p/ canaleta SRS-1562 - SISA	un.	315
1.66	Suspensão p/ tirante SRS-5451 - SISA	un.	50
1.67	Tampa cega c/ opção p/ saída axial de fio ref. 643-25	un.	53
1.68	Tê de deriv. Tipo "C" c/ tampa SRS-267 - SISA 100x50mm	un.	4
1.69	Tirante rosca total Ø 1/4" SRS-513-2 SISA	m	232
1.70	Tirante rosca total Ø 3/8" SRS-513-3 SISA	m	304
1.71	Tomada p/ telefone 4P em condutele fab. WETZEL	un.	29



CARTÓRIO AZEVEDO BASILIOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 3.335/1934 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-11; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72811-M2DL;
Valor Total do Ato: R\$ 4,55

L. Vâleir Azevedo de Miranda Cavalcanti
Trutor

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Hidráulicas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.0	AGUAS PLUVIAIS		
1.1	Anel de borracha série "R" fab. TIGRE SR-03 Ø 100mm	un.	168
1.2	Anel de borracha série "R" fab. TIGRE SR-03 Ø 150mm	un.	202
1.3	Anel de borracha série "R" fab. TIGRE SR-03 Ø 75mm	un.	30
1.4	Boca de Lobo em ferro fundido modelo DNER	un.	3
1.5	Bucha de redução fab. TIGRE SD-25mm Ø 50x25mm	un.	5
1.6	Canaleta c/ grelha de ferro fundido 0,30x0,15cm	m	78
1.7	Curva 87°30 curta c/ bolsas p/ pé coluna série "R" fab. TIGRE SR-05 Ø 100mm	un.	9
1.8	Curva 87°30 curta c/ bolsas p/ pé coluna série "R" fab. TIGRE SR-05 Ø 150mm	un.	36
1.9	Grelha e Porta-Grelha fab. TIGRE Ø 100mm	un.	9
1.10	Grelha fab. TIGRE Ø 100mm	pc	36
1.11	Joelho 45° pvc série "R" fab. TIGRE SR-06 Ø 100mm	pc	13
1.12	Joelho 45° pvc série "R" fab. TIGRE SR-06 Ø 150mm	un.	1
1.13	Joelho 45° pvc série "R" fab. TIGRE SR-06 Ø 75mm	pc	1
1.14	Joelho 45° pvc soldável fab. TIGRE SD-22 Ø 25mm	un.	10
1.15	Joelho 90° ferro galvanizado fab. TUPY Ø 2"	un.	2
1.16	Joelho 90° pvc leve fab. TIGRE LE-19 Ø 150mm	pc	4
1.17	Joelho 90° pvc série "R" fab. TIGRE SR-07 Ø 100mm	pc	28
1.18	Joelho 90° pvc série "R" fab. TIGRE SR-07 Ø 150mm	un.	28
1.19	Joelho 90° pvc série "R" fab. TIGRE SR-07 Ø 75mm	pc	13
1.20	Joelho 90° pvc soldável fab. TIGRE SD Ø 25mm	un.	12
1.21	Junção simples pvc série "R" fab. TIGRE SR-10 Ø 100x100mm	un.	13
1.22	Junção simples pvc série "R" fab. TIGRE SR-10 Ø 100x50mm	un.	7
1.23	Junção simples pvc série "R" fab. TIGRE SR-10 Ø 100x75mm	un.	9
1.24	Junção simples pvc série "R" fab. TIGRE SR-10 Ø 50mm	un.	8
1.25	Luva de correr pvc série "R" fab. TIGRE SR-11 Ø 100mm	pc	34
1.26	Luva de correr pvc série "R" fab. TIGRE SR-11 Ø 150mm	un.	114
1.27	Luva de correr pvc série "R" fab. TIGRE SR-11 Ø 150mm	pc	15
1.28	Luva de correr pvc série "R" fab. TIGRE SR-11 Ø 75mm	pc	6
1.29	Manilha de concreto Ø 0,40mm	m	120
1.30	Manilha de concreto Ø 0,50mm	m	138
1.31	Manilha de concreto Ø 0,60mm	m	60
1.32	Manilha de concreto Ø 0,80mm	m	54
1.33	Ralo hemisférico de ferro fundido fab. METALURGICA BRIANT Ø 4"	un.	9
1.34	Ralo hemisférico de ferro fundido fab. METALURGICA BRIANT Ø 6"	un.	10
1.35	Ralo hemisférico de ferro fundido fab. METALURGICA BRIANT Ø 8"	un.	1
1.36	Redução excêntrica pvc série "R" fab. TIGRE SR-13 Ø 100x75mm	un.	1
1.37	Redução excêntrica pvc série "R" fab. TIGRE SR-13 Ø 75x50mm	un.	4
1.38	Sarjetão modelo DNER	un.	2
1.39	Tê 90° pvc soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 25mm	un.	6
1.40	Tubo ferro galvanizado DIN 2440 fab. MANNESMAN Ø 2"	m	6
1.41	Tubo pvc rígido leve fab. TIGRE LE-01 Ø 200mm	m	90
1.42	Tubo pvc rígido leve fab. TIGRE LE-01 Ø 300mm	m	234
1.43	Tubo pvc rígido série "R" fab. TIGRE ref. SR-01 Ø 100mm	m	204
1.44	Tubo pvc rígido série "R" fab. TIGRE ref. SR-01 Ø 150mm	m	684
1.45	Tubo pvc rígido série "R" fab. TIGRE ref. SR-01 Ø 75mm	m	36
1.46	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 25mm	m	54
1.47	União ferro galvanizado fab. TUPY Ø 2"	un.	2

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-12; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72810-JC8T;

Valor Total do Ato: R\$ 4,55

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

L. Viller Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREÇO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Hidráulicas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
2.0	ESGOTO		
2.1	Anel de borracha fab. TIGRE EG-11 Ø 100mm	un.	202
2.2	Anel de borracha fab. TIGRE EG-11 Ø 40mm	un.	48
2.3	Anel de borracha fab. TIGRE EG-11 Ø 50mm	un.	217
2.4	Anel de borracha fab. TIGRE EG-11 Ø 75mm	un.	205
2.5	Anel de borracha HL BARBARÁ Ø 100mm	un.	120
2.6	Anel de borracha HL BARBARÁ Ø 150mm	un.	62
2.7	Anel de borracha HL BARBARÁ Ø 50mm	un.	346
2.8	Anel de borracha HL BARBARÁ Ø 75mm	un.	214
2.9	Bucha de redução c/ rosca fab. TIGRE BR-21 Ø 1 1/4"x3/4"	un.	3
2.10	Bucha de redução FF HL BARBARÁ Ø 100x75mm	un.	8
2.11	Bucha de redução FF HL BARBARÁ Ø 150x100mm	un.	2
2.12	Bucha de redução longa fab. TIGRE EG 46 Ø 50x40mm	un.	6
2.13	Canaleta c/ grelha de ferro fundido 20x15cm	m	118
2.14	Cap. Fab. TIGRE EG-12 Ø 100mm	un.	1
2.15	Cap. Leve fab. TIGRE LE-17 Ø 150mm	un.	4
2.16	Cx. sif. c/ grelha e porta grelha fab. TIGRE EG 54C Ø 100x150x50mm	un.	34
2.17	Cx. sif. c/ grelha e porta grelha fab. TIGRE EG 54C Ø 150x185x75mm	un.	34
2.18	Joelho 45º FF HL fab. BARBARÁ Ø 100mm	un.	4
2.19	Joelho 45º FF HL fab. BARBARÁ Ø 150mm	un.	6
2.20	Joelho 45º FF HL fab. BARBARÁ Ø 50mm	un.	16
2.21	Joelho 45º FF HL fab. BARBARÁ Ø 75mm	un.	18
2.22	Joelho 45º pvc esgoto fab. TIGRE EG-19 Ø 100mm	un.	8
2.23	Joelho 45º pvc esgoto fab. TIGRE EG-19 Ø 50mm	un.	48
2.24	Joelho 45º pvc esgoto fab. TIGRE EG-19 Ø 75mm	un.	16
2.25	Joelho 45º pvc esgoto fab. TIGRE EG-35 Ø 40mm	un.	49
2.26	Joelho 45º pvc leve fab. TIGRE LE-18 Ø 150mm	un.	1
2.27	Joelho 87º 30' FF HL fab. BARBARÁ Ø 100mm	un.	1
2.28	Joelho 87º 30' FF HL fab. BARBARÁ Ø 150mm	un.	8
2.29	Joelho 87º 30' FF HL fab. BARBARÁ Ø 50mm	un.	86
2.30	Joelho 87º 30' FF HL fab. BARBARÁ Ø 75mm	un.	18
2.31	Joelho 90º c/ bolsa p/ anel fab. TIGRE EG-36 Ø 40x1 1/2"	un.	48
2.32	Joelho 90º com rosca fab. TIGRE BR-09 Ø 3/4"	un.	6
2.33	Joelho 90º esgoto fab. TIGRE EG-20 Ø 100mm	un.	58
2.34	Joelho 90º esgoto fab. TIGRE EG-20 Ø 50mm	un.	106
2.35	Joelho 90º esgoto fab. TIGRE EG-20 Ø 75mm	un.	36
2.36	Joelho 90º esgoto fab. TIGRE EG-35 Ø 40mm	un.	62
2.37	Joelho 90º leve fab. TIGRE LE-19 Ø 150mm	un.	4
2.38	Junção 45º esgoto fab. TIGRE EG-38 Ø 40mm	un.	2
2.39	Junção 45º FF HL fab. BARBARÁ Ø 100x100mm	un.	6
2.40	Junção 45º FF HL fab. BARBARÁ Ø 100x75mm	un.	22
2.41	Junção 45º FF HL fab. BARBARÁ Ø 150x100mm	un.	2
2.42	Junção 45º FF HL fab. BARBARÁ Ø 50x50mm	un.	8
2.43	Junção 45º FF HL fab. BARBARÁ Ø 75x75mm	un.	8
2.44	Junção simples esgoto fab. TIGRE EG-07 Ø 100x100mm	un.	8
2.45	Junção simples esgoto fab. TIGRE EG-07 Ø 100x50mm	un.	4
2.46	Junção simples esgoto fab. TIGRE EG-07 Ø 100x75mm	un.	20
2.47	Junção simples esgoto fab. TIGRE EG-07 Ø 50x50mm	un.	6
	EG-07 Ø 75x50mm	un.	4
	EG-07 Ø 75x75mm	un.	1

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento impresso e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-13; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72809-LKLC;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Hidráulicas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
2.50	Junção simples leve fab. TIGRE LE-02A Ø 150mm	un.	1
2.51	Junção simples leve fab. TIGRE LE-21 Ø 150x100mm	un.	16
2.52	Luva dupla leve fab. TIGRE LE-07 Ø 150mm	un.	10
2.53	Luva FF HL BARBARÁ Ø 100mm	un.	27
2.54	Luva FF HL BARBARÁ Ø 150mm	un.	16
2.55	Luva FF HL BARBARÁ Ø 50mm	un.	12
2.56	Luva FF HL BARBARÁ Ø 75mm	un.	36
2.57	Luva simples esgoto fab. TIGRE EG-22 Ø 100mm	un.	23
2.58	Luva simples esgoto fab. TIGRE EG-22 Ø 50mm	un.	30
2.59	Luva simples esgoto fab. TIGRE EG-22 Ø 75mm	un.	28
2.60	Placa cega BARBARÁ Ø 100mm	un.	4
2.61	Ralo sifonado fab. TIGRE EG-84C Ø100x40mm	un.	9
2.62	Ralo sifonado RSIHL BARBARÁ Ø 150x150x75mm	un.	116
2.63	Redução excêntrica fab. TIGRE EG-09 Ø 100x50mm	un.	1
2.64	Redução excêntrica fab. TIGRE EG-09 Ø 100x75mm	un.	9
2.65	Redução excêntrica fab. TIGRE EG-09 Ø 75x50mm	un.	4
2.66	Redução excêntrica leve fab. TIGRE LE-LE-03 Ø 150x100mm	un.	3
2.67	Tampa cega quadrada fab. TIGRE EG-68A Ø 100mm	un.	3
2.68	Tampa cega quadrada fab. TIGRE EG-68A Ø 150mm	un.	2
2.69	Te sanitário fab. TIGRE EG-10 Ø 100x75mm	un.	22
2.70	Te sanitário fab. TIGRE EG-10 Ø 50x50mm	un.	2
2.71	Te sanitário fab. TIGRE EG-10 Ø 75x50mm	un.	5
2.72	Te sanitário fab. TIGRE EG 10 Ø 75x75mm	un.	36
2.73	Te sanitário leve fab. TIGRE LE-04 Ø 150x100mm	un.	12
2.74	Tubo de ferro fundido HL fab. BARBARA Ø 100mm	m	368
2.75	Tubo de ferro fundido HL fab. BARBARA Ø 150mm	m	186
2.76	Tubo de ferro fundido HL fab. BARBARA Ø 50mm	m	210
2.77	Tubo de ferro fundido HL fab. BARBARA Ø 75mm	m	411
2.78	Tubo de ferro galvanizado DIN 2440 fab. MANNESMAN Ø 2"	un.	4
2.79	Tubo pvc esgoto fab. TIGRE EG-01 Ø 100mm	m	138
2.80	Tubo pvc esgoto fab. TIGRE EG-01 Ø 50mm	m	180
2.81	Tubo pvc esgoto fab. TIGRE EG-01 Ø 75mm	m	168
2.82	Tubo pvc esgoto fab. TIGRE EG-28 Ø 40mm	m	78
2.83	Tubo pvc rígido leve fab. TIGRE LE-01 Ø 150mm	m	60
2.84	Tubo pvc rígido leve fab. TIGRE LE-01 Ø 200mm	m	126
2.85	Tubo pvc rígido leve fab. TIGRE LE-01 Ø 250mm	m	372
2.86	Vedação p/ saída vaso sanit. Fab. TIGRE EG-27 Ø 100mm	un.	31
3.0	ÁGUA FRIA		
3.1	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 25mm	m	432
3.2	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 32mm	m	324
3.3	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 40mm	m	48
3.4	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 50mm	m	114
3.5	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 60mm	m	480
3.6	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 75mm	m	90
3.7	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 85mm	m	192
3.8	Tubo pvc rígido soldável marrom fab. TIGRE SD-01 Ø 110mm	m	54
3.9	Joelho 90º soldável fab. TIGRE SD-23 Ø 25mm	un.	112
	D-23 Ø 32mm	un.	49
	D-23 Ø 50mm	un.	28

CARTÓRIO AZEVEDO BAS JUS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2002 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-14; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72808-246G;

Valor Total do Ato: R\$ 4,56

L. Valter Azevedo de Miranda Cavalcanti

Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Hidráulicas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
3.12	Joelho 90° soldável fab. TIGRE SD-23 Ø 60mm	un.	28
3.13	Joelho 90° soldável fab. TIGRE SD-23 Ø 85mm	un.	15
3.14	Joelho 90° soldável fab. TIGRE SD-23 Ø 110mm	un.	6
3.15	Joelho 90° sold. e c/ bucha de latão fab. TIGRE SD-15 Ø 25x 1/2"	un.	92
3.16	Joelho 90° soldável e c/ bucha de latão fab. TIGRE SD-14 Ø 25x 3/4"	un.	40
3.17	Te soldável 90° e c/ bucha de latão fab. TIGRE SD-12 Ø 25x3/4"	un.	1
3.18	Te de redução soldável 90° fab. TIGRE SD-31 Ø 32x25mm	un.	40
3.19	Te de redução soldável 90° fab. TIGRE SD-31 Ø 50x25mm	un.	4
3.20	Te de redução soldável 90° fab. TIGRE SD-31 Ø 50x32mm	un.	2
3.21	Te de redução soldável 90° fab. TIGRE SD-31 Ø 50x40mm	un.	2
3.22	Te 90° soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 25mm	un.	40
3.23	Te 90° soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 32mm	un.	18
3.24	Te 90° soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 40mm	un.	1
3.25	Te 90° soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 50mm	un.	20
3.26	Te 90° soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 60mm	un.	45
3.27	Te 90° soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 75mm	un.	9
3.28	Te 90° soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 85mm	un.	8
3.29	Te 90° soldável fab. TIGRE SD-25 Ø 110mm	un.	6
3.30	Joelho 45° soldável fab. TIGRE SD-22 Ø 25mm	un.	6
3.31	Joelho 45° soldável fab. TIGRE SD-22 Ø 32mm	un.	4
3.32	Joelho 45° soldável fab. TIGRE SD-22 Ø 60mm	un.	1
3.33	Joelho 45° soldável fab. TIGRE SD-22 Ø 85mm	un.	2
3.34	Bucha de redução fab. TIGRE SD-27 Ø 32x25mm	un.	26
3.35	Bucha de redução fab. TIGRE SD-27 Ø 40x32mm	un.	2
3.36	Bucha de redução fab. TIGRE SD-27 Ø 50x40mm	un.	1
3.37	Bucha de redução fab. TIGRE SD-27 Ø 60x50mm	un.	32
3.38	Bucha de redução fab. TIGRE SD-27 Ø 75x60mm	un.	12
3.39	Bucha de redução fab. TIGRE SD-27 Ø 85x75mm	un.	4
3.40	Bucha de redução fab. TIGRE SD-27 Ø 110x85mm	un.	2
3.41	Bucha de red. sol. longa fab. TIGRE SD-28 Ø 40x25mm	un.	1
3.42	Bucha de red. sol. longa fab. TIGRE SD-28 Ø 50x32mm	un.	8
3.43	Bucha de red. sol. longa fab. TIGRE SD-28 Ø 50x25mm	un.	13
3.44	Bucha de red. sol. longa fab. TIGRE SD-28 Ø 60x25mm	un.	18
3.45	Bucha de red. sol. longa fab. TIGRE SD-28 Ø 60x32mm	un.	11
3.46	Adaptador curto soldável p/ registro fab. TIGRE SD-02 Ø 25x3/4"	un.	50
3.47	Adaptador curto soldável p/ registro fab. TIGRE SD-02 Ø 32x1"	un.	30
3.48	Adaptador curto soldável p/ registro fab. TIGRE SD-02 Ø 50x1 1/2"	un.	14
3.49	Adaptador curto soldável p/ registro fab. TIGRE SD-02 Ø 60x2"	un.	30
3.50	Adaptador curto soldável p/ registro fab. TIGRE SD-02 Ø 85x3"	un.	6
3.51	Adaptador curto soldável p/ registro fab. TIGRE SD-02 Ø 110x4"	un.	4
3.52	Luva sold. e c/ rosca fab. TIGRE SD-08 Ø 2"	un.	1
3.53	Luva sold. e c/ rosca fab. TIGRE SD-08 Ø 1"	un.	1
3.54	Adaptador sold. c/ flanges p/ caixa d'água fab. TIGRE SD-03 Ø 25 x3/4"	un.	1
3.55	Adaptador sold. c/ flanges p/ caixa d'água fab. TIGRE SD-03 Ø 85x3"	un.	2
3.56	Adaptador sold. c/ flanges p/ caixa d'água fab. TIGRE SD-03 Ø 110x4"	un.	2
3.57	Luva soldável e c/ bucha latão fab. TIGRE SD-16 Ø 25 x 3/4"	un.	32
3.58	União sold. FAB. TIGRE SD-26 Ø 40mm	un.	2
3.59	União sold. FAB. TIGRE SD-26 Ø 50mm	un.	2
	0mm	un.	4
	5mm	un.	2

CARTÓRIO AZEVEDO BASILIOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 4.935/1934 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 5.721/2002 autentica a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-15; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72807-BXUG;

Valor Total do Ato: R\$ 4,55

L. Vélber Azevedo de Miranda Cavalcanti

Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Hidráulicas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
3.62	União sold. FAB. TIGRE SD-26 Ø 85mm	un.	2
3.63	União sold. FAB. TIGRE SD-26 Ø 110mm	un.	2
4.0	LOUÇAS E METAIS		
4.1	Aparelho misturador p/ pia 1258 C50 DECA	un.	16
4.2	Assento sanitário fab. CELITE ref. 500.100	un.	31
4.3	Bacia convencional fab. CELITE linha Saveiro Branco	un.	13
4.4	Bacia Sanitária saída horizontal fab. CELITE	un.	18
4.5	Bancada em aço inox dim. 1,20x0.70 c/ 1 cuba	un.	1
4.6	Bancada em aço inox dim. 1,50x0.70 c/ 1 cuba	un.	1
4.7	Bancada em aço inox dim. 2,10x0.70 c/ 1 cuba	un.	8
4.8	Bancada em aço inox dim. 2,10x0.70 c/ 2 cubas	un.	1
4.9	Bancada em aço inox dim. 2,80x0.70 c/ 2 cubas	un.	2
4.10	Bancada em aço inox dim. 2,80x0.70 c/ 1 cuba	un.	4
4.11	Bancada em aço inox dim. 3,60x0.70 c/ 1 cuba	un.	1
4.12	Bebedouro de aço inox ELEGE	un.	3
4.13	Bomba robusta fab. ABS mod. 700T Q=25m³/h Hmt=6.00 mca 1cv	un.	1
4.14	Cabide c/ dois ganchos fab. CELITE linha MONOLITE ref. 006.693	un.	31
4.15	Chuveiro fab. DECA ref. 1995-C	un.	31
4.16	Conj. Moto-Bomba fab. JACUZZI Q=26,00m³/h e Hm=26mca 5CV	un.	2
4.17	Cuba p/ embutir oval fab. CELITE ref. 001.761 cor gelo	un.	23
4.18	Fixação p/ bacia (par) fab. CELITE ref. 372.919-1	un.	31
4.19	Fixação p/ lavatório fab. CELITE ref. 378.916-1	un.	10
4.20	Fixação p/ mictório fab. CELITE ref. 366.701-1	un.	5
4.21	Hidrômetro Ø 2"	un.	1
4.22	Lavatório inox fab. BRASINOX mod. LCL-X	un.	12
4.23	Lavatório s/ coluna fab. CELITE ref. 001.940 linha módulo	un.	11
4.24	Ligação flexível 30cm fab. DECA ref.: 4606-C	un.	33
4.25	Ligação flexível 30cm fab. DECA ref.: 4606-C	un.	6
4.26	Mictório de aço inox c/ dimensão 1,40x0,40	un.	1
4.27	Mictório de louça fab. CELITE REF. 007.051	un.	5
4.28	Papeleira c/ rolete fab. CELITE linha MONOLITE ref. 006.493	un.	31
4.29	Pedal c/ válvula fab. DOCOL	un.	12
4.30	Porta sabão líquido inoxidável fab. LALEKLA	un.	45
4.31	Porta Toalha de Papel inoxidável fab. LALEKLA	un.	20
4.32	Registro de gaveta c/ canopla fab. DECA C50 ref. 1509 Ø 1 1/2"	un.	7
4.33	Registro de gaveta c/ canopla fab. DECA C50 ref. 1509 Ø 1"	un.	15
4.34	Registro de gaveta c/ canopla fab. DECA C50 ref. 1509 Ø 3/4"	un.	10
4.35	Registro de pressão c/ canopla fab. DECA C50 ref. 1416 Ø 3/4"	un.	36
4.36	Registro gaveta bruto fab. DECA ref. 1502-B Ø 2 1/2"	un.	2
4.37	Registro gaveta bruto fab. DECA ref. 1502-B Ø 2"	un.	7
4.38	Registro gaveta bruto fab. DECA ref. 1502-B Ø 3"	un.	3
4.39	Registro gaveta bruto fab. DECA ref. 1502-B Ø 3/4"	un.	15
4.40	Registro gaveta bruto fab. DECA ref. 1502-B Ø 4"	un.	2
4.41	Saboneteira fab. CELITE linha MONOLITE ref.: 006.293 cor gelo	un.	31
4.42	Sifão p/ lavatório fab. DECA ref. 1680-C Ø 1"x 1 1/2"	un.	45
4.43	Sifão p/ mictório fab. DECA ref. 1681-C Ø 1"x 2"	un.	1
4.44	Sifão p/ pia fab. DECA ref. 1680-C Ø 1 1/2" x 1 1/2"	un.	20
	f. 369.911-1	un.	31
		un.	6

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.335/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 5.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-16; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72806-K35H;

Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

L. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti

Tribunal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações Hidráulicas

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
4.47	Tanque de aço inox 0,70x0,60 LL-ML fab. BRASINOX	un.	5
4.48	Tanque de aço inox 1,20x0,60 LL-ML fab. BRASINOX	un.	1
4.49	Torneira de bôia fab. DECA ref. 1350-C Ø 1"	un.	1
4.50	Torneira de bôia fab. DECA ref. 1350-C Ø 2"	un.	2
4.51	Torneira de jardim fab. DECA ref. 1153-C39 Ø 3/4"	un.	23
4.52	Torneira de limpeza fab. DECA ref. 1152-C39 Ø 3/4"	un.	3
4.53	Torneira fotocélula fab. DECA - DECALUX	un.	12
4.54	Torneira p/ lavatorio fab. DECA 1199 C50 1/2"	un.	33
4.55	Torneira p/ pia fab. DECA 1168 C50 3/4"	un.	4
4.56	Torneira p/ tanque fab. DECA 1153 C39 3/4"	un.	6
4.57	Tubo de descarga p/ válvula fab. CIPLA	un.	31
4.58	Tubo de ligação p/ bacia fab. DECA ref. 1967-C Ø 1 1/2"	un.	31
4.59	Válvula de descarga fab. DECA ref.: 2551 HYDRA MAX PÚBLICA CPB Ø 1 1/2"	un.	31
4.60	Válvula de pé c/ crivo fab. NIAGARA Ø 4"	un.	2
4.61	Válvula de retenção horizontal fab. NIAGARA Ø 3"	un.	1
4.62	Válvula de retenção vertical fab. NIAGARA Ø 3"	un.	1
4.63	Válvula esférica fab. NIAGARA Ø 3/4"	un.	1
4.64	Válvula p/ lavatório fab. DECA ref.: 1600-C	un.	10
4.65	Válvula p/ lavatório fab. DECA ref.: 1603-C Ø 1"x2 3/8"	un.	55
4.66	Válvula p/ pia americana fab. DECA ref.: 1623-C Ø 1 1/2"x3 3/4"	un.	20
5.0	ÁGUA QUENTE / PRESSURIZADA		
5.1	Bombas	un.	6
5.2	Bucha de redução 600-2 fab. ELUMA Ø 28x22mm	un.	12
5.3	Bucha de redução 600-2 fab. ELUMA Ø 35x22mm	un.	2
5.4	Bucha de redução 600-2 fab. ELUMA Ø 35x28mm	un.	2
5.5	Conector 604 fab. ELUMA Ø 22x3/4"	un.	76
5.6	Conector 604 fab. ELUMA Ø 28x1"	un.	8
5.7	Conector 604 fab. ELUMA Ø 35x1 1/4"	un.	16
5.8	Conector 604 fab. ELUMA Ø 42x1 1/2"	un.	8
5.9	Conector 604 fab. ELUMA Ø 54x2"	un.	24
5.10	Cotovelo 90° 607 fab. ELUMA Ø 22mm	un.	99
5.11	Cotovelo 90° 607 fab. ELUMA Ø 28mm	un.	28
5.12	Cotovelo 90° 607 fab. ELUMA Ø 35mm	un.	32
5.13	Cotovelo 90° 607 fab. ELUMA Ø 42mm	un.	22
5.14	Cotovelo 90° 607 fab. ELUMA Ø 54mm	un.	8
5.15	Cotovelo 90° 707 3 fab. ELUMA Ø 22x1/2"	un.	32
5.16	Cotovelo 90° 707 3 fab. ELUMA Ø 22x3/4"	un.	21
5.17	Curva 45° 606 fab. ELUMA Ø 22mm	un.	9
5.18	Curva 45° 606 fab. ELUMA Ø 28mm	un.	2
5.19	Filtro	un.	1
5.20	Manômetro fab. NIAGARA	un.	1
5.21	Pressostato fab. TELEMECANIQUE	un.	1
5.22	Registro c/ canopla fab. DECA C50 ref. 1509 Ø 1"	un.	3
5.23	Registro c/ canopla fab. DECA C50 1509 Ø 3/4"	un.	22
5.24	Registro de gaveta bruto fab. DECA ref. 1502-B Ø 1 1/4"	un.	8
5.25	Registro de gaveta bruto fab. DECA ref. 1502-B Ø 1 1/2"	un.	4
5.26	Registro de gaveta bruto fab. DECA ref. 1502-B Ø 1"	un.	1
	CA ref. 1502-B Ø 3/4"	un.	6
	CA ref. 1502-B Ø 2"	un.	12

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 9.335/1994 e art. 8º inc. XII da Lei Estadual 5.721/2005 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-17; Data: 07/05/2020 11:59:55


Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72805-N5JH;

Valor Total do Ato: R\$ 4,55

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREÇO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER**Instalações Hidráulicas****Data: 27/08/1999**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
5.29	Te 90° 611 fab. ELUMA Ø 22x22mm	un.	18
5.30	Te 90° 611 fab. ELUMA Ø 28x22mm	un.	14
5.31	Te 90° 611 fab. ELUMA Ø 28x28mm	un.	4
5.32	Te 90° 611 fab. ELUMA Ø 35x22mm	un.	2
5.33	Te 90° 611 fab. ELUMA Ø 35x28mm	un.	2
5.34	Te 90° 611 fab. ELUMA Ø 35x35mm	un.	1
5.35	Te 90° 611 fab. ELUMA Ø 42x22mm	un.	12
5.36	Te 90° 611 fab. ELUMA Ø 42x42mm	un.	4
5.37	Torneira de limpeza fab. DECA ref. 1152-C-39 Ø 3/4"	un.	18
5.38	Trocador de calor	un.	1
5.39	Tubo de cobre Classe E Ø 22mm fab. ELUMA	m	596
5.40	Tubo de cobre Classe E Ø 28mm fab. ELUMA	m	265
5.41	Tubo de cobre Classe E Ø 35mm fab. ELUMA	m	120
5.42	Tubo de cobre Classe E Ø 42mm fab. ELUMA	m	490
5.43	Tubo de cobre Classe E Ø 54mm fab. ELUMA	m	30
5.44	Val. Esférica de fechamento rápido fab. NIAGARA Ø 3/4"	un.	20
5.45	Válvula de retenção horizontal fab. NIAGARA Ø 1 1/4"	un.	1



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Automação Comercial

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.0	TUBULAÇÃO E CAIXAS		
1.1	Arruela lisa 1/4" - SISA	un.	8.729
1.2	Bucha de expansão SRS-590-10 - SISA	un.	500
1.3	Caixa alumínio tipo condutele "L" Ø 1" fab WETZEL	un.	14
1.4	Caixa alumínio tipo condutele "L" Ø 3/4" fab WETZEL	un.	117
1.5	Caixa de passagem em alumínio fundido 30x30x15cm tipo M12 - fab. MOFERCO	un.	1
1.6	Caixa em chapa 15x15x12	un.	2
1.7	Caixa em chapa de alumínio 30x30x10cm	un.	28
1.8	Canaleta de PVC tipo recorte fechado ref. CRR-RF 109071 Dutoplast 30x30mm	m	162
1.9	Canaleta de PVC tipo recorte fechado ref. CRR-RF 109073 Dutoplast 50x50mm	m	14
1.10	Canaleta de PVC tipo recorte fechado ref. CRR-RF 109074	m	4
1.11	Cotovelo 90° em chapa c/ tampa ref. SRS 270 - SISA 100x100mm	un.	1
1.12	Cotovelo 90° em chapa c/ tampa ref. SRS 270 - SISA 100x50mm	un.	3
1.13	Cotovelo 90° em chapa c/ tampa ref. SRS 270 - SISA 200x100mm	un.	14
1.14	Curva fº gº Ø 2" fab. APOLLO	un.	2
1.15	Curva fº gº Ø 3/4" fab. APOLLO	un.	200
1.16	Curva PVC Ø 1"	un.	4
1.17	Curva PVC Ø 2"	un.	2
1.18	Curva PVC Ø 3/4"	un.	4
1.19	Curva vertical de inv. c/ tampa SRS-296 SISA 200x100mm	un.	4
1.20	Curva vertical externa c/ tampa SRS-253-SISA 100x50mm	un.	3
1.21	Curva vertical externa c/ tampa SRS-253-SISA 200x100mm	un.	10
1.22	Curva vertical interna c/ tampa ref. SRS 254-SISA 100x100mm	un.	1
1.23	Curva vertical interna c/ tampa ref. SRS 254-SISA 100x50mm	un.	1
1.24	Cx. Alumínio tipo condutele "C" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	13
1.25	Cx. alumínio tipo condutele "E" Ø 1" fab. WETZEL	un.	6
1.26	Cx. alumínio tipo condutele "E" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	3
1.27	Cx. alumínio tipo condutele "T" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	89
1.28	Cx. Alumínio tipo condutele "X" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	3
1.29	Eletrocalha em chapa tipo "C" c/ tampa ref. SRS-200 - SISA 100x100mm	m	252
1.30	Eletrocalha em chapa tipo "C" c/ tampa ref. SRS-200 - SISA 100x50mm	m	216
1.31	Eletrocalha em chapa tipo "C" c/ tampa ref. SRS-200 - SISA 200x100mm	m	369
1.32	Eletroduto fº gº Ø 1" fab. APOLLO	m	36
1.33	Eletroduto fº gº Ø 2" fab. APOLLO	m	312
1.34	Eletroduto fº gº Ø 3/4" fab. APOLLO	m	3.291
1.35	Eletroduto PVC rosqueável Ø 1" fab. TIGRE	m	30
1.36	Eletroduto PVC rosqueável Ø 2" fab. TIGRE	m	9
1.37	Eletroduto PVC rosqueável Ø 3/4" fab. TIGRE	m	21
1.38	Idem Ø 1"	un.	4
1.39	Junção simples SRS-276 b=100 SISA	un.	402
1.40	Junção simples SRS-276 b=50 SISA	un.	144
1.41	Junta reta int. SRS-1505 - SISA	un.	99
1.42	Luva de acabamento SRS-263 - SISA 100x100mm	un.	1
1.43	Luva de acabamento SRS-263 - SISA 100x50mm	un.	4
1.44	Luva de acabamento SRS-263 - SISA 200x100mm	un.	3
1.45	Luva fº gº Ø 1" fab. APOLLO	un.	12
1.46	Luva fº gº Ø 2" fab. APOLLO	un.	104
1.47	Luva fº gº Ø 3/4" fab. APOLLO	un.	1.097
		un.	3
		un.	10

CARTORIO AZEVEDO BASTOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, II e 52 da Lei Federal 5.335/1994 e Art. 5º Inc. XII da Lei Estadual 6.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-19; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72803-XZRD;

Valor Total do Ato: R\$ 4,55

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

L. Vilber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREÇO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Automação Comercial

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.50	Luva PVC Ø 3/4" fab. TIGRE	un.	7
1.51	Parafuso C.S.R. sob. 519.10 - SISA	un.	500
1.52	Parafuso c/ red. Ø 1/4" SRS-581-31 - SISA	un.	2.520
1.53	Perfilado perfurado 38x38mm SRS-650 p - SISA	m	594
1.54	Porca losangular c/ pino Ø 1/4" SRS-1561 - SISA	un.	73
1.55	Porca sext. 1/4" - SISA	un.	8.729
1.56	Saída horizontal p/ eletroduto SRS-368 Ø 3/4" SISA	un.	40
1.57	Saída lat. Simples Ø 3/4" SRS-1531	un.	73
1.58	Suporte p/ suspensão SRS-52 A=100 b=100mm	un.	122
1.59	Suporte p/ suspensão SRS-52 A=100 b=50mm	un.	110
1.60	Suporte p/ suspensão SRS-52 A=200 b=100	un.	200
1.61	Suporte p/ tubo SRS-663-SISA	un.	1.774
1.62	Suspensão p/ tirante SRS-1545 - SISA	un.	250
1.63	Suspensão para canaleta SRS-1562 - SISA	un.	45
1.64	Tê de derivação c/ tampa SRS-267 100x100	un.	2
1.65	Tê de derivação c/ tampa SRS-267 200x100	un.	6
1.66	Tê reto tipo "C" c/ tampa ref. SRS-271-SISA 100x50mm	un.	3
1.67	Tê reto tipo "C" c/ tampa ref. SRS-271-SISA 200x100mm	un.	5
1.68	Tê vertical de descida c/ tampa SRS-265-SISA 200x100mm	un.	1
1.69	Tirante rosca total Ø 1/4" SRS-513-2 - SISA	un.	1.250
2.0	FIAÇÕES		
2.1	Cabo de cobre nú # 25mm²	m	300
2.2	Cabo de cobre nú # 35mm²	m	400
2.3	Cabo Pirastic 750V # 25mm²	m	800
2.4	Cabo Pirastic 750V # 70mm²	m	500
2.5	Cabo Pirastic FLEX-PIRELLI # 2,5mm²	m	25.200
2.6	Cartucho nº 90	un.	11
2.7	Haste de terra em cobre tipo Copperweld B143 5/8"x2,40m	un.	6
2.8	Molde p/ solda exotérmica GYE-31Y2 CADWELD	un.	1
2.9	Terminal de compressão # 25mm² fab. HOLLINGSWORTH	un.	28
2.10	Terminal de compressão # 35mm² fab. HOLLINGSWORTH	un.	4
2.11	Terminal de compressão # 70mm² fab. HOLLINGSWORTH	un.	6
3.0	APARELHOS		
	Ponto de força estabilizada p/ checkout's (conforme detalhe) composto por:		
3.1	Arruela em alumínio silício Ø 1/2" ref. ARA-15 fab. WETZEL	un.	86
3.2	Arruela em alumínio silício Ø 3/4" ref. ARA-15 fab. WETZEL	un.	86
3.3	Borne terminal em baquelite tipo BBS PM 300V-25A-fab. SISA	un.	43
3.4	Bucha em alumínio silício Ø 1/2" ref. BUA-15 fab. WETZEL	un.	86
3.5	Bucha em alumínio silício Ø 3/4" ref. BUA-15 fab. WETZEL	un.	129
3.6	Cabo tripolar tipo Cordplast 3 # 2,5mm² - fab. PIRELLI, FICAP ou ALCOA	m	258
3.7	Caixa em ferro galvanizada eletroliticamente 120x100x60mm, chapa USG nº 18, c/ tampa contendo borneira (F+N+T) e terminais pré-isolados fab.	un.	43
3.8	Caixa em ferro galvanizada eletroliticamente 120x100x60mm, chapa USG nº 18, tampa c/ 1 furo para tomada fab. EIM	un.	43
3.9	Conector fêmea Ø 3/4" - fab. SPTF	un.	43
3.10	Conector macho Ø 3/4" - fab. SPTF	un.	43
	fab. APOLLO	un.	43
	TF	m	43

CARTÓRIO AZEVEDO & ASSOCIADOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 5.721/2000 outorga-se a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-20; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72802-PW9V;

Valor Total do Ato: R\$ 4,55

L. Viller Azevedo de Miranda Cavalcanti

Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Automação Comercial

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
3.13	Etiqueta em acrílico (transparente) com letras brancas e campo preto (força estabilizada) fixada com rebite preto	un.	43
3.14	Filtro de linha c/ 6 tomadas + 1 interruptor 220V-10A fab. OMEGA	un.	43
3.15	Prensa cabo c/ rosca BSP Ø 3/4" ref. G 3/4 fab. PULSONIC	un.	43
3.16	Prensa cabo c/ rosca PG - longa 13,5 ref. PG 13.5 - LC fab. PULSONIC	un.	86
3.17	Suporte em "I" chapa USG nº 18, fab. EIM - pç 1	un.	43
3.18	Terminal pré isolado 2,5mm² tipo olhal ref. 34150	un.	258
3.19	Tomada tipo silentoque 2P+T-15A-125/250V, ref. 54313 fab. PIAL	un.	43
SUBTOTAL ITEM 3.0			
4.0	PONTO DE FORÇA ESTABILIZADA EM MÓVEIS (conforme detalhe padrão ACFE-02) composto por:		
4.1	Arrurela em alumínio silício Ø 3/4" ref. ARA-15 fab. WETZEL	un.	60
4.2	Borne terminal em baquelite tipo BBS PM 300V-25A ref. BBS 770/25 SISA	un.	60
4.3	Bucha em alumínio silício Ø 3/4" ref. BUA-15 fab. WETZEL	un.	60
4.4	Caixa em ferro galvanizada eletroliticamente, 120x100x60mm, chapa USG nº 18, tampa c/ 1 furo p/ tomada fab. EIM	un.	60
4.5	Eletroduto de PVC rígido Ø 3/4" fab. TIGRE	m	27
4.6	Etiqueta em acrílico (transparente) com letras brancas e campo preto (força estabilizada) fixada com rebite preto	un.	60
4.7	Filtro de linha c/ 6 tomadas + 1 interruptor 220V-10A fab. OMEGA	un.	60
4.8	Luva de pvc rígido Ø 3/4" fab. TIGRE	un.	60
4.9	Tomada tipo silentoque 2P+T- 15A-125/250V, sem placa ref. 543-13 fab. PIAL	un.	60
5.0	PONTO DE FORÇA ESTABILIZADA EM PAREDE (conforme detalhe padrão ACFE-03)		
5.1	Arruela em alumínio silício Ø 3/4" ref. ARA-15 fab. WETZEL	un.	58
5.2	Base p/ fusível de vidro tipo miniatura MG. 11050	un.	116
5.3	Borne terminal em baquelite tipo BBS PM 300V 25A ref. BBS 770/25-SISA	un.	58
5.4	Bucha em alumínio silício Ø 3/4" ref. BUA-15 fab. WETZEL	un.	58
5.5	Cabo Pirastic Flex Super BWF Antiflan nas cores vermelho, azul, verde e preto # 1,0mm² fab. PIRELLI	m	58
5.6	Caixa em ferro galvanizada eletroliticamente 200x120x60mm chapa USG nº 18 tampa c/ 2 furos p/ tomadas e 2 furos p/ fusível fab. EIM	un.	58
5.7	Etiqueta em acrílico (transparente) com letras brancas e campo preto (força estabilizada) fixada com rebite preto	un.	58
5.8	Fusível de vidro miniatura ultra-rápido, ref. 00078F-3A	un.	116
5.9	Terminal pré isolado 0.25 a 1.64mm², tipo olhal ref. 34150	un.	348
5.10	Tomada tipo silentoque 2P+T 15A-125/250V, sem placa ref. 54313 fab. PIAL	un.	116
6.0	PONTO DE FORÇA ESTABILIZADA EM DIVISÓRIA (conforme detalhe padrão ACFE-04)		
6.1	Arruela de alumínio silício de Ø 3/4" ref. ARA-15 fab. WETZEL	un.	24
6.2	Bucha de alumínio silício Ø 3/4" ref. BUA 15 fab. WETZEL	un.	24
6.3	Caixa de sobrepor sistema "X" 75x75x31mm c/ furo na placa tampa, c/ opção p/ 1 tomada 2P+T 89147 fab. PIAL	un.	24
6.4	Caixa de sobrepor sistema "X" 75x75x42mm tampa cega c/ opção p/ saída axial 20x10x220mm ref. 30801 fab. PIAL	un.	24

CARTÓRIO AZEVEDO BASILIO

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 5.355/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-21; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72801-W1ZW;
Valor Total do Ato: R\$ 4,55

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Automação Comercial

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
6.6	Condutele tipo LR 15 Ø 3/4" MOFERCO	un.	24
6.7	Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLO	m	5
6.8	Filtro de linha c/ 6 tomadas + 1 interruptor 220V-10A + 02 fusíveis fab.	un.	24
6.9	Tomada tipo silentoque 2P+T 15A-125/220V, sem placa ref. 64350 fab. PIAL	un.	24
7.0	PONTO DE BALANÇA AÉREO		
7.1	Cabo CCI-1 espiralado fab. PIRELLI	m	14
7.2	Plug 4P	un.	
7.3	Prensa cabos c/ rosca PG longa 13,5 ref. PG 13,5 LC fab. PULSONIC	un.	28
7.4	Tomada 4P	un.	
8.0	PONTO DE FORÇA ESTABILIZADA E BALANÇA AÉREO P/ BALCÕES MÓVEIS (conforme detalhe padrão ACSB-04)		
8.1	Arruela em alumínio silício Ø 1/2" ref. ARA-10 fab. WETZEL	un.	60
8.2	Base p/ fusível de vidro tipo miniatura MG 11050	un.	30
8.3	Borne terminal em boquelite tipo BBS PM 300V 25A ref. BBS 770/25-SISA	un.	15
8.4	Bucha em alumínio silício Ø 1/2" ref. BUA-10 fab. WETZEL	un.	60
8.5	Cabo CCI-1 espiralado fab. PIRELLI ou FURUKAWA	m	30
8.6	Cabo Pirastic Flex Super BWF Antiflan # 1,0mm² nas cores verde, vermelho, preto e azul fab. PIRELLI	m	15
8.7	Cabo tripolar tipo Coroplast 3 # 1,5mm² fab. PIRELLI ou FURUKAWA	m	30
8.8	Caixa em ferro galvanizada eletroliticamente 200x120x60mm, chapa VSG nº 18 tampa c/ 2 furos p/ tomadas e 2 furos p/ fusível fab. EIM	un.	15
8.9	Curva 90º em ferro galvanizado Ø 1/2" fab. APOLLO	un.	15
8.10	Etiqueta em acrílico (transparente) com letras brancas e campo preto (força estabilizada) fixada com rebite preto	un.	15
8.11	Fusível de vidro miniatura ultra-rápido, ref. 00078F-1,5A	un.	30
8.12	Luva em ferro galvanizado Ø 1/2" fab. APOLLO	un.	15
8.13	Plug 4P p/ telefone padrão Telebrás ref. 51050 fab. PIAL	un.	15
8.14	Plugue 3P+T com saída axial (vermelho) ref. 56407 fab. PIAL	un.	15
8.15	Prensa cabos c/ rosca pg longa 13,5 ref. Pg 13,5LC fab. PULSONIC	un.	60
8.16	Terminal pré isolado 0,25 a 1,64mm² tipo olhal ref. 34150	un.	90
8.17	Tomada fêmea tipo extensão para telefone 4P padrão Telebrás ref. 5403 fab. PIAL	un.	15
8.18	Tomada tipo prolongador 3P+T (fêmea) p/ extensão ref. 56408 fab. PIAL	un.	15
8.19	Tomada tipo silentoque 2P+T 15A 125/250V, sem placa ref. 54313 fab. PIAL	un.	30
9.0	PONTO DE FORÇA NORMAL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL DO CHECKOUT (conforme detalhe padrão ACFN-02)		
9.1	Braçadeira de alumínio para lâmpada fluorescente de 15W	un.	172
9.2	Cabo Pirastic Flex Super tipo BWF Antiflan # 0,75mm² fab. PIRELLI	m	151
9.3	Condutele tipo C de Ø 1/2" c/ 2 int. simples de 10A-250V ref. C11 fab. WETZEL ou MOFERCO	un.	43
9.4	Elemento luminoso com circuito pisca-pisca 220V ref. XVA-C44 fab. TELEMECANIQUE	un.	43
	se ref. XVA-CD5 fab. TELEMECANIQUE	un.	43
	do dia de 15w ref. TLDRS 15/75 fab. OSRAM	un.	

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 De acordo com os artigos 11, 3º e 7º, inc. V 9º, 41 e 52 da Lei Federal 9.335/1994 e Art. 5º, Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada - reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo deste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-22; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal D: AKA72800-NTE1;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,55

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Automação Comercial

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
9.7	Lâmpada tipo BA15D de 20mA, 260V KT-260V 20mA fab. KOOMEI	un.	43
9.8	Plugue linha 6 2P+T - 15A ref. 54335 fab. PIAL	un.	43
9.9	Porta Starter fab. PANAM	un.	86
9.10	Prensa-Cabos c/ rosca PG longa 13,5 PG 13,5LC fab. PULSONIC	un.	172
9.11	Reator convencional para 1 x 15w, 220V fab. KEIKO	un.	86
9.12	Soquete tipo tomadinha para lâmpada fluorescente de 15W fab. PANAM	un.	172
9.13	Starter para lâmpada de 15w ref. S-2 fab. PHILIPS	un.	86
9.14	Subconjunto base + tampa para coluna sem flash ref. XVA-C21 fab. TELEMECANIQUE	un.	43
10.0	PONTO DE FORÇA NORMAL P/ CHECKOUT'S TRIFÁSICOS (conforme detalhe)		
10.1	Arruela em alumínio silício Ø 1" ref. ARA-15 fab. WETZEL	un.	86
10.2	Arruela em alumínio silício Ø 3/4" ref. ARA 15 fab. WETZEL	un.	129
10.3	Borne terminal em baquelite 600V-20A (ou tipo BBS PM 300V-25A) ref. BBS 770/20 fab. SISA	un.	43
10.4	Borne terminal em baquelite 600V-20A 3F+N+T	un.	43
10.5	Bucha em alumínio silício Ø 3/4" BUA - 15 fab. WETZEL	un.	129
10.6	Cabo multipolar tipo cordplast 5 # 2,5mm² fab. PIRELLI, FICAP ou ALCOA	m	258
10.7	Cabo tripolar tipo cordplast 3 # 2,5mm² fab. PIRELLI, FICAP ou ALCOA	m	258
10.8	Caixa em ferro galvanizada eletroliticamente 120x100x60mm chapa USG nº 18 tampa c/ 2 furos p/ tomadas fab. EIM	un.	43
10.9	Caixa em ferro galvanizada eletroliticamente 120x100x60mm chapa USG nº 18 tampa cega contendo borneiras(3F+N+T) Fab. EIM/SINDAL e terminais pré-isolados	un.	43
10.10	Conector fêmea Ø 1" fab. SPTF	un.	43
10.11	Conector macho Ø 1" - fab. SPTF	un.	43
10.12	Eletroduto flexível Ø 1" fab. SPTF	m	43
10.13	Etiqueta em acrílico (transparente) com letras brancas e campo preto (força normal) fixada em rebite preto	un.	43
10.14	Prensa cabos c/ rosca BSP 1" ref. G1C fab. PULSONIC	un.	43
10.15	Prensa cabos c/ rosca PG longa 13.5 ref. PG 13,5 LC fab. PULSONIC	un.	129
10.16	Suporte em "I", chapa VSG nº 18 fab. EIM	un.	43
10.17	Terminal pré-isolado 2,5mm² tipo olhal ref. 34150	un.	559
10.18	Tomada tipo silentoque 2P+T 15A 125/250V, sem placa ref. 54313 fab. PIAL	un.	86
11.0	PONTO DE FORÇA NORMAL EM MÓVEIS (Det. Padrão ACFN-04)		
11.1	Caixa de sobrepor sistema X 75x75x31mm tampa com opção p/ 1 tomada 2P+T ref. 89147 fab. PIAL	un.	18
11.2	Canaleta de sobrepor sistema X 20x10x220 c/ tampa separada ref. 3080L fab.	m	1
11.3	Eletroduto de PVC rígido Ø 3/4" fab. TIGRE	m	2
11.4	Luva de PVC Ø 3/4" fab. TIGRE	un.	9
11.5	Tomada tipo linha seis 2P+T UNIVERSAL 15A 125/250V, sem placa ref. 64351 fab. PIAL	un.	9
12.0	PONTO DE LÓGICA P/ CHECKOUT (conforme detalhe)		
	1" ref. ARA-15 fab. WETZEL	un.	86
	BUA - 10 fab. WETZEL	un.	129

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-23; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKAT2799-H81X;
Valor Total do Ato: R\$ 4,55

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Automação Comercial

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
12.3	Bucha em alumínio silício Ø 3/4" BUA - 15 fab. WETZEL	un.	129
12.4	Caixa em ferro galvanizada eletroliticamente 120x100x60mm chapa USG nº 18 tampa cega fab. EIM	un.	86
12.5	Conector fêmea Ø 3/4" fab. SPTF	un.	43
12.6	Conector macho Ø 3/4" fab. SPTF	un.	43
12.7	Curva 90º em ferro galv. Ø 3/4" fab. APOLLO	un.	43
12.8	Eletroduto flexível Ø 3/4" fab. SPTF	m	22
12.9	Prensa Cabos c/ rosca BSP 3/4" ref. G 3/4 C fab. PULSONIC	un.	43
12.10	Prensa Cabos c/ rosca pg longa 13,5 ref. PG 13,5LC fab. PULSONIC	un.	129
12.11	Suporte em "I", chapa VSG nº 18 fab. EIM	un.	43
13.0	PONTO DE LÓGICA EM MÓVEIS (detalhe padrão: ACLG-02)		
13.1	Caixa de sobrepor sistema X 75c75x31mm tampa cega c/ opção p/ saída axial de fios ref. 89147/64325 fab. PIAL	un.	50
13.2	Canaleta de sobrepor sistema X 20x10x220 c/ tampa separada ref. 3080L - fab. PIAL	m	5
13.3	Eletroduto de PVC rígido Ø 3/4" fab. TIGRE	m	10
13.4	Luva de PVC Ø 3/4" fab. TIGRE	un.	50
14.0	PONTO DE LÓGICA EM DIVISÓRIA (detalhe padrão: ACLG-03)		
14.1	Arruela de alumínio silício de Ø 1/2" ref. ARA-10 fab. WETZEL	un.	23
14.2	Bucha de alumínio silício Ø 1/2" ref. BUA-10 fab. WETZEL	un.	23
14.3	Bucha de redução Ø 3/4"x1/2" ref. BR15 fab. WETZEL	un.	23
14.4	Caixa de sobrepor sistema X 75c75x31mm tampa cega c/ opção p/ saída axial de fio ref. 89147/64325 fab. PIAL	un.	23
14.5	Caixa de sobrepor sistema X 75c75x42mm tampa cega c/ opção p/ saída axial de fio ref. 89148/64325 fab. PIAL	un.	23
14.6	Canaleta de sobrepor sistema X 20x10x220mm ref. 30801 fab. PIAL	un.	23
14.7	Condulete tipo LR Ø 3/4" ref. LR-15 fab. WETZEL	un.	23
14.8	Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLLO	m	5
15.0	PONTO DE LÓGICA NA PAREDE (detalhe padrão: ACLG-04)		
15.1	Condulete tipo "E" Ø 3/4" c/ tampa c/ opção p/ saída axial fab. WETZEL/MOFERCO	un.	32
15.2	Condulete tipo "LR" Ø 3/4" ref. LR-15 fab. WETZEL	un.	32
15.3	Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLLO	m	80
16.0	PONTO DE SINAL DE BALANÇA NA PAREDE (det. padrão: ACSB-01)		
16.1	Condulete tipo "E" e c/ tomada c/ 01 tomada de telefone 4P padrão TELEBRÁS Ø 3/4" ref. C115 - fab. WETZEL/MOFERCO	un.	19
16.2	Condulete tipo LR 15 Ø 3/4" fab. MOFERCO	un.	19
16.3	Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" fab. APOLO	m	48
17.0	ALIMENTAÇÃO DOS NO BREAKS		
	OV (fêmea) ref. S-4649 + tomada 125A 3P+T-CK	un.	3

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé




Cód. Autenticação: 112460705201155370281-24; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. AKA72798-H1C7; Valor Total do Ato: R\$ 4,55

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER**Automação Comercial****Data: 27/08/1999**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
17.2	Caixa c/ tomada 125A-3P+T - 220V (macho) ref. SN-4649 + tomada 125A 3P+T - 125A-380V ref. SN 4646	un	3
17.3	Plug com prensa cabo 3P+T-125A-220V ref. S-4679 - STECK	un	3
17.4	Plug com prensa cabo 3P+T-125A-220V ref. SN-4679	un	3
17.5	Plug com prensa cabo 3P+T-125A-380V ref. S-4676 - STECK	un	3
17.6	Plug com prensa cabo 3P+T-125A-380V ref. SN-4676	un	3
18.0	QUADROS		
	Quadro de força conforme diagrama unifilar e especificações		
18.1	Chave reversora 1 (Ver diagrama unifilar na planta A:13/15)	cj	1
18.2	Chave reversora 2 (Ver diagrama unifilar na planta A:13/15)	cj	1
18.3	Chave reversora 3 (Ver diagrama unifilar na planta A:13/15)	cj	1
18.4	No-Break monofásico, 10KVA tensão de entrada 220V tensão de saída 220V, estática (on-line) "inteligente", com baterias chumbo-ácidas seladas com autonomia mínima de 1 hora fab. AMPLIMAG ou UPSONIC	cj	2
18.5	No-Break monofásico, 12KVA tensão de entrada 220V tensão de saída 220V, estática (on-line) "inteligente", com baterias chumbo-ácidas seladas com autonomia mínima de 1 hora fab. AMPLIMAG ou UPSONIC	cj	4
18.6	QFE-1 (Ver diagrama unifilar na planta A:13/15)	cj	1
18.7	QFE-2 (Ver diagrama unifilar na planta A:13/15)	cj	1
18.8	QFE-3 (Ver diagrama unifilar na planta A:13/15)	cj	1
18.9	QFE-No Break-1 (Ver diagrama unifilar na planta A:13/15)	cj	1
18.10	QFE-No Break-2 (Ver diagrama unifilar na planta A:13/15)	cj	1



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalação Elétrica - Subestação

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.0	SUBESTAÇÃO		
1.1	Arruela lisa Ø 3/8"-SRS-575-5-SISA	un.	320
1.2	Banco de capacitores automático 12x17,5KVA = 210KVA:		
1.3	Barra de terra em cobre Conforme detalhe	un.	1
1.4	Barramento blindado(bus-way) KG 3- 1250A - TELEMECANIQUE	m	24
1.5	Barramento blindado(bus-way) KG 4- 1900A - TELEMECANIQUE	m	60
1.6	BCA-A e BCA-B (Ver diagrama unifilar na PL Sube: 09/10)	cj	2
1.7	BCA-C (Ver diagrama unifilar na PL Sube: 10/10)	cj	1
1.8	Cabo 12/20 kv tipo SINTENAX # 70mm² - PIRELLI	m	600
1.9	Cabo de cobre nu # 35mm² - PIRELLI	m	30
1.10	Cabo de cobre nu # 50mm² - PIRELLI	m	150
1.11	Cabo de cobre nu # 70mm² - PIRELLI	m	350
1.12	Cabo Sintenax 0,6/1KV # 150mm²	m	100
1.13	Caixa de alimentação p/ busway KG 4-1900 A TELEMECANIQUE	un.	3
1.14	Caixa de ligação a painel p/ BUS-WAY KG 3-1900A fab. TELEMECANIQUE	un.	4
1.15	Caixa de ligação a painel p/ BUS-WAY KG 4-1900A fab. TELEMECANIQUE	un.	4
1.16	Caixa p/ medidor padrão Cemar 1,0x1,0x0,30m	un.	1
1.17	Caixa passagem 15x15x12cm fab. INARTEL	un.	5
1.18	Caixa passagem em chapa 1,0x1,0x0,30m	un.	1
1.19	Canaleta metálica 200x75mm	m	6
1.20	Capacitor automático 12,5 KVA 380V	cj	2
1.21	Capacitor automático 15 KVA 380V	cj	1
1.22	Cartucho nº 115 fab. CADWELD	un.	49
1.23	Chave seccionadora (FACA) UNIPOLAR classe 15KV-400A fab. SIEMENS	un.	3
1.24	Chave seccionadora tripolar sob carga 600A classe 15 KV c/ fusível HH 100 A	un.	1
1.25	Chave seccionadora tripolar sob carga 600A classe 15KV c/ fusível HH 75A fab. SIEMENS	un.	2
1.26	Chave seccionadora tripolar sob carga classe 15KV 600A fab. SIEMENS	un.	1
1.27	Conector "T" de derivação Ø 1/2 "fab BURNDY	un.	15
1.28	Cotovelo horizontal p/ bw kg3-1900 A TELEMECANIQUE	un.	3
1.29	Cotovelo horizontal p/ bw kg4-1900 A TELEMECANIQUE	un.	9
1.30	Cotovelo vertical p/ bw kg 3-1900 fab. TELEMECANIQUE	un.	4
1.31	Cotovelo vertical p/ bw kg 4-1900 fab. TELEMECANIQUE	un.	11
1.32	Cruzeta de concreto tipo T 1200mm fab. CAVAN	un.	2
1.33	Cruzeta de concreto tipo T 2400mm fab. CAVAN	un.	4
1.34	Curva Fº Gº c/ luva Ø 1.1/2 " fab. APOLLO	un.	4
1.35	Curva Fº Gº Ø 4 " fab. APOLLO	un.	4
1.36	Curva pvc rosq. C/ luva Ø 1 " fab. TIGRE	un.	10
1.37	Disjuntor de média tensão tripolar classe 15kv , à VACUO 350 mva, 630 A fab. SIEMENS	un.	1
1.38	Eletroduto pvc Ø 1 " fab TIGRE	m	15
1.39	Eletroduto Fº Gº fa. APOLLO Ø 4 "	m	30
1.40	Eletroduto Fº Gº Ø 1 1/2 " - fab APOLLO	m	24
1.41	Eletroduto pvc Ø 1 1/2 " fab TIGRE	m	24
1.42	Eletroduto pvc rosqueável Ø 4 " fab. TIGRE	m	144
1.43	Gtc 3/y4 - Cadweld GTC - 31Y4	un.	1
1.44	Gye 3/y4 - Cadweld GYE 31Y4 - fab. CADWELD	un.	1
1.45	Haste de terra copperweld Ø 5/8 " x 2,40m fab. CADWELD	un.	20
	cerâmica santa marina	un.	36
		un.	9

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935-1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-26; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AK472796-MN2D;
Valor Total do Ato: R\$ 4,55

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalação Elétrica - Subestação

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.48	Molde p/ solda exotérmica		
1.49	Mufra unipolar 15kv Externa 70mm² fab. HAYCHEN	un.	6
1.50	Mufra unipolar 15kv Interna 70mm² fab. HAYCHEN	un.	6
1.51	Pára-raios tipo válvula 12 kv - 5ka SÉRIE ZnO fab. HITACHI	un.	6
1.52	Peça omega SRS 1545 - SISA	un.	80
1.53	Perfilado perfurado SRS - 650 - P - SISA	m	16
1.54	Porca sext. Ø 3/8"-SRS-577-5 -SISA	un.	320
1.55	QGBT-A (Ar condicionado): ver diagrama unifilar na PL. Sube: 07/10 - fab.	cj	1
1.56	QGBT-B (Frio alimentar): ver diagrama unifilar na PL. Sube: 07/10 - fab.	cj	1
1.57	QGBT-C (Loja): Ver diagrama unifilar na PL. Sube: 07/10 - fab. INELSA	cj	1
1.58	Quadro de proteção da subestação c/ relés 50/51 completo conforme especificações fab. PEXTON ou ABB (Ver diagrama na PL sube: 08/10) - fab. INELSA	cj	1
1.59	Suporte em cantoneira 11/4 "x 1/4" p/fixação das mufas e para-raios	un.	1
1.60	Suporte p/tc's etp's em cantoneiras	cj	1
1.61	Tirante rosca total Ø 3/8" - SRS -513-4 -SISA	m	30
1.62	Transformador de corrente p/ proteção relação 400-5A fab. SIEMENS, KRON	un.	3
1.63	Transformador de força trifásico a seco 1000KVA 380/220v, tap's 10.2 A 13,8 Kv Fab. Siemens	un.	1
1.64	Transformador de força trifásico a seco 750kVA 380/220v, tap's 10.2 A 13,8 Kv Fab. Siemens	un.	2
1.65	Transformador de potencial 13,8 kv-115v fab. SIEMENS, KRON	un.	2
1.66	Vergalhão de cobre eletrolítico Ø 1/2 fab. BURNDY	m	90
1.67	QG-FAL - Quadro geral frio alimentar - ver diagrama unifilar pl. PL sube 07/10 - fab. INELSA	un.	1
2.0	GRUPO GERADOR		
2.1	Cabo de cobre nu # 95mm² - PIRELLI	m	25
2.2	Cabo Pirastic # 2,5mm² - 750V fab. PIRELLI	m	80
2.3	Cabo sintenax 0,6/1kv # 240mm² - PIRELLI	m	100
2.4	Condutele de alumínio "C" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	2
2.5	Condutele de alumínio "L" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	2
2.6	Cotovelo reto 90° p/ leito 300mm fab. INELCO	un.	1
2.7	Cotovelo reto 90° p/ leito 600mm fab. INELCO	un.	1
2.8	Curva v. ext. p/ leito 300mm fab. INELCO	un.	1
2.9	Curva v. ext. p/ leito 600mm fab. INELCO	un.	2
2.10	Eletroduto flexível TECNOFLEX Ø1 1/2"	m	3
2.11	Eletroduto flexível TECNOFLEX Ø1 1/4"	m	3
2.12	Eletroduto fº gº Ø 3/4" fab. APOLLO	m	12
2.13	Grupo gerador partida parada e transferência automática/manual 450/405kVA/380-220v. Conforme especificações c/ usca e todos os acessórios necessário p/ perfeito funcionamento - fab. STEMAC	cj	1
2.14	Leito p/ cabos 300mm em barra chata 1/4" de espessura, c/ tratamento em cromato de zinco e esmalte sintético cinza fab. INELCO.	m	3
2.15	Leito p/ cabos 600mm em barra chata 1/4" de espessura, c/ tratamento em cromato de zinco e esmalte sintético cinza fab. INELCO.	m	9
2.16	Luva fº gº Ø 3/4" fab. APOLLO	un.	4
2.17	Te reto 600mm fab. INELCO	un.	1
		un.	18
		un.	16

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112460705201155370281-27; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA72795-KJLO;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

L. Vitor: Azevedo de Miranda Cavalcanti



Tribunal

[Assinatura]

[Assinatura]


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER**Instalação Elétrica - Subestação****Data: 27/08/1999**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
3.0	MATERIAL DE ESCAPAMENTO		
3.1	Alumínio corrugado de 0,33mm	m²	20
3.2	Calha de hidrosilicato de cálcio isolante térmico 5"	m	30
3.3	Curva 90° raio curto SCH 40 Ø 5" soldável fab. APOLLO	un.	2
3.4	Fita de alumínio de Ø 1/2"	un.	30
3.5	Flanges parafusáveis Ø 5"	un.	2
3.6	Tubo de aço Ø 5" SCH 40 com costura fab. APOLLO	m	12
4.0	MATERIAL DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO		
4.1	Adaptador de mangueira 1/2"x3/8" confeccionado em bronze fab. ELUMA	un.	2
4.2	Bomba de engrenagem de 714L/h - 1/2" fab. P.L QUERETTE	cj	2
4.3	Eletrocalha lisa ref. 120 200x75mm c/ tampa galv. À fogo fab. MOPA e acessórios no piso	m	3
4.4	Niple em aço preto 1/2"	un.	2
4.5	Registro esfera de Ø 1/2" confeccionado em bronze fab. ELUMA	un.	2
4.6	Tanque de combustível vertical de 300 litros em prolipileno fab.	un.	1
5.0	SISTEMA DE ARREFECIMENTO		
5.1	Coifa p/ a exaustão do ar quente	cj	1



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER**Instalação Elétrica - Subestação****Data: 27/08/1999**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
2.20	Terminal de compressão estanhado # 70mm²	un.	6
2.21	Terminal de compressão estanhado # 95mm²	un.	4
2.22	Tubo de aço Sch 40 pintado Ø 3/4" fa. MANNESMAN	m	30



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Tubulação de Rádio Frequência e Tubulação de Sonorização

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.0	TUBULAÇÃO PARA SONORIZAÇÃO E ANTENA		
1.1	Arruela lisa Ø 1/4" SRS-575-3 - SISA	un.	4.308
1.2	Braçadeira de união horizontal Ø 1" SRS 687-3 SISA	un.	72
1.3	Braçadeira de união horizontal Ø 3/4" SRS 687-2 SISA	un.	867
1.4	Bucha de expansão SRS-590-8 - SISA	un.	168
1.5	Caixa 4x4" c/ tampa	un.	2
1.6	Caixa de passagem em chapa 15x15x12cm	un.	1
1.7	Caixa de passagem em chapa 40x40x12cm	un.	1
1.8	Condutele "T" Ø 1"	un.	2
1.9	Condutele c/ tampa para saída axial de fio Ø 3/4"	un.	42
1.10	Cx. de alumínio tipo condutele"C" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	5
1.11	Cx. de alumínio tipo condutele"L" Ø 1" fab. WETZEL	un.	2
1.12	Cx. de alumínio tipo condutele"L" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	58
1.13	Cx. de alumínio tipo condutele"T" Ø 3/4" fab. WETZEL	un.	149
1.14	Eletroduto ferro galvanizado Ø 1" - fab. APOLO	m	144
1.15	Eletroduto ferro galvanizado Ø 3/4" - fab. APOLO	m	1.734
1.16	Junta reta interna SRS-1505 - SISA	un.	25
1.17	OBS.: Fiação e equipamentos pelo fornecedor do sistema de sonorização e antena		
1.18	Parafuso c. red. Ø 1/4" SRS 581-31 SISA	un.	100
1.19	Parafuso C.S rosca soberba - SRS - 519-8	un.	168
1.20	Perfilado perfurado 38x38mm SRS-650P - SISA	m	150
1.21	Porca losangular c/ pino Ø 1/4" SRS 1561 - SISA	un.	16
1.22	Porca sextavada Ø 1/4" SRS 577-3 - SISA	un.	4.308
1.23	Saída lateral simples Ø 3/4" SRS-1531 - SISA	un.	16
1.24	Suporte p/ tubo SRS 663 SISA	un.	724
1.25	Suspensão p/ canaleta SRS-1562 - SISA	un.	67
1.26	Suspensão p/ tirante SRS-545-1 - SISA	un.	84
1.27	Tirante rosca total Ø 1/4" SRS 513-2 SISA	m	800
2.0	TUBULAÇÃO PARA RÁDIO FREQUÊNCIA		
2.1	Arruela lisa B46 1/4" SRS-575-3-SISA	un	1.254
2.2	Braçadeira de união vertical SRS. 686-2-SISA	un	300
2.3	Cabo PIRASTIC FLEX ANTIFLAN PIRELLI #2,5mm²	m	900
2.4	Caixa De alumínio condutele "C" Ø 3/4"	un	4
2.5	Caixa De alumínio condutele "L" Ø 3/4" Fab. WETZEL	un	20
2.6	Caixa De alumínio condutele "T" Ø 3/4"	un	6
2.7	Caixa De alumínio tipo condutele "E" c/ tampa p/ saída de cabo, Fab. WETZEL	un	12
2.8	Caixa De alumínio tipo condutele "E" c/ tomada F+N+T-15A/250v, Fab. WETZEL	un	6
2.9	Caixa p/ equipamerito 50x40x20cm, Fab. TAUNUS ou SIEMENS	un	6
2.10	Chumbador auto perfurante c/ rosca interna SRS-591-14 SISA	un	54
2.11	Conector fêmea Ø 1/2" Fab. SPTF	un	6
2.12	Conector fêmea Ø 1/2" Fab. SPTF	un	6
2.13	Curva FºGº Ø 3/4" Fab. APOLLO	un	10
2.14	Eletroduto FºGº Ø Fab. APOLLO	m	651
2.15	Luva FºGº Ø 3/4" Fab. APOLLO	un	217
2.16	Mão francesa em cantoneira L 2"x1/4" - com 0,30m	un	12
2.17	Mão francesa em cantoneira L 2"x1/4" - com 1,0m	un	6
		un	54
		un	1.200

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
2.20	Suporte p/ tubo SRS 663-SISA	un	300
2.21	Tirante c/ rosca total Ø ¼" SRS-513-2-SISA	m	150
2.22	Tubo flexível SEAL - TUB Ø ½" fab. SPTF	m	20
	Obs.: Cabeamento de sinal e equipamentos pelo fornecedor do sistema de rádio frequência		

[Signature]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - FONE: 3333-3333 - FAX: 3333-3333 - E-MAIL: azevedobastos@brtur.com.br - www.azevedobastos.com.br

Autorização Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 11 e 12 da Lei Federal 3.351/94 e Art. 5º, Inc. XII da Lei Estadual 5.721/1992 Autorizo a presente maior digitalização, reprodução nel do documento apresentado a conferido neste ato. O referido é Verdado. Dos. 45

Cód. Documento: 112460705201155370281-31; Data: 07/05/2020 11:59:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AK7A7291-M0VJ;
Valor Total do Ato: R\$ 4,55

Il. Vâizer Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - HIPERBOMPREGO - SÃO LUIS SHOPPING CENTER

Instalações para C.F.T.V.

Data: 27/08/1999

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
1.46	Tomada 2 P+T e universal 15 A/125V em condutele tipo "E" fab. WETZEL	un.	6
1.47	Tomada 2 P+T e universal 15 A/125V Ref. 643-51 PIAL	un.	20
1.48	Tomada de passagem fab. TVA	un.	11
2.0	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (Sensormatic)		
2.1	Arruela lisa Ø 1/4" SRS 575-3 - SISA	un.	516
2.2	Braçadeira de união horizontal Ø 1" - SRS 687-3 - SISA	un.	37
2.3	Braçadeira de união horizontal Ø 3/4" - SRS 687-2 - SISA	un.	24
2.4	Bucha de expansão SRS-590-8- SISA	un.	172
2.5	Cabo pirastic flex antiflan PIRELLI # 2,5mm²	m	500
2.6	Cabo Sintenax 0,6/1KV PIRELLI # 6mm²	m	300
2.7	Caixa de passagem em chapa galvanizada 15x15x12cm	un.	2
2.8	Caixa de passagem PVC 30x30cm fab. SUPRA	un.	20
2.9	Condutele tipo "L" Ø 1" - fab. WETZEL	un.	4
2.10	Curva Fº Gº Ø 1" - Fab. APOLLO	un.	4
2.11	Curva Fº Gº Ø 3/4" - Fab. APOLLO	un.	8
2.12	Curva pvc rosq. Ø 3/4" - fab. TIGRE	un.	4
2.13	Eletroduto Fº Gº Ø 1" - Fab. APOLLO	m	75
2.14	Eletroduto Fº Gº Ø 3/4" - Fab. APOLLO	m	48
2.15	Eletroduto PVC rosq. Ø 3/4" - Fab. TIGRE	m	99
2.16	Luva Fº Gº 1" - Fab. APOLLO	un.	25
2.17	Luva Fº Gº 3/4" - Fab. APOLLO	un.	16
2.18	Luva PVC rosq. Ø 3/4" - fab. TIGRE	un.	33
2.19	Parafuso c. sextavada rosca sob. SRS 5198- SISA	un.	172
2.20	Porca sext. Ø 1/4" SRS-577-3 - SISA	un.	344
2.21	QF- Antenas - 2 (Ver diagrama unifilar na pl. SEG. 01/01)	cj	1
2.22	Quadro de distribuição - QF-Antenas-1 (Ver diagrama unifilar na pl. SEG. 01/01)	cj	1
2.23	Suspensão p/ tirante SRS-545-1 - SISA	un.	86
2.24	Tirante com rosca total Ø1/4" SRS 513-2 - SISA	m	75
2.25	Tomada 2p+T 15A/250V e condutele "E" - fab. WETZEL	un.	2
	Obs: Equipamentos pelo fornecedor do sistema de segurança (Antenas Sensormatic)		

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa PRIMARE ENGENHARIA LTDA, executou as instalações de ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica da obra BOMPREGO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE, situada à Av. Frei Serafim, nº 2076, Centro, em Teresina-PI, conforme contrato nº 904/04, de 03 de dezembro de 2004.

O sistema de ar condicionado, possui uma capacidade total instalada de 160 TR, distribuídos da seguinte forma:

- Condicionador de ar, tipo split para dutos, condensação a ar remota, capacidade unitária de 40 TR, com compressor scroll, fabricação Springer Carrier, num total de 04(quatro) unidades.

Os serviços acima forma registrados no CREA-PI, através da ART nº 17017, de 17 de dezembro de 2004.

Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo com as especificações e dentro da melhor técnica.

Recife, 20 de abril de 2004


Antonio Noan de Meneses Silva
Divisão de Construção
Gerente de Grandes Reformas

Confere com o original


FERNANDA SABÓIA
FUNDADORA CREA-PI



SERVIÇOS NOTARIAIS DO 1º OFÍCIO
ARNALDO MACIEL - 1º Tabelião
Rua Silveira Campos - 100 - Centro
CEL: (061) 224-7421 - Recife-PE

RECONHECO a(s) firmas de:
ANTONIO NOAN DE MENESSES SILVA
Gerente de Grandes Reformas

Em testemunho
RECIFE, 20 de Abril de 2004

68-FABÍOLA FIGUEIRA JETIND OLIVEIRA
Escritor(a) Autorizada

Emolumentos: 1,00
C.R.R. (20%) 0,20
TOTAL 1,20

Portaria 002/02 de 20/04/02
RECIFE-PE, 20 de Abril de 2004

C.C.C. 13.004.510-0001000

CARTÓRIO "DJALMA VELOSO"

5º Ofício de Notas

Rua Barroso, 91/Sul - Centro

**CARTÓRIO
DJALMA VELOSO**

Cartório do 5º ofício de notas

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS

CARTÓRIO DJALMA VELOSO

Maria do Amparo Portela Leal de Araújo - Tabelião

Rua Barroso, 91/Sul - CEP: 64071-005 - Teresina - PI - Fone: (86) 3221-8865

Certifico que a presente cópia fotostática está em tudo conforme o original que conferi e ao qual me reporto e dou fé.
Em testemunho _____ da verdade.

Teresina, 29 de

de

de

Tabelião Pública do 5º Ofício de Notas

Selo de Fiscalização
e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Ofícios de Notas,
Registro e
Judiciais

AUTENTICAÇÃO
Nº ANG 082482
Série 168

CARTÓRIO
Francisco Juliano
Escrevente Concomitante
Teresina - PI

**CONFEA/CREA-PI**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6496/77

Nº ART

06100000114960017017

**CONTRATADO****TÍTULO DO PROFISSIONAL**

Engenheiro Mecânico

NOME DO PROFISSIONAL

CARLOS HENRIQUE MAPURUNGA DE MIRANDA

CARTEIRA CREA ORIGEM

0605176361XXXX

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

RUA JOÃO MARTINS DO RÉGO, 4800

BAIRRO

SANTA ISABEL

CIDADE

TERESINA

UF

PI

CEP

64055190

FONE

(86)3223-5056

E-MAIL

carloshenrique@primare.com.br

EMPRESA CONTRATADA

PRIMARE ENGENHARIA LTDA

REGISTRO NO CREA

0000009909EMPI

E-MAIL EMPRESA

erimoura33@gmail.com

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

AVENIDA MIGUEL ROSA, 4050, SUL

BAIRRO

PICARRA

CIDADE

TERESINA

UF

PI

CEP

64001-490

FONE

(86)3223-0012

CONTRATANTE**NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO**

BOM PRECO S/A SUPERM. DO NORDESTE

CPF/CNPJ

13004510000189

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

AV. CAXINGA, 3841

BAIRRO

PUTINGA

CIDADE

RECIFE

UF

PE

CEP**FONE****DADOS DA OBRA/SERVIÇO****NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO**

BOM PRECO S/A SUPERM. DO NORDESTE

CPF/CNPJ

13004510000189

FONE**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AV. FREI SERAFIM, 2076

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

TERESINA

UF

PI

CEP

64000000

TIPO DE ART

Inicial

PARTICIPAÇÃO

Individual

VINCULADA À ART**DO PROFISSIONAL (CARTEIRA)**

0

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
INSTALACOES	ATUACAO	AR CONDICIONADO	1,0000	UNIDADES
FORNECIMENTO	ATUACAO	AR CONDICIONADO	1,0000	UNIDADES

RESUMO DO CONTRATO

Fornecimento de material e mão de obra para instalação de sistemas de ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica da obra Bom Preço - Frei Serafim, conforme Contrato nº 904/04

VALOR OBRA/SERVIÇO	PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO	ENTIDADE DE CLASSE	HONORÁRIOS	TAXA
R\$ 360.000,00	A	SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE	R\$ 0,00	R\$ 404,00

LOCAL E DATA	Declaro como verdadeiras as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima
--------------	---	---

TERESINA, 13 de Janeiro de 2005

CARLOS HENRIQUE MAPURUNGA DE MIRANDA
25921762334BOM PRECO S/A SUPERM. DO NORDESTE
13004510000189

Este documento anota-se ante o CREA/PI, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77).

OBSERVAÇÕES

- (1) O boleto Bancário referente a esta Art é 610000
- (2) A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- (3) A via assinada da ART registrada eletronicamente a partir de 01/08/2014 não será arquivada no Crea.
- (4) A guarda da via assinada da ART registrada eletronicamente será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual
- (5) Retorne a primeira via desta ART ao CREA-PI no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o pagamento caso esta tenha sido quitada até 31/07/2014.
- (6) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- (7) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
- (8) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-PI.

[1ª via: PROFISSIONAL] [2ª via: CONTRATANTE] [3ª via: OBRA/SERVIÇO]

CONFEA/CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77

Esta via, emitida a partir da área restrita do profissional no Sistema de Gestão do CREA-PI(SIGEC), faz prova do Registro desta ART perante terceiros, sem prejuízo da apresentação da via original, ou cópia autêntica, no prazo estabelecido pela legislação vigente

A autenticidade da ART poderá ser confirmada no site do CREA-PI



J. MENESSES CONSTRUÇÕES LTDA

Ao
Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Concorrência nº 002/2022 – TRE/MA
Processo SEI nº 00006253-35.2022.6.27.8000

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa J. Meneses Construções Ltda, situada na Rua Honório Parente, 702 – Jockey - Teresina(PI), inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 00.258.683/0001-81, vem, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Jose Meneses Silva, infra-assinado, e para os fins da Concorrência nº 02/2022, Informar sua Relação de Pessoal Técnico, bem como a anuência dos profissionais:

- João Pedro Jericó Meneses – Engenheiro Civil – Crea nº 191412705-6
- Carlos Henrique Mapurunga de Miranda – Eng.º Mecânico – Crea nº 060517636-1
- Pio X Germano da Silveira – Eng.º Eletricista – Crea nº 2240-D/RN

Conforme consta dos termos deste Edital, me comprometo a exercer atividades nos serviços objeto desta licitação.

Ciente:

João Pedro Jericó Meneses – Eng.º Civil – Resp. Técnico
Crea nº 1914127056

Pio X Germano da Silveira – Eng.º Eletricista
Crea nº 2240-D/RN

Carlos Henrique Mapurunga de Miranda – Eng.º Mecânico -
Crea nº 060517636-1

Teresina-PI, 25 de Julho de 2022

J. MENESSES CONSTRUÇÕES LTDA

João José Meneses Silva
Sócio Administrador



J. MENESSES CONSTRUÇÕES LTDA

Ao
Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Concorrência nº 002/2022 – TRE/MA
Processo SEI nº 00006253-35.2022.6.27.8000

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO FUTURA


A empresa J. Meneses Construções Ltda, situada na Rua Honório Parente, 702 – Jockey - Teresina(PI), inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 00.258.683/0001-81, vem, por intermédio de seu representante legal o Sr. João José Meneses Silva, doravante denominado licitante, para fins do disposto no item 3.1.3 alínea “f.2 do Edital da Licitação Concorrência nº 02/2022-TRE/MA, Declara que:

PIO X GERMANO DA SILVEIRA – Eng.º Eletricista – Crea nº 2240-D/RN, é o nosso profissional habilitado e indicado para executar as atividades que lhe são atribuídas, caso nos seja adjudicado o Contrato da presente licitação.


CARLOS HENRIQUE MAPURUNGA DE MIRANDA – Engenheiro Mecânico – Crea nº 060517636-1, é o nosso profissional habilitado e indicado para executar as atividades que lhe são atribuídas, caso nos seja adjudicado o Contrato da presente licitação.

Atenciosamente,

Teresina(PI), 25 de Julho de 2022


João José Meneses – Rep. Legal –
RG nº 334.078-SSP/PI

Ciente:


Pio X Germano da Silveira – Eng.º Eletricista
Crea nº 2240-D/RN


Carlos Henrique Mapurunga de Miranda – Eng.º Mecânico
Crea nº 060517636-1

Rua Honório Parente, 702 – Jockey – Cep: 64.048-360 - Teresina-PI
E-mail: jmenesesccns@gmail.com
CNPJ: 00.258.683/0001-81
(86) 3302-3885





J. MENESSES CONSTRUÇÕES LTDA

Ao
Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Concorrência nº 002/2022 – TRE/MA
Processo SEI nº 00006253-35.2022.6.27.8000

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR DE DEZOITO ANOS

A empresa J. Meneses Construções Ltda, estabelecida na Rua Honório Parente, 702 – Bairro: Jockey, inscrito no CNPJ nº 00.258.683/0001-81 por intermédio de seu representante legal o Sr. João Jose Meneses Silva, portador da Carteira de Identidade nº. 334.078 – SSP/PI e do CPF nº 160.943.443-91, sob pena de submeter-se à aplicação das sanções definidas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, DECLARAR, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Exceto, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Teresina(PI), 25 de Julho de 2022

J. MENESSES CONSTRUÇÕES LTDA

João José Meneses Silva
Sócio Administrador



J. MENESSES CONSTRUÇÕES LTDA

Ao
Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Concorrência nº 002/2022 – TRE/MA
Processo SEI nº 00006253-35.2022.6.27.8000

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

O signatário da presente, em nome da Empresa J. Meneses Construções Ltda, estabelecida na Rua Honório Parente, 702 – Jôquei Club – Teresina –PI, participante da Concorrência nº 02/2022- CPL/TRE-MA cujo objeto Contratação de empresa de engenharia para continuidade de Reforma do Fórum Eleitoral de São Luís (6ª Etapa), incluindo os Serviços de Cobertura, revestimento, pavimentação, instalações hidrossanitárias elétricas, cabeamento estruturado, climatização, combate a incêndio, CFTV e demais serviços necessários a recomposição da funcionalidade do Imóvel, em conformidade com o disposto neste Projeto Básico e normas técnicas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em conformidade às normas da ABNT, mediante as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, DECLARA sob as penas da Lei e nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93 que, até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na Concorrência em epígrafe, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Teresina-PI, 25 de Julho de 2022

J. MENESSES CONSTRUÇÕES LTDA

João José Meneses Silva
Sócio Administrador



J. MENESSES CONSTRUÇÕES LTDA

Ao
Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Concorrência nº 002/2022 – TRE/MA
Processo SEI nº 00006253-35.2022.6.27.8000

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

A empresa J. Meneses Construções Ltda, estabelecida na Rua Honório Parente, 702 – Bairro: Jockey, inscrito no CNPJ nº 00.258.683/0001-81 por intermédio de seu representante legal o Sr. João Jose Meneses Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 334.078 – SSP/PI e do CPF nº160.943.443-91, para fins de habilitar-se na Concorrência nº 002/2022 –CPL-TRE, Cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para continuidade de Reforma do Fórum Eleitoral de São Luís (6ª Etapa), incluindo os Serviços de Cobertura, revestimento, pavimentação, instalações hidrossanitárias, elétricas, cabeamento estruturado, climatização, combate a incêndio, CFTV e demais serviços necessários a recomposição da funcionalidade do Imóvel, em conformidade com o disposto neste Projeto Básico e normas técnicas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em conformidade às normas da ABNT mediante as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, vem **DECLARAR** expressamente por meio de seu representante legal, abaixo firmado, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades do local para execução da obra licitada, estando ciente que não poderá alegar desconhecimento de circunstâncias que influenciem na execução do contrato.

A empresa LICITANTE também está ciente que será de sua responsabilidade, caso seja vencedora do certame, a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de execução da obra acima mencionada.

Teresina-PI, 25 de Julho de 2022

J. MENESSES CONSTRUÇÕES LTDA

João José Meneses Silva
Sócio Administrador

Rua Honório Parente, 702 - Jockey - Cep: 64.048-360 - Teresina-PI
E-mail: jmenesesconstrucoes@gmail.com
CNPJ: 00.258.683/0001-81
(86) 3302-3885





J. MENESSES CONSTRUÇÕES LTDA

Ao
Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Concorrência nº 002/2022 - TRE/MA
Processo SEI nº 00006253-35.2022.6.27.8000

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

A empresa J. Meneses Construções Ltda, estabelecida na Rua Honório Parente, 702 – Bairro: Jockey, inscrito no CNPJ nº 00.258.683/0001-81 por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, em atendimento as condição prevista no subitem 3.1.6 ao ato convocatório, declarar sob penas da lei, possuir instalações, aparelhamento técnico e pessoal, devidamente treinados, adequados e disponíveis para realização dos serviços objeto da Concorrência nº 02/2022 –CPL-TER/MA, Cujo objeto Contratação de empresa de engenharia para execução da reforma da Sede do TRE-MA, em conformidade com o disposto neste Projeto Básico e normas técnicas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em conformidade às normas da ABNT, observadas as condições estabelecidas no Edital e as especificações constantes do Projeto Básico - ANEXO I deste Edital.

Teresina-PI, 25 de Julho de 2022

J. MENESSES CONSTRUÇÕES LTDA

João José Meneses Silva
Sócio Administrador