

ITEM	DESCRIÇÃO	FOTO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO MÉDIO	SUBTOTAL	OBS PESQUISA GOVERNO	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3	COTAÇÃO 4	COTAÇÃO 5	COTAÇÃO 6	COTAÇÃO 7
1	Álcool Isopropílico (UNIDADE PARA COTAÇÃO: LITRO). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Isopropanol 5 litros 99,8% https://bit.ly/2E3GGiX		10	R\$ 55,7935	R\$ 557,9350		Governo R\$44,9	Governo R\$50	Mail R\$60	Website R\$68,274			
2	Ar comprimido em lata (UNIDADE PARA COTAÇÃO: LATA). - Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Limpa Pó ar comprimido 400ml / 250g https://bit.ly/3fyFGAC		30	R\$ 43,7376	R\$ 1.312,1280		Governo R\$42,36	Mail R\$43	Website R\$40,436	Website R\$42,492	Website R\$50,4		
3	Armazenador portátil USB (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Seagate Expansion SSD STJD1000400 https://bit.ly/31aiHqp		4	R\$ 2.216,6858	R\$ 8.866,7433	https://drive.google.com	Mail R\$1940	Mail R\$2200	Mail R\$2791,9	Website R\$2026,21	Website R\$2152,755	Website R\$2189,25	
4	Bateria para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: LP-E6N https://bit.ly/2DD79DW		10	R\$ 315,6880	R\$ 3.156,8800	https://drive.google.com	Mail R\$315	Website R\$284,014	Website R\$316,4	Website R\$347,338			
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360 (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: GOPRO ASBBA-001 https://bit.ly/3igXSR3		4	R\$ 223,9715	R\$ 895,8860	https://drive.google.com	Mail R\$207	Mail R\$295	Website R\$187,775	Website R\$199,275	Website R\$230,8075		
6	Bateria para filmadora SONY (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: SONY NP-F970 https://goo.gl/5U633D		6	R\$ 264,5270	R\$ 1.587,1619	https://drive.google.com	Mail R\$270	Mail R\$350	Website R\$218,5316	Website R\$240,35	Website R\$243,7533		

ITEM	DESCRIÇÃO	FOTO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO MÉDIO	SUBTOTAL	OBS PESQUISA GOVERNO	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3	COTAÇÃO 4	COTAÇÃO 5	COTAÇÃO 6	COTAÇÃO 7
7	Bateria recarregável formato 18650 (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Zhiyun 18650 https://bit.ly/2DIXFqU		50	R\$ 36,9385	R\$ 1.846,9250		Governo R\$50	Mail R\$31,9	Website R\$32,8924	Website R\$32,9616			
8	Braço articulável para acessório de estúdio (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiras de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA https://bit.ly/32FpBGp		12	R\$ 264,7011	R\$ 3.176,4132	https://drive.google.com	Mail R\$255	Mail R\$274,87	Mail R\$282,25	Website R\$235,705	Website R\$266,025	Website R\$274,3566	
9	Cabo HDMI 15m (UNIDADE PARA COTAÇÃO: CABO INDIVIDUAL). - 2 plugues tipo A (tamanho Standard/padrão, macho, 14mm x 4,5mm); Compatível com Audio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520 https://bit.ly/2DcsqNK		15	R\$ 222,6159	R\$ 3.339,2379	https://drive.google.com	Mail R\$208,35	Mail R\$213,02	Mail R\$236	Website R\$220,1573	Website R\$235,552		
10	Câmera fotográfica DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco (cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens: jpeg; jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800 (25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: Canon EOS 80D https://bit.ly/2NKTA8r		2	R\$ 8.959,7583	R\$ 17.919,5167		Governo R\$8498	Mail R\$10400	Mail R\$8600	Website R\$8383,4	Website R\$8676	Website R\$9201,15	

ITEM	DESCRIÇÃO	FOTO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO MÉDIO	SUBTOTAL	OBS PESQUISA GOVERNO	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3	COTAÇÃO 4	COTAÇÃO 5	COTAÇÃO 6	COTAÇÃO 7
11	Carregador portátil power bank (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de Ions de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses. REFERÊNCIA: Anker 13100 https://bit.ly/3fiGZUg		10	R\$ 292,3207	R\$ 2.923,2067	https://drive.goo	Mail R\$290	Mail R\$291,65	Mail R\$297	Website R\$283,298	Website R\$292,9	Website R\$299,076	
12	Cartão de memória SD (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I https://bit.ly/3fraOBP		20	R\$ 256,8100	R\$ 5.136,2000		Governo R\$210	Governo R\$224,5	Mail R\$319	Website R\$273,74			
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Multiviewer HDMI 4x1 Switch https://bit.ly/3ajWaLX		2	R\$ 1.991,7650	R\$ 3.983,5300	https://drive.googl	Mail R\$1905	Mail R\$2250	Website R\$1609,64	Website R\$2202,42			

ITEM	DESCRIÇÃO	FOTO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO MÉDIO	SUBTOTAL	OBS PESQUISA GOVERNO	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3	COTAÇÃO 4	COTAÇÃO 5	COTAÇÃO 6	COTAÇÃO 7
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24Hz; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: SPLITTER HDMI 1 ENTRADAS 4 SAÍDAS SPH1-4 https://bit.ly/3kf7Xj3		4	R\$ 154,7795	R\$ 619,1180	https://drive.goo	Mail R\$155	Website R\$135,6825	Website R\$145,08	Website R\$165,3125	Website R\$172,8225		

ITEM	DESCRIÇÃO	FOTO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO MÉDIO	SUBTOTAL	OBS PESQUISA GOVERNO	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3	COTAÇÃO 4	COTAÇÃO 5	COTAÇÃO 6	COTAÇÃO 7
15	Drone (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Pixels efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180×86×10 mm (Altura×Largura×Espessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB-C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5pHT		2	R\$ 12.221,5440	R\$ 24.443,0880		Governo R\$11114	Governo R\$12863,63	Mail R\$12656,25	Website R\$12005,7	Website R\$12468,14		

ITEM	DESCRIÇÃO	FOTO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO MÉDIO	SUBTOTAL	OBS PESQUISA GOVERNO	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3	COTAÇÃO 4	COTAÇÃO 5	COTAÇÃO 6	COTAÇÃO 7
16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: ± 0.1 °, Min.: ± 0.05 °; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: ± 0.03 °, Min.: ± 0.01 °; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: + 185 °, Min.: -135 °; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360 °, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360 °, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Min.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Zhiyun-Tech CRANE 2 https://bit.ly/3jViksr		1	R\$ 3.553,8240	R\$ 3.553,8240	https://drive.goo	Mail R\$3518	Mail R\$3531	Website R\$3169,5	Website R\$3492,5	Website R\$4058,12		
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Hoya CIR-PL 58mm https://bit.ly/2BLtY7Z		2	R\$ 283,8567	R\$ 567,7133	https://drive.goo	Mail R\$281	Mail R\$288	Mail R\$290	Website R\$275,83	Website R\$282,66	Website R\$285,65	
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: HOYA CIR-PL 67mm https://bit.ly/2BLtY7Z		2	R\$ 337,1910	R\$ 674,3820	https://drive.goo	Mail R\$330	Mail R\$359	Website R\$317,435	Website R\$337,24	Website R\$342,28		
19	Gaiola grande para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Espaço interno maior que 200mm x 150mm, compatível com câmera Canon 70D ou 80D conectada a empunhadura/grip BG-E14; Feito de alumínio anodizado ou com pintura eletrostática na cor preta; Com, no mínimo, 2 sapatas universais para acoplamento de acessórios; Permite a troca de bateria da câmera sem remover da gaiola; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Gaiola grande Maxigrua https://bit.ly/3eOTgQ8		4	R\$ 605,7881	R\$ 2.423,1525	https://drive.goo	Mail R\$592	Mail R\$720	Website R\$514,8125	Website R\$596,34			

ITEM	DESCRIÇÃO	FOTO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO MÉDIO	SUBTOTAL	OBS PESQUISA GOVERNO	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3	COTAÇÃO 4	COTAÇÃO 5	COTAÇÃO 6	COTAÇÃO 7
20	Gravador de vídeo digital em tempo real (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Porta USB 2.0 para conexão com PC; Porta para cartão SD; Entrada de vídeo: HDMI, Componente e Composto; Entrada de áudio: HDMI, 3.5mm, L/R Line In RCA; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI, 3.5mm Line Out; Interface de usuário: botão REC, indicadores LED, Receptor infravermelho; Mídia de armazenamento: Pendrive USB Flash drive, HD USB, Cartão SD, FAT32 and NTFS ; Alimentação elétrica: porta USB-A, DC 5V2A; Codec: H.264; - Resoluções: Entrada e ByPass: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p), Captura: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p); Gravação: .mp4 aac stereo, mínimo 16Mbps@1080p30fps; Acompanha: Controle remoto, cabos de áudio e vídeo, adaptador DC e manual; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: EZCAP 284 HD https://bit.ly/31dqxPZ		2	R\$ 1.443,5988	R\$ 2.887,1975		Governo R\$1990	Mail R\$1378	Website R\$1195,78	Website R\$1210,615			
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Canon grip BG-E14 https://goo.gl/yQiWvV ou Andoer BG-1T https://bit.ly/3kCNrcp		2	R\$ 487,4850	R\$ 974,9700		Governo R\$420	Mail R\$420	Mail R\$495,3	Mail R\$570	Website R\$532,125		
22	Iluminador LED (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440x390x80mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: Yongnuo YN600L https://goo.gl/KT6aQP		2	R\$ 1.376,2260	R\$ 2.752,4520		Governo R\$1222,27	Governo R\$1231,98	Governo R\$1463,38	Mail R\$1458	Website R\$1505,5		
23	Lâmpada de luz fria contínua (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação (tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: RCA 6U 100w https://bit.ly/3bzESTH		20	R\$ 148,4533	R\$ 2.969,0660		Governo R\$127,55	Governo R\$149,9	Mail R\$148	Mail R\$190	Website R\$126,8165		

ITEM	DESCRIÇÃO	FOTO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO MÉDIO	SUBTOTAL	OBS PESQUISA GOVERNO	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3	COTAÇÃO 4	COTAÇÃO 5	COTAÇÃO 6	COTAÇÃO 7
24	Microfone de lapela sem fio, Kit (UNIDADE PARA COTAÇÃO: KIT). No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: - Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. TRANSMISSORES: - Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio:3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-direcional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal /ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/-3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. RECEPTOR: - Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de áudio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor BOYA TX8 e microfone BOYA WHM8 PRO. Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: KIT BOYA BY-WM8 Pro-K2 https://bit.ly/3a67omY		2	R\$ 2.372,1400	R\$ 4.744,2800		Governo R\$2204,5	Governo R\$2449,8	Governo R\$2500	Mail R\$2366	Website R\$2340,4		
25	Microfone de mão sem fio (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: 2000 ± 30% a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3dB @ 1kHz; Conector de Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máximo do microfone: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: MICROFONE BOYA BY-WHM8 Pro https://bit.ly/3if4ort		2	R\$ 1.055,5970	R\$ 2.111,1940		Governo R\$1040,14	Governo R\$985	Mail R\$1056	Website R\$1078,395	Website R\$1118,45		
26	Mixer/misturador de áudio XLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Projetado para DSLRs, filmadoras e outros dispositivos que têm conector 3,5 mm de áudio TRS; Possui 2 entradas de áudio XLR que permitem 2 receptores de microfone sem fio XLR externos ou microfones shotgun XLR; Possui rosca fêmeas padrão de 1/4 "-20 que permitem que este mixer de áudio seja capaz de se conectar a qualquer gaiola de câmera por meio de um parafuso de 1/4 "-20; Pode ser fixado na sapata de câmeras DSLR diretamente; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: BOYA BY-MA2 MIXER DE ÁUDIO XLR DE 2 CANAIS P/ 2 RECEPTORES https://bit.ly/2PzteGh		2	R\$ 583,2375	R\$ 1.166,4750	https://drive.goo	Mail R\$553	Mail R\$670	Website R\$553,05	Website R\$556,9			

ITEM	DESCRIÇÃO	FOTO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO MÉDIO	SUBTOTAL	OBS PESQUISA GOVERNO	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3	COTAÇÃO 4	COTAÇÃO 5	COTAÇÃO 6	COTAÇÃO 7
27	Monitor LCD para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Tela de, no mínimo, 7" retroiluminada por LED; Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea); Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2; Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600; Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970; Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518: 2006) e conexão rosqueada ¼" 20 embaixo; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: VILTROX DC-70 II HDMI Monitor https://bit.ly/31q7tOM		2	R\$ 1.754,9600	R\$ 3.509,9200	https://drive.google.com	Mail R\$1623	Mail R\$2150	Website R\$1519,35	Website R\$1727,49			
28	Pilha elétrica formato AA (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PILHA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Duracell Alcalina AA https://bit.ly/31u3m45		544	R\$ 3,8148	R\$ 2.075,2719		Governo R\$3,2	Governo R\$3,22	Mail R\$4,1	Mail R\$4,99	Website R\$3,56419		
29	Pilha elétrica formato AAA (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PILHA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Duracell Alcalina AAA https://bit.ly/30AzHa8		512	R\$ 4,5208	R\$ 2.314,6240		Governo R\$3,75	Governo R\$3,78	Mail R\$4,85	Mail R\$4,9	Website R\$4,7713	Website R\$5,0732	
30	Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional (shotgun) (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone; Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado; Adapta-se sobre a espuma existente do microfone; Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm; Comprimento entre 15 e 19 cm; Largura entre, 5 e 7 cm; Peso máximo de 120g; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Kinosonic Priscila https://bit.ly/33Hh723		3	R\$ 100,5175	R\$ 301,5525	https://drive.google.com	Mail R\$100	Website R\$103,23	Website R\$99	Website R\$99,84			

ITEM	DESCRIÇÃO	FOTO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO MÉDIO	SUBTOTAL	OBS PESQUISA GOVERNO	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3	COTAÇÃO 4	COTAÇÃO 5	COTAÇÃO 6	COTAÇÃO 7
31	Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO (UNIDADE PARA COTAÇÃO: KIT). - Potência de transmissão de, no mínimo, 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) e UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; No mínimo, 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço para recarga, 1 BATERIA EXTRA, 1 CABO DE PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: BaoFeng UV-5R https://bit.ly/2BHWVSf		6	R\$ 337,7980	R\$ 2.026,7880		Governo R\$310	Governo R\$330	Governo R\$347,99	Mail R\$350	Mail R\$351		
32	Silica Gel reutilizável (UNIDADE PARA COTAÇÃO: QUILOGRAMA). - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício N° CAS: Silica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio N° CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Silica gel azul https://bit.ly/30AifTh		10	R\$ 79,9228	R\$ 799,2277		Governo R\$64,09	Governo R\$66,4	Governo R\$74,86	Mail R\$80	Mail R\$90	Website R\$91,464	Website R\$92,6454
33	Slider manual para câmera (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Slider de descolamento reto; compatível com câmera DSLR; pode ser usado em um tripé central, em cima de dois tripé apoiado nas pontas, no piso ou em mesas; suporta cameras de, no mínimo, 3 Kg; possui carro com, no mínimo, 4 rodas com 2 rolamentos cada roda; parafusos em aço inox; rodas de alumínio anodizada; trilhos anodizados na cor preta; régua graduada para time lapse manual; comprimento de deslocamento entre 1m e 2,5m; acompanha cabeça ball head com plate padrão manfrotto e bolsa para transporte; garantia de, no mínimo, 6 meses. REFERÊNCIA: Slider max 1m Maxigrua https://bit.ly/2WARr2U		1	R\$ 854,7350	R\$ 854,7350	https://drive.google.com	Mail R\$854,7	Website R\$821,37	Website R\$823	Website R\$919,87			

ITEM	DESCRIÇÃO	FOTO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO MÉDIO	SUBTOTAL	OBS PESQUISA GOVERNO	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3	COTAÇÃO 4	COTAÇÃO 5	COTAÇÃO 6	COTAÇÃO 7
34	Suporte de mesa para monitor ou TV (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Suporte Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Compatível com furação VESA 75X75 e 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação vertical com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro horizontal da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação e Manual; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Suporte ELG F80N https://bit.ly/3jf0OxV		10	R\$ 393,5063	R\$ 3.935,0633	https://drive.goo	Governo R\$340	Mail R\$397	Mail R\$430	Website R\$346,068	Website R\$393,44	Website R\$454,53	
35	Suporte para sombrinha com 3 soquetes (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Encaixe sem rosca e com trava para uso em tripés de iluminação; Fabricado em plástico rígido e com chave liga/desliga; Cabo de força de, pelo menos, 2,5 m; Soquete para, no mínimo, 3 lâmpadas com rosca tipo E27 ou E40 220 V e, pelo menos, 150 W; Cabeça articulada para ser apontado em qualquer direção; Giro da cabeça: 360° na horizontal e -90° a +90° na vertical; Articulação com trava; Encaixe para uso de sombrinha refletora ou difusora; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Greika YL-116 https://bit.ly/31wNIEZ		7	R\$ 155,7371	R\$ 1.090,1599	https://drive.goo	Mail R\$135	Mail R\$200	Website R\$136,9328	Website R\$151,0157			
36	Teleprompter (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento; Manipulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia mínima de 12 meses; REFERÊNCIA: LumiPro PTP19 https://bit.ly/30t8Sod		2	R\$ 3.032,3867	R\$ 6.064,7733		Governo R\$2600	Governo R\$2650	Governo R\$3098	Governo R\$3571,04	Mail R\$3151	Website R\$3124,28	

ITEM	DESCRIÇÃO	FOTO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO MÉDIO	SUBTOTAL	OBS PESQUISA GOVERNO	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3	COTAÇÃO 4	COTAÇÃO 5	COTAÇÃO 6	COTAÇÃO 7
37	Televisor Full HD (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Acompanha suporte tipo fixo simples para parede; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Philco Led 22" PTV22G50D https://bit.ly/39WJpqi		7	R\$ 901,7576	R\$ 6.312,3032		Governo R\$1064,5	Mail R\$870	Website R\$815,1257	Website R\$835,1257	Website R\$855,1257	Website R\$970,6685	
38	Tripé com base para produção de vídeos (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo do produto: 8 kg; Peso máximo suportado de, no mínimo, 12 kg; Fixação de topo: parafuso 1/4", parafuso 3/8"; Sem coluna central; Comprimento fechado máximo de 84 cm; Cor preta; Tilt frontal: -60° / +90°; Tipo de cabeça: Video/Fluid; Ball Flat de, pelo menos, 75mm; Tipo de pernas: Twin; Tipo de trava de pernas: Flip Lock; Pernas com 3 seções; Material Alumínio; Altura máxima de, pelo menos, 171 cm; Com barra Pan; Arrasto Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Rotação panorâmica: 360 °; Tipo de prato de fixação: 504PLONG; Liberação rápida de prato: sim; Arrasto Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Sistema de contapeso de 4 passos; Acompanha bolsa para transporte; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Manfrotto 504HD,546GBK https://bit.ly/2PrJ7hX		2	R\$ 9.138,3263	R\$ 18.276,6525	https://drive.google.com	Mail R\$9045	Website R\$8652,015	Website R\$9415,66	Website R\$9440,63			

DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Álcool Isopropílico (UNIDADE PARA COTAÇÃO: LITRO). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Isopropanol 5 litros 99,8% https://bit.ly/2E3GGiX	1		R\$ 60,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google.com
Álcool Isopropílico (UNIDADE PARA COTAÇÃO: LITRO). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Isopropanol 5 litros 99,8% https://bit.ly/2E3GGiX	1		R\$ 68,2740	Website		https://drive.google.com
Álcool Isopropílico (UNIDADE PARA COTAÇÃO: LITRO). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Isopropanol 5 litros 99,8% https://bit.ly/2E3GGiX	1		R\$ 50,0000	Governo		https://drive.google.com
Álcool Isopropílico (UNIDADE PARA COTAÇÃO: LITRO). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Isopropanol 5 litros 99,8% https://bit.ly/2E3GGiX	1		R\$ 44,9000	Governo		https://drive.google.com
Ar comprimido em lata (UNIDADE PARA COTAÇÃO: LATA). - Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Limpa Pó ar comprimido 400ml / 250g https://bit.ly/3fyFGAC	2		R\$ 43,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google.com
Ar comprimido em lata (UNIDADE PARA COTAÇÃO: LATA). - Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Limpa Pó ar comprimido 400ml / 250g https://bit.ly/3fyFGAC	2		R\$ 50,4000	Website		https://drive.google.com
Ar comprimido em lata (UNIDADE PARA COTAÇÃO: LATA). - Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Limpa Pó ar comprimido 400ml / 250g https://bit.ly/3fyFGAC	2		R\$ 42,4920	Website		https://drive.google.com
Ar comprimido em lata (UNIDADE PARA COTAÇÃO: LATA). - Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Limpa Pó ar comprimido 400ml / 250g https://bit.ly/3fyFGAC	2		R\$ 40,4360	Website		https://drive.google.com
Ar comprimido em lata (UNIDADE PARA COTAÇÃO: LATA). - Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Limpa Pó ar comprimido 400ml / 250g https://bit.ly/3fyFGAC	2		R\$ 42,3600	Governo		https://drive.google.com
Armazenador portátil USB (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Seagate Expansion SSD STJD1000400 https://bit.ly/31aiHqp	3		R\$ 2.200,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google.com
Armazenador portátil USB (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Seagate Expansion SSD STJD1000400 https://bit.ly/31aiHqp	3		R\$ 2.791,9000	Mail	jeanlicita - jeanlicita	https://drive.google.com
Armazenador portátil USB (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Seagate Expansion SSD STJD1000400 https://bit.ly/31aiHqp	3		R\$ 1.940,0000	Mail	pfimportacao - pfin	https://drive.google.com
Armazenador portátil USB (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Seagate Expansion SSD STJD1000400 https://bit.ly/31aiHqp	3		R\$ 2.189,2500	Website		https://drive.google.com
Armazenador portátil USB (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Seagate Expansion SSD STJD1000400 https://bit.ly/31aiHqp	3		R\$ 2.152,7550	Website		https://drive.google.com
Armazenador portátil USB (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Seagate Expansion SSD STJD1000400 https://bit.ly/31aiHqp	3		R\$ 2.026,2100	Website		https://drive.google.com

DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Bateria para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia Ions de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: LP-E6N https://bit.ly/2DD79DW	4		R\$ 315,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Bateria para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia Ions de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: LP-E6N https://bit.ly/2DD79DW	4		R\$ 284,0140	Website		https://drive.google
Bateria para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia Ions de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: LP-E6N https://bit.ly/2DD79DW	4		R\$ 347,3380	Website		https://drive.google
Bateria para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia Ions de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: LP-E6N https://bit.ly/2DD79DW	4		R\$ 316,4000	Website		https://drive.google
Bateria para câmera GoPro Fusion 360 (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: Ions de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: GOPRO ASBBA-001 https://bit.ly/3igXSR3	5		R\$ 207,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Bateria para câmera GoPro Fusion 360 (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: Ions de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: GOPRO ASBBA-001 https://bit.ly/3igXSR3	5		R\$ 295,0000	Mail	eletrobook - micha	https://drive.google
Bateria para câmera GoPro Fusion 360 (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: Ions de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: GOPRO ASBBA-001 https://bit.ly/3igXSR3	5		R\$ 230,8075	Website		https://drive.google
Bateria para câmera GoPro Fusion 360 (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: Ions de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: GOPRO ASBBA-001 https://bit.ly/3igXSR3	5		R\$ 199,2750	Website		https://drive.google
Bateria para câmera GoPro Fusion 360 (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: Ions de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: GOPRO ASBBA-001 https://bit.ly/3igXSR3	5		R\$ 187,7750	Website		https://drive.google
Bateria para filmadora SONY (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: SONY NP-F970 https://goo.gl/5U633D	6		R\$ 350,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Bateria para filmadora SONY (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: SONY NP-F970 https://goo.gl/5U633D	6		R\$ 270,0000	Mail	eletrobook - micha	https://drive.google
Bateria para filmadora SONY (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: SONY NP-F970 https://goo.gl/5U633D	6		R\$ 218,5316	Website		https://drive.google
Bateria para filmadora SONY (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: SONY NP-F970 https://goo.gl/5U633D	6		R\$ 243,7533	Website		https://drive.google
Bateria para filmadora SONY (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: SONY NP-F970 https://goo.gl/5U633D	6		R\$ 240,3500	Website		https://drive.google
Bateria recarregável formato 18650 (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Zhiyun 18650 https://bit.ly/2DIXFqU	7		R\$ 31,9000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Bateria recarregável formato 18650 (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Zhiyun 18650 https://bit.ly/2DIXFqU	7		R\$ 32,8924	Website		https://drive.google

DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Bateria recarregável formato 18650 (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Zhiyun 18650 https://bit.ly/2DIXFqU	7		R\$ 32,9616	Website		https://drive.google
Bateria recarregável formato 18650 (UNIDADE PARA COTAÇÃO: BATERIA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Zhiyun 18650 https://bit.ly/2DIXFqU	7		R\$ 50,0000	Governo		https://drive.google
Braço articulável para acessório de estúdio (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabecas esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA https://bit.ly/32FpBGp	8		R\$ 255,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Braço articulável para acessório de estúdio (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabecas esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA https://bit.ly/32FpBGp	8		R\$ 282,2500	Mail	jeanlicita - jeanlicit	https://drive.google
Braço articulável para acessório de estúdio (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabecas esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA https://bit.ly/32FpBGp	8		R\$ 274,8700	Mail	reisesantossuprimi	https://drive.google
Braço articulável para acessório de estúdio (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabecas esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA https://bit.ly/32FpBGp	8		R\$ 266,0250	Website		https://drive.google
Braço articulável para acessório de estúdio (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabecas esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA https://bit.ly/32FpBGp	8		R\$ 235,7050	Website		https://drive.google
Braço articulável para acessório de estúdio (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabecas esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA https://bit.ly/32FpBGp	8		R\$ 274,3566	Website		https://drive.google
Cabo HDMI 15m (UNIDADE PARA COTAÇÃO: CABO INDIVIDUAL). - 2 plugues tipo A (tamanho Standard/padrão, macho, 14mm x 4,5mm); Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520 https://bit.ly/2DcsgNK	9		R\$ 236,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Cabo HDMI 15m (UNIDADE PARA COTAÇÃO: CABO INDIVIDUAL). - 2 plugues tipo A (tamanho Standard/padrão, macho, 14mm x 4,5mm); Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520 https://bit.ly/2DcsgNK	9		R\$ 208,3500	Mail	jeanlicita - jeanlicit	https://drive.google
Cabo HDMI 15m (UNIDADE PARA COTAÇÃO: CABO INDIVIDUAL). - 2 plugues tipo A (tamanho Standard/padrão, macho, 14mm x 4,5mm); Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520 https://bit.ly/2DcsgNK	9		R\$ 213,0200	Mail	reisesantossuprimi	https://drive.google

DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Cabo HDMI 15m (UNIDADE PARA COTAÇÃO: CABO INDIVIDUAL). - 2 plugues tipo A (tamanho Standard/padrão, macho, 14mm x 4,5mm); Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Audio Super Audio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Estendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 KHz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520 https://bit.ly/2DcsgNK	9		R\$ 235,5520	Website		https://drive.google.com
Cabo HDMI 15m (UNIDADE PARA COTAÇÃO: CABO INDIVIDUAL). - 2 plugues tipo A (tamanho Standard/padrão, macho, 14mm x 4,5mm); Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Audio Super Audio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Estendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 KHz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520 https://bit.ly/2DcsgNK	9		R\$ 220,1573	Website		https://drive.google.com
Câmera fotográfica DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpg; jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7,0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: Canon EOS 80D https://bit.ly/2NKTA8r	10		R\$ 10.400,0000	Mail	eletrobook - micha	https://drive.google.com
Câmera fotográfica DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpg; jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7,0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: Canon EOS 80D https://bit.ly/2NKTA8r	10		R\$ 8.600,0000	Mail	pfimportacao - pfin	https://drive.google.com
Câmera fotográfica DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpg; jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7,0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: Canon EOS 80D https://bit.ly/2NKTA8r	10		R\$ 9.201,1500	Website		https://drive.google.com
Câmera fotográfica DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpg; jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7,0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: Canon EOS 80D https://bit.ly/2NKTA8r	10		R\$ 8.676,0000	Website		https://drive.google.com
Câmera fotográfica DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpg; jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7,0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: Canon EOS 80D https://bit.ly/2NKTA8r	10		R\$ 8.383,4000	Website		https://drive.google.com
Câmera fotográfica DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpg; jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7,0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: Canon EOS 80D https://bit.ly/2NKTA8r	10		R\$ 8.498,0000	Governo		https://drive.google.com
Carregador portátil power bank (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses. REFERÊNCIA: Anker 13100 https://bit.ly/3fGZUg	11		R\$ 290,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google.com

DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Carregador portátil power bank (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de Ions de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses. REFERÊNCIA: Anker 13100 https://bit.ly/3fiGZUg	11		R\$ 297,0000	Mail	eletrobook - micha	https://drive.google.com
Carregador portátil power bank (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de Ions de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses. REFERÊNCIA: Anker 13100 https://bit.ly/3fiGZUg	11		R\$ 291,6500	Mail	reisesantossuprim	https://drive.google.com
Carregador portátil power bank (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de Ions de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses. REFERÊNCIA: Anker 13100 https://bit.ly/3fiGZUg	11		R\$ 283,2980	Website		https://drive.google.com
Carregador portátil power bank (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de Ions de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses. REFERÊNCIA: Anker 13100 https://bit.ly/3fiGZUg	11		R\$ 292,9000	Website		https://drive.google.com
Carregador portátil power bank (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de Ions de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses. REFERÊNCIA: Anker 13100 https://bit.ly/3fiGZUg	11		R\$ 299,0760	Website		https://drive.google.com
Cartão de memória SD (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I https://bit.ly/3fraOBP	12		R\$ 319,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google.com
Cartão de memória SD (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I https://bit.ly/3fraOBP	12		R\$ 273,7400	Website		https://drive.google.com
Cartão de memória SD (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I https://bit.ly/3fraOBP	12		R\$ 224,5000	Governo		https://drive.google.com
Cartão de memória SD (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I https://bit.ly/3fraOBP	12		R\$ 210,0000	Governo		https://drive.google.com
Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização. Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho. Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Multiviewer HDMI 4x1 Switch https://bit.ly/3ajWaLX	13		R\$ 1.905,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google.com
Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização. Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho. Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Multiviewer HDMI 4x1 Switch https://bit.ly/3ajWaLX	13		R\$ 2.250,0000	Mail	eletrobook - micha	https://drive.google.com


DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Multiviewer HDMI 4x1 Switch https://bit.ly/3ajWaLX	13		R\$ 2.202,4200	Website		https://drive.google
Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Multiviewer HDMI 4x1 Switch https://bit.ly/3ajWaLX	13		R\$ 1.609,6400	Website		https://drive.google
Divisor replicador HDMI 1 para 4 (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24Hz; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: SPLITTER HDMI 1 ENTRADAS 4 SAÍDAS SPH1-4 https://bit.ly/3kf7Xj3	14		R\$ 155,0000	Mail	Atual Comunicação	https://drive.google
Divisor replicador HDMI 1 para 4 (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24Hz; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: SPLITTER HDMI 1 ENTRADAS 4 SAÍDAS SPH1-4 https://bit.ly/3kf7Xj3	14		R\$ 165,3125	Website		https://drive.google
Divisor replicador HDMI 1 para 4 (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24Hz; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: SPLITTER HDMI 1 ENTRADAS 4 SAÍDAS SPH1-4 https://bit.ly/3kf7Xj3	14		R\$ 135,6825	Website		https://drive.google
Divisor replicador HDMI 1 para 4 (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24Hz; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: SPLITTER HDMI 1 ENTRADAS 4 SAÍDAS SPH1-4 https://bit.ly/3kf7Xj3	14		R\$ 145,0800	Website		https://drive.google
Divisor replicador HDMI 1 para 4 (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24Hz; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: SPLITTER HDMI 1 ENTRADAS 4 SAÍDAS SPH1-4 https://bit.ly/3kf7Xj3	14		R\$ 172,8225	Website		https://drive.google

DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Drone (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Pixels efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros, SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180×86×10 mm (Altura×Largura×Espessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB-C, lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT	15		R\$ 12.656,2500	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google.com
Drone (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Pixels efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros, SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180×86×10 mm (Altura×Largura×Espessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB-C, lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT	15		R\$ 12.468,1400	Website		https://drive.google.com
Drone (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Pixels efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros, SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180×86×10 mm (Altura×Largura×Espessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB-C, lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT	15		R\$ 12.005,7000	Website		https://drive.google.com
Drone (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Pixels efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros, SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180×86×10 mm (Altura×Largura×Espessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB-C, lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT	15		R\$ 11.114,0000	Governo		https://drive.google.com

DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Drone (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite: GPS+GLONASS+Bússola; UML; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Pixels efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros, SmartPhoto; Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB-C, lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5pHT	15		R\$ 12.863,6300	Governo		https://drive.google.com
Estabilizador eletrônico para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: ± 0.1 °, Mín.: ± 0.05 °; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: ± 0.03 °, Mín.: ± 0.01 °; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: + 185 °, Mín.: -135 °; Intervalo mecânico da rotação: Padrão: 360 °, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360 °, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Zhiyun-Tech CRANE 2 https://bit.ly/3jViksr	16		R\$ 3.518,0000	Mail	Atual Comunicação	https://drive.google.com
Estabilizador eletrônico para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: ± 0.1 °, Mín.: ± 0.05 °; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: ± 0.03 °, Mín.: ± 0.01 °; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: + 185 °, Mín.: -135 °; Intervalo mecânico da rotação: Padrão: 360 °, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360 °, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Zhiyun-Tech CRANE 2 https://bit.ly/3jViksr	16		R\$ 3.531,0000	Mail	lumitecfoto - com	https://drive.google.com
Estabilizador eletrônico para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: ± 0.1 °, Mín.: ± 0.05 °; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: ± 0.03 °, Mín.: ± 0.01 °; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: + 185 °, Mín.: -135 °; Intervalo mecânico da rotação: Padrão: 360 °, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360 °, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Zhiyun-Tech CRANE 2 https://bit.ly/3jViksr	16		R\$ 3.169,5000	Website		https://drive.google.com
Estabilizador eletrônico para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: ± 0.1 °, Mín.: ± 0.05 °; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: ± 0.03 °, Mín.: ± 0.01 °; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: + 185 °, Mín.: -135 °; Intervalo mecânico da rotação: Padrão: 360 °, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360 °, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Zhiyun-Tech CRANE 2 https://bit.ly/3jViksr	16		R\$ 4.058,1200	Website		https://drive.google.com
Estabilizador eletrônico para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: ± 0.1 °, Mín.: ± 0.05 °; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: ± 0.03 °, Mín.: ± 0.01 °; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: + 185 °, Mín.: -135 °; Intervalo mecânico da rotação: Padrão: 360 °, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360 °, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Zhiyun-Tech CRANE 2 https://bit.ly/3jViksr	16		R\$ 3.492,5000	Website		https://drive.google.com
Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Hoya CIR-PL 58mm https://bit.ly/2BLtY7Z	17		R\$ 281,0000	Mail	Atual Comunicação	https://drive.google.com

DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Hoya CIR-PL 58mm https://bit.ly/2BLtY7Z	17		R\$ 290,0000	Mail	eletrobook - micha	https://drive.google
Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Hoya CIR-PL 58mm https://bit.ly/2BLtY7Z	17		R\$ 288,0000	Mail	jeanlicita - jeanlicit	https://drive.google
Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Hoya CIR-PL 58mm https://bit.ly/2BLtY7Z	17		R\$ 275,8300	Website		https://drive.google
Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Hoya CIR-PL 58mm https://bit.ly/2BLtY7Z	17		R\$ 282,6600	Website		https://drive.google
Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Hoya CIR-PL 58mm https://bit.ly/2BLtY7Z	17		R\$ 285,6500	Website		https://drive.google
Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: HOYA CIR-PL 67mm https://bit.ly/2BLtY7Z	18		R\$ 330,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: HOYA CIR-PL 67mm https://bit.ly/2BLtY7Z	18		R\$ 359,0000	Mail	eletrobook - micha	https://drive.google
Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: HOYA CIR-PL 67mm https://bit.ly/2BLtY7Z	18		R\$ 342,2800	Website		https://drive.google
Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: HOYA CIR-PL 67mm https://bit.ly/2BLtY7Z	18		R\$ 337,2400	Website		https://drive.google
Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: HOYA CIR-PL 67mm https://bit.ly/2BLtY7Z	18		R\$ 317,4350	Website		https://drive.google
Gaiola grande para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Espaço interno maior que 200mm x 150mm, compatível com câmera Canon 70D ou 80D conectada a empunhadura/grip BG-E14; Feito de alumínio anodizado ou com pintura eletrostática na cord preta; Com, no mínimo, 2 sapatas universais para acoplamento de acessórios; Permite a troca de bateria da câmera sem remover da gaiola; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Gaiola grande Maxigrua https://bit.ly/3eOTgQ8	19		R\$ 592,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Gaiola grande para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Espaço interno maior que 200mm x 150mm, compatível com câmera Canon 70D ou 80D conectada a empunhadura/grip BG-E14; Feito de alumínio anodizado ou com pintura eletrostática na cord preta; Com, no mínimo, 2 sapatas universais para acoplamento de acessórios; Permite a troca de bateria da câmera sem remover da gaiola; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Gaiola grande Maxigrua https://bit.ly/3eOTgQ8	19		R\$ 720,0000	Mail	lumitecfoto - comei	https://drive.google
Gaiola grande para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Espaço interno maior que 200mm x 150mm, compatível com câmera Canon 70D ou 80D conectada a empunhadura/grip BG-E14; Feito de alumínio anodizado ou com pintura eletrostática na cord preta; Com, no mínimo, 2 sapatas universais para acoplamento de acessórios; Permite a troca de bateria da câmera sem remover da gaiola; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Gaiola grande Maxigrua https://bit.ly/3eOTgQ8	19		R\$ 596,3400	Website		https://drive.google
Gaiola grande para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Espaço interno maior que 200mm x 150mm, compatível com câmera Canon 70D ou 80D conectada a empunhadura/grip BG-E14; Feito de alumínio anodizado ou com pintura eletrostática na cord preta; Com, no mínimo, 2 sapatas universais para acoplamento de acessórios; Permite a troca de bateria da câmera sem remover da gaiola; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Gaiola grande Maxigrua https://bit.ly/3eOTgQ8	19		R\$ 514,8125	Website		https://drive.google

DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Gravador de vídeo digital em tempo real (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Porta USB 2.0 para conexão com PC; Porta para cartão SD; Entrada de vídeo: HDMI, Componente e Composto; Entrada de áudio: HDMI, 3.5mm, L/R Line In RCA; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI, 3.5mm Line Out; Interface de usuário: botão REC, indicadores LED, Receptor infravermelho; Mídia de armazenamento: Pendrive USB Flash drive, HD USB, Cartão SD, FAT32 and NTFS ; Alimentação elétrica: porta USB-A, DC 5V2A; Codec: H.264; - Resoluções: Entrada e ByPass: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p); Captura: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p); Gravação: .mp4 aac stereo, mínimo 16Mbps@1080p30fps; Acompanha: Controle remoto, cabos de áudio e vídeo, adaptador DC e manual; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: EZCAP 284 HD https://bit.ly/31dqxPZ	20		R\$ 1.378,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google.com
Gravador de vídeo digital em tempo real (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Porta USB 2.0 para conexão com PC; Porta para cartão SD; Entrada de vídeo: HDMI, Componente e Composto; Entrada de áudio: HDMI, 3.5mm, L/R Line In RCA; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI, 3.5mm Line Out; Interface de usuário: botão REC, indicadores LED, Receptor infravermelho; Mídia de armazenamento: Pendrive USB Flash drive, HD USB, Cartão SD, FAT32 and NTFS ; Alimentação elétrica: porta USB-A, DC 5V2A; Codec: H.264; - Resoluções: Entrada e ByPass: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p); Captura: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p); Gravação: .mp4 aac stereo, mínimo 16Mbps@1080p30fps; Acompanha: Controle remoto, cabos de áudio e vídeo, adaptador DC e manual; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: EZCAP 284 HD https://bit.ly/31dqxPZ	20		R\$ 1.210,6150	Website		https://drive.google.com
Gravador de vídeo digital em tempo real (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Porta USB 2.0 para conexão com PC; Porta para cartão SD; Entrada de vídeo: HDMI, Componente e Composto; Entrada de áudio: HDMI, 3.5mm, L/R Line In RCA; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI, 3.5mm Line Out; Interface de usuário: botão REC, indicadores LED, Receptor infravermelho; Mídia de armazenamento: Pendrive USB Flash drive, HD USB, Cartão SD, FAT32 and NTFS ; Alimentação elétrica: porta USB-A, DC 5V2A; Codec: H.264; - Resoluções: Entrada e ByPass: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p); Captura: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p); Gravação: .mp4 aac stereo, mínimo 16Mbps@1080p30fps; Acompanha: Controle remoto, cabos de áudio e vídeo, adaptador DC e manual; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: EZCAP 284 HD https://bit.ly/31dqxPZ	20		R\$ 1.195,7800	Website		https://drive.google.com
Gravador de vídeo digital em tempo real (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Porta USB 2.0 para conexão com PC; Porta para cartão SD; Entrada de vídeo: HDMI, Componente e Composto; Entrada de áudio: HDMI, 3.5mm, L/R Line In RCA; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI, 3.5mm Line Out; Interface de usuário: botão REC, indicadores LED, Receptor infravermelho; Mídia de armazenamento: Pendrive USB Flash drive, HD USB, Cartão SD, FAT32 and NTFS ; Alimentação elétrica: porta USB-A, DC 5V2A; Codec: H.264; - Resoluções: Entrada e ByPass: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p); Captura: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p); Gravação: .mp4 aac stereo, mínimo 16Mbps@1080p30fps; Acompanha: Controle remoto, cabos de áudio e vídeo, adaptador DC e manual; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: EZCAP 284 HD https://bit.ly/31dqxPZ	20		R\$ 1.990,0000	Governo		https://drive.google.com
Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Canon grip BG-E14 https://goo.gl/yQIWvV ou Andoer BG-1T https://bit.ly/3kCNrcp	21		R\$ 420,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google.com
Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Canon grip BG-E14 https://goo.gl/yQIWvV ou Andoer BG-1T https://bit.ly/3kCNrcp	21		R\$ 570,0000	Mail	eletrobook - micha	https://drive.google.com
Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Canon grip BG-E14 https://goo.gl/yQIWvV ou Andoer BG-1T https://bit.ly/3kCNrcp	21		R\$ 495,3000	Mail	jeanlicita - jeanlicita	https://drive.google.com
Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Canon grip BG-E14 https://goo.gl/yQIWvV ou Andoer BG-1T https://bit.ly/3kCNrcp	21		R\$ 532,1250	Website		https://drive.google.com
Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Canon grip BG-E14 https://goo.gl/yQIWvV ou Andoer BG-1T https://bit.ly/3kCNrcp	21		R\$ 420,0000	Governo		https://drive.google.com
Iluminador LED (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440x390x80mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: Yongnuo YN600L https://goo.gl/KT6aQP	22		R\$ 1.458,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google.com
Iluminador LED (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440x390x80mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: Yongnuo YN600L https://goo.gl/KT6aQP	22		R\$ 1.505,5000	Website		https://drive.google.com

DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Illuminador LED (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440x390x80mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: Yongnuo YN600L https://goo.gl/KT6aQP	22		R\$ 1.231,9800	Governo		https://drive.google
Illuminador LED (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440x390x80mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: Yongnuo YN600L https://goo.gl/KT6aQP	22		R\$ 1.222,2700	Governo		https://drive.google
Illuminador LED (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440x390x80mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: Yongnuo YN600L https://goo.gl/KT6aQP	22		R\$ 1.463,3800	Governo		https://drive.google
Lâmpada de luz fria contínua (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: RCA 6U 100w https://bit.ly/3bzESTH	23		R\$ 148,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Lâmpada de luz fria contínua (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: RCA 6U 100w https://bit.ly/3bzESTH	23		R\$ 190,0000	Mail	jeanlicita - jeanlicit	https://drive.google
Lâmpada de luz fria contínua (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: RCA 6U 100w https://bit.ly/3bzESTH	23		R\$ 126,8165	Website		https://drive.google
Lâmpada de luz fria contínua (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: RCA 6U 100w https://bit.ly/3bzESTH	23		R\$ 127,5500	Governo		https://drive.google
Lâmpada de luz fria contínua (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: RCA 6U 100w https://bit.ly/3bzESTH	23		R\$ 149,9000	Governo		https://drive.google
Microfone de lapela sem fio, Kit (UNIDADE PARA COTAÇÃO: KIT). No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: - Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. TRANSMISSORES: - Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio:3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-directional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal / ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/-3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. RECEPTOR: - Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de audio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor BOYA TX8 e microfone BOYA WHM8 PRO. Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: KIT BOYA BY-WM8 Pro-K2 https://bit.ly/3a67omY	24		R\$ 2.366,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Microfone de lapela sem fio, Kit (UNIDADE PARA COTAÇÃO: KIT). No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: - Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. TRANSMISSORES: - Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio:3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-directional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal / ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/-3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. RECEPTOR: - Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de audio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor BOYA TX8 e microfone BOYA WHM8 PRO. Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: KIT BOYA BY-WM8 Pro-K2 https://bit.ly/3a67omY	24		R\$ 2.340,4000	Website		https://drive.google


DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Microfone de lapela sem fio, Kit (UNIDADE PARA COTAÇÃO: KIT). No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: - Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. TRANSMISSORES: - Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio:3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-direcional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal /ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/-3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. RECEPTOR: - Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de audio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor BOYA TX8 e microfone BOYA WHM8 PRO. Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: KIT BOYA BY-WM8 Pro-K2 https://bit.ly/3a67omY	24		R\$ 2.500,0000	Governo		https://drive.google
Microfone de lapela sem fio, Kit (UNIDADE PARA COTAÇÃO: KIT). No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: - Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. TRANSMISSORES: - Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio:3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-direcional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal /ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/-3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. RECEPTOR: - Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de audio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor BOYA TX8 e microfone BOYA WHM8 PRO. Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: KIT BOYA BY-WM8 Pro-K2 https://bit.ly/3a67omY	24		R\$ 2.204,5000	Governo		https://drive.google
Microfone de lapela sem fio, Kit (UNIDADE PARA COTAÇÃO: KIT). No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: - Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. TRANSMISSORES: - Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio:3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-direcional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal /ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/-3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. RECEPTOR: - Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de audio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor BOYA TX8 e microfone BOYA WHM8 PRO. Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: KIT BOYA BY-WM8 Pro-K2 https://bit.ly/3a67omY	24		R\$ 2.449,8000	Governo		https://drive.google
Microfone de mão sem fio (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: 2000 ± 30% a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3dB @ 1kHz; Conector de Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máximo do microfone: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: MICROFONE BOYA BY-WHM8 Pro https://bit.ly/3if4ort	25		R\$ 1.056,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Microfone de mão sem fio (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: 2000 ± 30% a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3dB @ 1kHz; Conector de Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máximo do microfone: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: MICROFONE BOYA BY-WHM8 Pro https://bit.ly/3if4ort	25		R\$ 1.078,3950	Website		https://drive.google
Microfone de mão sem fio (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: 2000 ± 30% a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3dB @ 1kHz; Conector de Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máximo do microfone: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: MICROFONE BOYA BY-WHM8 Pro https://bit.ly/3if4ort	25		R\$ 1.118,4500	Website		https://drive.google
Microfone de mão sem fio (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: 2000 ± 30% a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3dB @ 1kHz; Conector de Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máximo do microfone: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: MICROFONE BOYA BY-WHM8 Pro https://bit.ly/3if4ort	25		R\$ 1.040,1400	Governo		https://drive.google

DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Microfone de mão sem fio (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: 2000 ± 30% a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3dB @ 1kHz; Conector de Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máximo do microfone: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: MICROFONE BOYA BY-WHM8 Pro https://bit.ly/3if4ort	25		R\$ 985,0000	Governo		https://drive.google
Mixer/misturador de áudio XLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Projetado para DSLRs, filmadoras e outros dispositivos que têm conector 3,5 mm de áudio TRS; Possui 2 entradas de áudio XLR que permitem 2 receptores de microfone sem fio XLR externos ou microfones shotgun XLR; Possui rosca fêmeas padrão de 1/4 "-20 que permitem que este mixer de áudio seja capaz de se conectar a qualquer gaiola de câmera por meio de um parafuso de 1/4 "-20; Pode ser fixado na sapata de câmeras DSLR diretamente; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: BOYA BY-MA2 MIXER DE ÁUDIO XLR DE 2 CANAIS P/ 2 RECEPTORES https://bit.ly/2PzteGh	26		R\$ 553,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Mixer/misturador de áudio XLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Projetado para DSLRs, filmadoras e outros dispositivos que têm conector 3,5 mm de áudio TRS; Possui 2 entradas de áudio XLR que permitem 2 receptores de microfone sem fio XLR externos ou microfones shotgun XLR; Possui rosca fêmeas padrão de 1/4 "-20 que permitem que este mixer de áudio seja capaz de se conectar a qualquer gaiola de câmera por meio de um parafuso de 1/4 "-20; Pode ser fixado na sapata de câmeras DSLR diretamente; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: BOYA BY-MA2 MIXER DE ÁUDIO XLR DE 2 CANAIS P/ 2 RECEPTORES https://bit.ly/2PzteGh	26		R\$ 670,0000	Mail	eletrobook - micha	https://drive.google
Mixer/misturador de áudio XLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Projetado para DSLRs, filmadoras e outros dispositivos que têm conector 3,5 mm de áudio TRS; Possui 2 entradas de áudio XLR que permitem 2 receptores de microfone sem fio XLR externos ou microfones shotgun XLR; Possui rosca fêmeas padrão de 1/4 "-20 que permitem que este mixer de áudio seja capaz de se conectar a qualquer gaiola de câmera por meio de um parafuso de 1/4 "-20; Pode ser fixado na sapata de câmeras DSLR diretamente; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: BOYA BY-MA2 MIXER DE ÁUDIO XLR DE 2 CANAIS P/ 2 RECEPTORES https://bit.ly/2PzteGh	26		R\$ 553,0500	Website		https://drive.google
Mixer/misturador de áudio XLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Projetado para DSLRs, filmadoras e outros dispositivos que têm conector 3,5 mm de áudio TRS; Possui 2 entradas de áudio XLR que permitem 2 receptores de microfone sem fio XLR externos ou microfones shotgun XLR; Possui rosca fêmeas padrão de 1/4 "-20 que permitem que este mixer de áudio seja capaz de se conectar a qualquer gaiola de câmera por meio de um parafuso de 1/4 "-20; Pode ser fixado na sapata de câmeras DSLR diretamente; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: BOYA BY-MA2 MIXER DE ÁUDIO XLR DE 2 CANAIS P/ 2 RECEPTORES https://bit.ly/2PzteGh	26		R\$ 556,9000	Website		https://drive.google
Monitor LCD para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Tela de, no mínimo, 7" retroiluminada por LED; Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea); Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2; Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600; Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970; Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518:2006) e conexão rosqueada ¼" 20 embaixo; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: VILTROX DC-70 II HDMI Monitor https://bit.ly/31q7tOM	27		R\$ 1.623,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Monitor LCD para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Tela de, no mínimo, 7" retroiluminada por LED; Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea); Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2; Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600; Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970; Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518:2006) e conexão rosqueada ¼" 20 embaixo; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: VILTROX DC-70 II HDMI Monitor https://bit.ly/31q7tOM	27		R\$ 2.150,0000	Mail	eletrobook - micha	https://drive.google
Monitor LCD para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Tela de, no mínimo, 7" retroiluminada por LED; Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea); Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2; Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600; Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970; Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518:2006) e conexão rosqueada ¼" 20 embaixo; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: VILTROX DC-70 II HDMI Monitor https://bit.ly/31q7tOM	27		R\$ 1.519,3500	Website		https://drive.google
Monitor LCD para câmera DSLR (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Tela de, no mínimo, 7" retroiluminada por LED; Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea); Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2; Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600; Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970; Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518:2006) e conexão rosqueada ¼" 20 embaixo; Garantia de, no mínimo, 12 meses. REFERÊNCIA: VILTROX DC-70 II HDMI Monitor https://bit.ly/31q7tOM	27		R\$ 1.727,4900	Website		https://drive.google
Pilha elétrica formato AA (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PILHA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Duracell Alcalina AA https://bit.ly/31u3m45	28		R\$ 4,1000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Pilha elétrica formato AA (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PILHA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Duracell Alcalina AA https://bit.ly/31u3m45	28		R\$ 4,9900	Mail	jeanlicita - jeanlicita	https://drive.google
Pilha elétrica formato AA (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PILHA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Duracell Alcalina AA https://bit.ly/31u3m45	28		R\$ 3,2000	Governo		https://drive.google

DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Pilha elétrica formato AA (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PILHA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Duracell Alcalina AA https://bit.ly/31u3m45	28		R\$ 3,2200	Governo		https://drive.google.com
Pilha elétrica formato AA (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PILHA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Duracell Alcalina AA https://bit.ly/31u3m45	28		R\$ 3,5642	Website		https://drive.google.com
Pilha elétrica formato AAA (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PILHA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Duracell Alcalina AAA https://bit.ly/30AzHa8	29		R\$ 4,9000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google.com
Pilha elétrica formato AAA (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PILHA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Duracell Alcalina AAA https://bit.ly/30AzHa8	29		R\$ 4,8500	Mail	jeanlicita - jeanlicit	https://drive.google.com
Pilha elétrica formato AAA (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PILHA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Duracell Alcalina AAA https://bit.ly/30AzHa8	29		R\$ 3,7500	Governo		https://drive.google.com
Pilha elétrica formato AAA (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PILHA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Duracell Alcalina AAA https://bit.ly/30AzHa8	29		R\$ 3,7800	Governo		https://drive.google.com
Pilha elétrica formato AAA (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PILHA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Duracell Alcalina AAA https://bit.ly/30AzHa8	29		R\$ 4,7713	Website		https://drive.google.com
Pilha elétrica formato AAA (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PILHA INDIVIDUAL). - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Duracell Alcalina AAA https://bit.ly/30AzHa8	29		R\$ 5,0732	Website		https://drive.google.com
Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional(shotgun) (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone; Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado; Adapta-se sobre a espuma existente do microfone; Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm; Comprimento entre 15 e 19 cm; Largura entre, 5 e 7 cm; Peso máximo de 120g; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Kinosonic Priscila https://bit.ly/33Hh723	30		R\$ 100,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google.com
Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional(shotgun) (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone; Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado; Adapta-se sobre a espuma existente do microfone; Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm; Comprimento entre 15 e 19 cm; Largura entre, 5 e 7 cm; Peso máximo de 120g; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Kinosonic Priscila https://bit.ly/33Hh723	30		R\$ 99,0000	Website		https://drive.google.com
Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional(shotgun) (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone; Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado; Adapta-se sobre a espuma existente do microfone; Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm; Comprimento entre 15 e 19 cm; Largura entre, 5 e 7 cm; Peso máximo de 120g; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Kinosonic Priscila https://bit.ly/33Hh723	30		R\$ 99,8400	Website		https://drive.google.com
Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional(shotgun) (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone; Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado; Adapta-se sobre a espuma existente do microfone; Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm; Comprimento entre 15 e 19 cm; Largura entre, 5 e 7 cm; Peso máximo de 120g; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Kinosonic Priscila https://bit.ly/33Hh723	30		R\$ 103,2300	Website		https://drive.google.com

DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO (UNIDADE PARA COTAÇÃO: KIT). - Potência de transmissão de, no mínimo, 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) e UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; No mínimo, 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçoamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço para recarga, 1 BATERIA EXTRA, 1 CABO DE PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: BaoFeng UV-5R https://bit.ly/2BHWVSf	31		R\$ 350,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google.com
Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO (UNIDADE PARA COTAÇÃO: KIT). - Potência de transmissão de, no mínimo, 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) e UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; No mínimo, 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçoamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço para recarga, 1 BATERIA EXTRA, 1 CABO DE PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: BaoFeng UV-5R https://bit.ly/2BHWVSf	31		R\$ 351,0000	Mail	eletrobook - micha	https://drive.google.com
Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO (UNIDADE PARA COTAÇÃO: KIT). - Potência de transmissão de, no mínimo, 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) e UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; No mínimo, 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçoamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço para recarga, 1 BATERIA EXTRA, 1 CABO DE PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: BaoFeng UV-5R https://bit.ly/2BHWVSf	31		R\$ 347,9900	Governo		https://drive.google.com
Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO (UNIDADE PARA COTAÇÃO: KIT). - Potência de transmissão de, no mínimo, 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) e UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; No mínimo, 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçoamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço para recarga, 1 BATERIA EXTRA, 1 CABO DE PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: BaoFeng UV-5R https://bit.ly/2BHWVSf	31		R\$ 330,0000	Governo		https://drive.google.com
Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO (UNIDADE PARA COTAÇÃO: KIT). - Potência de transmissão de, no mínimo, 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) e UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; No mínimo, 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçoamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço para recarga, 1 BATERIA EXTRA, 1 CABO DE PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: BaoFeng UV-5R https://bit.ly/2BHWVSf	31		R\$ 310,0000	Governo		https://drive.google.com
Silica Gel reutilizável (UNIDADE PARA COTAÇÃO: QUILOGRAMA). - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício N° CAS: Silica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio N° CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Silica gel azul https://bit.ly/30AifTt	32		R\$ 90,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google.com
Silica Gel reutilizável (UNIDADE PARA COTAÇÃO: QUILOGRAMA). - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício N° CAS: Silica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio N° CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Silica gel azul https://bit.ly/30AifTt	32		R\$ 80,0000	Mail	jeanlicita - jeanlicit	https://drive.google.com
Silica Gel reutilizável (UNIDADE PARA COTAÇÃO: QUILOGRAMA). - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício N° CAS: Silica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio N° CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Silica gel azul https://bit.ly/30AifTt	32		R\$ 92,6454	Website		https://drive.google.com
Silica Gel reutilizável (UNIDADE PARA COTAÇÃO: QUILOGRAMA). - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício N° CAS: Silica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio N° CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Silica gel azul https://bit.ly/30AifTt	32		R\$ 91,4640	Website		https://drive.google.com

DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Silica Gel reutilizável (UNIDADE PARA COTAÇÃO: QUILOGRAMA). - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício N° CAS: Silica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio N° CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Silica gel azul https://bit.ly/30AifTh	32		R\$ 74,8600	Governo		https://drive.google
Silica Gel reutilizável (UNIDADE PARA COTAÇÃO: QUILOGRAMA). - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício N° CAS: Silica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio N° CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Silica gel azul https://bit.ly/30AifTh	32		R\$ 66,4000	Governo		https://drive.google
Silica Gel reutilizável (UNIDADE PARA COTAÇÃO: QUILOGRAMA). - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício N° CAS: Silica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio N° CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Silica gel azul https://bit.ly/30AifTh	32		R\$ 64,0900	Governo		https://drive.google
Slider manual para câmera (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Slider de deslocamento reto; compatível com câmera DSLR; pode ser usado em um tripé central, em cima de dois tripé apoiado nas pontas, no piso ou em mesas; suporta caméras de, no mínimo, 3 Kg; possui carro com, no mínimo, 4 rodas com 2 rolamentos cada roda; parafusos em aço inox; rodas de alumínio anodizada; trilhos anodizados na cor preta; régua graduada para time lapse manual; comprimento de deslocamento entre 1m e 2,5m; acompanha cabeça ball head com plate padrão manfrotto e bolsa para transporte; garantia de, no mínimo, 6 meses. REFERÊNCIA: Slider max 1m Maxigrua https://bit.ly/2WARr2U	33		R\$ 854,7000	Mail	Atual Comunicação	https://drive.google
Slider manual para câmera (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Slider de deslocamento reto; compatível com câmera DSLR; pode ser usado em um tripé central, em cima de dois tripé apoiado nas pontas, no piso ou em mesas; suporta caméras de, no mínimo, 3 Kg; possui carro com, no mínimo, 4 rodas com 2 rolamentos cada roda; parafusos em aço inox; rodas de alumínio anodizada; trilhos anodizados na cor preta; régua graduada para time lapse manual; comprimento de deslocamento entre 1m e 2,5m; acompanha cabeça ball head com plate padrão manfrotto e bolsa para transporte; garantia de, no mínimo, 6 meses. REFERÊNCIA: Slider max 1m Maxigrua https://bit.ly/2WARr2U	33		R\$ 919,8700	Website		https://drive.google
Slider manual para câmera (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Slider de deslocamento reto; compatível com câmera DSLR; pode ser usado em um tripé central, em cima de dois tripé apoiado nas pontas, no piso ou em mesas; suporta caméras de, no mínimo, 3 Kg; possui carro com, no mínimo, 4 rodas com 2 rolamentos cada roda; parafusos em aço inox; rodas de alumínio anodizada; trilhos anodizados na cor preta; régua graduada para time lapse manual; comprimento de deslocamento entre 1m e 2,5m; acompanha cabeça ball head com plate padrão manfrotto e bolsa para transporte; garantia de, no mínimo, 6 meses. REFERÊNCIA: Slider max 1m Maxigrua https://bit.ly/2WARr2U	33		R\$ 821,3700	Website		https://drive.google
Slider manual para câmera (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Slider de deslocamento reto; compatível com câmera DSLR; pode ser usado em um tripé central, em cima de dois tripé apoiado nas pontas, no piso ou em mesas; suporta caméras de, no mínimo, 3 Kg; possui carro com, no mínimo, 4 rodas com 2 rolamentos cada roda; parafusos em aço inox; rodas de alumínio anodizada; trilhos anodizados na cor preta; régua graduada para time lapse manual; comprimento de deslocamento entre 1m e 2,5m; acompanha cabeça ball head com plate padrão manfrotto e bolsa para transporte; garantia de, no mínimo, 6 meses. REFERÊNCIA: Slider max 1m Maxigrua https://bit.ly/2WARr2U	33		R\$ 823,0000	Website		https://drive.google
Suporte de mesa para monitor ou TV (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Suporte Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Compatível com furação VESA 75X75 e 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tempo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação vertical com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro horizontal da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação e Manual; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Suporte ELG F80N https://bit.ly/3f0OxV	34		R\$ 397,0000	Mail	Atual Comunicação	https://drive.google
Suporte de mesa para monitor ou TV (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Suporte Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Compatível com furação VESA 75X75 e 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tempo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação vertical com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro horizontal da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação e Manual; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Suporte ELG F80N https://bit.ly/3f0OxV	34		R\$ 430,0000	Mail	jeanlicita - jeanlicita	https://drive.google
Suporte de mesa para monitor ou TV (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Suporte Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Compatível com furação VESA 75X75 e 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tempo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação vertical com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro horizontal da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação e Manual; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Suporte ELG F80N https://bit.ly/3f0OxV	34		R\$ 454,5300	Website		https://drive.google

DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Suporte de mesa para monitor ou TV (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Suporte Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Compatível com furação VESA 75X75 e 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação vertical com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro horizontal da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação e Manual; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Suporte ELG F80N https://bit.ly/3jf0OxV	34		R\$ 393,4400	Website		https://drive.google
Suporte de mesa para monitor ou TV (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Suporte Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Compatível com furação VESA 75X75 e 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação vertical com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro horizontal da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação e Manual; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Suporte ELG F80N https://bit.ly/3jf0OxV	34		R\$ 346,0680	Website		https://drive.google
Suporte de mesa para monitor ou TV (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Suporte Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Compatível com furação VESA 75X75 e 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação vertical com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro horizontal da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação e Manual; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Suporte ELG F80N https://bit.ly/3jf0OxV	34		R\$ 340,0000	Governo		https://drive.google
Suporte para sombrinha com 3 soquetes (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Encaixe sem rosca e com trava para uso em tripés de iluminação; Fabricado em plástico rígido e com chave liga/desliga; Cabo de força de, pelo menos, 2,5 m; Soquete para, no mínimo, 3 lâmpadas com rosca tipo E27 ou E40 220 V e, pelo menos, 150 W; Cabeça articulada para ser apontado em qualquer direção; Giro da cabeça: 360° na horizontal e -90° a +90° na vertical; Articulação com trava; Encaixe para uso de sombrinha refletora ou difusora; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Greika YL-116 https://bit.ly/31wNIEZ	35		R\$ 135,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Suporte para sombrinha com 3 soquetes (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Encaixe sem rosca e com trava para uso em tripés de iluminação; Fabricado em plástico rígido e com chave liga/desliga; Cabo de força de, pelo menos, 2,5 m; Soquete para, no mínimo, 3 lâmpadas com rosca tipo E27 ou E40 220 V e, pelo menos, 150 W; Cabeça articulada para ser apontado em qualquer direção; Giro da cabeça: 360° na horizontal e -90° a +90° na vertical; Articulação com trava; Encaixe para uso de sombrinha refletora ou difusora; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Greika YL-116 https://bit.ly/31wNIEZ	35		R\$ 200,0000	Mail	eletrobook - micha	https://drive.google
Suporte para sombrinha com 3 soquetes (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Encaixe sem rosca e com trava para uso em tripés de iluminação; Fabricado em plástico rígido e com chave liga/desliga; Cabo de força de, pelo menos, 2,5 m; Soquete para, no mínimo, 3 lâmpadas com rosca tipo E27 ou E40 220 V e, pelo menos, 150 W; Cabeça articulada para ser apontado em qualquer direção; Giro da cabeça: 360° na horizontal e -90° a +90° na vertical; Articulação com trava; Encaixe para uso de sombrinha refletora ou difusora; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Greika YL-116 https://bit.ly/31wNIEZ	35		R\$ 151,0157	Website		https://drive.google
Suporte para sombrinha com 3 soquetes (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Encaixe sem rosca e com trava para uso em tripés de iluminação; Fabricado em plástico rígido e com chave liga/desliga; Cabo de força de, pelo menos, 2,5 m; Soquete para, no mínimo, 3 lâmpadas com rosca tipo E27 ou E40 220 V e, pelo menos, 150 W; Cabeça articulada para ser apontado em qualquer direção; Giro da cabeça: 360° na horizontal e -90° a +90° na vertical; Articulação com trava; Encaixe para uso de sombrinha refletora ou difusora; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: Greika YL-116 https://bit.ly/31wNIEZ	35		R\$ 136,9328	Website		https://drive.google
Teleprompter (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manipulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia mínima de 12 meses; REFERÊNCIA: LumiPro PTP19 https://bit.ly/30t8Sod	36		R\$ 3.151,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Teleprompter (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manipulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia mínima de 12 meses; REFERÊNCIA: LumiPro PTP19 https://bit.ly/30t8Sod	36		R\$ 3.124,2800	Website		https://drive.google
Teleprompter (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manipulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia mínima de 12 meses; REFERÊNCIA: LumiPro PTP19 https://bit.ly/30t8Sod	36		R\$ 3.571,0400	Governo		https://drive.google
Teleprompter (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manipulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia mínima de 12 meses; REFERÊNCIA: LumiPro PTP19 https://bit.ly/30t8Sod	36		R\$ 3.098,0000	Governo		https://drive.google

DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Teleprompter (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manipulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia mínima de 12 meses; REFERÊNCIA: LumiPro PTP19 https://bit.ly/30t8Sod	36		R\$ 2.650,0000	Governo		https://drive.google
Teleprompter (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manipulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia mínima de 12 meses; REFERÊNCIA: LumiPro PTP19 https://bit.ly/30t8Sod	36		R\$ 2.600,0000	Governo		https://drive.google
Televisor Full HD (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Acompanha suporte tipo fixo simples para parede; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Philco Led 22" PTV22G50D https://bit.ly/39WJpqi	37		R\$ 870,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Televisor Full HD (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Acompanha suporte tipo fixo simples para parede; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Philco Led 22" PTV22G50D https://bit.ly/39WJpqi	37		R\$ 855,1257	Website		https://drive.google
Televisor Full HD (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Acompanha suporte tipo fixo simples para parede; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Philco Led 22" PTV22G50D https://bit.ly/39WJpqi	37		R\$ 835,1257	Website		https://drive.google
Televisor Full HD (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Acompanha suporte tipo fixo simples para parede; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Philco Led 22" PTV22G50D https://bit.ly/39WJpqi	37		R\$ 815,1257	Website		https://drive.google
Televisor Full HD (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Acompanha suporte tipo fixo simples para parede; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Philco Led 22" PTV22G50D https://bit.ly/39WJpqi	37		R\$ 970,6685	Website		https://drive.google
Televisor Full HD (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Acompanha suporte tipo fixo simples para parede; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Philco Led 22" PTV22G50D https://bit.ly/39WJpqi	37		R\$ 1.064,5000	Governo		https://drive.google
Trípé com base para produção de vídeos (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo do produto: 8 kg; Peso máximo suportado de, no mínimo, 12 kg; Fixação de topo: parafuso 1/4", parafuso 3/8"; Sem coluna central; Comprimento fechado máximo de 84 cm; Cor preta; Tilt frontal: -60° / +90°; Tipo de cabeça: Video/Fluid; Ball Flat de, pelo menos, 75mm; Tipo de pernas: Twin; Tipo de trava de pernas: Flip Lock; Pernas com 3 seções; Material Alumínio; Altura máxima de, pelo menos, 171 cm; Com barra Pan; Arrasto Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Rotação panorâmica: 360 °; Tipo de prato de fixação: 504PLONG; Liberação rápida de prato: sim; Arrasto Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Sistema de contapeso de 4 passos; Acompanha bolsa para transporte; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Manfrotto 504HD_546GBK https://bit.ly/2PrJ7hX	38		R\$ 9.045,0000	Mail	Atual Comunicaçã	https://drive.google
Trípé com base para produção de vídeos (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo do produto: 8 kg; Peso máximo suportado de, no mínimo, 12 kg; Fixação de topo: parafuso 1/4", parafuso 3/8"; Sem coluna central; Comprimento fechado máximo de 84 cm; Cor preta; Tilt frontal: -60° / +90°; Tipo de cabeça: Video/Fluid; Ball Flat de, pelo menos, 75mm; Tipo de pernas: Twin; Tipo de trava de pernas: Flip Lock; Pernas com 3 seções; Material Alumínio; Altura máxima de, pelo menos, 171 cm; Com barra Pan; Arrasto Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Rotação panorâmica: 360 °; Tipo de prato de fixação: 504PLONG; Liberação rápida de prato: sim; Arrasto Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Sistema de contapeso de 4 passos; Acompanha bolsa para transporte; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Manfrotto 504HD_546GBK https://bit.ly/2PrJ7hX	38		R\$ 9.440,6300	Website		https://drive.google

DESCRIÇÃO	ITEM	FOTO	PREÇO UNITÁRIO C/ FRETE	ORIGEM COTAÇÃO	EMAIL COTAÇÃO DIRETA	LINK VISUALIZAR
Tripé com base para produção de vídeos (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo do produto: 8 kg; Peso máximo suportado de, no mínimo, 12 kg; Fixação de topo: parafuso 1/4", parafuso 3/8"; Sem coluna central; Comprimento fechado máximo de 84 cm; Cor preta; Tilt frontal: -60° / +90°; Tipo de cabeça: Video/Fluid; Ball Flat de, pelo menos, 75mm; Tipo de pernas: Twin; Tipo de trava de pernas: Flip Lock; Pernas com 3 seções; Material Alumínio; Altura máxima de, pelo menos, 171 cm; Com barra Pan; Arrasto Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Rotação panorâmica: 360 °; Tipo de prato de fixação: 504PLONG; Liberação rápida de prato: sim; Arrasto Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Sistema de contapeso de 4 passos; Acompanha bolsa para transporte; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Manfrotto 504HD,546GBK https://bit.ly/2PrJ7hX	38		R\$ 9.415,6600	Website		https://drive.google.com
Tripé com base para produção de vídeos (UNIDADE PARA COTAÇÃO: PRODUTO INDIVIDUAL). - Peso máximo do produto: 8 kg; Peso máximo suportado de, no mínimo, 12 kg; Fixação de topo: parafuso 1/4", parafuso 3/8"; Sem coluna central; Comprimento fechado máximo de 84 cm; Cor preta; Tilt frontal: -60° / +90°; Tipo de cabeça: Video/Fluid; Ball Flat de, pelo menos, 75mm; Tipo de pernas: Twin; Tipo de trava de pernas: Flip Lock; Pernas com 3 seções; Material Alumínio; Altura máxima de, pelo menos, 171 cm; Com barra Pan; Arrasto Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Rotação panorâmica: 360 °; Tipo de prato de fixação: 504PLONG; Liberação rápida de prato: sim; Arrasto Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Sistema de contapeso de 4 passos; Acompanha bolsa para transporte; Garantia mínima de 12 meses. REFERÊNCIA: Manfrotto 504HD,546GBK https://bit.ly/2PrJ7hX	38		R\$ 8.652,0150	Website		https://drive.google.com



31 99576 1827

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
 Álcool Isopropílico - 1.000ml - Implastec (com bico dosador) Envio imediato	Em até 14 dias úteis	R\$ 58,81	- 1C +	R\$ 588,10 

* Os prazos de entrega são contados a partir da data de confirmação do pagamento.

CÓDIGO DE ATENDIMENTO WAZ

Insira o código fornecido pelo vendedor que lhe atendeu

GRAVAR

CUPOM DE DESCONTO

Código

ADICIONAR

Entrega

RECEBER

RETIRAR

Receber 1 item em **65010-917**

Total Express

Em até 14 dias úteis

R\$ 94,64

RESUMO

SUBTOTAL

R\$ 588,10

TOTAL

R\$ 682,74

O desconto no boleto ou parcelado no cartão será calculado na etapa seguinte, após seleção da forma de pagamento.

CONTINUAR

[ESCOLHER OUTROS PRODUTOS](#)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Gabinete do Comandante do Exército

Pregão Eletrônico Nº 00005/2019(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.489.661/0001-22 - AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
113	<u>TELA PROJEÇÃO</u>	Unidade	2	R\$ 2.869,3300	R\$ 1.890,0000	R\$ 3.780,0000

Marca: CSR

Fabricante: CSR

Modelo / Versão: 220VXMES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de projeção elétrica de uso profissional com tecido matte white. - Tecido tipo Matte White (Tela branca com fundo preto); - Estojo metálico com pintura eletrostática, na cor branca; - Parada em qualquer ponto do abrir/fechar da tela; - Acionamento por controle remoto multi-funcional; - Motor tubular acoplado silencioso (Para movimentação do tecido da tela); - Controle remoto com e sem fio; - Tensão de alimentação: 220V; - - Área de Projeção (A x L): 228,00 x 305,00cm.

114	<u>TRIPE</u>	Unidade	15	R\$ 511,3300	R\$ 499,9800	R\$ 7.499,7000
-----	--------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: DIGIPOD

Fabricante: DIGIPOD

Modelo / Versão: 682An

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tripe para câmeras de uso profissional. Estrutura em alumínio, nível bolha, pernas com 03 seções e pés emborrachados. Cabeça hidráulica com 03 ("quick-release"). Coluna com cremalheira e ajuste de pressão. Ajuste no sentido retrato ou paisagem de 0° a 90° com trava de segurança. Cabeça com giro de 360°. Altura máxima = 1,80cm. Altura mínima = 0,69cm. Fechado = 0,60cm - Peso = 1,7Kg. Carga máx = 3,7Kg.

116	<u>TRIPE</u>	Unidade	30	R\$ 1.249,3300	R\$ 1.249,0000	R\$ 37.470,0000
-----	--------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: GREIKA

Fabricante: GREIKA

Modelo / Versão: VELBON DV700n

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tripé para câmeras - Capacidade de carga Máximo: 3,0 kg Altura máxima Com Coluna Extensão: 1,61 m Nivelamento de Bolha Peso: 1,63 kg Cabeça de Liberação Rápida / Prato Wedge Sim, QB-4L de liberação rápida incluído - Tilt bloqueio sim Pan Gama 360

Total do Fornecedor: **R\$ 48.749,7000**

00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
49	<u>EQUIPAMENTO DISTRIBUIÇÃO CABOS</u>	Unidade	30	R\$ 15,3000	R\$ 15,3000	R\$ 459,0000

Marca: DC

Fabricante: DC

Modelo / Versão: Emenda Rj45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO DISTRIBUIÇÃO CABOS, COMPRIMENTO 150 CM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CONECTORES RJ 45 CAT. 5, TIPO IDC/RJ45, TIPO CONECTOR PLUG, ENGATE RÁPIDO (IDC)

Total do Fornecedor: **R\$ 459,0000**

01.590.728/0002-64 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
101	<u>PROJETOR ILUMINAÇÃO</u>	Unidade	8	R\$ 19.486,1300	R\$ 12.420,0000	R\$ 99.360,0000

Marca: Epson

Fabricante: Epson

Modelo / Versão: PowerLite + acessórios

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia, com 5000 lúmens Ansi de branco e de cor; resolução WXGA(1920x1200); contraste 10000:1; entradas HDMI, USB, VGA, HDMI MHL, RGB e vídeo composto; correção de trapézio (horizontal e vertical) + ou - 30°; relação de aspecto de 16:10 e 16:9; conectividade wireless com adaptador wireless já incluso; duração mínima da lâmpada de 10.000 horas; apresente no mínimo 60 quadros por segundos; possuir fontes AC90-132 V / AC198-264V, 50/60Hz; possuir controle remoto; projetar em tela de 5x4 metros a uma distância de até 16 metros; possuir maleta para transporte; possuir suporte para teto; permitir distância mínima e máxima para projeção em 100 polegadas entre 2,8 metros e 3,4 metros. 3 LCD (Liquid Cristal Display). OUTROS ENCARGOS ESPECÍFICOS PARA ESTE ITEM: garantia do fabricante de 1 ano; fornecido em embalagem lacrada e com a

ENCARGOS ESPECÍFICOS PARA ESTE ITEM: garantia de 1 (um) ano; fornecido em embalagem lacrada e com a logomarca do fabricante; e atender às normas de controle de fabricação e qualidade referentes. DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão. Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional. Marca: Bali. Fabricante: Bali. Modelo: Viena Executiva Caixa Alta Back II.

Total do Fornecedor: R\$ 2.064,0800

15.724.019/0001-58 - QUALITY ATACADO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	ADAPTADOR TECLADO	Unidade	40	R\$ 83,9000	R\$ 25,0000	R\$ 1.000,0000
Marca: QUALITY Fabricante: QUALITY Modelo / Versão: QUALITY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador para saída de conexão Displayport M x VGA 15cm, de configuração automática (Plug & Play). Deve ser original do fabricante, fornecido em embalagem lacrada e com a logomarca do fabricante e atender às normas de controle de fabricação e qualidade referentes.						
5	ADAPTADOR TECLADO	Unidade	40	R\$ 64,5100	R\$ 23,5000	R\$ 940,0000
Marca: QUALITY Fabricante: QUALITY Modelo / Versão: QUALITY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador HDMI para VGA com saída de áudio WI293, de configuração automática (Plug & Play). Deve ser original do fabricante, fornecido em embalagem lacrada e com a logomarca do fabricante e atender às normas de controle de fabricação e qualidade referentes.						
6	ADAPTADOR TECLADO	Unidade	40	R\$ 31,9200	R\$ 25,0000	R\$ 1.000,0000
Marca: QUALITY Fabricante: QUALITY Modelo / Versão: QUALITY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador com saída DISPLAYPORT e entrada HDMI, compatível com TVs, monitores e projetores, de configuração automática (Plug & Play). Deverá suportar Saída de 4K (até 2560x1600 de 60 mhz) e não precisar de fonte de energia para funcionar. Deve ser original do fabricante, fornecido em embalagem lacrada e com a logomarca do fabricante e atender às normas de controle de fabricação e qualidade referentes.						
7	ADAPTADOR TECLADO	Unidade	15	R\$ 29,8900	R\$ 15,0000	R\$ 225,0000
Marca: QUALITY Fabricante: QUALITY Modelo / Versão: QUALITY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador Cabo Y para 1 VGA Macho e 2 VGA Fêmea, de configuração automática (Plug & Play). Deve oferecer conexão que permita que se conecte com 02 (dois) monitores que possuam conectores VGA, e permitir trabalhar com monitores em modo espelho. Deve ser original do fabricante, fornecido						
9	ADAPTADOR TECLADO	Unidade	60	R\$ 27,8200	R\$ 27,8200	R\$ 1.669,2000
Marca: QUALITY Fabricante: QUALITY Modelo / Versão: QUALITY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador para tomada 2P+T novo padrão brasileiro. Deve ser original do fabricante, fornecido em embalagem lacrada e com a logomarca do fabricante e atender às normas de controle de fabricação e qualidade referentes.						
11	ÁLCOOL PROPÍLICO	Litro	10	R\$ 74,4400	R\$ 50,0000	R\$ 500,0000
Marca: IMPLASTEC Fabricante: IMPLASTEC Modelo / Versão: IMPLASTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Álcool Isopropílico 99.8% com 1 litro e densidade 20/20°C:0,785 0,787 e completa solubilidade em água. Faixa de destilação a 760 MmHg, (°C): 81,5 83,0. Deve ser fornecido em embalagem lacrada e com a logomarca do fabricante e atender às normas de controle de fabricação e qualidade referentes.						
13	ANTENA	Unidade	5	R\$ 53,0400	R\$ 49,0000	R\$ 245,0000
Marca: AQUARIO Fabricante: AQUARIO Modelo / Versão: AQUARIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Antena Digital para TV para uso interno UHF, HDTV SHD-1000, com cabo de 2,5 metros. Deve ser fornecido em embalagem lacrada e com a logomarca do fabricante, manual do usuário em português e atender às normas de controle de fabricação e qualidade referentes. SUGESTÃO DE MARCA E MODELO EQUIVALENTE QUE ATENDE A ESPECIFICAÇÃO: Aquario DTV-100.						
17	BATERIA - COMPUTADOR	Unidade	60	R\$ 9,7000	R\$ 1,8000	R\$ 108,0000
Marca: KNUF Fabricante: KNUF Modelo / Versão: KNUF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria para computador, tipo Lithium, com tensão de 3V, aplicação para Setup (BIOS), modelo CR-2032. Deve ser original do fabricante, fornecida em embalagem única lacrada e com a logomarca do fabricante e atender às normas de controle de fabricação e qualidade referentes						
23	CABO ÁUDIO E VÍDEO	Unidade	5	R\$ 71,3000	R\$ 39,9000	R\$ 199,5000
Marca: QUALITY Fabricante: QUALITY Modelo / Versão: QUALITY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Displayport, com conexão Displayport para Displayport, conectores/portas banhados a ouro 24 K, resolução 1920 x 1200 pixels, dimensão 1.80 metros de comprimento, instalação plug and play, na cor preta. Deve ser original						



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Gabinete do Comandante do Exército

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2019 (SRP)

Às 15:03 horas do dia 12 de março de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MARCELO CRISTIANO MATTOS TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64198.004163/2019, Pregão nº 00005/2019.

Resultado da Homologação

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 29.345,5500

Situação: Homologado

Adjudicado para: BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 30.255,0000 , com valor negociado a R\$ 29.310,0000 .

Itens do grupo:

- 128 - ESTABILIZADOR - FREQUENCIA
- 129 - BATERIA - COMPUTADOR
- 130 - ILUMINADOR PARA FILMAGEM
- 131 - ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 375.511,3500

Situação: Homologado

Adjudicado para: BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 362.638,5000 .

Itens do grupo:

- 132 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL
- 133 - FLASH
- 134 - LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA

GRUPO 3

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 184.831,0500

Situação: Homologado

Adjudicado para: BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 177.570,0000 .

Itens do grupo:

- 135 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL
- 136 - FLASH

Quantidade: 60**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9,5700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 21,4286 , com valor negociado a R\$ 9,5700 e a quantidade de 60 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/03/2020 14:17:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.772.301/0001-45, Melhor lance: R\$ 21,4286, Valor Negociado: R\$ 9,5700
Homologado	06/04/2020 12:57:21	MARCELO CRISTIANO MATTOS TEIXEIRA	

Item: 11**Descrição:** ÁLCOOL PROPÍLICO

Descrição Complementar: ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA (CH₃)₂CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,97%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 GRAU HPLC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Litro**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 74,4400**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: QUALITY ATACADO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 10 Litro .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/03/2020 14:17:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58, Melhor lance: R\$ 50,0000
Homologado	06/04/2020 12:57:21	MARCELO CRISTIANO MATTOS TEIXEIRA	

Item: 12**Descrição:** ALICATE PARA CLIMPAR**Descrição Complementar:** Alicate para climpar, alicate para climpar**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 152,5200**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e a quantidade de 7 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/03/2020 14:17:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.822.463/0001-09, Melhor lance: R\$ 40,0000
Homologado	06/04/2020 12:57:28	MARCELO CRISTIANO MATTOS TEIXEIRA	

Item: 13**Descrição:** ANTENA**Descrição Complementar:** Antena, antena**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
2º Grupamento de Engenharia de Construção
5º Batalhão de Engenharia de Construção

Pregão Eletrônico Nº 00015/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.290.469/0001-02 - COURACO COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
72	CONSOLE DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Unidade	170	R\$ 8,1000	R\$ 8,0000	R\$ 1.360,0000

Marca: RAYOVAC

Fabricante: RAYOVAC

Modelo / Versão: AA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PILHA ALCALINA modelo AA; Embalagem com 4 unidades. REFERÊNCIA: Pilha Alcalina AA com 4 Unidades

Total do Fornecedor: R\$ 1.360,0000

01.804.159/0001-21 - ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
54	CONSOLE DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Unidade	6	R\$ 748,5500	R\$ 748,5500	R\$ 4.491,3000

Marca: UBIQUITI

Fabricante: UBIQUITI

Modelo / Versão: UNIFIUAP-AC-LITE WIRELESS DUAL BAND 10/100/1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANTENA, Especificações: Modo de PoE: 24V Passive PoE; Fonte de alimentação: 100-240 24Vdc 0.5A GigE PoE; cabo de alimentação dos Estados Unidos, o canal dos EUA / FCC / plano de frequência única; Dimensões 160 x 160 x 31,45 mm (6,3 x 6,3 x 1,24 ")Peso; Networking Interface (1) porta Ethernet 10/100/1000; Botões (1) Redefinir padrões; Antenas (2) dual-band antenas, 3dBi Cada; Wi-Fi padrões 802.11 a / b / g / n / ac; Poder método passivo PoE (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno); Fonte de alimentação 24V, 0.5A Adaptador Gigabit PoE; Max. Consumo de energia 6.5W; Max. TX Poder 2.4 GHz, 5 GHz, 20 dBm; BSSID até quatro por Rádio; Segurança sem fio WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES); Certificações CE, FCC, IC; Montagem na parede / teto (Kits Incluiu); Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F); Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação; REFERÊNCIA: Access Point Ubiquiti Unifi UAP-AC-LITE Wireless Dual Band 10/100/1000.

56	CONSOLE DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Unidade	8	R\$ 675,5200	R\$ 455,9300	R\$ 3.647,4400
----	--	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: TENDA

Fabricante: TENDA

Modelo / Versão: NOVA MW3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTEADOR WIRELESS, Especificações: Padrão de protocolo: IEEE 802.3 e IEEE802.3u; Interface: 2 portas Ethernet por dispositivos mesh, 1 WAN e 1 LAN no mesh principal (ambas atuam como portas lan nos dispositivos Mesh adicionais); Antena: 2*3dBi antenas internas de banda dupla; Botão: 1 botão reset; Alimentação: Entrada 100-240V - 50/60hz; Padrões sem fio: IEEE 802.11ac/a/n 5GHz e IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz; Frequência sem fio: 2.4G 2400mhz -2483mhz e 5G:5150mhz 5250 ou 5725mhz e 5825mhz; Taxa de dados: 5ghz: até 867 mbps e 2.4ghz: até 300mbps; Frequência: banda dupla simultânea de 2,4ghz e 5ghz; Recursos Básicos: Transmissão de SSID e Beamforming; Segurança sem fio: WPA/WPA2-PSK misto (padrão); Roaming sem fio: cumpre com IEEE 802.11v/r; Tipo de conexão com a Internet: PPPoE, IP dinâmico, IP estático, modo bridge; Servidor DHCP: Lista de clientes DHCP do servidor DHCP; Servidor Virtual: Port forwarding e UPnP; QoS: suporta QoS inteligente; Firewall: proíbe o ataque UDP Flood, TCP e ICMP Flood; DNS: suporta manualmente a configuração do servidor DNS; VNP: IPsec passathrowgh, PPTP passathrowgh e L2TP passathrowgh; Certificação: FCC, CE, RoHS, EAC, IC; REFERÊNCIA: Tenda MW3.

Total do Fornecedor: R\$ 8.138,7400

02.967.807/0001-23 - CLICK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
38	ACESSORIO PARA SOQUETE DE COMPONENTE ELETRONICO	Unidade	105	R\$ 1.041,4300	R\$ 717,9000	R\$ 75.379,5000

Marca: TS-SHARA

Fabricante: TS-SHARA

Modelo / Versão: TS SHARA UPS COMPACT PRO UNIVERSAL 1400VA 2BS 7AH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, Especificações: Nobreak interativo Senoidal 1000VA / 700W; 8 níveis de proteção: Contra sobrecarga, curto-circuito, superaquecimento, sub/sobre tensão da rede elétrica, descarga total de baterias e sobrecarga das baterias. ; Possui 2x bateria de 7Ah; Restart automático; Carregamento automático; Função DC Start; Função silenciar; Sistema de

sincronismo – PLL; Carregamento inteligente das baterias; Sinalizações audiovisuais; Voltagem: Bivolt; REFERÊNCIA: Intelbras Senoidal 1000VA - 4822013

Total do Fornecedor:					R\$
					75.379,5000

04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
97	CONSOLE DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Unidade	45	R\$ 72,2900	R\$ 68,4000	R\$ 3.078,0000

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo / Versão: TL-WN781ND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES placa de rede wireless, especificações: a velocidade de até 150mbps o torna ideal para streaming de vídeo, jogos online e chamadas pela internet; o conector pci express possui uma maior compatibilidade com qualquer padrão de slot pci express, x1, x2 ou x16; suporta a função qss, em conformidade com wps, para segurança wireless livre de preocupações; suporta 64/128 wep, wpa / wpa2/wpa-psk/wpa2-psk (tkip / aes), suporta ieee 802.1x; antenas destacáveis permitem um melhor alinhamento e atualizações mais adequadas de antena; pacote utilitário permite rápida e simples instalação; perfeitamente compatível com os produtos 802.11n/b/g; suporta ad-hoc e modo infraestrutura; suporta o windows 2000, windows xp 32/64, 32/64 vista; referência: o tp-link tl-wn781nd

Total do Fornecedor:					R\$ 3.078,0000
----------------------	--	--	--	--	----------------

07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18	MOUSE PAD	Unidade	180	R\$ 49,3200	R\$ 8,0400	R\$ 1.447,2000

Marca: DLH
Fabricante: DLH
Modelo / Versão: MP-P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOUSEPAD, Especificações: Material: Tecido; Borracha; Borda Costurada, linha que não desfia; Base de borracha antiderrapante; Desenvolvido para todos os sensores de mouse; REFERÊNCIA: Mousepad Gamer Rawar War Ground - RW200007

Total do Fornecedor:					R\$ 1.447,2000
----------------------	--	--	--	--	----------------

08.403.769/0001-62 - AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
36	SOLUÇÃO LIMPADORA	Litro	35	R\$ 48,4300	R\$ 44,9000	R\$ 1.571,5000

Marca: AEROQUALITY
Fabricante: RHODIA
Modelo / Versão: ALCOOL ISOPROPILICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALCOOL ISOPROPILICO PURISSIMO (P.A. 99,8% MIN), COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: - (CH3 CHOHCH3), - RESIDUO APOS EVAPORACAO: 0,001%, - AGUA: 0,20%. -P.M. 60,10 - 247

Total do Fornecedor:					R\$ 1.571,5000
----------------------	--	--	--	--	----------------

10.934.762/0001-19 - M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
48	CONSOLE DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Unidade	50	R\$ 27,2300	R\$ 25,0000	R\$ 1.250,0000

Marca: Lotus
Fabricante: Lotus
Modelo / Versão: Cabo DVI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DVI, Especificações: Cabo DVI para DVI; Comprimento: 1.2m; Sinal Digital de Vídeo de Alta Resolução; Obtenha o Máximo de qualidade de imagem em seu computador com o Cabo DVI para DVI; Cor: Preto

68	CONSOLE DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Unidade	220	R\$ 144,9000	R\$ 40,0000	R\$ 8.800,0000
----	--	---------	-----	--------------	-------------	----------------

Marca: Flex
Fabricante: Flex
Modelo / Versão: CR2477
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA COMPUTADOR, Blister com 5 unidades baterias de lítio CR2477

70	CONSOLE DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Unidade	10	R\$ 26,0100	R\$ 22,0000	R\$ 220,0000
----	--	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: Brafort
Fabricante: Brafort
Modelo / Versão: Sugador
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUGADOR DE SOLDA, Acabamento anodizado e todo construído em alumínio. Possui 2 anéis, permitindo um vácuo perfeito, aumentando a sucção. Bico de PTFE garante vida longa com máximo rendimento. Diâmetro de 24mm com altura de 210 mm profissional

77	CONSOLE DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Unidade	10	R\$ 178,0000	R\$ 175,0000	R\$ 1.750,0000
----	--	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: Tiaflex
Fabricante: Tiaflex
Modelo / Versão: P2x2XLR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE ÁUDIO CUSTOM P2 PARA DUPLO XLR, Especificações: Com 1.83 m de



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
2º Grupamento de Engenharia de Construção
5º Batalhão de Engenharia de Construção

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00015/2020 (SRP)

Às 15:13 horas do dia 22 de julho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. THELMO LUIZ DE VASCONCELOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64043003446202024, Pregão nº 00015/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER)

Descrição Complementar: PROCESSADOR, Especificações: Nº de núcleos:6; Nº de linhas: 6; Frequência base do processador: 3,70 GHz; Frequência máxima do turbo compressor:4.60 gigahertz; Cache: 9MB Smart Cache; Velocidade do barramento: 8 GT / s DMI3; TDP: 95W; Memória: Tamanho Máximo da Memória (depende do tipo de memória): 64 GB; Tipos de memória: DDR4-2666; Número Máximo de Canais de Memória: 2; Largura de banda máxima da memória: 41,6 GB / s; Gráficos de processador: Gráficos de processador: Gráficos Intel® UHD 630; Frequência básica de gráficos: 350 MHz; Frequência dinâmica máxima de gráficos de 1,15 GHz; Video Graphics Max Memory: 64 GB; Suporte 4K: 60Hz; Resolução Máxima (HDMI 1.4): 4096x2304 @ 24Hz; Resolução Máxima (DP):4096x2304 @ 60Hz; Resolução Máxima (eDP - Painel Plano Integrado): 4096x2304 @ 60Hz; Suporte DirectX *: 12; Suporte OpenGL *: 4.5; Vídeo Intel Quick Sync; Tecnologia Intel InTru 3D; Tecnologia Intel Clear Video HD; Tecnologia Intel Clear Video; Número de monitores suportados: 3; ID do dispositivo: 0x3E98; Opções de Expansão: Escalabilidade: 1S Apenas; Revisão PCI Express: 3.0; Configurações PCI Express: Até 1x16, 2x8, 1x8 + 2x4; Nº Máximo de Pistas PCI Express: 16 Com Vídeo Integra

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 55

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.697,6500

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Adjudicado para: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES , pelo melhor lance de R\$ 1.661,9000 e a quantidade de 55 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/07/2020 10:56:28	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES, CNPJ/CPF: 36.269.156/0001-10, Melhor lance: R\$ 1.661,9000
Homologado	22/07/2020 15:13:11	THELMO LUIZ DE VASCONCELOS	

Item: 2

Descrição: UNIDADE CENTRAL PROCESSAMENTO

Descrição Complementar: PLACA MÃE, Especificações: suporte para processadores de 9ª geração LGA115; 4 x Soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema; Conector M.2 1 x (soquete 3, chave H, tipo 2242/2260/2280/22110 SATA e PCIe x4 SSD / x2 suporte, preparado para Intel ® SSD híbrido); 6 x Conectores SATA de 6 Gb / s; REFERÊNCIA: GIGABYTE Z390 UD DDR4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 65

Valor Máximo Aceitável: R\$ 975,3100

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Adjudicado	20/07/2020 10:56:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NADJA MARINA PIRES, CNPJ/CPF: 12.130.958/0001-86, Melhor lance: R\$ 1.432,0000
Homologado	22/07/2020 15:23:16	THELMO LUIZ DE VASCONCELOS	

Item: 36**Descrição:** SOLUÇÃO LIMPADORA**Descrição Complementar:** SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO LIMPEZA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁLCOOL ISOPROPÍLICO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 35**Unidade de fornecimento:** Litro**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 48,4300**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 44,9000 e a quantidade de 35 Litro .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/07/2020 10:56:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.403.769/0001-62, Melhor lance: R\$ 44,9000
Homologado	22/07/2020 15:25:15	THELMO LUIZ DE VASCONCELOS	

Item: 37**Descrição:** ACESSORIO PARA SOQUETE DE COMPONENTE ELETRONICO**Descrição Complementar:** NOBREAK, Especificações: 3200VA de potência; Entrada Bivolt automático 115V / 220V; Saída Bivolt selecionável 115V / 220V; 2 baterias seladas internas de 12V/18Ah; 8 tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136 10A; 4 tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136 20A; Circuit Breaker (mini disjuntor rearmável); Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica; Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash; Medição da tensão de entrada em true-RMS; Correção da tensão de saída em true-RMS; Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS; Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz); Circuito desmagnetizador; Painele em ABS; REFERÊNCIA: TS SHARA UPS SENOIAL UNIVERSAL 3200VA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 22**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.044,0500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** J F A DE MORAIS CONSTRUCOES , pelo melhor lance de R\$ 1.899,8900 e a quantidade de 22 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/07/2020 10:56:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J F A DE MORAIS CONSTRUCOES, CNPJ/CPF: 36.269.156/0001-10, Melhor lance: R\$ 1.899,8900
Homologado	22/07/2020 15:25:29	THELMO LUIZ DE VASCONCELOS	

Item: 38**Descrição:** ACESSORIO PARA SOQUETE DE COMPONENTE ELETRONICO**Descrição Complementar:** NOBREAK, Especificações: Nobreak interativo Senoidal 1000VA / 700W; 8 níveis de proteção: Contra sobrecarga, curto-circuito, superaquecimento, sub/sobre tensão da rede elétrica, descarga total de baterias e sobrecarga das baterias. ; Possui 2x bateria de 7Ah; Restart automático; Carregamento automático; Função DC Start; Função silenciar; Sistema de sincronismo PLL; Carregamento inteligente das baterias; Sinalizações audiovisuais; Voltagem: Bivolt; REFERÊNCIA: Intelbras Senoidal 1000VA - 4822013**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação



O que você procura hoje?



 Olá, Edson
Minha conta ▾

MEU CARRINHO

Produto	Qtd.	Entrega	Preço
 Ar Comprimido Aerossol Air Duster Implastec - 164ml Vendido por OFICINA DOS BITS e entregue por Shoptime	30 ▾ remover	até 14 dias úteis	R\$ 1.398,30

Calcule frete e prazo Não sei meu CEP

- ☒ Convencional **até 14 dias úteis** - R\$ 113,71

Resumo do pedido

30 produtos R\$ 1.398,30
Frete R\$ 113,71

Total **R\$ 1.512,01**
em até 12x sem juros
💎 Pague com **Ame** e ganhe **R\$ 42,00** de volta

CONTINUAR

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

SUBTOTAL		R\$ 1.225,80
----------	--	--------------

R\$ 1.225,80

PAC: Entrega em até 18 dias úteis

R\$ 48,99

OK

Não sei meu cep

R\$ 1.274,79

LIMPAR CARRINHO

Precisa de ajuda?

Comprar mais produtos

Concluire compra

Não perca tempo! Finalize sua compra agora e garanta as melhores ofertas.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

 PESQUISA AVANÇADA

ar comprimido lata

Últimos 180 días

Regiões ▾

Estados ▼

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas VencedorasReferência Licitação

Instituição

Modalidade ▼

Quantidade Fornecedores

☐ Todos ☒ Materiais ☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP☐ Somente Itens Sustentáveis☐ Somente SRP

Q PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

Todos	PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.				PREÇOS COMPLEMENTARES				
	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS


Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

- ☐ Tomada Gás/Ar (2)
- ☐ Equipamento / Acessório Jateamento
- Ar Comprimido (1)

Preço



Quantidade

Período

PRÓXIMA ETAPA →

Produto ▼	Qtd ▼	UF ▼	Data ▼	Preço Un. ▼		
 Ar Comprimido Lata Metálica Em Aerossol De 300 Ml Ou Maior; O Produto Deverá Ser Um Aerossol Contendo Ar Comprimido Para...	10 UNIDADE	RJ	13/05/20	R\$ 42,36	☒	☐
 Tomada Gás/Ar, Material Corpo Latão Cromado/ Alumínio Polido, Material Conexão latão Cromado, Tipo Dupla, Tipo Fechamento...	30 UNIDADE	RS	29/07/20	R\$ 72,13	☐	☐
 Tomada Gás/Ar, Material Corpo Latão Cromado/ Alumínio Polido, Material Conexão latão Cromado, Tipo Dupla, Tipo Fechamento...	70 UNIDADE	SE	23/01/20	R\$ 53,00	☐	☐

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

3 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

➤ PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto fed. de educação, Ciência e Tecnologia Fluminense

Pregão Eletrônico Nº 00035/2019(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.984.395/0001-28 - TTF INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
16	<u>DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL</u>	Unidade	62	R\$ 358,9800	R\$ 356,0000	R\$ 22.072,0000
Marca: Western Digital Fabricante: Western Digital Modelo / Versão: 1tb 2,5 Blue Sataiii 54000rpm 128mb Wd10spzx Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD Interno 1tb 2,5 Western Digital Blue Sataiii 54000rpm 128mb Nacional Wd10spzx						
23	<u>PLACA CONTROLADORA VÍDEO</u>	Unidade	54	R\$ 900,6600	R\$ 839,0000	R\$ 45.306,0000
Marca: NVIDIA Fabricante: NVIDIA Modelo / Versão: GEFORCE GTX 1050 2GB GDDR5 128 BITS DUALFAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 1050 2GB GDDR5 128 BITS DUALFAN - GRAFFITI SERIES - PA1050GTX12802G5						
36	<u>PATCH PANEL</u>	Unidade	115	R\$ 145,6200	R\$ 124,0000	R\$ 14.260,0000
Marca: Seclan Fabricante: Seclan Modelo / Versão: Patch Panel, Cat.5e, 24 Portas_Seclan Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch Panel, Cat.5e, 24 Portas_Seclan						
Total do Fornecedor:						R\$ 81.638,0000

07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
31	<u>CONECTOR</u>	Unidade	5600	R\$ 0,9100	R\$ 0,2000	R\$ 1.120,0000
Marca: DLH Fabricante: DLH Modelo / Versão: CO-RJ45-CAT5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR RJ45 CAT5E- Tipo de Conector: RJ-45 Cat.5E (macho);- Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50' in (1,27' m) de ouro e 100' in (2,54' m) de níquel;- Material do corpo do produto: Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0;- Cor: Transparente;- Altura (mm): 8,0mm;- Largura (mm): 11,7mm;- Profundidade (mm): 21,5mm interno/22,5mm externo- Diâmetro do condutor: 26 a 22 AWG;- Padrões e Normas: RoHS e EIA/TIA 568B.2 ou EIA/TIA 568C.2;						
32	<u>CONECTOR CABO PAR TRANÇADO</u>	Unidade	900	R\$ 0,9500	R\$ 0,5000	R\$ 450,0000
Marca: DLH Fabricante: DLH Modelo / Versão: CO-RJ45-CAT6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR RJ45 CAT6- Tipo de Conector: RJ-45 Cat.6 (macho);- Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50' in (1,27' m) de ouro e 100' in (2,54' m) de níquel;- Material do corpo do produto: Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0;- Cor: Transparente;- Altura (mm): 8,0mm;- Largura (mm): 11,7mm;- Profundidade (mm): 21,5mm interno/22,5mm externo- Diâmetro do condutor: 26 a 22 AWG;- Padrões e Normas: RoHS e EIA/TIA 568B.2 ou EIA/TIA 568C.2;						
Total do Fornecedor:						R\$ 1.570,0000

11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
33	<u>CONECTOR CABO PAR TRANÇADO</u>	Unidade	1350	R\$ 7,3200	R\$ 7,3000	R\$ 9.855,0000
Marca: MAXITELECOM Fabricante: MAXITELECOM Modelo / Versão: MTK-1021 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KEYSTONE - Conector fêmea RJ45 Cat5e; - Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL94 V-0); - Terminais de conexão em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; - Fornecido com identificação de cores para os fios; - Disponível em pinagem T568A/B; - Conformidade: RoHS; - Garantia: 03 meses; Marca: Maxitecom Modelo: MTK-1021						
Total do Fornecedor:						R\$ 9.855,0000

13.578.459/0001-19 - AZ METAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
38	<u>RÉGUA ELÉTRICA</u>	Unidade	30	R\$ 103,9700	R\$ 42,0000	R\$ 1.260,0000
Marca: CWB METAL Fabricante: CWB METAL LTDA Modelo / Versão: REGUA 19" 8 Tomadas 20A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RÉGUA DE TOMADAS Possui 8 tomadas tripolares novo padrão; - Bivolt (127V/1270W e 220V/2200W); - Novo padrão sextavado, 2 pinos + 1 pino terra, ou seja, 3 pinos; - Corrente máxima 20A; - Cabo com 1,5m; - Possui furação nas extremidades para fixação em rack de 19". - De acordo com a NBR14136; - Confeccionada em chama de aço SAE1020; - Garantia 6 meses;						
Total do Fornecedor:						R\$ 1.260,0000

16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
30	<u>CAIXA TOMADA</u>	Unidade	150	R\$ 19,1800	R\$ 4,9000	R\$ 735,0000
Marca: Spartec Fabricante: Spartec Modelo / Versão: caixa tomada Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA TOMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JANELA AUTO-RETRÁTIL; ESPAÇO IDENTIFICAÇÃO; PARAF U, APLICAÇÃO PARA CABO UTP, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 1 UN, TIPO SAÍDA 1 TOMADA RJ45 CATEGORIA 5E, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR						
35	<u>CABO REDE COMPUTADOR</u>	Rolo 1,50 M	480	R\$ 10,6900	R\$ 5,7000	R\$ 2.736,0000
Marca: Hi-Top Fabricante: Hi-Top Modelo / Versão: patch cord 1,5m Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO PAR TRANÇADO, UTP 4 PARES, PADRÃO TIA 568A, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MONTADO(PATCH CORD)COM CONECTORES RJ-45 EM A M, CATEGORIA 5E, APLICAÇÃO CONEXÃO DE REDE						
Total do Fornecedor:						R\$ 3.471,0000

18.680.580/0001-70 - LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
28	<u>DECAPADOR</u>	Unidade	30	R\$ 33,1300	R\$ 29,0000	R\$ 870,0000
Marca: SECCON Fabricante: SECCON Modelo / Versão: DECAPADOR DE CABO UTP / STP 4 PARES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: *ALICATE DECAPADOR - Decapa cabo UTP, FTP e coaxial; - Possuir regulador de espessura de corte; - 2 lâminas para decapagem; - 1 lâmina para corte de fio; - Garantia: 3 meses;						

					Total do Fornecedor:	R\$ 870,0000
22.416.068/0002-70 - CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI						
Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global	
19 LEITORA CÓDIGO BARRA	Unidade	12	R\$ 146,8300	R\$ 145,0000	R\$ 1.740,0000	
Marca: Barcodetech Fabricante: Barcodetech Modelo / Versão: Bt900 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITORA CÓDIGO BARRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 V, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 175 MA, TIPO PISTOLA LASER, VARREDURA FONTE DE LUZ COM DIODO LUZ VISIVEL 650 NM, CONEXÃO USB, TIPO ACIONAMENTO GATILHO, VELOCIDADE LEITURA 100 VARREDURAS POR SEGUNDO (MÍNIMO), RESOLUÇÃO 0,125, POTÊNCIA 0,6 W, COMPRIMENTO CABO 1 M, DISTÂNCIA LEITURA CONTATO 0 A 76 CM, TIPO LEITURA BIDIRECIONAL, REFLEXÃO MIN 20% PER						
					Total do Fornecedor:	R\$ 1.740,0000
24.884.690/0001-57 - RAPHAEL SILVA ARAUJO						
Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global	
15 UNIDADE DISCO	Unidade	8	R\$ 1.840,8600	R\$ 601,0000	R\$ 4.808,0000	
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: ST1000NM0001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: DELL / MODELO: ST1000NM0001 / HD SAS 1TB - Interface: SAS 6Gbps - Capacidade 1TB - Rotação mínima: 7.2K RPM - Tamanho: 3,5" polegadas - Cache mínimo: 16MB - O produto deve acompanhar gaveta de fixação - Compatível com servidor Dell R710 - Garantia: 1 ano						
					Total do Fornecedor:	R\$ 4.808,0000
28.787.127/0001-11 - SHIGEMOTO & CIA LTDA						
Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global	
1 EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO JATEAMENTO - AR COMPRIMIDO	Unidade	10	R\$ 42,3600	R\$ 42,3600	R\$ 423,6000	
Marca: REND INFO Fabricante: REND INFO Modelo / Versão: AR COMPRIMIDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR COMPRIMIDO						
2 BATERIA - COMPUTADOR	Unidade	46	R\$ 14,2100	R\$ 7,9500	R\$ 365,7000	
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: BATERIA 3V CR2032 (c/ 5un) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA 3V CR2032 (c/ 5un)						
5 LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	Unidade	65	R\$ 29,3000	R\$ 8,0000	R\$ 520,0000	
Marca: M500 Fabricante: M500 Modelo / Versão: LIMPA CONTATOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIMPA CONTATOS						
6 ISOLANTE TÉRMICO	Pote 15,00 G	25	R\$ 11,6500	R\$ 9,4100	R\$ 235,2500	
Marca: IMPLASTEC Fabricante: IMPLASTEC Modelo / Versão: PASTA TÉRMICA BRANCA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA TÉRMICA BRANCA						
25 TECLADO MICROCOMPUTADOR	Unidade	17	R\$ 47,1800	R\$ 34,0000	R\$ 578,0000	
Marca: C3TECH Fabricante: C3TECH Modelo / Versão: Teclado Numérico USB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teclado Numérico USB						
					Total do Fornecedor:	R\$ 2.122,5500
29.564.455/0001-11 - MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA						
Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global	
13 FONTE ALIMENTAÇÃO	Unidade	64	R\$ 135,4100	R\$ 135,4100	R\$ 8.666,2400	
Marca: Fonte TFX 300w Reais Fabricante: Fonte TFX 300w Reais Seasonic SSP-300TGS 80 Plus B Modelo / Versão: Fonte TFX 300w Reais Seasonic SSP-300TGS 80 Plus B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte TFX 300w Reais Seasonic SSP-300TGS 80 Plus Bronze 24 PINOS Fonte TFX 300w Reais Seasonic SSP-300TGS 80 Plus Gold 24 PINOS DIMENSÃO: Largura 85 mm Profundidade 140 mm Altura 65 mm Esta fonte de alimentação industrial é compatível com TFX 12 V v.2.31 e oferece design de conversor CC para CC e recursos importantes de proteção para operações seguras. É perfeito para desktops de mini estojos ITX e, com sua classificação 80 PLUS® Gold, pode atingir eficiência de até 90% a 115 V CA com 50% de carga. Esta unidade suporta as mais recentes plataformas Intel e AMD e, com uma taxa MTBF acima de 100.000 horas, é altamente confiável. Marca: SeaSonic Modelo: SSP-300TGS Tipo: TFX12V PFC: Ativo Conector principal: 24Pin + 12V Rails: solteiro Conector de alimentação SATA: 3 Suporte de Haswell: pronto Eficiência: 87% Energia eficiente: Certificado 80 PLUS GOLD Tensão de entrada: 100 - 240 V Faixa de Frequência de Entrada: 50/60 Hz Resultado: +3,3V@10A, + 5V a 14A, + 12V a 25A, -12V@0,3A, + 5VSB a 2ª MTBF: > 100.000 horas Conectores: 1 x Alimentação principal (24P) 1 x ATX12V (4 + 4P) 3 x Periféricos: SATA 1 x toupeira 4P 1 x FDD Recursos: Certificado 80 PLUS GOLD Certificado para Serial ATA Design de conversor DC para DC Alta eficiência e confiabilidade Baixo ruído e ondulação Controle de ventilador com muito pouco ruído Proteção contra curto-circuito em todas as saídas Proteção contra sobretensão e proteção contra excesso de potência Teste 100% hi-pot Teste 100% hi-pot 100% queima temperatura ligado / desligado GARANTIA DE 06 MESES O TERMO DE GARANTIA SERÁ ENVIADO JUNTO AO PRODUTO https://www.americanas.com.br/produto/1490847705/fonte-tfx-300w-reais-seasonic-ssp-300tgs-80-plus-bronze-24-pinos?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dfdd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pc_gamer&gclid=CjwKCAJwkun1BRAIEiwA2mJRWTfIzRB7yXf_Dx9lLckDIUBFBZ21039JHWrtS_yaHkgLB9bG6lFGeBoCt-QQAvD_BwE&ad=5ad6c2c5eec3dfb1f86078a7&o=5e3ad024f8e95eac3d1c7475&opn=YSMESP&sellerid=20550801000138&wt.srch=1						
					Total do Fornecedor:	R\$ 8.666,2400
31.827.596/0001-21 - COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES L						
Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global	
37 ESTANTE RACK	Unidade	14	R\$ 275,9000	R\$ 211,0000	R\$ 2.954,0000	
Marca: ELLOS Fabricante: ELLOS Modelo / Versão: 6US570 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK 6U - Rack de parede 6U; - Compatível com equipamentos de 19". - Estrutura em aço pré-zincado; - Pintura epóxi; - Porta frontal com visor transparente e fechadura c/ chave; - Entradas de ar laterais; - Tampas laterais removíveis através de travas; - Recorte superior e inferior para passagem de cabos; - Furação para fixação em parede; - Réguas internas perfuradas para fixação de porca-gaiola; - Profundidade: mínimo 570mm; - Incluso: kit de fixação; - Garantia: 3 meses						
					Total do Fornecedor:	R\$ 2.954,0000
31.884.913/0001-41 - A C S DE OLIVEIRA MATERIAL DE INFORMATICA E PAPELARIA						
Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global	
8 FIO SOLDA	Carretel 500,00 G	14	R\$ 51,4400	R\$ 51,4400	R\$ 720,1600	
Marca: compatível Fabricante: compatível Modelo / Versão: compatível Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solda Estanho 60x40 1mm C/ Fluxo Ra (t2) Rolo 500g - Cobix						
11 GAVETA DISCO RÍGIDO	Unidade	5	R\$ 120,8400	R\$ 120,0000	R\$ 600,0000	
Marca: compatível Fabricante: compatível Modelo / Versão: compatível Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dockstation para HD 2,5" e 3,5"						
12 FONTE ALIMENTAÇÃO	Unidade	40	R\$ 309,9400	R\$ 299,0000	R\$ 11.960,0000	
Marca: C3TECH Fabricante: C3TECH Modelo / Versão: C3TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte ATX - 500W						
14 DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	Unidade	25	R\$ 491,6600	R\$ 455,0000	R\$ 11.375,0000	
Marca: wd Fabricante: wd						



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto fed. de educação, Ciência e Tecnologia Fluminense

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00035/2019 (SRP)

Às 13:46 horas do dia 05 de agosto de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JEFFERSON MANHAES DE AZEVEDO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23317005465201915, Pregão nº 00035/2019.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO JATEAMENTO - AR COMPRIMIDO

Descrição Complementar: AR COMPRIMIDO Lata metálica em aerossol de 300 ml ou maior; O produto deverá ser um aerossol contendo ar comprimido para limpeza rápida de poeiras acumuladas em equipamentos eletroeletrônicos em locais de difícil acesso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 42,3600

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: SHIGEMOTO & CIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 42,3600 e a quantidade de 10 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	21/07/2020 17:37:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SHIGEMOTO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 28.787.127/0001-11, Melhor lance: R\$ 42,3600
Homologado	05/08/2020 13:46:57	JEFFERSON MANHAES DE AZEVEDO	

Item: 2

Descrição: BATERIA - COMPUTADOR

Descrição Complementar: BATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS), MODELO CR-2032

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 46

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 14,2100

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: SHIGEMOTO & CIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 7,9500 e a quantidade de 46 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	21/07/2020 17:37:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SHIGEMOTO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 28.787.127/0001-11, Melhor lance: R\$ 7,9500
Homologado	05/08/2020 13:46:58	JEFFERSON MANHAES DE	

ORÇAMENTO**Órgão:** TREBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135°; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
Alex Alain Matos Fachineli
Diretor de Financeiro
Atual Comunicação

Produto	Quantidade	Prazo	Valor Unitário	Valor Total
 SSD Externo Portatil Seagate 2SWAP2-570 STJD1000400 Expasion 1TERA USB 3.0 SEAGATE	4 Remover	Normal 16 dias úteis R\$ 123,00 Saiba mais Confira outras opções	Por: R\$ 2.158,50	R\$ 8.757,00
Subtotal Produtos				R\$ 8.634,00
Calcule o frete 65010-917 Consultar Não sei meu CEP			Entrega Normal Em até 16 dias úteis	
			Consulte o prazo de entrega de cada produto adicionado no carrinho.	
Subtotal Frete			R\$ 123,00	
Insira seu Cupom Utilizar			Cupom - R\$ 0,00	
*O prazo de entrega passa a contar a partir do 1º dia útil após a aprovação de pagamento.			Valor Total R\$ 8.757,00	

Meu carrinho

Continuar



SSD Externo Portatil Seagate 2SWAP2-570 STJD1000400 Expasion
1TERA USB 3.0

Marca: Seagate

-4+

R\$ 8.576,44
(R\$ 2.144,11 cada)

Frete

São Luís - MA

Avenida Senador Vitorino Freire, s/n
65010-917

[Alterar CEP](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

- ☐ **Rápido 22**
9 dia(s) útil(eis)
R\$ 96,16
- ☒ **Econômico 24**
16 dia(s) útil(eis)
R\$ 34,58
- ☐ **Transportadora**
9 a 15 dia(s) útil(eis)
R\$ 75,57

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 8.576,44
Frete (Econômico 24)	R\$ 34,58

Total do pedido

R\$ 8.611,02
R\$ 7.924,90 no boleto com desconto
ou 12x sem juros de R\$ 717,59 no PayPal
ou 24x de R\$ 477,05 no Mercado Pago

Produto	Quantidade	Prazo	Valor Unitário	Valor Total
 SSD Externo Portatil Seagate 2SWAP2-570 STJD1000400 Expasion 1TERA USB 3.0 SEAGATE	4 Remover	Normal 23 dias úteis R\$ 96,68 Confira outras opções	Por: R\$ 2.002,04	R\$ 8.104,84
Subtotal Produtos				R\$ 8.008,16
Calcule o frete	65010-917 Consultar Não sei meu CEP	Entrega Normal Em até 23 dias úteis Consulte o prazo de entrega de cada produto adicionado no carrinho.	Subtotal Frete	R\$ 96,68
Insira seu Cupom	Utilizar		Cupom de Desconto	- R\$ 0,00
*O prazo de entrega passa a contar a partir do 1º dia útil após a aprovação de pagamento.				Valor Total R\$ 8.104,84

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135°; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação



JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP
CNPJ – 27.130.609/0001-31
I.E. – 90747989-74
RUA PADRE CHAGAS, Nº 1652 - SALA 01 – ALTO DA XV
CEP: 85065-050
GUARAPUAVA - PARANÁ
FONE / FAX (42) 3304-1264
E-MAIL: jeanlicita@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇOS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP		
CNPJ: 27.130.609/0001-31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 90747989-74		
Endereço: RUA PADRE CHAGAS, 1652 – SALA 01 – ALTO DA XV		
Cidade: GUARAPUAVA	UF: PR	CEP: 85065-050
Fone / Fax: (42) 3304-1264	Responsável pela Empresa:	
E-mail : jeanlicita@outlook.com	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	
Banco : DO BRASIL - AG: 5795-9 - C/C : 19350-X	Praça : GUARAPUAVA	

Item	Descrição	Marca/Fabr	Qtde	Unid.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
03	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	Seagate	04	Unidade	2.791,90	11.167,60
08	Braço articulável para acessório de estúdio - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Markotec	12	Unidade	282,25	3.387,00
09	Cabo HDMI 15m. - 2 plugues tipo A (tamanho Standard/padrão, macho, 14mm x 4,5mm); Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio	Pix	15	Unidade	208,35	3.125,25

	Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses.					
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Hoya CIR-PL 58mm	02	Unidade	288,00	576,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	HOYA CIR-PL 67mm	02	Unidade	195,00	390,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR.- Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Meike	02	Unidade	495,30	990,60
23	Lâmpada de luz fria contínua. - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	20	Unidade	190,00	3.800,00
28	Pilha elétrica formato AA. - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta	Elgin	544	Unidade	4,99	2.714,56

	densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses.					
29	Pilha elétrica formato AAA.- Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses	Elgin	512	Unidade	4,85	2.483,20
32	Silica Gel reutilizável. - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de sílica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	10	Unidade	80,00	800,00
34	Suporte de mesa para monitor ou TV. - Suporte Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Compatível com furação VESA 75X75 e 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação vertical com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro horizontal da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação e Manual; Garantia mínima de 3 meses.	ELG F80N	10	Unidade	430,00	4.300,00

VALOR TOTAL: R\$ 33.734,21 (TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)	
Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS	Prazo de entrega: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS
Pagamento: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO.	

Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.

Guarapuava/Pr, 28 de Agosto de 2020

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
ADMINISTRADOR
CPF – 078.997.579-32
R.G. – 12340577-3 SSP/PR

CARTA PROPOSTA

À

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

DADOS DA EMPRESA - PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social: P & F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 34.238.351/0001-57

Inscrição Estadual: 11.545.777

Endereço: Rua Humberto de Campos 146

Inscrição Municipal: 99128653

Bairro: Centro

CEP: 25020-120

Cidade: Duque de Caxias – Rio de Janeiro

UF: RJ

Telefone/Fax: (21)98516-3673

e-mail: pfimportacao@gmail.com

Nome do Representante Legal: Cleber Rodrigues da Costa

Estado civil do Representante Legal: Casado

Nacionalidade Repr. Legal: Brasileira

Identidade do Representante Legal: 111.77.426-1 DETRAN-RJ

CPF Representante Legal: 091.472.757-58

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Banco do Brasil **Cód.:** 001

Agência: 0183-X **Conta-Corrente:** 39619-2


Item	Descrições dos Itens	Marca e Modelo	Unid.	Qtde	Valor Unit. em R\$	Valor Total em R\$
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	Seagate Expansion SSD STJD1000400	unid	4	R\$ 1.940,00	R\$ 7.760,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: LP-E6N https://bit.ly/2DD79DW	DURAPRO-LPE6N	unid	10	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses	DURAPRONP-F970	unid	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00

10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LPE6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco (cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens: jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	Canon EOS 80D	unid	2	R\$ 8.600,00	R\$ 17.200,00
12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I	unid	20	R\$ 191,00	R\$ 3.820,00

Declaramos que:

- Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração e outras, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, frete, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
- Prazo de validade da proposta, de, no mínimo 90 (noventa) dias

Rio de Janeiro, 27/08/2020.



Cleber Rodrigues da Costa

R.G.: 111.77.426-1 e CPF: 091.472.757-58

Sócio Administrador / Representante Legal



 PESQUISA AVANÇADA

☰ CATMAT/CATSERModeloCNPJ

Quantidade Fornecedores

☐ Somente SRP

Q PESQUISAR

PREÇOS COMPLEMENTARES

AUTO
PEÇAS

Q.

PRÓXIMA ETAPA →



PRÓXIMOS RESULTADOS

PRÓXIMA ETAPA →

[VISUALIZAR TODOS →](#)



O que você procura hoje?



 Olá, Edson
Minha conta ▾

MEU CARRINHO

Produto	Qtd.	Entrega	Preço
 Bateria Watson CANON LP-E6N	10 ▾ remover	até 15 dias úteis	R\$ 2.799,90

Calcule frete e prazo Não sei meu CEP

- ☒ Convencional até 15 dias úteis - R\$ 40,24
- ☐ Retire perto de você em até 15 dias úteis - R\$ 40,24 - R\$ 32,19 ?

Resumo do pedido

10 produtos	R\$ 2.799,90
Frete	R\$ 40,24

Total **R\$ 2.840,14**
em até 12x sem juros
💎 Pague com Ame e ganhe R\$ 2,80 de volta

CONTINUAR

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.



BATERIA CANON LP-E6N (ORIGINAL)

~~R\$ 449,00~~
R\$ 344,00



10

**R\$ 3.440,00**

REMOVED



LIMPAR CARRINHO

SUBTOTAL:

R\$ 3.440,00

ADICIONAR CUPOM DE DESCONTO

Informe seu Cupom ou Vale-Compra:

INSERIR

FRETE

R\$ 33,38

Informe seu CEP:

OK

Selecione abaixo uma das opções de frete:



Rápido -

R\$ 74,83

Prazo previsto de entrega: Até 9 dia(s) útil(eis)



Econômico -

R\$ 33,38

Prazo previsto de entrega: Até 14 dia(s) útil(eis)

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows

2:27 PM

8/6/2020



DIGITE O QUE VOCÊ PROCURA...



Finalizar Compra

Cine e Foto

Lentes

Iluminação

Bolsas

Áudio

Informática

Apple

Drone

Pneumáticas

Carrinho
10 ITENS

COMPRA
100% Segura

Finalizar Compra



Bateria Canon Lp-E6n

Quantidade

- 10 +

Cód: BCLPE6N

Disponibilidade: Pronta Entrega

Remover produto

Valor Unitário R\$311,10

Subtotal **R\$3.111,00**

PRAZO DE POSTAGEM
O prazo para postagem do produto é de 1 até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento.

PRAZO DE ENTREGA
Informe o CEP para consultar o prazo de entrega. Não sei meu CEP



Correios

- ☒ PAC - Em até 17 dias úteis - **R\$53,00**
- ☐ Sedex - Em até 12 dias úteis - **R\$126,90**

Subtotal R\$3.111,00
Frete R\$53,00

Total R\$3.164,00
em até 12x de **R\$263,67**
sem juros no cartão de crédito
ou no boleto à vista R\$2.852,90

Finalizar Compra

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação



COTAÇÃO DE PREÇOS | NEAD BENS COMUNS |

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA PESQUISA AVANÇADA

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos ☒ Materiais ☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

	PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.				PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Ampla	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

PRÓXIMA ETAPA →

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
Câmera Fotográfica , Corpo E Lente 24-105Mm, Tela Tft Clear View li De 7,7 Cm (3,0), Aproximadamente 1.040.000 Pontos, Memória...	3 UNIDADE	PR	16/12/19	R\$ 9.384,10	☐	☒

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

1 itens,

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR PREÇOS →

VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR TODOS →

COTAÇÃO EM LOTE

Q PESQUISA RÁPIDA

 PESQUISA AVANÇADA

 CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos☒ Materiais☐ Serviços☐ Participação Exclusiva ME/EPP☐ Somente Itens Sustentáveis☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º	Inc II Art 5º	Inc III Art 5º	Inc IV Art 5º	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS
	Compras Governamentais	Outros Entes Públicos	Domínio Amplio	Cotação Fornecedor					

Filtro Avançado

Pesquisar

Produto ▾	Qtd ▾	UF ▾	Data ▾	Preço Un. ▾	
 Câmera Fotográfica , Corpo E Lente 24-105Mm, Tela Tft Clear View li De 7,7 Cm (3,0) , Aproximadamente 1.040.000 Pontos, Memória...	3 UNIDADE	PR	16/12/19	R\$ 9.384,10	☐ ☒

21

PRÓXIMOS RESULTADOS

1 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS →



[VISUALIZAR PREÇOS →](#)

Mais resultados para Domínio Amplo

[VISUALIZAR TODOS →](#)



COTAÇÃO DE PREÇOS | NEAD BENS COMUNS |

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

lp-e6

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

Todos

Materiais

Serviços

Participação Exclusiva ME/EPP

Somente Itens Sustentáveis

Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar



Produtos

Câmera Digital (1)

Suporte De Bateria (1)

Preço

Preço range slider

Quantidade

Quantidade range slider

Período

Período range slider

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) Materiais/Serviços pois não encontramos resultados com eles selecionados

PRÓXIMA ETAPA →

Produto

Qtd

UF

Data

Preço Un.



Grip(Suporte Do Tipo Empunhadura) De Baterias Para Uso Em
Câmera Dslr Canon Eos 70D., Já Adquirida Pelo Tre-Ma Compatível...

3
UNIDADE

MA

02/06/20

R\$ 420,00



Câmera Profissional Dslr; Kit Lente 18-55Mm; Modelo De Câmera:
Eos 80D; Tipo De Câmera / Sensor De Imagem: Aps-C; Resolução...

2
UNIDADE

MG

22/05/20

R\$ 5.070,00



RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

2 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplio

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS →

sub.com

VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplio

VISUALIZAR TODOS →

 COTAÇÃO DE PREÇOS | NEAD BENS COMUNS |

COTAÇÃO EM LOTE

 PESQUISA RÁPIDA

 PESQUISA AVANÇADA

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

 Resultados da Pesquisa

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Produtos

☐ Câmera Fotográfica Digital (3)

☐ Câmera Digital (2)

☐ Máquina Fotográfica (1)

Preço

Quantidade

Período

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
 Máquina Fotográfica Dslr Com Kit De Lentes Objetivas 18-55Mm E 55-250Mm, Tipo De Câmera/Sensor De Imagem - Aps-C, Resolução...	2 UNIDADE	RJ	06/04/20	R\$ 4.003,00	☐	
 Câmera Digital Dslr Com: Sensor Cmos De 24.2 Megapixels (Aps-C Com 24.72Mp De Resolução Total), Corpo Selado Contra Respingo...	10 UNIDADE	RS	14/02/20	R\$ 3.744,00	☐	
 Câmera Dslr (Eos Rebel) T6i, Com Flash Integrado, Cartões De Memória Sd, Sdhc, Sdxc (Compatível Com Cartões Ultra High Spee...	1 UNIDADE	AM	28/01/20	R\$ 3.885,00	☐	
 Câmera Dslr Com Lente Com Distância Focal Variável. A Distância Focal Mínima Da Lente Deve Ser Menor Ou Igual A 24Mm E A...	1 UNIDADE	MG	07/05/20	R\$ 11.880,00	☐	
 Câmera Fotográfica Digital Profissional (Dslr), Full Hd, Sensor De Imagem Cmos De 24.2 Megapixels No Formato Dx; Sistema De...	6 UNIDADE	AP	05/12/19	R\$ 3.523,00	☐	
 Câmera Profissional Tipo Dslr; Resolução Maior Que 20 Megapíxel; Sensor Ótico Tipo Cmos, Com Sistema De Limpeza Integrado Tipo...	4 UNIDADE	BA	20/12/19	R\$ 7.347,11	☐	

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

6 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS →

sub.com

VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR TODOS →

americanas

tem tudo, pode procurar :)

olá, faça seu login
ou cadastre-se

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 <u>Bateria GoPro Fusion</u>	4 remover	receber entre 14 e 26 de agosto	R\$ 875,96

calcule frete e prazo

65010-917

ok

não sei meu cep



receber entre 14 e 26 de agosto por R\$ 47,27

resumo do pedido

4 produtos R\$ 875,96

frete R\$ 47,27

total R\$ 923,23
em até 12x sem juros**continuar**possui cupom ou vale? você poderá
usá-los na etapa de pagamento.



SEUS DADOS
100% SEGUROS

Meu carrinho

Continuar



Bateria Recarregável GoPro Fusion - ASBBA-001

Marca: GoPro

- 4 +

R\$ 760,00
(R\$ 190,00 cada)

Frete

São Luís - MA

Avenida Senador Vitorino Freire, s/n
65010-917

[Alterar CEP](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

☒	PAC Prazo de entrega: Capital de 3 a 5 dias. Interior de 3 a 10 dias.	R\$ 37,10
☐	Sedex Prazo de entrega: Capital de 1 a 2 dias. Interior de 2 a 4 dias.	R\$ 73,50

Resumo do pedido

Subtotal **R\$ 760,00**

Frete (PAC) **R\$ 37,10**

Total do pedido **R\$ 797,10**

1x sem juros de R\$ 797,10 no Mercado Pago
ou 12x de R\$ 66,43 no Mercado Pago

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

7:53 PM
8/6/2020

PRODUTO	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
---------	-------	------------	-------



-	4	+
---	---	---

R\$714,00

← CONTINUAR COMPRANDO

TOTAL NO CARRINHO

Subtotal	R\$714,00
----------	-----------

Entrega

PAC: R\$37,10 Entrega dentro de 16 dias úteis

○ SEDEX: R\$79,60 Entrega dentro de 8 dias úteis

☐ Loja São Paulo - Retirada 3 dias úteis

☐ Loja São José dos Campos - Retirada 1 dias útil

☐ Loja Rio de Janeiro - Retirada 4 dias úteis

☐ Loja Belo Horizonte - Retirada 4 dias úteis

Calcular entrega

Total	R\$751,10
-------	-----------

FECHAR COMPRA



ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
Alex Alain Matos Fachineli
Diretor de Financeiro
Atual Comunicação

Curitiba, 13 de agosto de 2020

A/C: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão - CNPJ: 05.962.421/0001-17
 Av. Senador Vitorino Freire, S/N. Bairro Areinha. CEP 65010-917. São Luís - Maranhão
 Telefone: (98)2107-8888 / E-mail: egarcia@tre-ma.jus.br

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à sua apreciação, nossa proposta comercial contendo preços e demais condições para análise e aprovação, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas nesta proposta.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Álcool Isopropílico - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia: 03 meses. Marca: UZZI – Modelo: Rhodia 5 Litros	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
03	Armazenador portátil USB (HD EXTERNO) - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia: 12 meses. Marca: Seagate – Modelo: Expansion SSD STJD1000400	04	R\$2.800,00	R\$ 11.200,00
04	Bateria para câmera DSLR. Compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia: 03 meses. Marca: CANON -Modelo: LP-E6N	10	R\$ 756,00	R\$ 7.560,00
05	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia: 03 meses. Marca: GO PRO – Modelo: ASBBA-001	04	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00
06	Bateria para filmadora SONY. Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima: 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de 03 meses. Marca: SONY – Modelo: NP-F970	06	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
07	Bateria recarregável formato 18650. Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia: 03 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: 18650	50	R\$ 225,00	R\$ 11.250,00
08	Braço articulável para acessório de estúdio. Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4"; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de 03 meses. Marca: Braço Mágico – Modelo: Articulável.	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00

09	Cabo HDMI 15m. Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia: 03 meses. Marca: PIX – Modelo: ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520.	15	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00
10	Câmera fotográfica DSLR. Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia: 12 meses. Marca: Canon – Modelo: EOS 80D	02	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
11	Carregador portátil power bank. Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 03 meses. Marca: Anker – Modelo: 13100	10	R\$ 297,00	R\$ 2.970,00
12	Cartão de memória SD. Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia: 12 meses. Marca: SanDisk – Modelo: Extreme PRO SDXC UHS-I	20	R\$ 440,00	R\$ 8.800,00

13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia: 12 meses. Marca: Multiviewer – Modelo:HDMI 4x1 Switch	02	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4. Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS- HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD;Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução:24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia:12 meses. Marca: VINIK – Modelo: SPH1-4	04	R\$ 245,00	R\$ 980,00
15	Drone. Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200 x 300 x 80 mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), - 90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de	02	R\$ 17.800,00	R\$ 35.600,00



PROPOSTA COMERCIAL

	transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão			
--	--	--	--	--

	10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (Altura x Largura x Espessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular (microUSB, USB-C, lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia: 12 meses. Marca: DJI – Modelo: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI			
16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+185^\circ$, Mín.: -135°; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: Tech CRANE 2.	01	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: Hoya Modelo: CIR-PL 58mm.	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00

18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: HOYA – Modelo: CIR-PL 67mm	02	R\$ 359,00	R\$ 718,00
20	Gravador de vídeo digital em tempo real. Porta USB 2.0 para conexão com PC; Porta para cartão SD; Entrada de vídeo: HDMI, Componente e Composto; Entrada de áudio: HDMI, 3.5mm, L/R Line In RCA; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI, 3.5mm Line Out; Interface de usuário: botão REC, indicadores LED, Receptor infravermelho; Mídia de armazenamento: Pendrive USB Flash drive, HD USB, Cartão SD, FAT32 and NTFS ; Alimentação elétrica: porta USB-A, DC 5V2A; Codec: H.264; - Resoluções: Entrada e ByPass: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p), Captura: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p); Gravação: .mp4 aac stereo, mínimo 16Mbps@1080p30fps; Acompanha: Controle remoto, cabos de áudio e vídeo, adaptador DC e manual; Garantia mínima de 12 meses. Marca: EZCAP – Modelo: 284	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR. Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia: 03 meses. Marca: CANON – Modelo: Grip BG-E14	02	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00
22	Iluminador LED. Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440 x 390 x 80 mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia: 12 meses. Marca: Yongnuo – Modelo: YN600L	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
23	Lâmpada de luz fria contínua. Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia: 03 meses. Marca: RCA – Modelo: 6U 100w	20	R\$ 228,00	R\$ 4.560,00

24	Microfone de lapela sem fio, Kit. No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio: 3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-direcional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal / ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de áudio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor TX8 e microfone WHM8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WM8 Pro-K2	02	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
25	Microfone de mão sem fio. Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: $2000 \pm 30\%$ a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3 dB @ 1kHz; Conector Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máx. mic: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WHM8 Pro	02	R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00
26	Mixer/misturador de áudio XLR. Projetado para DSLRs, filmadoras e outros dispositivos que têm conector 3,5 mm de áudio TRS; Possui 2 entradas de áudio XLR que permitem 2 receptores de microfone sem fio XLR externos ou microfones shotgun XLR; Possui rosca fêmea padrão de 1/4 "-20 que permitem que este mixer de áudio seja capaz de se conectar a qualquer gaiola de câmera por meio de um parafuso de 1/4 "- 20; Pode ser fixado na sapata de câmeras DSLR diretamente; Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-MA2 MIXER	02	R\$ 670,00	R\$ 1.340,00
27	Monitor LCD para câmera DSLR. Tela de, no mínimo, 7" retroiluminada por LED; Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea); Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2; Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600; Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970; Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518:2006) e conexão rosqueada 1/4" 20 embaixo; Garantia: 12 meses. Marca: VILTROX – Modelo: DC-70 II HDMI Monitor	02	R\$ 2.150,00	R\$ 4.300,00
28	Pilha elétrica formato AA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AA	544	R\$ 60,00	R\$ 32.640,00

29	Pilha elétrica formato AAA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AAA	512	R\$ 60,00	R\$ 30.720,00
30	Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional (shotgun). Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone; Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado; Adapta-se sobre a espuma existente do microfone; Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm; Comprimento entre 15 e 19 cm; Largura 5 e 7 cm; Peso máx.120g; Garantia: 03 meses. Marca: Protetor Anti Ruído – Modelo: DeadCat.	03	R\$ 55,00	R\$ 165,00
31	Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO. Potência de transmissão 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço recarga, 1 BAT EXTRA, 1 CABO PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: BaoFeng – Modelo: UV-5R	06	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
32	Silica Gel reutilizável, Quilograma. Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18- 5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. Marca: Silica SUL – Modelo: Gel Azul 1Kg.	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00

34	Suporte de mesa para monitor ou TV. Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Disponibilidade de portas USB 3.0 no corpo do suporte; Compatível com VESA 75X75 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação, 2 Cabos USB 3.0 (5 Gbit/s) de, no mínimo, 1,5m e Manual; Garantia: 03 meses. Marca: ELG – Modelo: F90USB	10	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
35	Suporte para sombrinha com 3 soquetes. Encaixe sem rosca e com trava para tripés de iluminação; Com chave liga/desliga; Cabo de força de, pelo menos, 2,5 m; Soquete para, no mínimo, 3 lâmpadas com rosca tipo E27 ou E40 220 V e, 150 W; Cabeça articulada para ser apontado em qualquer direção; Giro da cabeça: 360° horizontal e -90° a +90°vertical; Articulação com trava; Garantia: 03 meses. Marca: Greika – Modelo: YL-116	07	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
36	Teleprompter. Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manípulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia: 12 meses; Marca: LumiPro – Modelo: PTP19	02	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00

37	Televisor Full HD. Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Garantia:12 meses. – Marca: Philco – Modelo: Led 22" PTV22G50D	07	R\$ 950,00	R\$ 6.650,00
38	Tripé com base para produção de vídeos. Peso máximo do produto: 8 kg; Peso máximo suportado de, no mínimo, 12 kg; Fixação de topo: parafuso 1/4" , parafuso 3/8" ; Sem coluna central; Comprimento fechado máximo de 84 cm; Cor preta; Tilt frontal: -60° / +90°; Tipo de cabeça: Video/Fluid; Ball Flat de, pelo menos, 75mm; Tipo de pernas: Twin; Tipo de trava de pernas: Flip Lock; Pernas com 3 seções; Material Alumínio; Altura máxima de, pelo menos, 171 cm; Com barra Pan; Arrasto Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Rotação panorâmica: 360 °; Tipo de prato de fixação: 504PLONG; Liberação rápida de prato: sim; Arrasto Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Sistema de contrapeso de 4 passos; Acompanha bolsa para transporte; Garanti: 12 meses. Marca: Manfrotto – Modelo: KIT 504HD/546GBK	02	R\$ 11.900,00	R\$ 23.800,00

- O prazo de validade da proposta: 180 dias;
- O Prazo de entrega: em até 30 dias;
- Forma de Pagamento: Contra Empenho;
- Garantia: 12 Meses.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agência: 1565 – Conta Corrente: 2915-7 OP. 003 – CNPJ: 21.718.933/0001-99

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO: Declaro que estão inclusos nos valores acima propostos, todas as despesas com disponibilização de equipamentos e materiais, licenciamento de uso dos sistemas, mão de obra para a prestação dos serviços de fornecimento dos equipamentos, encargos sociais, fiscais, administrativos e trabalhistas, taxas, transporte, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, estada do pessoal encarregado para o fornecimento do equipamento, despesas de impostos, fretes, seguros, e outros custos que recaiam sobre os equipamentos fornecidos em substituição ou enviados para manutenção por conta da garantia, bem como, outras despesas decorrentes de exigência legal;

Atenciosamente,



Michael Pietrochinski

Diretor Comercial
michael@eletrobook.com.br
RG. 5.767.275-7 SSP/PR
CPF 808.518.1299-15
41 3027-0868 / 98846 7091

21.718.933/0001-99

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI

Rua 13 de Maio, 1184 CJ.09 – São Francisco
CEP 80510-030 – Curitiba - PR

 PESQUISA RÁPIDA

 PESQUISA AVANÇADA

bateria asbba

 CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

 LIMPAR

 PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar




Produtos

- ☐ Bateria Recarregável (375)
- ☐ Bateria Automotiva (290)
- ☐ Bateria Não Recarregável (230)
- ☐ Notebook (156)
- ☐ Transporte Rodoviário - Cargas / Encomendas (127)
- ☐ Carregador Bateria (94)

MOSTRAR MAIS


Preço



Quantidade



Período



Unidade de Medida

- ☐ Unidade (3549)
- ☐ Serviço / Global (87)
- ☐ Embalagem 5,00 Un (18)
- ☐ Peça (18)
- ☐ Embalagem (9)
- ☐ Embalagem 10,00 Un (9)

MOSTRAR MAIS

Modalidades

- ☐ Pregão Eletrônico (3718)
- ☐ Pregão (252)
- ☐ Pregão Eletrônico (13.191/09) (12)
- ☐ Pregão Eletrônico (10.024/19) (6)
- ☐ Dispensa Com Disputa (4)


Fontes de Pesquisa

- ☐ Compras Governamentais (3718)
- ☐ Licitações-E (252)
- ☐ Banrisul (15)
- ☐ ComprasRS (7)

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) **Materiais/Serviços** pois não encontramos resultados com eles selecionados

ATENÇÃO: Não foram encontrados resultados para a busca. Exibindo resultados para **bateria**

PRÓXIMA ETAPA →

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
 Bateria Automotiva, Comprimento 210 Mm, Largura 175 Mm, Altura 175 Mm, Tensão Nominal 12 V, Capacidade Nominal 45 Ah, Sistem...	8 UNIDADE	PR	06/08/20	R\$ 175,70	☐	☒
 Bateria Automotiva, Aplicação Automóvel, Características Adicionais Livre De Manutenção, Tensão Nominal 12 V, Capacidade Nominal 6...	60 UNIDADE	PR	06/08/20	R\$ 195,00	☐	☒
 Foco Cirúrgico, Tipo Auxiliar, Componentes 1 Cúpula Geração Luz Diodo (Led), Características Adicionais Intensidade Luminosa 80.0...	2 UNIDADE	PR	06/08/20	R\$ 230,00	☐	☒
 Bateria Automotiva, Tipo Selada, Tensão Nominal 12 V, Capacidade Nominal 7,0 Ah, Sistema Eletroquímico Chumbo-Ácido	12 UNIDADE	PR	06/08/20	R\$ 256,00	☐	☒
 Bateria Automotiva, Comprimento 335 Mm, Largura 165 Mm, Altura 220 Mm, Tensão Nominal 12 V, Capacidade Nominal 100 Ah,...	8 UNIDADE	PR	06/08/20	R\$ 324,00	☐	☒
 Bateria Automotiva, Voltagem 12 V, Capacidade 105 Ah, Tipo Estacionária Selada	60 UNIDADE	PR	06/08/20	R\$ 342,00	☐	☒
 Detector Fetal, Tipo Portátil, Ajuste* Ajuste Digital E Tela Gráfica, Materialgabinete Plástico, Tipo De Análise Ausculta Bcf, Fluxo...	2 UNIDADE	PR	06/08/20	R\$ 438,00	☐	☒
 Bateria Automotiva, Comprimento 510 Mm, Largura 213 Mm, Altura 238 Mm, Tensão Nominal 12 V, Capacidade Nominal 150 Ah,...	60 UNIDADE	PR	06/08/20	R\$ 468,50	☐	☒
 Bateria Automotiva, Voltagem 12 V, Capacidade 180 Ah, Tipo Chumbo-Ácida, Selada	2 UNIDADE	PR	06/08/20	R\$ 551,50	☐	☒
 Desfibrilador, Tipo Externo Automático, Tipo Onda Bifásica, Tempo Máximo Cargaaté 10 S, Memória Gravação Ecg/ Eventos/ Rcp, Pes...	1 UNIDADE	SC	07/08/20	R\$ 8.400,00	☐	☒
 Bateria Alcalina Não Recarregável 9V. Embalagem Com 1 Unidade. Referência Duracell Ou Similar.	100 UNIDADE	RJ	05/08/20	R\$ 8,12	☐	☒
 Bateria Estacionária Alta Capacidade, Sistema Eletroquímico Chumbo-Ácido, Tensão Nominal 12 V, Capacidade Nominal A 25°C...	60 UNIDADE	PA	05/08/20	R\$ 16,92	☐	☒
 Bateria Automotiva, Tipo Selada, Tensão Nominal 12 V, Capacidade Nominal 100 Ah, Sistema Eletroquímico Chumbo-Ácido	40 UNIDADE	MG	05/08/20	R\$ 364,00	☐	☒
 Bateria Não Recarregável, Tipo Botão, Tensão Nominal 1,5 Vcc, Modelo Llr44 Ag13 Fx-Lr44, Capacidade Nominal 120 Mah	25 PEÇA	PR	04/08/20	R\$ 2,14	☐	☒
 Bateria - Pilha Bios Cmos; Para Notebook Lenovo, Modelo Think Pad; Com Rabicho.	13 UNIDADE	TO	04/08/20	R\$ 39,00	☐	☒
 Carregador Bateria, Tipo Automotiva, Tensão Alimentação 110/ 220 V, Características Adicionais Com 5 Saídas Para Bateria, Auxiliar De...	1 UNIDADE	RJ	04/08/20	R\$ 450,00	☐	☒
 Bateria Automotiva, Voltagem 12 Volt, Capacidade 150 A/H, Tipo Chumbo-Ácido, Aberta, Aplicação Sistema Elétrico	10 UNIDADE	RJ	04/08/20	R\$ 555,00	☐	☒
 Bateria Automotiva, Tipo Selada, Tensão Nominal 12 V, Capacidade Nominal 150 Ah, Sistema Eletroquímico Chumbo-Ácido	15 UNIDADE	RJ	04/08/20	R\$ 575,00	☐	☒
 Carregador Bateria, Carregador Bateria	4 UNIDADE	BA	04/08/20	R\$ 1.249,99	☐	☒
 Bateria Não Recarregável, Tipo Lithium, Voltagem 3 V, Aplicação Máquina Fotográfica, Características Adicionais Modelo Cr2032	60 UNIDADE	PR	03/08/20	R\$ 4,51	☐	☒
 Bateria Não Recarregável, Tipo Alcalina, Voltagem 9 V, Aplicação Aparelho Eletro-Eletrônico	50 UNIDADE	PE	03/08/20	R\$ 9,49	☐	☒
 Aparelho Diagnóstico / Terapêutico, Tipo 1 Lanterna Clínica, Componentes 3 C/ Led, Fonte Alimentação À Bateria	14 UNIDADE	PR	03/08/20	R\$ 27,94	☐	☒
 Termômetro, Tipo Digital, Faixa Medição Temperatura- 50 A + 70 °F, Material Plástico, Características Adicionais Display Lcd...	16 UNIDADE	PR	03/08/20	R\$ 55,00	☐	☒
 Termômetro, Tipo Digital, Faixa Medição Temperatura-30 °C A + 550 °C, Características Adicionais Sem Contato Com Mira Laser...	100 UNIDADE	MG	03/08/20	R\$ 90,00	☐	☒

RESULTADOS ANTERIORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

PRÓXIMOS RESULTADOS

3992 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplio

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS →



VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplio

VISUALIZAR TODOS →

 PESQUISA AVANÇADA

CATMAT/CATSERModeloCNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Quantidade Fornecedores☐ Somente SRP

Q PESQUISAR

Todos	PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.				PREÇOS COMPLEMENTARES				
	Inc I Art 5º	Inc II Art 5º	Inc III Art 5º	Inc IV Art 5º	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS
	Compras Governamentais	Outros Entes Públicos	Domínio Amplio	Cotação Fornecedor					

Pesquisar



ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) **Materiais/Serviços** pois não encontramos resultados com eles selecionados

PRÓXIMA ETAPA →

Produto ▾	Qtd ▾	UF ▾	Data ▾	Preço Un. ▾		
 Câmera Foto E Vídeo 360°. Permite Capturar Foto E Vídeo Em 360°, Com Processamento Feito No Próprio Equipamento; Possui, No...	1 UNIDADE	MA	02/06/20	R\$ 3.164,68	☐	☒

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

1 item.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo

americanas.com

[VISUALIZAR PREÇOS →](#)



[VISUALIZAR PREÇOS →](#)

Mais resultados para Domínio Amplo

[VISUALIZAR TODOS →](#)

americanas

tem tudo, pode procurar :)

olá, faça seu login
ou cadastre-se

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 Bateria Digital Video Similar Sony NP-F970 vendido por RAIZ DIGITAL e entregue por americanas.com	6 remover	receber entre 14 e 26 de agosto	R\$ 1.259,40

calcule frete e prazo

65010-917

ok

não sei meu cep



receber entre 14 e 26 de agosto por R\$ 51,79

resumo do pedido

6 produtos R\$ 1.259,40

frete R\$ 51,79

total R\$ 1.311,19
em até 12x sem juros**continuar**possui cupom ou vale? você poderá
usá-los na etapa de pagamento.Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.2:47 PM
8/6/2020



O que você procura hoje?



 Olá, Edson
Minha conta ▾

MEU CARRINHO

Produto	Qtd.	Entrega	Preço
 Bateria NP-F970 Vendido por Tudo pra Foto e entregue por Shoptime	6 ▾ remover	até 13 dias úteis	R\$ 1.405,98

Calcule frete e prazo Não sei meu CEP

- ☒ Convencional **até 13 dias úteis** - R\$ 56,54

Resumo do pedido

6 produtos R\$ 1.405,98
Frete R\$ 56,54

Total R\$ 1.462,52
em até 12x sem juros

💎 Pague com **Ame** e ganhe **R\$ 14,10** de volta

CONTINUAR

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Unidades
R\$ 60,50 à vista

Adicionar

Adicionar



Bateria Recarregável Sony NP-F970 - Sony / Paralela

Código do produto: hj41b5fbbg

6



Excluir

R\$ 1.379,70

Entregue por **magalu**

Entrega em até 21 dias úteis ou

☐ Retire na loja com frete grátis

Frete para 65010-917

R\$ 62,40

[Alterar](#)

Senador Vitorino Freire, S/n (tribunal R Eleitoral - Areinha - Sao Luis/MA)

Total (6 itens) R\$ 1.442,10



(Em até 10x de R\$ 144,21
sem juros no Cartão Luiza)

[Comprar mais produtos](#)

Continuar

Tem cupom ou vale compra? Você poderá
utilizá-lo na etapa de pagamento.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135°; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação



PROPOSTA COMERCIAL

Curitiba, 13 de agosto de 2020

A/C: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão - CNPJ: 05.962.421/0001-17
Av. Senador Vitorino Freire, S/N. Bairro Areinha. CEP 65010-917. São Luís - Maranhão
Telefone: (98)2107-8888 / E-mail: egarcia@tre-ma.jus.br

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à sua apreciação, nossa proposta comercial contendo preços e demais condições para análise e aprovação, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas nesta proposta.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Álcool Isopropílico - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia: 03 meses. Marca: UZZI – Modelo: Rhodia 5 Litros	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
03	Armazenador portátil USB (HD EXTERNO) - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia: 12 meses. Marca: Seagate – Modelo: Expansion SSD STJD1000400	04	R\$2.800,00	R\$ 11.200,00
04	Bateria para câmera DSLR. Compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia: 03 meses. Marca: CANON -Modelo: LP-E6N	10	R\$ 756,00	R\$ 7.560,00
05	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia: 03 meses. Marca: GO PRO – Modelo: ASBBA-001	04	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00
06	Bateria para filmadora SONY. Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima: 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de 03 meses. Marca: SONY – Modelo: NP-F970	06	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
07	Bateria recarregável formato 18650. Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia: 03 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: 18650	50	R\$ 225,00	R\$ 11.250,00
08	Braço articulável para acessório de estúdio. Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4"; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de 03 meses. Marca: Braço Mágico – Modelo: Articulável.	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00

09	Cabo HDMI 15m. Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia: 03 meses. Marca: PIX – Modelo: ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520.	15	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00
10	Câmera fotográfica DSLR. Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia: 12 meses. Marca: Canon – Modelo: EOS 80D	02	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
11	Carregador portátil power bank. Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 03 meses. Marca: Anker – Modelo: 13100	10	R\$ 297,00	R\$ 2.970,00
12	Cartão de memória SD. Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia: 12 meses. Marca: SanDisk – Modelo: Extreme PRO SDXC UHS-I	20	R\$ 440,00	R\$ 8.800,00

13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia: 12 meses. Marca: Multiviewer – Modelo:HDMI 4x1 Switch	02	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4. Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS- HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD;Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução:24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia:12 meses. Marca: VINIK – Modelo: SPH1-4	04	R\$ 245,00	R\$ 980,00
15	Drone. Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200 x 300 x 80 mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), - 90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de	02	R\$ 17.800,00	R\$ 35.600,00



PROPOSTA COMERCIAL

	transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão			
--	--	--	--	--

	10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB-C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia: 12 meses. Marca: DJI – Modelo: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI			
16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: Zhiyun – Modelo:Tech CRANE 2.	01	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: Hoya Modelo: CIR-PL 58mm.	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00

18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: HOYA – Modelo: CIR-PL 67mm	02	R\$ 359,00	R\$ 718,00
20	Gravador de vídeo digital em tempo real. Porta USB 2.0 para conexão com PC; Porta para cartão SD; Entrada de vídeo: HDMI, Componente e Composto; Entrada de áudio: HDMI, 3.5mm, L/R Line In RCA; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI, 3.5mm Line Out; Interface de usuário: botão REC, indicadores LED, Receptor infravermelho; Mídia de armazenamento: Pendrive USB Flash drive, HD USB, Cartão SD, FAT32 and NTFS ; Alimentação elétrica: porta USB-A, DC 5V2A; Codec: H.264; - Resoluções: Entrada e ByPass: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p), Captura: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p); Gravação: .mp4 aac stereo, mínimo 16Mbps@1080p30fps; Acompanha: Controle remoto, cabos de áudio e vídeo, adaptador DC e manual; Garantia mínima de 12 meses. Marca: EZCAP – Modelo: 284	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR. Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia: 03 meses. Marca: CANON – Modelo: Grip BG-E14	02	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00
22	Iluminador LED. Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440 x 390 x 80 mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia: 12 meses. Marca: Yongnuo – Modelo: YN600L	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
23	Lâmpada de luz fria contínua. Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia: 03 meses. Marca: RCA – Modelo: 6U 100w	20	R\$ 228,00	R\$ 4.560,00

24	Microfone de lapela sem fio, Kit. No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio: 3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-direcional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal / ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de áudio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor TX8 e microfone WHM8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WM8 Pro-K2	02	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
25	Microfone de mão sem fio. Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: $2000 \pm 30\%$ a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3 dB @ 1kHz; Conector Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máx. mic: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WHM8 Pro	02	R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00
26	Mixer/misturador de áudio XLR. Projetado para DSLRs, filmadoras e outros dispositivos que têm conector 3,5 mm de áudio TRS; Possui 2 entradas de áudio XLR que permitem 2 receptores de microfone sem fio XLR externos ou microfones shotgun XLR; Possui rosca fêmea padrão de 1/4 "-20 que permitem que este mixer de áudio seja capaz de se conectar a qualquer gaiola de câmera por meio de um parafuso de 1/4 "- 20; Pode ser fixado na sapata de câmeras DSLR diretamente; Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-MA2 MIXER	02	R\$ 670,00	R\$ 1.340,00
27	Monitor LCD para câmera DSLR. Tela de, no mínimo, 7" retroiluminada por LED; Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea); Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2; Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600; Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970; Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518:2006) e conexão rosqueada 1/4" 20 embaixo; Garantia: 12 meses. Marca: VILTROX – Modelo: DC-70 II HDMI Monitor	02	R\$ 2.150,00	R\$ 4.300,00
28	Pilha elétrica formato AA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AA	544	R\$ 60,00	R\$ 32.640,00

29	Pilha elétrica formato AAA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AAA	512	R\$ 60,00	R\$ 30.720,00
30	Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional (shotgun). Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone; Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado; Adapta-se sobre a espuma existente do microfone; Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm; Comprimento entre 15 e 19 cm; Largura 5 e 7 cm; Peso máx.120g; Garantia: 03 meses. Marca: Protetor Anti Ruído – Modelo: DeadCat.	03	R\$ 55,00	R\$ 165,00
31	Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO. Potência de transmissão 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço recarga, 1 BAT EXTRA, 1 CABO PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: BaoFeng – Modelo: UV-5R	06	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
32	Silica Gel reutilizável, Quilograma. Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18- 5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. Marca: Silica SUL – Modelo: Gel Azul 1Kg.	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00

34	Suporte de mesa para monitor ou TV. Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Disponibilidade de portas USB 3.0 no corpo do suporte; Compatível com VESA 75X75 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação, 2 Cabos USB 3.0 (5 Gbit/s) de, no mínimo, 1,5m e Manual; Garantia: 03 meses. Marca: ELG – Modelo: F90USB	10	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
35	Suporte para sombrinha com 3 soquetes. Encaixe sem rosca e com trava para tripés de iluminação; Com chave liga/desliga; Cabo de força de, pelo menos, 2,5 m; Soquete para, no mínimo, 3 lâmpadas com rosca tipo E27 ou E40 220 V e, 150 W; Cabeça articulada para ser apontado em qualquer direção; Giro da cabeça: 360° horizontal e -90° a +90°vertical; Articulação com trava; Garantia: 03 meses. Marca: Greika – Modelo: YL-116	07	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
36	Teleprompter. Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manípulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia: 12 meses; Marca: LumiPro – Modelo: PTP19	02	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00

37	Televisor Full HD. Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Garantia:12 meses. – Marca: Philco – Modelo: Led 22" PTV22G50D	07	R\$ 950,00	R\$ 6.650,00
38	Tripé com base para produção de vídeos. Peso máximo do produto: 8 kg; Peso máximo suportado de, no mínimo, 12 kg; Fixação de topo: parafuso 1/4" , parafuso 3/8" ; Sem coluna central; Comprimento fechado máximo de 84 cm; Cor preta; Tilt frontal: -60° / +90°; Tipo de cabeça: Video/Fluid; Ball Flat de, pelo menos, 75mm; Tipo de pernas: Twin; Tipo de trava de pernas: Flip Lock; Pernas com 3 seções; Material Alumínio; Altura máxima de, pelo menos, 171 cm; Com barra Pan; Arrasto Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Rotação panorâmica: 360 °; Tipo de prato de fixação: 504PLONG; Liberação rápida de prato: sim; Arrasto Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Sistema de contrapeso de 4 passos; Acompanha bolsa para transporte; Garanti: 12 meses. Marca: Manfrotto – Modelo: KIT 504HD/546GBK	02	R\$ 11.900,00	R\$ 23.800,00

- O prazo de validade da proposta: 180 dias;
- O Prazo de entrega: em até 30 dias;
- Forma de Pagamento: Contra Empenho;
- Garantia: 12 Meses.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agência: 1565 – Conta Corrente: 2915-7 OP. 003 – CNPJ: 21.718.933/0001-99

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO: Declaro que estão inclusos nos valores acima propostos, todas as despesas com disponibilização de equipamentos e materiais, licenciamento de uso dos sistemas, mão de obra para a prestação dos serviços de fornecimento dos equipamentos, encargos sociais, fiscais, administrativos e trabalhistas, taxas, transporte, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, estada do pessoal encarregado para o fornecimento do equipamento, despesas de impostos, fretes, seguros, e outros custos que recaiam sobre os equipamentos fornecidos em substituição ou enviados para manutenção por conta da garantia, bem como, outras despesas decorrentes de exigência legal;

Atenciosamente,



Michael Pietrochinski

Diretor Comercial
michael@eletrobook.com.br
RG. 5.767.275-7 SSP/PR
CPF 808.518.1299-15
41 3027-0868 / 98846 7091

21.718.933/0001-99

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI

Rua 13 de Maio, 1184 CJ.09 – São Francisco
CEP 80510-030 – Curitiba - PR



 COTAÇÃO DE PREÇOS | NEAD BENS COMUNS |

COTAÇÃO EM LOTE

 PESQUISA RÁPIDA  PESQUISA AVANÇADA

f970

 CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade

Fornecedores

☐ Todos ☒ Materiais ☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

 LIMPAR

 PESQUISAR

 Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º

Compras

Governamentais

Inc II Art 5º

Outros

Entes Públicos

Inc III Art 5º

Domínio

Amplio

Inc IV Art 5º

Cotação

Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA

CONAB

AUTO


PEÇAS

Filtro Avançado


Pesquisar




Preço



Quantidade



Período



Unidade de Medida

☐ Conjunto (1)

☐ Unidade (1)

Produto

Qtd

UF

Data

Preço Un.



Conjunto De Bateria Para Iluminador De Led Com Carregador Bateria De Lítio Recarregável Com Saída Entre 7,2V E 7,4V, Com No Mínimo...

6
CONJUNTO

MG

07/05/20

R\$ 169,99



PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:12020 / UASG:153030

CATMAT: 21881 - BATERIA RECARREGÁVEL , BATERIA RECARREGAVEL NOME

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Itajubá

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

DATA: 07/05/2020 09:36

OBJETO: Aquisição de materiais de vídeo para atendimento das demandas institucionais da Reitoria/Ceduc, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

LOTE/ITEM: /3

DESCRIÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL - Conjunto de bateria para iluminador de LED com carregador Bateria de lítio recarregável com saída entre 7,2V e 7,4V, com no mínimo 6000mAh, compatível com encaixe Sony NP-F, com carregador. O carregador deve ter input AC 100V-240V, 50/60Hz e Output DC entre 4,2V e 8,4V e no mínimo 600mA de corrente de saída. Modelo de referência: Kit 1 Bateria NP-F970 com carregador AC/DC ou de melhor qualidade.

HOMOLOGAÇÃO: 19/05/2020 09:24

SRP: Não

FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS:

Ata

Editais

Anexos



Bateria Recarregável, Modelo Np-F970, Capacidade Nominal 2000 Mah, Tensão Nominal 9,6 V, Aplicação 1 Flash Speedlite

60
UNIDADE

TO

02/04/20

R\$ 7,15



PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:192020 / UASG:926194

CATMAT: 443611 - BATERIA RECARREGÁVEL, MODELO NP-F970 CAPACIDADE NOMINAL 2000 MAH TENSÃO NOMINAL 9,6 V APLICAÇÃO 1 FLASH SPEEDLITE

ÓRGÃO: SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

DATA: 02/04/2020 09:03

OBJETO: Aquisição de material de consumo.

LOTE/ITEM: /11

DESCRIÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL - BATERIA RECARREGÁVEL, MODELO NP-F970, CAPACIDADE NOMINAL 2000 MAH, TENSÃO NOMINAL 9,6 V, APLICAÇÃO 1 FLASH SPEEDLITE

HOMOLOGAÇÃO: 14/07/2020 09:56

SRP: Sim

FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS:

Ata

Editais

Anexos

Gerenciamento da Ata

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

2 itens

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS →

lojas.com

VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR TODOS →

 PESQUISA RÁPIDA

 PESQUISA AVANÇADA

bateria np-f

 CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

 LIMPAR

 PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar



Produtos

☐ Bateria Recarregável (1)

☐ Câmera Vídeo (1)

☐ Iluminador Para Filmagem (1)

Preço

Quantidade

Período

Unidade de Medida

☐ Unidade (2)

☐ Conjunto (1)

Produto

Qtd

UF

Data

Preço Un.



Conjunto De Bateria Para Iluminador De Led Com Carregador Bateria De Lítio Recarregável Com Saída Entre 7,2V E 7,4V, Com No Mínimo...

6
CONJUNTO

MG

07/05/20

R\$ 169,99



PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO:

NºPregão:12020 / UASG:153030

CATMAT:

21881 - BATERIA RECARREGÁVEL , BATERIA RECARREGAVEL NOME

ÓRGÃO:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Itajubá

MODALIDADE:

Pregão Eletrônico

DATA:

07/05/2020 09:36

OBJETO:

Aquisição de materiais de video para atendimento das demandas institucionais da Reitoria/Ceduc, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

LOTE/ITEM:

/3

DESCRIÇÃO:

BATERIA RECARREGÁVEL - Conjunto de bateria para iluminador de LED com carregador Bateria de lítio recarregável com saída entre 7,2V e 7,4V, com no mínimo 6000mAh, compatível com encaixe Sony NP-F, com carregador. O carregador deve ter input AC 100V-240V, 50/60Hz e Output DC entre 4,2V e 8,4V e no mínimo 600mA de corrente de saída. Modelo de referência: Kit 1 Bateria NP-F970 com carregador AC/DC ou de melhor qualidade.

HOMOLOGAÇÃO:

19/05/2020 09:24

SRP:

Não

FONTE:

www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS:

Ata

Edital

Anexos



Iluminador De Led Construído Com No Mínimo 300 Leds Com Temperatura De Cor 3200K E 300 Leds Com Temperatura De Cor...

3
UNIDADE

MG

07/05/20

R\$ 797,33



Câmera De Vídeo Cinematográfica Padrão 35Mm
Marca(S)/Modelo(S) De Referência: Blackmagic / Pocket Cinema...

2
UNIDADE

DF

31/03/20

R\$ 40.216,00



RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

3 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplio

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS →

sub.com

VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio
Amplio

VISUALIZAR TODOS →

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Itajubá

Pregão Eletrônico Nº 00001/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

09.475.895/0001-95 - SERRAFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	BATERIA RECARREGÁVEL	Conjunto	6	R\$ 1.019,9400	R\$ 169,9900	R\$ 1.019,9400
Marca: Digital Fabricante: Digital Modelo / Versão: NP-F970 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de bateria para iluminador de LED com carregador Bateria de lítio recarregável com saída entre 7,2V e 7,4V, com no mínimo 6000mAh, compatível com encaixe Sony NP-F, com carregador. O carregador deve ter input AC 100V-240V, 50/60Hz e Output DC entre 4,2V e 8,4V e no mínimo 600mA de corrente de saída, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.						
Total do Fornecedor:						R\$ 1.019,9400

13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	ILUMINADOR PARA FILMAGEM	Unidade	3	R\$ 2.391,9900	R\$ 797,3300	R\$ 2.391,9900
Marca: Godox Fabricante: Godox Modelo / Versão: 308 C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Iluminador de LED Construído com no mínimo 300 LEDs com temperatura de cor 3200k e 300 LEDs com temperatura de cor 5500K, com barndoor e no mínimo dois filtros (um laranja, um branco). Construído com alimentação usando baterias da série NP-F ou através de um adaptador AC que deve acompanhar o iluminador. Controlado manualmente ou por controle remoto que deve acompanhar o iluminador. Construído com display LED na parte traseira para informação do modo de temperatura de cor e carga restante da bateria. Construído com botão de ajuste de potência / luminância						
4	TRIPE	Unidade	3	R\$ 537,0000	R\$ 115,5000	R\$ 346,5000
Marca: Greika Fabricante: Greika Modelo / Versão: YH 804 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tripé para Iluminador de LED Tripé de iluminação para iluminador de LED. Deve ser compatível e permitir fixação de diversos materiais (flashes tipo tochas, speedlite, luzes, suportes, iluminadores e etc). Deve possuir rosca universal de 1/4. Deve ter altura máxima de 2,4 metros, 3 estágios, trava tipo flip e comportar até 4Kg de carga. Altura mínima: 94cm; Altura máxima: 2,40mts; Cor: Preto; Peso: 1,4Kg. Modelo de referência: Tripé de Iluminação de 2,4mts Shangyu YH-804						
Total do Fornecedor:						R\$ 2.738,4900

14.693.114/0001-79 - L. A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	CÂMERA DIGITAL	Unidade	1	R\$ 12.732,3300	R\$ 11.880,0000	R\$ 11.880,0000
Marca: nikon Fabricante: nikon Modelo / Versão: D750 lente 24-120mm 4G VR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera DSLR com Lente com distância focal variável. A distância focal mínima da lente deve ser menor ou igual a 24mm e a distância focal máxima deve ser maior ou igual a 120mm. A abertura do diafragma da lente na distância focal mínima e máxima deve ser maior ou igual a f/4 (aberturas maiores que f/4 são: f/3.5; f/2.8, f/1.8). A lente deve ter estabilizador de imagem e montagem compatível com o modelo da câmera. A Câmera deve ter um sensor CMOS full frame (36mm no lado maior e 24mm no lado menor) ou maior, de no mínimo 24.3MP, sensibilidade ISO expansível igual ou maior que 51.200, taxa contínua de fotos igual ou maior que 6,5 fps. Deve ainda realizar gravação de vídeo com resolução mínima de 1080p full HD em 60fps. O monitor LCD da câmera deve ser do tipo articulável com movimentos permitindo girar o monitor para cima e para baixo. A câmera deve possuir conectividade Wi-Fi. A câmera deve ser acompanhada pela bateria original, carregador e cabos para conexão.						
Total do Fornecedor:						R\$ 11.880,0000

32.149.708/0001-03 - DENISE DE OLIVEIRA LUCAS 95691537091

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	CONJUNTO ILUMINACAO	Unidade	1	R\$ 1.668,6300	R\$ 1.280,0000	R\$ 1.280,0000

Marca: GREIKA**Fabricante:** GREIKA**Modelo / Versão:** PK-SB03**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT DE ILUMINAÇÃO ESTÚDIO, MOD: PK-SB03, FABRICANTE GREIKA, Itens do conjunto: 2 Softbox (Haze) 50x70 cm Soft Star Light 40x40 cm 3 Tripés de iluminação de 2mts 1 Haste para girafinha 2 Soquetes E27 para 4 lâmpadas, 8 Lâmpadas (cada uma tem 45W, 5400K-500K, 50Hz), não é bivolt. 1 Lâmpada (135W, 5400K-500K, 50Hz), não é bivolt. 1 Bolsa Nylon VOLTAGEM: 110V ou 220v**Total do Fornecedor: R\$ 1.280,0000****Valor Global da Ata: R\$ 16.918,4300**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

[Imprimir o Relatório](#)[Voltar](#)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Itajubá

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00001/2020

Às 09:24 horas do dia 19 de maio de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JOSE ALBERTO FERREIRA FILHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23088001031202012, Pregão nº 00001/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: CÂMERA DIGITAL

Descrição Complementar: Câmera DSLR com Lente com distância focal variável. A distância focal mínima da lente deve ser menor ou igual a 24mm e a distância focal máxima deve ser maior ou igual a 120mm. A abertura do diafragma da lente na distância focal mínima e máxima deve ser maior ou igual a f/4 (aberturas maiores que f/4 são: f/3.5; f/2.8, f/1.8). A lente deve ter estabilizador de imagem e montagem compatível com o modelo da câmera. A Câmera deve ter um sensor CMOS full frame (36mm no lado maior e 24mm no lado menor) ou maior, de no mínimo 24.3MP, sensibilidade ISO expansível igual ou maior que 51.200, taxa contínua de fotos igual ou maior que 6,5 fps. Deve ainda realizar gravação de vídeo com resolução mínima de 1080p full HD em 60fps. O monitor LCD da câmera deve ser do tipo articulável com movimentos permitindo girar o monitor para cima e para baixo. A câmera deve possuir conectividade Wi-Fi. A câmera deve ser acompanhada pela bateria original, carregador e cabos para conexão. Modelo de referência Nikon D750 Kit com lente AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 12.732,3300

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: L. A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS , pelo melhor lance de R\$ 11.880,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/05/2020 12:24:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: L. A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS, CNPJ/CPF: 14.693.114/0001-79, Melhor lance: R\$ 11.880,0000
Homologado	19/05/2020 09:24:49	JOSE ALBERTO FERREIRA FILHO	

Item: 2

Descrição: ILUMINADOR PARA FILMAGEM

Descrição Complementar: Iluminador de LED Construído com no mínimo 300 LEDs com temperatura de cor 3200k e 300 LEDs com temperatura de cor 5500K, com barndoods e no mínimo dois filtros (um laranja, um branco). Construído com alimentação usando baterias da série NP-F ou através de um adaptador AC que deve acompanhar o iluminador. Controlado manualmente ou por controle remoto que deve acompanhar o iluminador. Construído com display LED na parte traseira para informação do modo de temperatura de cor e carga restante da bateria. Construído com botão de ajuste de potência / luminância. Modelo de referência: Yongnuo Yn 600L II + Fonte de energia bivolt ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.391,9900

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS , pelo melhor lance de R\$ 2.391,9900 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/05/2020 12:24:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS, CNPJ/CPF: 13.728.507/0001-08, Melhor lance: R\$ 2.391,9900
Homologado	19/05/2020 09:24:50	JOSE ALBERTO FERREIRA FILHO	

Item: 3**Descrição:** BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: Conjunto de bateria para iluminador de LED com carregador Bateria de lítio recarregável com saída entre 7,2V e 7,4V, com no mínimo 6000mAh, compatível com encaixe Sony NP-F, com carregador. O carregador deve ter input AC 100V-240V, 50/60Hz e Output DC entre 4,2V e 8,4V e no mínimo 600mA de corrente de saída. Modelo de referência: Kit 1 Bateria NP-F970 com carregador AC/DC ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Conjunto**Valor Estimado:** R\$ 1.019,9400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** SERRAFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 1.019,9400 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/05/2020 12:24:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SERRAFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.475.895/0001-95, Melhor lance: R\$ 1.019,9400
Homologado	19/05/2020 09:24:50	JOSE ALBERTO FERREIRA FILHO	

Item: 4**Descrição:** TRIPIÉ

Descrição Complementar: Tripé para Iluminador de LED Tripé de iluminação para iluminador de LED. Deve ser compatível e permitir fixação de diversos materiais (flashes tipo tochas, speedlite, luzes, suportes, iluminadores e etc). Deve possuir rosca universal de ¼. Deve ter altura máxima de 2,4 metros, 3 estágios, trava tipo flip e comportar até 4Kg de carga. Altura mínima: 94cm; Altura máxima: 2,40mts; Cor: Preto; Peso: 1,4Kg. Modelo de referência: Tripé de Iluminação de 2,4mts Shangyu YH-804 ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 537,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS , pelo melhor lance de R\$ 346,5000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/05/2020 12:24:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS, CNPJ/CPF: 13.728.507/0001-08, Melhor lance: R\$ 346,5000
Homologado	19/05/2020 09:24:50	JOSE ALBERTO FERREIRA FILHO	

Item: 5**Descrição:** TRIPIÉ

Descrição Complementar: Tripé Universal para Câmera Fotográfica Tripé telescópico em alumínio, com comprimento fechado de 68 cm e altura máxima de 1,30Mts; universal (pode ser usado por qualquer câmera); suporte para auxiliar na mudança de posição; gancho para prender bolsa com acessórios; manivela para mudança de altura média; travas para fixação da posição; suporte de câmera destacável para agilidade em fotos sem o tripé ou mudança de acessórios; anel central



O que você tá procurando?



Entrar v

Meu carrinho

Produto	Qtd.	Entrega	Preço
 Bateria 18650 com Terminal para Estabilizador Zhiyun Smooth4	25 v remover	até 14 dias úteis	R\$ 1.575,00 R\$ 1.559,25

Calcule frete e prazo

65010-917

OK

Não sei meu CEP



Convencional até 14 dias úteis - R\$ 85,37

Resumo do pedido

25 produtos R\$ 1.559,25

Frete R\$ 85,37

Total **R\$ 1.644,62**
em até 12x sem juros

 Pague com Ame e ganhe R\$ 31,25 de volta

Continuar

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

11:10 PM

7/31/2020

Vem ver as lojas

Baixe o APP

Covid-19 - Orientações

Volta às Aulas

Dia dos Pais

Cartão Sub

Linha premium LG

Venda no Sub

Oferta Wow!

[Câmeras Digitais e Filmadoras](#) > [Acessórios para Câmeras e Filmadoras](#) > [Bateria Alcalina](#)**Bateria 18650 com Terminal para Estabilizador Zhiyun Smooth4**

(Cód.1505161176) ★ ★ ★ ★ ★

R\$ 63,00 (baixou)

R\$ 62,37

6x de R\$ 10,39 s/ juros

ComprarComprar com **ame** **R\$ 62,37** em até 6x de R\$ 10,39 s/ juros no cartão de crédito com Ame e receba R\$ 1,25 (2% de volta) **R\$ 62,37** em até 12x de R\$ 5,19 s/ juros no cartão Submarino com Ame e receba R\$ 1,25 (2% de volta)Formas de parcelamentoEste produto é vendido por uma loja parceira.
O **Submarino** garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

65010-917

OK

Entrega

Convencional

Frete

R\$ 32,07

Prazo

14 dias úteis

Informações do produto

Este **Kit de 2 Baterias 18650 com Terminal para Estabilizador Smooth4**, Modelo 18650 para alimentar seu Estabilizador Gimbal para SmartPhone Smooth4. Esta Bateria 18650 com Terminal é recarregável de 3.7V, 2400mAh (7.4Wh) podem servir como peças de reposição ou substituições.

Kit com com 2x Baterias 18650 com Terminal

Compatível com: Estabilizador Eletrônico para SmartPhone Smooth4**Ficha técnica**

Código 1505161176

Dados técnicos Dados Técnicos: Bateria Recarregável Para Estabilizador Smooth4 Potência 3.7V, 2400mAh (7.4Wh) Modelo 18650 com Terminal 2 x Baterias 18650



O que você procura?

Entre ou Cadastre-se 20

- VER TODOS FOTOGRAFIA FILMAGEM ESTUDIO E ILUMINAÇÃO ESTABILIZAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO ACESSÓRIO FOTO E VÍDEO MARCAS OUTLET

HOME / BATERIAS CARREGADORES E GRIPS / PILHAS RECARREGÁVEIS



world view
Distribuidor Autorizado

Principais Características

Bateria Recarregável
Kit 2 x Baterias 18650
Para Estabilizador Smooth4
Potência 3.7V, 2400mAh (7.4Wh)
Modelo 18650 com Terminal

+ Mais informações

WORLDVIEW

SKU:13310

Bateria 18650 com Terminal para Estabilizador Zhiyun Smooth4

★★★★★ (Avalie agora!)

DE R\$ 63,00

POR: R\$ 56,70 À VISTA NO BOLETO

OU 2X DE R\$ 31,50

TOTAL PARCELADO R\$ 63,00

COMPRAR

COMPRA SEGURA EM ATÉ 12X SEM JUROS PRONTA ENTREGA

- DESCRIÇÃO DADOS TÉCNICOS AVALIAÇÃO DO PRODUTO PERGUNTAS E RESPOSTAS

Olá, posso ajudar?

Adicionar cupom de desconto

CEP

✓

Não sei meu CEP

Subtotal	R\$ 1.575,00
----------	--------------

Subtotal itens à vista	R\$ 1.417,50
------------------------	--------------

Entrega R\$ 73,08

Total	R\$ 1.648,08
-------	--------------

FINALIZAR COMPRA

 COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

 PESQUISA RÁPIDA

 PESQUISA AVANÇADA

18650

 PESQUISAR

 Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

A pesquisa não retornou nenhum resultado.
Por favor altere os filtros de pesquisa e tente novamente.

 COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

 PESQUISA RÁPIDA

 PESQUISA AVANÇADA

bateria 18650

 PESQUISAR

 Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado


Pesquisar




Produtos

- ☐ Acessório / Peça Mergulho (1)
- ☐ Bateria Recarregável (1)
- ☐ Equipamento Wireless (1)
- ☐ Lanterna Elétrica (1)

Preço



Quantidade



Período



Unidade de Medida

- ☐ Unidade (3)
- ☐ Peça (1)

Produto ▾	Qtd ▾	UF ▾	Data ▾	Preço Un. ▾		
 Par De Baterias Composto Por Baterias 18650 3,7V 2600Mah Tensão: 3,7 V Capacidade: 2600 Mah - 2,6 Amperesquímica: Lithiu...	50 PEÇA	SC	18/05/20	R\$ 50,00	☐	

PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:12020 / UASG:158631

CATMAT: 21881 - BATERIA RECARREGÁVEL , BATERIA RECARREGAVEL NOME

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Media e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense
CAMPUS SÃO BENTO DO SUL

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

DATA: 18/05/2020 09:04

OBJETO: Eventual aquisição de Materiais e Equipamentos de Automação para o Instituto Federal Catarinense - Campus São Bento do Sul e demais órgãos participantes.

LOTE/ITEM: /313

DESCRIÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL - Par de baterias composto por Baterias 18650 3,7V 2600mah Tensão: 3,7 V Capacidade: 2600 mah - 2,6 AmperesQuímica: Lithium - Ion (Recarregável) com superfície lisa para solda ponto

HOMOLOGAÇÃO: 24/06/2020 10:58

SRP: Sim

FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS: [Ata](#) [Edital](#) [Anexos](#) [Gerenciamento da Ata](#)

 Esp32 Com Display Oled E Suporte Para Bateria 18650 - Processador: Dual-Core 32-Bit Lx6, Memória Flash Programável: 4...	10 UNIDADE	PR	10/06/20	R\$ 108,88	☐	
 Lanterna Tática Militar Recarregável C/ Zoom Informações Técnicas - Modos De Funcionamento: 1º Forte 2º Médio 3º Fraco 4º Strobo 5º...	5 UNIDADE	RJ	27/05/20	R\$ 101,00	☐	
 Lanterna De Mergulho - Com As Seguintes Descrições: Lanterna De Led Com Feixe Estreito, Saída De 1200 Lúmens; Corpo Em Liga De...	251 UNIDADE	RJ	06/11/19	R\$ 427,55	☐	

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

4 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplio

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS →



VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio
Amplio

VISUALIZAR TODOS →

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Média e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
CAMPUS SÃO BENTO DO SUL

Pregão Eletrônico Nº 00001/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
215	<u>CONTATOR</u>	Unidade	10	R\$ 172,7800	R\$ 157,4100	R\$ 1.574,1000
Marca: Brasiltec Fabricante: Brasiltec Modelo / Versão: 12 A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contator auxiliar com 2 NA e 2 NF, Tensão máxima 660 V, corrente máxima nos contatos 10 A, bobina de 24 Vcc. Marca / Fabricante / Modelo: Brasiltec / 12 A.						
223	<u>CORREIA TRANSMISSÃO</u>	Unidade	3	R\$ 9,3800	R\$ 9,3800	R\$ 28,1400
Marca: Rexon Fabricante: Rexon Modelo / Versão: A-22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Correia em V, A-22, Largura 13 mm, Espessura 8 mm. Marca / Fabricante / Modelo: Rexon / A-22.						
238	<u>PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR</u>	Unidade	3	R\$ 200,0000	R\$ 177,2100	R\$ 531,6300
Marca: Brasiltec Fabricante: Brasiltec Modelo / Versão: DM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor motor termomagnético com ajuste de 1,8 a 2,5 A. Utilizado para manobra e proteção de motores contra curto-circuito e sobrecarga; Acompanha bloco de contato frontal com terminais por parafusos com um contato NA e um NF. Frequência nominal de 50/60 Hz, corrente nominal de 2,5A, tensão nominal de serviço Ue de 690 VCA, classe de disparo 10, disparador de sobrecarga múltiplo de corrente nominal de 13 vezes, disparador de curto-circuito de 33A, corrente máxima de interrupção Icu a 400 VCA de 100kA. Largura 45 mm; Peso aproximado: 0,298 kg. Marca / Fabricante / Modelo: Brasiltec / DM.						
239	<u>PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR</u>	Unidade	3	R\$ 190,0000	R\$ 177,2100	R\$ 531,6300
Marca: Brasiltec Fabricante: Brasiltec Modelo / Versão: DM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor motor termomagnético com ajuste de 3,5 a 5 A. Utilizado para manobra e proteção de motores contra curto-circuito e sobrecarga; Acompanha bloco de contato frontal com terminais por parafusos com um contato NA e um NF. Frequência nominal de 50/60 Hz, corrente nominal de 5A, tensão nominal de serviço Ue de 690 VCA, classe de disparo 10, disparador de sobrecarga múltiplo de corrente nominal de 13 vezes, disparador de curto-circuito de 65A, corrente máxima de interrupção Icu a 400 VCA de 100kA. Largura 45 mm; Peso aproximado: 0,301 kg. Marca / Fabricante / Modelo: Brasiltec / DM.						
240	<u>PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR</u>	Unidade	3	R\$ 234,8000	R\$ 180,1800	R\$ 540,5400
Marca: Brasiltec Fabricante: Brasiltec Modelo / Versão: DM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disjuntor motor termomagnético com ajuste de 7 a 10 A. Utilizado para manobra e proteção de motores contra curto-circuito e sobrecarga; Acompanha bloco de contato frontal com terminais por parafusos com um contato NA e um NF. Frequência nominal de 50/60Hz, corrente nominal de 10A, tensão nominal de serviço Ue de 690 VCA, classe de disparo 10, disparador de sobrecarga múltiplo de corrente nominal de 13 vezes, disparador de curto-circuito de 130A, corrente máxima de interrupção Icu a 400 VCA de 50kA. Largura 45 mm; Peso aproximado: 0,300 kg. Marca / Fabricante / Modelo: Brasiltec / DM.						
295	<u>CONTATOR</u>	Unidade	4	R\$ 68,0100	R\$ 68,0100	R\$ 272,0400
Marca: Brasiltec Fabricante: Brasiltec Modelo / Versão: CB-6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini contator tripolar com corrente nominal de 9 A, 3 contatos principais NA, 1 contato auxiliar NA e tensão de comando 24 VDC. Marca / Fabricante / Modelo: Brasiltec / CB-6.						
341	<u>PEÇA/ACESSÓRIO RELÉ</u>	Unidade	17	R\$ 260,0000	R\$ 257,4000	R\$ 4.375,8000
Marca: Brasiltec Fabricante: Brasiltec Modelo / Versão: Nivel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Relé de nível eletrônico, para líquidos condutores de corrente elétrica, Alta resistência à choques, vibrações e alta imunidade à ruídos elétricos, Fixação em trilho DIN 35 mm. Ajuste de sensibilidade via potenciômetro na parte frontal. Eletrodo de referência, inferior e superior. Alimentação 24Vcc. Relé de saída 1 NA + 1 NF com capacidade de 5A -250V. Manual de instruções. Garantia de 01 ano. Marca / Fabricante / Modelo: Brasiltec / Nivel.						
509	<u>VÁLVULA SOLENÓIDE</u>	Unidade	10	R\$ 989,0000	R\$ 264,3200	R\$ 2.643,2000
Marca: Vortex						

Pico da corrente direta (máx): 100mA; - Dissipação de energia (máx): 85mW; - Temperatura de operação (máx): - 25 ~ + 85°C; - Temperatura da solda (máx): 260°C por 5 segundos. Especificações do Chip MAX7219: - Drive serial para display de 7 segmentos, com até 8 dígitos; - Pode controlar até 64 LEDs individuais; - Pode controlar um display de LEDs 8x8; - Necessita de apenas um resistor para limitar a corrente em todos os LEDs; - Pode controlar uma matriz de LEDs 8x8; - É preciso apenas 3 pinos de saída digital do microcontrolado para ligação (DIN, LOAD, CLCK); - Dois ou mais chips MAX7219 podem ser ligados em serie, bastando conectar a saída de um (DOUT) a entrada do outro (DIN) e ligar em paralelo o CLCK e o LOAD; - Possui um registrador para cada um dos oito dígitos além de registradores para configuração;

304 CONJUNTO DIDÁTICO AUTOMAÇÃO	Unidade	32	R\$ 59,9000	R\$ 54,2000	R\$ 1.734,4000
---------------------------------	---------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: CURTO CIRCUITO

Fabricante: CURTO CIRCUITO

Modelo / Versão: MÓDULO RELÉ WIFI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo Relé wifi. Especificações: - Rede Wireless padrão: 802.11 b/g/n - Tensão de operação: 90 à 250VAC - Carga máxima de saída: 10A

313 BATERIA RECARREGÁVEL	Peça	50	R\$ 50,0000	R\$ 50,0000	R\$ 2.500,0000
--------------------------	------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: PANASONIC

Fabricante: PANASONIC

Modelo / Versão: PAR DE BATERIAIS COMPOSTO POR BATERIAS 18650 3,7V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Par de baterias composto por Baterias 18650 3,7V 2600mah Tensão: 3,7 V Capacidade: 2600 mah - 2,6 AmperesQuímica: Lithium - Ion (Recarregável) com superfície lisa para solda ponto

318 PERFURADOR DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	Unidade	10	R\$ 69,9000	R\$ 69,9000	R\$ 699,0000
--	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: SUETOKU

Fabricante: SUETOKU

Modelo / Versão: PP4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERFURADOR MECÂNICO MANUAL DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO, COMPLETO COM PUNÇÕES DE BITOLAS 0,8MM; 1MM; 1,5MM; 3,5MM; MAIS EXTRATORES NAS BITOLAS 0,8MM; 1MM; 1,5MM; 3,5MM. REF. MOD. PP4

319 BATERIA RECARREGÁVEL	Unidade	330	R\$ 51,9000	R\$ 51,9000	R\$ 17.127,0000
--------------------------	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

Marca: BAP

Fabricante: BAP

Modelo / Versão: PILHA RECARREGÁVEL AA C/ 4, NIMH 2500MAH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pilha Recarregável AA com 4, NiMh, 2500mah ou superior

320 PINÇA	Unidade	42	R\$ 16,4400	R\$ 16,5500	R\$ 695,1000
-----------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: DSTOLLS

Fabricante: DSTOLLS

Modelo / Versão: PINÇA P/ TRABALHOS EM COMPONENTES SMD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinça para trabalhos em componentes smd, em aço antimagnético de alta resistência, com furo de 1,0 mm na ponta, comprimento 110 mm.

321 PINCEL	Unidade	11	R\$ 12,9100	R\$ 12,9100	R\$ 142,0100
------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: DSTOLLS

Fabricante: DSTOLLS

Modelo / Versão: PINCEL ANTI-ESTÁTICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINCEL ANTI-ESTATICO - Não acumula nem gera energia eletrostática quando utilizado na limpeza de placas com componentes eletrônicos. - Uso recomendado para técnicos de eletrônica para limpeza de placas com circuito integrado. - Comprimento do cabo: 150 mm. - Tamanho das cerdas: comprimento 18 mm x largura 5 mm x altura 30 mm.

322 CONJUNTO DIDÁTICO AUTOMAÇÃO	Unidade	22	R\$ 124,4400	R\$ 124,4400	R\$ 2.737,6800
---------------------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: F.FLOP

Fabricante: F.FLOP

Modelo / Versão: PLACA CIRCUITO C/ CIRCUITO INTEGRADO WIFI ESP32...

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa circuito com circuito integrado WiFi ESP32 Bluetooth com Display Oled

323 PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO	Unidade	100	R\$ 11,7900	R\$ 9,8000	R\$ 980,0000
--	---------	-----	-------------	------------	--------------

Marca: PERSTOP

Fabricante: PERSTOP

Modelo / Versão: PLACA DE CIRC. IMP. ILHADA (WIRE-WRAP)...

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa de circuito impresso ilhada (Wire-Wrap) em fenolite; Dimensões 10cm x 15cm

328 PONTA PROVA OSCILOSCÓPIO	Unidade	30	R\$ 52,9900	R\$ 37,5000	R\$ 1.125,0000
------------------------------	---------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: BBC TECH

Fabricante: BBC TECH

Modelo / Versão: PONTA DE PROVA P/ GERADOR DE FUNÇÃO BNC JACARÉ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponta de prova para gerador de função. BNC - JACARE. Cabo Injetado de Media Flexibilidade. Impedância: 50 ohm. Atenuação: 0.1dB/m (30MHz), 0.264dB/m (200MHz) e 1.482dB/m @ (3GHz). Diâmetro Externo do Condutor: 5.0mm ± 0.15mm. Extensão do Cabo: 1 m.

329 PEÇAS E ACESSÓRIOS SOLDA	Unidade	20	R\$ 19,9000	R\$ 19,9000	R\$ 398,0000
------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: DSTOLLS

Fabricante: DSTOLLS

Modelo / Versão: PONTA DE SOLDA CÔNICA 5.5MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponta de solda cônica 5.5mm compatível com ferro de solda da estação AFR 937B

330 PORTA-FUSÍVEL	Unidade	50	R\$ 0,9000	R\$ 0,9000	R\$ 45,0000
-------------------	---------	----	------------	------------	-------------

Marca: ZX

Fabricante: ZX

Modelo / Versão: PORTA FUSÍVEL APLIC. EM FUSÍVEL 5X20MM...

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta fusível, aplicável em fusível 5x20mm, com terminal para PCI e distancia entre os terminais de pelo menos 22 mm

331 SUGADOR SOLDA	Unidade	140	R\$ 1,6300	R\$ 1,6300	R\$ 228,2000
-------------------	---------	-----	------------	------------	--------------

Marca: ZX

Fabricante: ZX

Modelo / Versão: PROTETOR (CAMISINHA)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Protetor (camisinha) para bico de sugador de solda.

336 PEÇA/ACESSÓRIO RELÉ	Unidade	40	R\$ 2,9000	R\$ 2,9000	R\$ 116,0000
-------------------------	---------	----	------------	------------	--------------



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Média e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
CAMPUS SÃO BENTO DO SUL

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2020 (SRP)

Às 15:01 horas do dia 23 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ROGERIO LUIS KERBER, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23821000501202080, Pregão nº 00001/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Complementar: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO ANALISADOR, TIPO 3 CONJUNTO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 122.999,9800

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , pelo melhor lance de R\$ 121.500,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/06/2020 22:45:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, Melhor lance: R\$ 121.500,0000
Homologado	23/06/2020 15:01:32	ROGERIO LUIS KERBER	

Item: 2

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Complementar: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO ANALISADOR, TIPO 3 CONJUNTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 20.892,8500

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Adjudicado para: OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/06/2020 22:45:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 26.489.691/0001-22, Melhor lance: R\$ 20.000,0000

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 77**Valor Estimado:** R\$ 219,9000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 68,8200 e a quantidade de 77 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/06/2020 22:48:48	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, Melhor lance: R\$ 68,8200
Homologado	24/06/2020 10:58:20	ROGERIO LUIS KERBER	

Item: 313**Descrição:** BATERIA RECARREGÁVEL**Descrição Complementar:** Par de baterias composto por Baterias 18650 3,7V 2600mah Tensão: 3,7 V Capacidade: 2600 mah - 2,6 AmperesQuímica: Lithium - Ion (Recarregável) com superfície lisa para solda ponto**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Peça**Valor Estimado:** R\$ 50,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 50 Peça .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/06/2020 22:48:48	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.383.762/0001-36, Melhor lance: R\$ 50,0000
Homologado	24/06/2020 10:58:31	ROGERIO LUIS KERBER	

Item: 314**Descrição:** PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR**Descrição Complementar:** PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR, REFERÊNCIA NEE 30/15/14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CARRETEL DE PLÁSTICO, APLICAÇÃO MONTAGEM PARA CIRCUITOS ELETRONICOS, TIPO NÚCLEO DE FERRITE IP 12R SEM GAP**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Par**Valor Estimado:** R\$ 34,4700**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	18/05/2020 09:04:16	-	Cancelamento Automático
Homologado	23/06/2020 15:31:33	ROGERIO LUIS KERBER	

Item: 315**Descrição:** PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR**Descrição Complementar:** PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR, REFERÊNCIA NEE 30/15/14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CARRETEL DE PLÁSTICO, APLICAÇÃO MONTAGEM PARA CIRCUITOS ELETRONICOS, TIPO NÚCLEO DE FERRITE IP 12R SEM GAP**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135°; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação

Conclure compra

Produto	Quantidade	Prazo	Valor Unitário	Valor Total
 Braço Articulado Kingjoy Ppl-03 / Ppl-03B	▼12▲ Remover	Normal 22 dias úteis * R\$ 173,34 Confira outras opções	Por: R\$ 251,62	R\$ 3.192,78
			Subtotal Produtos	R\$ 3.019,44
Calcule o frete 65010-917 Consultar Não sei meu CEP Entrega Normal Em até 22 dias úteis Consulte o prazo de entrega de cada produto adicionado no carrinho.				
Entrega	Prazo	Frete	Subtotal Frete	R\$ 173,34
Expressa	17 dias úteis	R\$ 55,75		
Retira Rápido	-	-		
Normal	22 dias úteis	R\$ 30,15		

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Produto	Quantidade	Prazo	Valor Unitário	Valor Total
 Braço Articulado Kingjoy PPL-03 / PPL-03B	- 12 + Remover	Normal 19 dias úteis * R\$ 43,38 Confira outras opções	Por: R\$ 232,09	R\$ 2.828,46

Subtotal Produtos	R\$ 2.785,08
-------------------	---------------------

Calcule o frete	65010-917 Não sei meu CEP	Consultar	
	Entrega Normal Em até 19 dias úteis	Consulte o prazo de entrega de cada produto adicionado no carrinho.	
Entrega	Prazo	Frete	
Plus	-	-	
Expressa	-	-	
Retira Rápido	-	-	
Normal	19 dias úteis	R\$ 43,38	
Agendada	A partir de -	-	
			Subtotal Frete R\$ 43,38

	Quantidade	Preço
 Braço Articulado Kingjoy PPL-03 / PPL-03B - Código do produto: cagdb3g8j8 Entregue por magalu Entrega em até 21 dias úteis ou 📦 Retire na loja com frete grátis	12 ▾ Excluir	R\$ 3.191,88
Frete para 65010-917 Alterar Senador Vitorino Freire, S/n (tribunal R Eleitoral - Areinha - Sao Luis/MA)		R\$ 100,40
Total (10 itens)		R\$ 3.292,28
		 (Em até 10x de R\$ 329,22 sem juros no Cartão Luiza)
Comprar mais produtos		Continuar
		Tem cupom ou vale compra? Você poderá utilizá-lo na etapa de pagamento

[Atendimento](#)[Compre pelo chat online](#)[Certificados e segurança](#)

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

4:39 PM

8/6/2020

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação



ITEM	PRODUTO	MARCA	MODELO	QTD	MIN UNIT	MIN TOT	ITEM
3	Armazenador portátil USB	Seagate Expansion	SSD STJD1000400	4	2.755,02	11020,08	3
4	Bateria para câmera DSLR.	durapró	Li-ion	10	168,80	1688,00	4
7	Bateria recarregável formato 18650.	Zhiyun Smooth4	18650	50	94,45	4722,50	7
8	Braço articulável para acessório de estúdio.	braço	magico	12	274,87	3298,44	8
9	Cabo HDMI 15m.	chipse	018-1520	15	213,02	3195,30	9
10	Câmera fotográfica DSLR.	canon	80D	2	12.088,38	24176,76	10
11	Carregador portátil power bank.	anker	13000mah	10	291,63	2916,30	11
12	Cartão de memória SD.	sandisk	64gb	20	315,11	6302,20	12
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI	spliter	HDMI 1 ENTRADAS 4 SAÍDAS SPH1-4	2	2.039,23	4078,46	13
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4	vinik	SPLITTER HDMI	4	270,65	1082,60	14
16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR.	Zhiyun-Tech	CRANE PLUS	1	7.547,60	7547,60	16
22	iluminador led	Yongnuo	YN600L II	2	1.470,73	2941,46	22
23	Lâmpada de luz fria contínua.	rca	Industrial	20	158,24	3164,80	23
24	Microfone de lapela sem fio, Kit.	boya	Boya By-wm8 Pro-k2	2	2.845,71	5691,42	24
25	MICROFONE BOYA BY-WHM8 Pro	boya	whm8 Pro	2	1.439,00	2878,00	25
27	Monitor LCD para câmera DSLR.	viltrox	dc70	2	1.873,97	3747,94	27
28	Pilha elétrica formato AA.	duracell	AA	544	5,76	3133,44	28
29	Pilha elétrica formato AAA	duracell	AAA	512	5,78	2959,36	29

Proponente: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - ME

CNPJ: 28.604.543/0001-37

Endereço: Rua Hyldeu Santos Figueiredo, 38, Bairro Minas Caixa, Belo Horizonte MG – CEP 31615-260

Telefone: 031 3432 0953

Representante legal da empresa: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR

E-mail: reisesantossuprimentos@gmail.com

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, após recebimento do empenho/ordem de compra.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, após a data da emissão da proposta

Esta empresa é optante pelo Simples Nacional.

Dados para depósito: BANCO DO BRASIL AG 3068-6 CC 58534-3

Nos preços não está incluída a instalação dos produtos.

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os impostos, tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Belo Horizonte, 27 de Agosto de 2020

Representante legal da empresa: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR CPF: 800.929.776-34



JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP
CNPJ – 27.130.609/0001-31
I.E. – 90747989-74
RUA PADRE CHAGAS, Nº 1652 - SALA 01 – ALTO DA XV
CEP: 85065-050
GUARAPUAVA - PARANÁ
FONE / FAX (42) 3304-1264
E-MAIL: jeanlicita@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇOS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP		
CNPJ: 27.130.609/0001-31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 90747989-74		
Endereço: RUA PADRE CHAGAS, 1652 – SALA 01 – ALTO DA XV		
Cidade: GUARAPUAVA	UF: PR	CEP: 85065-050
Fone / Fax: (42) 3304-1264	Responsável pela Empresa:	
E-mail : jeanlicita@outlook.com	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	
Banco : DO BRASIL - AG: 5795-9 - C/C : 19350-X	Praça : GUARAPUAVA	

Item	Descrição	Marca/Fabr	Qtde	Unid.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
03	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	Seagate	04	Unidade	2.791,90	11.167,60
08	Braço articulável para acessório de estúdio - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Markotec	12	Unidade	282,25	3.387,00
09	Cabo HDMI 15m. - 2 plugues tipo A (tamanho Standard/padrão, macho, 14mm x 4,5mm); Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio	Pix	15	Unidade	208,35	3.125,25

	Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses.					
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Hoya CIR-PL 58mm	02	Unidade	288,00	576,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	HOYA CIR-PL 67mm	02	Unidade	195,00	390,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR.- Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Meike	02	Unidade	495,30	990,60
23	Lâmpada de luz fria contínua. - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	20	Unidade	190,00	3.800,00
28	Pilha elétrica formato AA. - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta	Elgin	544	Unidade	4,99	2.714,56

	densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses.					
29	Pilha elétrica formato AAA.- Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses	Elgin	512	Unidade	4,85	2.483,20
32	Silica Gel reutilizável. - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de sílica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício N° CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio N° CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	10	Unidade	80,00	800,00
34	Suporte de mesa para monitor ou TV. - Suporte Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Compatível com furação VESA 75X75 e 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação vertical com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro horizontal da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação e Manual; Garantia mínima de 3 meses.	ELG F80N	10	Unidade	430,00	4.300,00

VALOR TOTAL: R\$ 33.734,21 (TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)	
Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS	Prazo de entrega: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS
Pagamento: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO.	

Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.

Guarapuava/Pr, 28 de Agosto de 2020

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
 JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
 ADMINISTRADOR
 CPF – 078.997.579-32
 R.G. – 12340577-3 SSP/PR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

braço articulado

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Pesquisa Resultados da Pesquisa

Todos	PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.				PREÇOS COMPLEMENTARES				
	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

☐ Poltrona Reclinável (20)

☐ Braço Articulado (16)

☐ Lupa (13)

☐ Aparelho / Acessório - Acondicionam
ento Físico (9)

☐ Colposcópio (5)

☐ Suporte Monitor Vídeo (4)

MOSTRAR MAIS

Preço

Quantidade

Período

Produto

Qtd

UF

Data

Preço Un.

Sistema De Cirurgia Guiada Por Imagem (Neuronavegador):
Características Mínimas: Estação De Transferência E Planejamento...

1
UNIDADE

RR

14/11/19

R\$ 524.900,00

☐

☒

RESULTADOS ANTERIORES

12345

PRÓXIMOS RESULTADOS

97 itens.

PRÓXIMA ETAPA

Telefone: (41) 3778-1830 | Email: contato@bancodeprecos.com.br • © 2020 Negócios Públicos

- COTACÕES
- FORNECEDORES
- TERCEIRIZAÇÃO
- TERMO DE REFERÊNCIA
- REGISTRO DE PREÇOS (NOVO)
- CONFIGURAÇÕES
- CHAT ONLINE
- SAIR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

☐ Aparelho / Equipamento Para Condição Físico (8)

☐ Suporte De Videocassete / Televisão (8)

☐ Braço Articulado (6)

☐ Suporte Monitor Vídeo (6)

☐ Cama Hospitalar (4)

☐ Pedestal Microfone (3)

MOSTRAR MAIS

Preço

Quantidade

Período

PRÓXIMA ETAPA

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
Refletor Led Com Suporte Articulado. Potência: 200W; Tensão: 220V; Cor Da Luz: Pelo Menos 6000K; Índice De Proteção: Ip66; Material:...	12 UNIDADE	MG	16/07/20	R\$ 108,00	☐	☒
Pedestal Microfone, Material Base Sustentação Ferro, Formato Base Tripé Dobrável, Acabamento Superficial Pintura Eletrostática, Cor:...	6 UNIDADE	PI	07/07/20	R\$ 70,00	☐	☒
Estante Partitura, Descrição: Estante Para Partitura, Similar, Equivalente A Rmv Maestro Pes 0040, Com Prancheta Em Madeira,...	20 UNIDADE	AM	06/07/20	R\$ 87,90	☐	☒
Suporte De Videocassete / Televisão, Material Aço, Tipo Parede Articulado, Tamanho Para Tv Até 65", Acabamento Superficial Pintu...	20 UNIDADE	BA	08/07/20	R\$ 342,62	☐	☒
Cadeira Ergonômica Presidente Com Braços, Com Encosto Anatômico Articulado, Com Regulagem De Altura, Assento E Braço...	44 UNIDADE	MG	06/07/20	R\$ 287,00	☐	☒
Suporte Articulado Para Monitor. Descrição: Led E Lcd De 13 A 32, Confeccionado Em Aço Carbono Com Dispositivo Que Possibilita...	4 UNIDADE	MS	30/06/20	R\$ 83,29	☐	☒
Caixa Térmica, Possuir Rodas Super Resistentes Para Quaisquer Condições De Terreno, Facilitando O Transporte, Alça Telescópica...	100 UNIDADE	RS	30/06/20	R\$ 449,96	☐	☒
Suporte Monitor Vídeo, Material Aço Carbono, Acabamento Superficial Pintura Eletrostática, Tipo Monitor Plasma/Lcd, 26 A 32...	6 UNIDADE	PR	22/06/20	R\$ 97,50	☐	☒
Pedestal Microfone, Material Base Sustentação Ferro, Formato Base Tripé Dobrável, Acabamento Superficial Pintura Eletrostática, Cor:...	6 UNIDADE	RN	19/06/20	R\$ 69,99	☐	☒
Condutivímetro De Bancada Especificações: - Faixa De Condutividade: 0 ~ 20Us/Cm, 20 ~ 200Us/Cm, 0,2 ~ 2Ms/Cm, 2~...	2 UNIDADE	AL	09/07/20	R\$ 1.600,00	☐	☒
Suporte Articulado Para Tv Lcd, Led, Plasma, 3D E Smart Tv De 10 Até 55 Polegadas (Com Vesa Máximo De 400X400mm). Permite...	5 UNIDADE	RS	02/06/20	R\$ 82,00	☐	☒
Disjuntor Em Caixa Moldada Tripolar Termomagnético De 150 A, Tensão Nominal 690V, Tensão Nominal De Operação 250V, Tensão...	21 UNIDADE	SP	01/06/20	R\$ 182,22	☐	☒
Disjuntor Em Caixa Moldada Tripolar Termomagnético De 225 A, Tensão Nominal 690V, Tensão Nominal De Operação 220V, Tensão...	14 UNIDADE	SP	01/06/20	R\$ 182,22	☐	☒
Suporte Articulado Para Infravermelho - Características Gerais Articulado Universal Compatível Com Qualquer Sensor Presença D...	110 UNIDADE	RS	27/05/20	R\$ 26,30	☐	☒
Porta Isca Raticida Caixa Porta-Isca Com Tampa Articulada E Fechamento Através De Chave, Fabricada Em Polipropileno...	100 UNIDADE	ES	21/05/20	R\$ 10,40	☐	☒
Suporte Monitor Vídeo, Suporte Para Monitor De Vídeo, Terminal. Descrição Complementar: Suporte Articulado De Mesa Com Pistão ...	1 UNIDADE	MG	26/05/20	R\$ 289,00	☐	☒
Caixa De Transporte De Material (Hardcase), Medidas: 1,20M X 0,60M X 0,70M, Estrutura Em Perfis Estruturados Em Alumínio Tipo ...	14 UNIDADE	SP	17/06/20	R\$ 1.552,50	☐	☒
Lupa De Vidro, Com Tampa De Proteção, Capacidade De Aumento De 8 Vezes Bivolt, Com Luminária, Iluminação De Led De Alta Eficiênci...	3 UNIDADE	PR	04/06/20	R\$ 928,65	☐	☒
Suporte Texto Microcomputador, Material Pvc- Cloreto De Polivinila, Material Encaixe Braço Aço Resistente, Cor Cinza-Claro, Tipo Com...	1 UNIDADE	MG	26/05/20	R\$ 540,00	☐	☒
Suporte Duplo De Mesa Para 02 Monitores Exclusividade Me/Epp 25% Suporte Deverá Ser Ergonomicamente Multi Articulado, Co...	140 UNIDADE	MT	22/05/20	R\$ 406,99	☐	☒
Suporte Duplo De Mesa Para 02 Monitores - Principal Suporte Deverá Ser Ergonomicamente Multi Articulado, Com Regulagem De Altu...	460 UNIDADE	MT	22/05/20	R\$ 406,99	☐	☒
Cama Hospitalar Fowler - Em Aço De Alta Resistência, Estrutura Do Leito Construída Em Longarinas De Aço De 3 Mm Perfilados Em U, ...	6 UNIDADE	RO	13/07/20	R\$ 3.349,00	☐	☒
Braço Suspensão Tipo C Rede Compacta (Suporte) 15Kv 580X440mm	350 UNIDADE	MS	13/05/20	R\$ 129,23	☐	☒
Balança Eletrônica De 300Kg, Estrutura De Pesagem E Constituída De Chapa De Aço Carbono Sae 1020, Com Acabamento Em Tinta...	1 UNIDADE	RS	02/06/20	R\$ 1.230,00	☐	☒

RESULTADOS ANTERIORES

1 2 3 4

PRÓXIMOS RESULTADOS

76 itens.

PRÓXIMA ETAPA

Resultados para Domínio Amplo

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS

submarino.com

VISUALIZAR PREÇOS

Mais resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR TODOS

Telefone: (41) 3778-1830 | Email: contato@bancodeprecos.com.br • © 2020 Negócios Públicos

- 

COTAÇÕES
- 

FORNECEDORES
- 

TERCEIRIZAÇÃO
- 

TERMO DE REFERÊNCIA
- 

REGISTRO DE PREÇOS (NOVO)
- 

CONFIGURAÇÕES
- 

CHAT ONLINE
- 

SAIR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

suporte articulado

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis


☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado							PRÓXIMA ETAPA →
Pesquisar 							
Produtos	Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
☐ Aparelho / Equipamento Para Condi onamento Físico (8)	 Braço Suspensão Tipo C Rede Compacta (Suporte) 15Kv 580X440mm (Capitania Fluvial De Mato Grosso)	6 UNIDADE	MS	13/05/20	R\$ 174,30	☐	
☐ Suporte De Videocassete / Televisao (8)	 Suporte De Videocassete / Televisao, Material Aço, Tipo Parede Articulado, Tamanho Para Tv Até 65", Acabamento Superficial Pintu...	35 UNIDADE	ES	15/05/20	R\$ 285,00	☐	
☐ Braço Articulado (6)	 Suporte De Videocassete / Televisao, Material Aço Carbono, Tipo Teto, Tamanho Televisores Lcd/Led/Plasma 32 A 60", Acabamento...	52 UNIDADE	SC	07/05/20	R\$ 120,00	☐	
☐ Suporte Monitor Video (6)	 Poltrona Reclinável, Componentes Assento,Encosto,Apoio Braços E Pés Articulados, Características Adicionais Suporte Para Bobina De...	12 UNIDADE	RS	19/05/20	R\$ 870,00	☐	
☐ Cama Hospitalar (4)	 Escada De 5 Degraus Reforçada Em Alumínio, Degraus E Sapata Antiderrapante, Trava De Segurança Em Alumínio Com Articulação...	5 UNIDADE	GO	04/05/20	R\$ 98,33	☐	
☐ Pedestal Microfone (3)	 Ventilador De Parede Descrição - Ventilador De Parede Para Uso Em Ambiente Escolar. Dimensões E Tolerâncias - Diâmetro Entre 500 E...	40 UNIDADE	PR	27/04/20	R\$ 124,16	☐	
MOSTRAR MAIS ▾	 Holofote Refletor Led Branco Frio Potencia 50W Uso Externo, Lâmpada Led A Prova D Agua Ip66, Bivolt Automatico.Luminosidad...	100 UNIDADE	SC	24/04/20	R\$ 42,86	☐	
	 Cadeira De Alimentação Descrição - Cadeira Alta De Alimentação Infantil Dobrável, Com Bandeja Removivel. Dimensões E Tolerância...	12 UNIDADE	PR	27/04/20	R\$ 209,00	☐	
	 Suporte Fibra / Pano, Tipo Articulável, Formato Retangular, Material Cabo Alumínio, Tipo Uso Fixar Fibras E Panos De Limpeza, Aplicaçã...	87 UNIDADE	GO	22/04/20	R\$ 13,00	☐	
	 Peça / Componente Equipamento Hospitalar, Tipo Braço Articulado P/Suporte Do Circuito Paciente, Uso Compativel C/Respirador Inter 5	5 UNIDADE	PE	22/04/20	R\$ 116,93	☐	
	 Coletor Lixo, Material Polipropileno Alta Densidade, Capacidade Mínima 100 Litros, Nas Cores Preto, Branco, Amarelo, Laranja, Verd...	228 UNIDADE	RS	23/04/20	R\$ 197,79	☐	
	 Kit Softbox: Solução Para Iluminação De Vídeos. Itens Inclusos: 02 Softbox (Desmontável Com Tela Difusora, Boçal Com Rosca Tipo...	2 UNIDADE	SP	30/04/20	R\$ 670,00	☐	
	 Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico, Tipo Articulado, Modelo Cadeira-Remo, Altura 99 Cm, Largura 142 Cm,...	5 UNIDADE	BA	11/05/20	R\$ 1.280,00	☐	
	 Braço Com Aço Galvanizado, Conforme Ntd-17. Braço Comprimento Total De 3.000 Mm; Para Iluminação Pública Próprio Para Suportar...	900 UNIDADE	GO	17/04/20	R\$ 68,96	☐	
	 Braço Com Aço Galvanizado, Conforme Ntd-17. Braço Comprimento Total De 3.000 Mm; Para Iluminação Pública Próprio Para Suportar...	300 UNIDADE	GO	17/04/20	R\$ 68,96	☐	
	 Suporte Para Bolsa De Gelo Para O Ombro: Material Neoprene Para Articulação Do Ombro (Cinta Multiuso Longa Membros E...	15 UNIDADE	RS	06/04/20	R\$ 60,00	☐	
	 Coletor Lixo, Material Polipropileno Alta Densidade, Capacidade 100 L, Cor Branca, Tratamento Superficial U.V, Diâmetro Roda 8 Pol,...	30 UNIDADE	PE	08/04/20	R\$ 191,34	☐	
	 Puxador Triceps W Articulado Com Rolamento, Em Aço Com Pintura Epóxi, Com Capacidade Máxima De Peso Suportado Para Até 150...	4 UNIDADE	SP	01/04/20	R\$ 249,00	☐	
	 Suporte Para Tv : Suporte Articulado Em Aço Para Tv Led, Lcd Ou Plasma Com Suporte Para Dvd Ou Receptor, Capacidade De 40 Até...	2 UNIDADE	MG	24/03/20	R\$ 85,00	☐	
	 Braço Para Suporte De Chuveiro Permitindo Que Alongue E Obtenha A Distância Do Chuveiro A Parede E Fazendo A Segurança Dos Fios...	100 UNIDADE	TO	19/03/20	R\$ 3,00	☐	
	 Pedestal Microfone, Material Base Sustentação Ferro, Formato Base Tripé Dobrável, Acabamento Superficial Pintura Eletrostática, Cor...	40 UNIDADE	CE	13/03/20	R\$ 70,00	☐	
	 Suporte Para Tv De 32 A 55 Lcd/Led Articulado.	2 UNIDADE	MG	12/03/20	R\$ 76,50	☐	
	 Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico, Tipo Articulado, Altura 94Cm, Largura 125 Cm, Comprimento 106 Cm,...	8 UNIDADE	BA	11/05/20	R\$ 3.350,00	☐	
	 Suporte De Videocassete / Televisao, Material Aço, Tipo Parede Articulado, Tamanho Para Tv Até 65", Acabamento Superficial Pintu...	7 UNIDADE	PA	06/03/20	R\$ 66,36	☐	
RESULTADOS ANTERIORES							PRÓXIMOS RESULTADOS
1 2 3 4							
76 itens.							PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo



VISUALIZAR PREÇOS →



VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR TODOS →

- COTACÕES
- FORNECEDORES
- TERCEIRIZAÇÃO
- TERMO DE REFERÊNCIA
- REGISTRO DE PREÇOS (NOVO)
- CONFIGURAÇÕES
- CHAT ONLINE
- SAIR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

☐ Aparelho / Equipamento Para Condi onamento Físico (8)

☐ Suporte De Videocassete / Televisao (8)

☐ Braço Articulado (6)

☐ Suporte Monitor Vídeo (6)

☐ Cama Hospitalar (4)

☐ Pedestal Microfone (3)

MOSTRAR MAIS

Preço

Quantidade

Período

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
 Suporte De Videocassete / Televisao, Material Aço Carbono, Tipo Parede, Tamanho Televisores Lcd/Led/Plasma 19 A 60', Acabamen...	3 UNIDADE	RJ	06/03/20	R\$ 112,00	☐	☒
 Suporte De Videocassete / Televisao, Material Aço, Tipo Parede Articulado, Tamanho Para Tv Até 65', Acabamento Superficial Pintu...	1 UNIDADE	PA	06/03/20	R\$ 147,84	☐	☒
 Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico, Tipo Articulado, Modelo Cadeira-Remo, Altura 99 Cm, Largura 142 Cm,...	9 UNIDADE	CE	06/04/20	R\$ 1.899,55	☐	☒
 Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico, Tipo Articulado, Modelo Cadeira-Remo, Altura 99 Cm, Largura 142 Cm,...	23 UNIDADE	CE	06/04/20	R\$ 1.991,97	☐	☒
 Suporte De Videocassete / Televisao, Material Aço, Tipo Parede Articulado, Tamanho Para Tv Até 65', Acabamento Superficial Pintu...	86 UNIDADE	PA	18/02/20	R\$ 23,76	☐	☒
 Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico, Tipo Articulado, Modelo Cadeira-Remo, Altura 99 Cm, Largura 142 Cm,...	3 UNIDADE	PE	16/04/20	R\$ 3.936,28	☐	☒
 Televisão De Led 42 Polegadas. As Características Apresentadas A Seguir Definem O Mínimo Necessário Para O Fornecimento, Sendo...	14 UNIDADE	RS	27/02/20	R\$ 1.391,00	☐	☒
 Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico, Tipo Articulado, Altura 94Cm, Largura 125 Cm, Comprimento 106 Cm,...	2 UNIDADE	SC	17/02/20	R\$ 965,00	☐	☒
 Saca Polia Com 3 Garras Articuladas E Forjadas Em Aço Cromo Vanádio Temperado. Fuso Em Aço Carbono Temperado. Garras...	20 UNIDADE	CE	30/01/20	R\$ 68,74	☐	☒
 Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico, Tipo Articulado, Modelo Cadeira-Remo, Altura 99 Cm, Largura 142 Cm,...	2 UNIDADE	SC	17/02/20	R\$ 1.098,00	☐	☒
 Container 1.000L Para Resíduos Hospitalares, Cor Branca, Com Pedal Articulado Para Tampa, Tampa Integrada, Cantos...	3 UNIDADE	RJ	20/02/20	R\$ 1.967,65	☐	☒
 Container 1.000L Para Resíduos Comuns, Cor Azul, Com Pedal Articulado Para Tampa, Tampa Integrada, Cantos Arredondados, 4...	3 UNIDADE	RJ	20/02/20	R\$ 1.967,65	☐	☒
 Voador Convergente Articulado: Estação De Musculação Com 70 Kg É Um Produto Em Aço Carbono Que Conta, Ainda, Com Um...	1 UNIDADE	PR	28/02/20	R\$ 2.610,00	☐	☒
 Peça Para Mesa Cirúrgica, Tipo Suporte Para Ombro, Componentes C/ Clamps, Componentes 1 C/ Ajustes De Altura E Articulações,...	10 UNIDADE	SE	08/01/20	R\$ 53,90	☐	☒
 Peça Para Mesa Cirúrgica, Tipo Suporte Para Ombro, Componentes C/ Clamps, Componentes 1 C/ Ajustes De Altura E Articulações,...	10 UNIDADE	SE	08/01/20	R\$ 53,90	☐	☒
 Lupa Portátil 5' Lupa Eletrônica Portátil. Tela Panorâmica Lcd De 5 A 7 Polegadas. Zoom Contínuo Com Ampliação De 2X 14X; Leitura...	8 UNIDADE	MA	13/03/20	R\$ 3.500,00	☐	☒
 'Gerador Eletrostatico De Correia Tipo Van De Graaff 110V, Com A Seguinte Descrição: - Altura Do Gerador É De 70Cm. - Potencial De...	4 UNIDADE	MG	19/02/20	R\$ 2.850,00	☐	☒
 Aparelho Fototerapia, Fonte Iluminação C/ No Mínimo 10 Leds, Painei Controle Controle De Funções Mecânico, Suporte Haste...	26 UNIDADE	MS	09/03/20	R\$ 4.199,00	☐	☒
 Aparelho Fototerapia, Fonte Iluminação C/ No Mínimo 10 Leds, Painei Controle Controle De Funções Mecânico, Suporte Haste...	3 UNIDADE	MS	29/04/20	R\$ 7.587,00	☐	☒
 Cama Hospitalar, Material Aço Inoxidável, Tipo Parto, Eletrica, Rodas 4 Rodízios De 5', Freio Em 2 Rodízios Diagonais, Comprimento Até...	5 UNIDADE	BA	29/04/20	R\$ 8.525,00	☐	☒
 Gerador Eletrostático De Correia (Van De Graaff) 220V, Potencial De 400 Kv, Composto Minimamente De: A) 01 Esfera Com Mínimo De...	10 UNIDADE	PE	17/12/19	R\$ 1.480,00	☐	☒
 Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico, Tipo Articulado, Altura 94Cm, Largura 125 Cm, Comprimento 106 Cm,...	2 UNIDADE	SE	22/01/20	R\$ 3.990,00	☐	☒
 Suporte De Videocassete / Televisao, Material Aço, Tipo Parede Articulado, Tamanho Para Tv Até 65', Acabamento Superficial Pintu...	1 UNIDADE	MG	21/10/19	R\$ 178,63	☐	☒
 Cama Hospitalar, Material Aço Inoxidável, Tipo Parto, Eletrica, Rodas 4 Rodízios De 5', Freio Em 2 Rodízios Diagonais, Comprimento Até...	4 UNIDADE	PR	14/02/20	R\$ 10.650,00	☐	☒

RESULTADOS ANTERIORES

1 2 3 4

PRÓXIMOS RESULTADOS

76 itens.

PRÓXIMA ETAPA

Resultados para Domínio Amplio

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS →

sub.com

VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplio

VISUALIZAR TODOS →

Resultados da Pesquisa

Filtro Avançado

Pesquisar

Q

Produtos

☐ Câmera Digital (2)

☐ Câmera Fotográfica Digital (2)

☐ Suporte Monitor Vídeo (2)

☐ Televisor (2)

☐ Arquivo Escritório (1)

☐ Cadeira Desenhista (1)

MOSTRAR MAIS ▾

Preço

Quantidade

Período

PRÓXIMA ETAPA →

Produto ▾	Qtd ▾	UF ▾	Data ▾	Preço Un. ▾		
 Cadeira Digitadora Com Braços E Rodinhas - Cadeiras Giratórias Modelo Executiva, Espuma Injetada Em Poliuretano De Alta...	9 UNIDADE	MG	06/07/20	R\$ 261,00	☐	☒
 Cadeira Ergonômica Presidente Com Braços, Com Encosto Anatômico Articulado, Com Regulagem De Altura, Assento E Braço...	44 UNIDADE	MG	06/07/20	R\$ 287,00	☐	☒
 Arquivo De Aço Para Pastas Suspensas Características Mínimas: Arquivo De Aço Para Acomodação De Pastas Suspensas, Em Chap...	6 UNIDADE	MG	06/07/20	R\$ 415,00	☐	☒
 Suporte Monitor Vídeo, Suporte Para Monitor De Vídeo, Terminal. Descrição Complementar: Suporte Articulado De Mesa Com Pistão ...	1 UNIDADE	MG	26/05/20	R\$ 289,00	☐	☒
 Suporte Monitor Vídeo, Suporte Para Monitor De Vídeo, Terminal. Descrição Complementar: Suporte Para Monitor Lcd Fabricado Em...	1 UNIDADE	MG	26/05/20	R\$ 340,00	☐	☒
 Lente Ef 50Mm F/1.8 Stm - Lente Padrão De Distância Focal Fixa Compacta E Leve, Ideal Para Fotos Do Dia A Dia, E Com Uma Grand...	1 UNIDADE	RS	02/06/20	R\$ 643,72	☐	☒
 Webcam. Webcam Hd 720P; Resolução De Vídeo; Hd 720P; Resolução Da Imagem; 3Mpx; Interfaces: 2.0; Suporte Os: Windows...	4 UNIDADE	BA	30/04/20	R\$ 109,50	☐	☒
 Câmera Fotográfica Digital, Tipo Zoom Optico 3X, Zoom Digital 4,1X, Zoom Combinado 12X, Tipo Foco Manual E Automático, Tipo Visor...	11 UNIDADE	SP	17/06/20	R\$ 1.349,00	☐	☒
 Estabilizador De Imagem, Para Ser Utilizado Na Captação De Imagens Por Câmeras Filmadoras Ou Fotográficas Sem Tremidas,...	1 UNIDADE	MG	26/05/20	R\$ 940,00	☐	☒
 Mesa, Mesa Plástica Quadrada, Tipo Monobloco, Empilhável, Fabricada Em Polipropileno Virgem De Alta Resistência, Tratada...	25 UNIDADE	PB	16/04/20	R\$ 39,99	☐	☒
 Caixa Som, Caixa Som 1 Caixa De Som Bluetooth Portátil Usb E Aux. Alta Capacidade De Som - Bluetooth Universal - Rádio Fm - Le...	2 UNIDADE	PB	16/04/20	R\$ 269,98	☐	☒
 Câmera. Especificações: Câmera Portátil Estilo Go Pró Com As Características: 4K60 / 50, 2.7K120 / 100 E 1080P240 / 200; Fotos...	6 UNIDADE	RJ	16/06/20	R\$ 1.900,00	☐	☒
 Smart Tv Led 49' C/ Conversor Digital Com As Características Mínimas: Smart Tv 49 Led Full Hd, Android, 2 Usb, 3 Hdmi, Dtv,...	40 UNIDADE	RS	27/05/20	R\$ 1.835,00	☐	☒
 Smart Tv Led 49' C/ Conversor Digital Com As Características Mínimas: Smart Tv 49 Led Full Hd, Android, 2 Usb, 3 Hdmi, Dtv,...	8 UNIDADE	RS	27/05/20	R\$ 1.835,00	☐	☒
 Câmera Fotográfica Digital, Tipo Zoom Optico 3X, Zoom Digital 4,1X, Zoom Combinado 12X, Tipo Foco Manual E Automático, Tipo Visor...	9 UNIDADE	SP	17/06/20	R\$ 2.400,00	☐	☒
 Câmera De Ação Portátil A Prova D'água (Até 10 Metros) Com Controle Por Voz, Wi-Fi + Bluetooth, Estabilizador De Imagem,...	3 UNIDADE	AC	26/05/20	R\$ 2.267,36	☐	☒
 Programa (Software) - Licença De Uso De Software Coreldraw Graphics Suite X8 Em Português (Brasil). Plataforma Windows...	65 UNIDADE	AP	07/11/19	R\$ 801,80	☐	☒
 Câmera Digital. Especificações Técnicas: Resolução Máxima Fotos: 12Mp. Disparo Contínuo: 30 Fps. Fotos Em Raw: Sim. Resolução...	10 UNIDADE	AP	05/12/19	R\$ 1.999,99	☐	☒
 Câmera Vídeo, Câmera Vídeo Aeronave Não Tripulada Tipo Drone Com As Seguintes Especificações: Resoluções De Vídeo 4K. Altura...	2 UNIDADE	RR	22/04/20	R\$ 6.222,00	☐	☒

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

Resultados para Domínio Amplo

Three buttons for domain visualization. The first button shows 'americanas.com' in red text with a red underline. The second button shows a yellow submarine icon followed by '.com' in blue text. The third button shows 'Mais resultados para Domínio Amplo' in black text. All buttons have a light gray background and a thin border.

- COTAÇÕES
- FORNECEDORES
- TERCEIRIZAÇÃO
- TERMO DE REFERÊNCIA
- REGISTRO DE PREÇOS (NOVO)
- CONFIGURAÇÕES
- CHAT ONLINE
- SAIR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Produtos

- ☐ Dispositivo Intra-Uterino (Diu) (7)
- ☐ Cadeira (4)
- ☐ Poltrona (4)
- ☐ Cadeira Fixa (3)
- ☐ Conjunto Cadeiras Espera (2)
- ☐ Banco (1)

MOSTRAR MAIS

Preço

Quantidade

Período

Unidade de Medida

- ☐ Unidade (26)
- ☐ Conjunto (1)

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
 Cadeira Fixa Estofada, Sem Braços, Base Com 4 Pés, Empilhável, Espuma: Injetada, Moldada Anatomicamente, Densidade Mínima D...	565 UNIDADE	PR	20/07/20	R\$ 90,99	☐	☒
 Cadeira Fixa Sem Braços: Alma Em Madeira Compensada 12 Mm De Espessura, Estofada Com Espuma De Poliuretano Flexível, De Alta...	20 UNIDADE	PR	20/07/20	R\$ 97,00	☐	☒
 Dispositivo Intra-Uterino (Diu), Formato Em 'T', Tipo Flexível, Material Poletileno, Estrutura Fio Cobre Enrolado Haste,Çone Cobre Nos...	900 UNIDADE	AM	19/07/20	R\$ 99,90	☐	☒
 Dispositivo Intra-Uterino (Diu), Formato Em 'T', Tipo Flexível, Material Poletileno, Estrutura Fio Cobre Enrolado Haste,Çone Cobre Nos...	300 UNIDADE	AM	19/07/20	R\$ 99,90	☐	☒
 Fiel: Deverá Ser Flexível, Resistente E Funcional, Construído A Partir De Fios Trançados De Cobre Ou Material De Qualidade Superior,...	100 UNIDADE	RS	02/07/20	R\$ 14,00	☐	☒
 Cadeira Fixa, Material Assento Espuma Poliuretano Injetado, Material Encosto Espuma Poliuretano Injetado, Material Estrutura Tubo Aço,...	100 UNIDADE	SC	01/07/20	R\$ 84,02	☐	☒
 Conjunto Cadeiras Espera, Material Assento E Encosto Polipropileno, Material Estrutura Tubo Aço, Quantidade Assentos 5 Un, Cor Rosad...	248 UNIDADE	PE	29/06/20	R\$ 299,00	☐	☒
 Conjunto Cadeiras Espera, Material Assento E Encosto Polipropileno, Material Estrutura Tubo Aço, Quantidade Assentos 5 Un, Cor Rosad...	82 CONJUNTO	PE	29/06/20	R\$ 299,00	☐	☒
 Dispositivo Intra-Uterino (Diu), Formato Em 'T', Tipo Flexível, Material Poletileno, Estrutura Fio Cobre Enrolado Haste,Çone Cobre Nos...	360.947 UNIDADE	DF	17/06/20	R\$ 11,20	☐	☒
 Poltrona Características Mínimas: C/ Relax Tecido Gomado. Assento E Encosto Confeccionado Com Compensado Multilaminado De 12...	20 UNIDADE	PR	22/06/20	R\$ 310,00	☐	☒
 Cadeira Fixa, Material Assento Espuma Poliuretano Injetado, Material Encosto Espuma Poliuretano Injetado, Material Estrutura Tubo Aço,...	20 UNIDADE	AC	26/05/20	R\$ 90,00	☐	☒
 Dispositivo Intra-Uterino (Diu), Formato Em 'T', Tipo Flexível, Material Poletileno, Estrutura Fio Cobre Enrolado Haste,Çone Cobre Nos...	100 UNIDADE	SP	19/05/20	R\$ 100,00	☐	☒
 Cadeira Fixa, Material Assento Espuma Poliuretano Injetado, Material Encosto Espuma Poliuretano Injetado, Material Estrutura Tubo Aço,...	26 UNIDADE	AL	21/05/20	R\$ 320,00	☐	☒
 Poltrona Giratória Diretor Sem Braço Gomada Relax Base Preta (Flange Em Metal Com Suporte De Encosto Tubular Com Sanfona E...	68 UNIDADE	PE	30/04/20	R\$ 239,00	☐	☒
 Poltrona Diretor Obeso (Acessibilidade) Fixa A) Cadeira Fixa Ergonômica - Espalda Média; B) Assento E Encosto Em Espuma...	4 UNIDADE	AM	05/05/20	R\$ 1.499,00	☐	☒
 Dispositivo Intra-Uterino (Diu), Formato Em 'T', Tipo Flexível, Material Poletileno, Estrutura Fio Cobre Enrolado Haste,Çone Cobre Nos...	90 UNIDADE	RS	19/03/20	R\$ 83,49	☐	☒
 Cadeira Universitária Diretor Obeso Fixa Com Prancheta Base 4 Pés Com Porta Livros A) Cadeira Fixa Ergonômica - Espalda Média; B)...	4 UNIDADE	AM	05/05/20	R\$ 1.829,00	☐	☒
 Cadeira Escritório Sem Braço Tipo Interlocutor Preta, Com Assento E Encosto Das Costas Em Crepe Ou Courino De Alta Resistência;...	150 UNIDADE	SP	17/03/20	R\$ 179,86	☐	☒
 Dispositivo Intra-Uterino (Diu), Formato Em 'T', Tipo Flexível, Material Poletileno, Estrutura Fio Cobre Enrolado Haste,Çone Cobre Nos...	200 UNIDADE	AM	16/03/20	R\$ 150,67	☐	☒
 Dispositivo Intra-Uterino (Diu), Formato Em 'T', Tipo Flexível, Material Poletileno, Estrutura Fio Cobre Enrolado Haste,Çone Cobre Nos...	500 UNIDADE	MG	05/02/20	R\$ 85,80	☐	☒
 Longarinas Com 03(Três) Lugares, De Espuma Injetada, Revestida Em Tecido Courvin, Couro Sintético Ou Courino, Na Cor Preta, Sem...	8 UNIDADE	PA	20/01/20	R\$ 461,00	☐	☒
 Cadeira Giratória Espalдар Médio Com Braço Encosto: Interno Em Polipropileno Injetado Estrutural De Grande Resistência Mecânica,...	6 UNIDADE	PE	26/12/19	R\$ 75,00	☐	☒
 Poltrona Presidente Giratória, Espalдар Alto E Apoio De Cabeça, Com Braços Assento: Com Estrutura Monobloco Confeccionada Em...	14 UNIDADE	TO	28/01/20	R\$ 1.850,00	☐	☒
 Cadeira Fixa, Espalдар Médio, Sem Braços. Cadeira Interlocutor Com Encosto Estruturado Em Quadro De Aço Carbono Tubular Revestido...	86 UNIDADE	MG	04/12/19	R\$ 205,00	☐	☒

RESULTADOS ANTERIORES

1 2

PRÓXIMOS RESULTADOS

27 itens

PRÓXIMA ETAPA

Resultados para Domínio Amplo

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS

submar.com

VISUALIZAR PREÇOS

Mais resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR TODOS

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

Todos

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

PREÇOS COMPLEMENTARES

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Produtos

☐ Dispositivo Intra-Uterino (Diu) (7)

☐ Cadeira (4)

☐ Poltrona (4)

☐ Cadeira Fixa (3)

☐ Conjunto Cadeiras Espera (2)

☐ Banco (1)

MOSTRAR MAIS

Preço

Quantidade

Periodo

Unidade de Medida

☐ Unidade (26)

☐ Conjunto (1)

Produto

Transferidor De Graus C/ Encaixe De ½ (Goniômetro): Descrição Técnica: Transferidor (Chave Goniométrica) E Braço Flexível Com...

Qtd

18 UNIDADE

UF

PA

Data

20/11/19

Preço Un.

R\$ 430,00

☐

☒

Produto

Consultório Odontológico Completo: Composto De Cadeira, Equipo, Refletor E Unidade Auxiliar, Conforme Descrição Abaixo: A Cadeira...

Qtd

9 UNIDADE

UF

RS

Data

27/03/20

Preço Un.

R\$ 6.050,00

☐

☒

Produto

Manequim Humano, Para Cuidados Geriátricos, Com Aparência Idosa Com Rugas E Pregas Na Pele. Faixa De Movimento Realista E...

Qtd

1 UNIDADE

UF

MA

Data

17/01/20

Preço Un.

R\$ 8.970,00

☐

☒

RESULTADOS ANTERIORES

12

PRÓXIMOS RESULTADOS

27 itens.

PRÓXIMA ETAPA

Resultados para Domínio Amplio

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS

submarino.com

VISUALIZAR PREÇOS

Mais resultados para Domínio Amplio

VISUALIZAR TODOS

Telefone: (41) 3778-1830 | Email: contato@bancodeprecos.com.br • © 2020 Negócios Públicos



O que você tá procurando?

Entrar

Meu carrinho

Produto	Qtd.	Entrega	Preço
 Cabo Hdmi Flat 2.0 19 Pinos 4k Ultrahd 15,0m 018-9815 Pix	15 remover	até 21 dias úteis	R\$ 3.463,50

Calcule frete e prazo Não sei meu CEP

- ☒ Convencional até 21 dias úteis - R\$ 69,78

Resumo do pedido

15 produtos R\$ 3.463,50
Frete R\$ 69,78

Total R\$ 3.533,28
em até 12x sem juros

Pague com Ame e ganhe R\$ 173,25 de volta

Continuar

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Carrinho de compras

Continuar comprando

Fechar pedido

Produtos		Quantidade	Preço unitário	Preço Total												
	Cabo HDMI 15 Metros 2.0 4K 3D Ultra Hd 181520 - Pix (2170100000847) Ref: 2170100000847	15 X Remover	R\$ 204,16	R\$ 3.062,40												
Digite o CEP do local da entrega para calcular: 65010 - 917 Calcular Não sabe seu CEP? Clique aqui.				Frete R\$ 239,96												
<table><thead><tr><th>Entrega</th><th>Prazo</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐ Sedex</td><td>de 01 à 08 dias úteis</td><td>R\$ 387,01</td></tr><tr><td>☐ Sedex</td><td>de 01 à 08 dias úteis</td><td>R\$ 387,01</td></tr><tr><td>☒ Transportadora</td><td>de 01 à 13 dias úteis</td><td>R\$ 239,96</td></tr></tbody></table>				Entrega	Prazo	Valor	☐ Sedex	de 01 à 08 dias úteis	R\$ 387,01	☐ Sedex	de 01 à 08 dias úteis	R\$ 387,01	☒ Transportadora	de 01 à 13 dias úteis	R\$ 239,96	
Entrega	Prazo	Valor														
☐ Sedex	de 01 à 08 dias úteis	R\$ 387,01														
☐ Sedex	de 01 à 08 dias úteis	R\$ 387,01														
☒ Transportadora	de 01 à 13 dias úteis	R\$ 239,96														
Para o CEP acima, a partir da aprovação do pedido pela Instituição Financeira e liberação interna através da validação dos dados cadastrais, sua entrega será feita da seguinte forma: - Verifique o prazo de entrega acima. - O prazo começa a contar a partir da aprovação do pedido.																
Caso possua um cupom ou vale presente, digite aqui o código: Validar Cupom				Desconto: R\$ 0,00												
				Total: R\$ 3.302,36												

Limpar carrinho

Continuar comprando

Fechar pedido

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação



ITEM	PRODUTO	MARCA	MODELO	QTD	MIN UNIT	MIN TOT	ITEM
3	Armazenador portátil USB	Seagate Expansion	SSD STJD1000400	4	2.755,02	11020,08	3
4	Bateria para câmera DSLR.	durapró	Li-ion	10	168,80	1688,00	4
7	Bateria recarregável formato 18650.	Zhiyun Smooth4	18650	50	94,45	4722,50	7
8	Braço articulável para acessório de estúdio.	braço	magico	12	274,87	3298,44	8
9	Cabo HDMI 15m.	chipse	018-1520	15	213,02	3195,30	9
10	Câmera fotográfica DSLR.	canon	80D	2	12.088,38	24176,76	10
11	Carregador portátil power bank.	anker	13000mah	10	291,63	2916,30	11
12	Cartão de memória SD.	sandisk	64gb	20	315,11	6302,20	12
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI	spliter	HDMI 1 ENTRADAS 4 SAÍDAS SPH1-4	2	2.039,23	4078,46	13
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4	vinik	SPLITTER HDMI	4	270,65	1082,60	14
16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR.	Zhiyun-Tech	CRANE PLUS	1	7.547,60	7547,60	16
22	iluminador led	Yongnuo	YN600L II	2	1.470,73	2941,46	22
23	Lâmpada de luz fria contínua.	rca	Industrial	20	158,24	3164,80	23
24	Microfone de lapela sem fio, Kit.	boya	Boya By-wm8 Pro-k2	2	2.845,71	5691,42	24
25	MICROFONE BOYA BY-WHM8 Pro	boya	whm8 Pro	2	1.439,00	2878,00	25
27	Monitor LCD para câmera DSLR.	viltrox	dc70	2	1.873,97	3747,94	27
28	Pilha elétrica formato AA.	duracell	AA	544	5,76	3133,44	28
29	Pilha elétrica formato AAA	duracell	AAA	512	5,78	2959,36	29

Proponente: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - ME

CNPJ: 28.604.543/0001-37

Endereço: Rua Hyldeu Santos Figueiredo, 38, Bairro Minas Caixa, Belo Horizonte MG – CEP 31615-260

Telefone: 031 3432 0953

Representante legal da empresa: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR

E-mail: reisesantossuprimentos@gmail.com

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, após recebimento do empenho/ordem de compra.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, após a data da emissão da proposta

Esta empresa é optante pelo Simples Nacional.

Dados para depósito: BANCO DO BRASIL AG 3068-6 CC 58534-3

Nos preços não está incluída a instalação dos produtos.

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os impostos, tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Belo Horizonte, 27 de Agosto de 2020

Representante legal da empresa: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR CPF: 800.929.776-34



JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP
CNPJ – 27.130.609/0001-31
I.E. – 90747989-74
RUA PADRE CHAGAS, Nº 1652 - SALA 01 – ALTO DA XV
CEP: 85065-050
GUARAPUAVA - PARANÁ
FONE / FAX (42) 3304-1264
E-MAIL: jeanlicita@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇOS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP		
CNPJ: 27.130.609/0001-31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 90747989-74		
Endereço: RUA PADRE CHAGAS, 1652 – SALA 01 – ALTO DA XV		
Cidade: GUARAPUAVA	UF: PR	CEP: 85065-050
Fone / Fax: (42) 3304-1264	Responsável pela Empresa:	
E-mail : jeanlicita@outlook.com	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	
Banco : DO BRASIL - AG: 5795-9 - C/C : 19350-X	Praça : GUARAPUAVA	

Item	Descrição	Marca/Fabr	Qtde	Unid.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
03	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	Seagate	04	Unidade	2.791,90	11.167,60
08	Braço articulável para acessório de estúdio - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Markotec	12	Unidade	282,25	3.387,00
09	Cabo HDMI 15m. - 2 plugues tipo A (tamanho Standard/padrão, macho, 14mm x 4,5mm); Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio	Pix	15	Unidade	208,35	3.125,25

	Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses.					
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Hoya CIR-PL 58mm	02	Unidade	288,00	576,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	HOYA CIR-PL 67mm	02	Unidade	195,00	390,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR.- Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Meike	02	Unidade	495,30	990,60
23	Lâmpada de luz fria contínua. - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	20	Unidade	190,00	3.800,00
28	Pilha elétrica formato AA. - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta	Elgin	544	Unidade	4,99	2.714,56

	densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses.					
29	Pilha elétrica formato AAA.- Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses	Elgin	512	Unidade	4,85	2.483,20
32	Silica Gel reutilizável. - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de sílica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício N° CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio N° CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	10	Unidade	80,00	800,00
34	Suporte de mesa para monitor ou TV. - Suporte Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Compatível com furação VESA 75X75 e 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação vertical com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro horizontal da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação e Manual; Garantia mínima de 3 meses.	ELG F80N	10	Unidade	430,00	4.300,00

VALOR TOTAL: R\$ 33.734,21 (TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)	
Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS	Prazo de entrega: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS
Pagamento: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO.	

Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.

Guarapuava/Pr, 28 de Agosto de 2020

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
ADMINISTRADOR
CPF – 078.997.579-32
R.G. – 12340577-3 SSP/PR

COTAÇÃO DE PREÇOS COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA PESQUISA AVANÇADA

Form fields for search: cabo hdmi 15, Últimos 180 dias, Regiões, Estados, Modelo, Marca, CNPJ, Apenas Propostas Vencedoras, Referência Licitação, Instituição, Modalidade, Quantidade Fornecedor, Todos, Materiais, Serviços, Participação Exclusiva ME/EPP, Somente Itens Sustentáveis, Somente SRP, LIMPAR, PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

Table with 2 rows: PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020, PREÇOS COMPLEMENTARES. Columns: Todos, Inc I Art 5º, Inc II Art 5º, Inc III Art 5º, Inc IV Art 5º, BPS, CMED, SINAPI, CEASA, CONAB, AJUTD, PEÇAS.

Filter Avançado: Pesquisar, Produtos (Cabo Extensor, Distribuidor Sinal, Gabinete Para Computador, Conector / Cabo (Flat Cable), Micro computador, Conversor Video), Preço, Quantidade, Período, Unidade de Medida (Unidade, Peça 1,00 Un, Rolo 15,00 Un, Rolo 20,00 M).

Item 1: Cabo Extensor, Tipo Blindado Pontas Douradas, Tipo Saída Hdmi 19 Pinos, Comprimento 15 M, Aplicação Monitor De Video... 22 UNIDADE, PB, 30/07/20, R\$ 80,30. DETALHES DA LICITAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:62020 / UASG:200087, CATMAT: 390337 - CABO EXTENSOR, BLINDADO PONTAS DOURADAS, HDMI 19 PINOS, 15 M, MONITOR DE VIDEO, RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 1080i, 720P, 480P E 480i, PRETA, ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, MODALIDADE: Pregão Eletrônico, DATA: 30/07/2020 09:03, OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de materiais de manutenção predial para atender a demanda de todas as unidades do Ministério Público Federal na Paraíba, LOTE/ITEM: 7/45, DESCRIÇÃO: CABO EXTENSOR - CABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAÍDA HDMI 19 PINOS, COMPRIMENTO 15 M, APLICAÇÃO MONITOR DE VIDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 1080i, 720P, 480P E 480i, COR DA COBERTURA PRETA, HOMOLOGAÇÃO: 14/08/2020 14:40, SRP: Sim, FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br, LINKS: Ata, Edital, Anexos, Gerenciamento da Ata.

Item 2: Cabo Extensor, Tipo Blindado Pontas Douradas, Tipo Saída Hdmi 19 Pinos, Comprimento 15 M, Aplicação Monitor De Video... 43 PEÇA 1,00 UN, MS, 25/06/20, R\$ 50,13. DETALHES DA LICITAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:252020 / UASG:154502, CATMAT: 390337 - CABO EXTENSOR, BLINDADO PONTAS DOURADAS, HDMI 19 PINOS, 15 M, MONITOR DE VIDEO, RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 1080i, 720P, 480P E 480i, PRETA, ÓRGÃO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, MODALIDADE: Pregão Eletrônico, DATA: 25/06/2020 09:31, OBJETO: Aquisição de Material de Processamento de Dados, LOTE/ITEM: /5, DESCRIÇÃO: CABO EXTENSOR - CABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAÍDA HDMI 19 PINOS, COMPRIMENTO 15 M, APLICAÇÃO MONITOR DE VIDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 1080i, 720P, 480P E 480i, COR DA COBERTURA PRETA, HOMOLOGAÇÃO: 30/06/2020 12:28, SRP: Sim, FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br, LINKS: Ata, Edital, Anexos, Gerenciamento da Ata.

Item 3: Cabo Extensor, Tipo Flexível, Tipo Saída Hdmi Macho X Hdmi Macho 19 Pinos, Comprimento 15 M, Aplicação Multimídia, Características... 30 UNIDADE, DF, 04/06/20, R\$ 106,71. DETALHES DA LICITAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:302020 / UASG:179087, CATMAT: 448723 - CABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS COMPRIMENTO 15 M APLICAÇÃO MULTIMÍDIA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO: 480i, 480P, 720P, 1080i E 1080P, ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA ECONOMIA, MODALIDADE: Pregão Eletrônico, DATA: 04/06/2020 14:30, OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais e insumos para realização de manutenções e continuidade da revitalização das instalações prediais do Banco Central do Brasil em Brasília/DF, LOTE/ITEM: 6/64, DESCRIÇÃO: CABO EXTENSOR - CABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 15 M, APLICAÇÃO MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO: 480i, 480P, 720P, 1080i E 1080P, HOMOLOGAÇÃO: 30/06/2020 09:08, SRP: Sim, FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br, LINKS: Ata, Edital, Anexos, Gerenciamento da Ata.

Item 4: Cabo Extensor, Tipo Flexível, Tipo Saída Hdmi Macho X Hdmi Macho 19 Pinos, Comprimento 15 M, Aplicação Multimídia, Características... 20 UNIDADE, AM, 26/05/20, R\$ 77,18. DETALHES DA LICITAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:3022020 / UASG:154039, CATMAT: 448723 - CABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS COMPRIMENTO 15 M APLICAÇÃO MULTIMÍDIA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO: 480i, 480P, 720P, 1080i E 1080P, ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MODALIDADE: Pregão Eletrônico, DATA: 26/05/2020 10:00, OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo de Tecnologia da Informação para atender ao Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente - IEAA/UFAM, LOTE/ITEM: /19, DESCRIÇÃO: CABO EXTENSOR - CABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 15 M, APLICAÇÃO MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO: 480i, 480P, 720P, 1080i E 1080P, HOMOLOGAÇÃO: 24/06/2020 10:14, SRP: Sim, FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br, LINKS: Ata, Edital, Anexos, Gerenciamento da Ata.

Item 5: Cabo Extensor, Tipo Flexível, Tipo Saída Hdmi Macho X Hdmi Macho 19 Pinos, Comprimento 15 M, Aplicação Multimídia, Características... 10 ROLO 20,00 UN, AM, 18/05/20, R\$ 70,00. DETALHES DA LICITAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:3522020 / UASG:154039, CATMAT: 448723 - CABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS COMPRIMENTO 15 M APLICAÇÃO MULTIMÍDIA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO: 480i, 480P, 720P, 1080i E 1080P, ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MODALIDADE: Pregão Eletrônico, DATA: 18/05/2020 10:10, OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo (instalação de projetores), para atender as demandas administrativas apresentadas pela Gerência de Patrimônio/Material/Manutenção do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - ICET/UFAM, LOTE/ITEM: /2, DESCRIÇÃO: CABO EXTENSOR - CABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 15 M, APLICAÇÃO MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO: 480i, 480P, 720P, 1080i E 1080P, HOMOLOGAÇÃO: 24/06/2020 10:53, SRP: Sim, FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br, LINKS: Ata, Edital, Anexos, Gerenciamento da Ata.

Item 6: Cabo Extensor, Tipo Blindado E Com Ferrite, Tipo Saída Hdmi Macho X Hdmi Macho, Comprimento 15 M, Padrão Vga 150 ROLO 20,00 M, MG, 29/04/20, R\$ 18,75. Item 7: Cabo Extensor, Tipo Blindado E Com Ferrite, Tipo Saída Hdmi Macho X Hdmi Macho, Comprimento 15 M, Padrão Vga 15 PEÇA 1,00 UN, SP, 22/04/20, R\$ 4,30. Item 8: Cabo Extensor, Tipo Blindado E Com Ferrite, Tipo Saída Hdmi Macho X Hdmi Macho, Comprimento 15 M, Padrão Vga 15 PEÇA 1,00 UN, SP, 22/04/20, R\$ 4,83. Item 9: Distribuidor Sinal, Tensão Alimentação 5 V, Conector Entrada 1 Hdmi, Conector Saída 4 Hdmi, Resolução 480i 480P 576i 576P 720P 1080... 20 UNIDADE, RJ, 20/04/20, R\$ 50,00. Item 10: Conversor Video, Conversora Video Cabo Conversor Hdmi Para Vga Com Audio Hdmi Macho Para Cabo Vga Filmez Hdmi V1.4 E Hdcp... 100 UNIDADE, MS, 16/04/20, R\$ 45,00. Item 11: Distribuidor Sinal, Tensão Alimentação 5 V, Conector Entrada 1 Hdmi, Conector Saída 4 Hdmi, Resolução 480i 480P 576i 576P 720P 1080... 20 UNIDADE, RJ, 20/04/20, R\$ 109,00. Item 12: Cabo Extensor, Tipo Flexível, Tipo Saída Hdmi Macho X Hdmi Macho 19 Pinos, Comprimento 15 M, Aplicação Multimídia, Características... 10 UNIDADE, MG, 06/04/20, R\$ 44,40.

Item 13: Cabo Extensor, Tipo Blindado Pontas Douradas, Tipo Saída Hdmi 19 Pinos, Comprimento 15 M, Aplicação Monitor De Video... 10 UNIDADE, GO, 02/04/20, R\$ 73,00. DETALHES DA LICITAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:192020 / UASG:985155, CATMAT: 448723 - CABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS COMPRIMENTO 15 M APLICAÇÃO MULTIMÍDIA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO: 480i, 480P, 720P, 1080i E 1080P, ÓRGÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, MODALIDADE: Pregão Eletrônico, DATA: 06/04/2020 09:01, OBJETO: Aquisição eventual e futura de material e equipamento de áudio e vídeos, LOTE/ITEM: /17, DESCRIÇÃO: CABO EXTENSOR - CABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 15 M, APLICAÇÃO MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO: 480i, 480P, 720P, 1080i E 1080P, HOMOLOGAÇÃO: 18/05/2020 20:12, SRP: Sim, FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br, LINKS: Ata, Edital, Anexos, Gerenciamento da Ata.

Item 14: Cabo Extensor, Tipo Blindado Pontas Douradas, Tipo Saída Hdmi 19 Pinos, Comprimento 15 M, Aplicação Monitor De Video... 10 UNIDADE, GO, 02/04/20, R\$ 73,00. DETALHES DA LICITAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:42020 / UASG:160095, CATMAT: 390337 - CABO EXTENSOR, BLINDADO PONTAS DOURADAS, HDMI 19 PINOS, 15 M, MONITOR DE VIDEO, RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 1080i, 720P, 480P E 480i, PRETA, ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA DEFESA, MODALIDADE: Pregão Eletrônico, DATA: 02/04/2020 14:03, OBJETO: Aquisição de Material de consumo de Processamento de Dados, LOTE/ITEM: /25, DESCRIÇÃO: CABO EXTENSOR - CABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAÍDA HDMI 19 PINOS, COMPRIMENTO 15 M, APLICAÇÃO MONITOR DE VIDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 1080i, 720P, 480P E 480i, COR DA COBERTURA PRETA, HOMOLOGAÇÃO: 24/04/2020 16:07, SRP: Sim, FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br, LINKS: Ata, Edital, Anexos, Gerenciamento da Ata.

Item 15: Cabo Extensor, Tipo Blindado Pontas Douradas, Tipo Saída Hdmi 19 Pinos, Comprimento 15 M, Aplicação Monitor De Video... 90 UNIDADE, RJ, 27/02/20, R\$ 39,02. DETALHES DA LICITAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:262019 / UASG:1602091, CATMAT: 390337 - CABO EXTENSOR, BLINDADO PONTAS DOURADAS, HDMI 19 PINOS, 15 M, MONITOR DE VIDEO, RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 1080i, 720P, 480P E 480i, PRETA, ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA DEFESA, MODALIDADE: Pregão Eletrônico, DATA: 27/02/2020 10:00, OBJETO: Aquisição de Suprimentos de Informática, LOTE/ITEM: /4, DESCRIÇÃO: CABO EXTENSOR - CABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAÍDA HDMI 19 PINOS, COMPRIMENTO 15 M, APLICAÇÃO MONITOR DE VIDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO FULL HD 1080P, 1080i, 720P, 480P E 480i, COR DA COBERTURA PRETA, HOMOLOGAÇÃO: 28/07/2020 16:46, SRP: Sim, FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br, LINKS: Ata, Edital, Anexos, Gerenciamento da Ata.

Item 16: Distribuidor Sinal, Tensão Alimentação 5 V, Conector Entrada 1 Hdmi, Conector Saída 4 Hdmi, Resolução 480i 480P 576i 576P 720P 1080... 2 UNIDADE, DF, 28/02/20, R\$ 86,90. Item 17: Cabo Hdmi 15 Metros - Cabo Hdmi Para Hdmi - Conductor: Cobre Com Filtro Magnético - Revestimento: Pvc - Comprimento: 15 Metro... 15 UNIDADE, GO, 20/01/20, R\$ 56,00.

Item 18: Conector / Cabo (Flat Cable) - Microcomputador, Conector / Cabo (Flat Cable) - Micrococo Nome 111112 - CONECTOR / CABO (FLAT CABLE) - MICROCOMPUTADOR, CONECTOR / CABO (FLAT CABLE) - MICROCO NOME, MINISTÉRIO DA DEFESA, MODALIDADE: Pregão Eletrônico, DATA: 20/01/2020 13:32, OBJETO: Pregão 14/2019 - Material de Manobra e Patrulhamento, Esportivo e Proteção e Segurança, LOTE/ITEM: /103, DESCRIÇÃO: CONECTOR / CABO (FLAT CABLE) - MICROCOMPUTADOR - CABO HDMI 15 METROS - CABO HDMI PARA HDMI - CONDUCTOR: COBRE COM FILTRO MAGNÉTICO - REVESTIMENTO: PVC - COMPRIMENTO: 15 METROS - VERSÃO: 1.4 - DIÂMETRO: 6MM - LARGURA DE BANDA: ATÉ 10.2 GBPS (340 MHz), HOMOLOGAÇÃO: 27/02/2020 17:17, SRP: Sim, FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br, LINKS: Ata, Edital, Anexos, Gerenciamento da Ata.

Item 19: Microcomputador Pessoal Notebook (3 - Tela Led Hd Com 15.6 Polegadas; Hd De No Mínimo 1 Tb, Memória Ram De No Mínimo De... 15 UNIDADE, PE, 15/06/20, R\$ 2.685,63. Item 20: Cabo Extensor, Tipo Flexível, Tipo Saída Hdmi Macho X Hdmi Macho 19 Pinos, Comprimento 15 M, Aplicação Multimídia, Características... 50 PEÇA 1,00 UN, BA, 11/12/19, R\$ 105,00.

Item 21: Microcomputador Pessoal Notebook (5 - Tela Led Hd Com 15.6 Polegadas; Hd De No Mínimo 1 Tb, Memória Ram De No Mínimo De... 10 UNIDADE, PE, 15/06/20, R\$ 3.388,23.

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

19 itens.

PRÓXIMA ETAPA

- COTAÇÕES
- FORNECEDORES
- TERCEIRIZAÇÃO
- TERMO DE REFERÊNCIA
- REGISTRO DE PREÇOS (NOVO)
- CONFIGURAÇÕES
- CHAT ONLINE
- SAIR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

cabo hdmi 2.0 15

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

- ☐ Cabo Extensor (13)
- ☐ Distribuidor Sinal (3)
- ☐ Gabinete Para Computador (2)
- ☐ Conector / Cabo (Flat Cable) - Micro computador (1)
- ☐ Conversor Vídeo (1)
- ☐ Televisor (1)

Preço

Quantidade

Período

Unidade de Medida

- ☐ Unidade (14)
- ☐ Peça 1,00 Un (5)
- ☐ Rolo 15,00 Un (1)
- ☐ Rolo 20,00 M (1)

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) **Materiais/Serviços** pois não encontramos resultados com eles selecionados

ATENÇÃO: Não foram encontrados resultados para a busca. Exibindo resultados para **cabo hdmi 15**

275 resultados para **cabo hdmi**

507 resultados para **cabo 15**

PRÓXIMA ETAPA →

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
	22 UNIDADE	PB	30/07/20	R\$ 80,30	☐	☒
	2 PEÇA 1,00 UN	PR	31/07/20	R\$ 115,08	☐	☒
	43 PEÇA 1,00 UN	MS	25/06/20	R\$ 50,13	☐	☒
	30 UNIDADE	DF	04/06/20	R\$ 106,71	☐	☒
	20 UNIDADE	AM	26/05/20	R\$ 77,18	☐	☒
	10 ROLO 15,00 UN	AM	18/05/20	R\$ 70,00	☐	☒
	150 ROLO 20,00 M	MG	29/04/20	R\$ 18,75	☐	☒
	15 PEÇA 1,00 UN	SP	22/04/20	R\$ 4,30	☐	☒
	15 PEÇA 1,00 UN	SP	22/04/20	R\$ 4,83	☐	☒
	20 UNIDADE	RJ	20/04/20	R\$ 50,00	☐	☒
	100 UNIDADE	MS	16/04/20	R\$ 45,00	☐	☒
	20 UNIDADE	RJ	20/04/20	R\$ 109,00	☐	☒
	10 UNIDADE	MG	06/04/20	R\$ 44,40	☐	☒
	10 UNIDADE	GO	02/04/20	R\$ 73,00	☐	☒
	90 UNIDADE	RJ	27/02/20	R\$ 39,02	☐	☒
	2 UNIDADE	DF	28/02/20	R\$ 86,90	☐	☒
	15 UNIDADE	GO	20/01/20	R\$ 56,00	☐	☒
	15 UNIDADE	PE	15/06/20	R\$ 2.685,63	☐	☒
	50 PEÇA 1,00 UN	BA	11/12/19	R\$ 105,00	☐	☒
	10 UNIDADE	PE	15/06/20	R\$ 3.388,23	☐	☒
	5 UNIDADE	DF	25/05/20	R\$ 3.398,00	☐	☒

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

21 Itens.

PRÓXIMA ETAPA →

COTAÇÕES

FORNECEDORES

TERCEIRIZAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE PREÇOS (NOVO)

CONFIGURAÇÕES

CHAT ONLINE

SAIR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

cabo hdmi 15m

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Pesquisar

Resultados da Pesquisa

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Filtro Avançado

Pesquisar

Preço

Quantidade

Produto

Qtde

UF

Data

Preço Un.

Equipamento Para Videoconferência Tipo 1 (Sede) Especificações Técnicas Mínimas: O Conjunto Deve Ser Composto Por: Câmera,...

1
UNIDADE

PA

06/03/20

R\$ 18.476,63

☐

☒

Equipamento Para Videoconferência Tipo 2 (Regionais) Especificações Técnicas Mínimas: O Conjunto Deve Ser Composto...

3
UNIDADE

PA

06/03/20

R\$ 7.362,97

☐

☒

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

2 itens.

PRÓXIMA ETAPA

Telefone: (41) 3778-1830 | Email: contato@bancodeprecos.com.br • © 2020 Negócios Públicos



SEUS DADOS
100% SEGUROS

Meu carrinho

Continuar



Câmera Canon EOS 80D DSLR C/ Lente 18-55mm

Marca: Canon

-2+

R\$ 18.179,80

(R\$ 9.089,90 cada)

Frete

São Luís - MA

Avenida Senador Vitorino Freire, s/n
65010-917

[Alterar CEP](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

- ☐ **Sedex**
Prazo de entrega: 23 dias úteis.
R\$ 277,80
- ☒ **Encomenda PAC**
Prazo de entrega: 28 dias úteis.
R\$ 222,50

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 18.179,80
Frete (Encomenda PAC)	R\$ 222,50
Total do pedido	R\$ 18.402,30

R\$ 16.584,32 no boleto com desconto
ou 10x sem juros de R\$ 1.840,23 no cartão de crédito

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

[Câmeras e Acessórios](#)[Celulares e Telefones](#)[Informática](#)[Mais categorias](#)

Seu carrinho (1)

**Câmera Canon Eos 80d Dslr Ef-s 18-55mm Stm 24.2 12x...**

Cor: Preto

Até 12 vezes sem juros Frete grátis

[Comprar agora](#)[Excluir](#)

- 2 +

R\$ 17.352

Produto

R\$ 17.352⁰⁰

Envio para São Luís, CEP 65010917

Grátis**Total****R\$ 17.352⁰⁰**

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

10:19 PM

8/6/2020



(11) 3258-0269

(11) 3255-2285



(2 itens)

Quem Somos

Finalizar Pedido

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

COTAÇÕES

FORNECEDORES

TERCEIRIZAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE PREÇOS (NOVO)

CONFIGURAÇÕES

CHAT ONLINE

SAIR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

canon 80

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar



PRÓXIMA ETAPA →

Produto

Qtd

UF

Data

Preço Un.



Lente Ef 50Mm F/1.8 Stm - Lente Padrão De Distância Focal Fixa Compacta E Leve, Ideal Para Fotos Do Dia A Dia, E Com Uma Grand...

1
UNIDADE

RS

02/06/20

R\$ 643,72



RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

1 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

 COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

 PESQUISA RÁPIDA

 PESQUISA AVANÇADA

canon 80d

 CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

 LIMPAR

 PESQUISAR

 Resultados da Pesquisa

Todos	PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.				PREÇOS COMPLEMENTARES				
	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar



Produtos

☐ Bateria Recarregável (1)

☐ Câmera Digital (1)

Preço

Quantidade

Período

PRÓXIMA ETAPA →

Produto

Qtd

UF

Data

Preço Un.



Câmera Digital Marca(S)/Modelo(S) De Referência: Canon® Eos 80D

1
UNIDADE

DF

15/05/20

R\$ 8.498,00



PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:242020 / UASG:925158

CATMAT: 150325 - CÂMERA DIGITAL , CÂMERA DIGITAL NOME

ÓRGÃO: Conselho Federal de Medicina

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

DATA: 15/05/2020 10:04

OBJETO: O presente EDITAL tem por objeto o Registro de Preços para aquisição imediata e futura de EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS BÁSICOS DE T.I., pelo prazo de 12 (doze) meses.

LOTE/ITEM: 3/16

DESCRIÇÃO: CÂMERA DIGITAL - CÂMERA DIGITAL MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CANON® EOS 80D

HOMOLOGAÇÃO: 18/05/2020 15:24

SRP: Sim

FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS:

Ata

Edital

Anexos

Gerenciamento da Ata



Baterias Para Câmeras Fotográficas: Tipo: Bateria De Ions De Lítio Recarregável Tensão Nominal: 7,2 V Dc Capacidade Nominal: 1865...

15
UNIDADE

RS

04/02/20

R\$ 145,40



RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

2 itens.

PRÓXIMA ETAPA →



Conselho Federal de Medicina

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00024/2020 (SRP)

Às 15:23 horas do dia 18 de maio de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MAURO LUIZ DE BRITTO RIBEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1126/2020, Pregão nº 00024/2020.

Resultado da Homologação**GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 84.847,6500**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** GS TELECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 83.595,0000 .**Itens do grupo:**

- 1 - PROJETOR OPTICO DE PERFIL DE MEDICAO E INSPECAO
- 9 - TELA PROJEÇÃO

GRUPO 2**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 111.442,2000**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MARY DUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS , pelo melhor lance de R\$ 188.195,0000 , com valor negociado a R\$ 100.727,4000 .**Itens do grupo:**

- 2 - LEITORA CARTÃO / PEÇAS E ACESSÓRIOS
- 3 - LEITORA CARTÃO / PEÇAS E ACESSÓRIOS
- 4 - ADAPTADOR
- 5 - ADAPTADOR
- 6 - DISCO MAGNÉTICO
- 7 - DISCO MAGNÉTICO
- 8 - FONE OUVIDO
- 10 - MICROFONE
- 11 - MICROFONE
- 12 - TELEPROMPTER
- 13 - LUMINÁRIA
- 14 - ESTABILIZADOR TENSÃO
- 15 - CABO ÁUDIO E VÍDEO

GRUPO 3**Tratamento Diferenciado:** -

Adjudicado para: MARY DUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS , **pelo melhor lance de R\$ 2.880,0000 , com valor negociado a R\$ 995,6600 e a quantidade de 10 Unidade .**

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/05/2020 12:36:44	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MARY DUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS, CNPJ/CPF:21.256.099/0001-67, Melhor lance : R\$ 2.880,0000, Valor Negociado : R\$ 995,6600
Homologado	18/05/2020 15:24:07	MAURO LUIZ DE BRITTO RIBEIRO	

Item: 15 - GRUPO 2

Descrição: CABO ÁUDIO E VÍDEO

Descrição Complementar: CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR POLIETILENO, APLICAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO, COMPRIMENTO 2 M, CONECTORES 2 RCA- P2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 15,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: MARY DUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS , **pelo melhor lance de R\$ 19,0000 , com valor negociado a R\$ 15,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/05/2020 12:36:44	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MARY DUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS, CNPJ/CPF:21.256.099/0001-67, Melhor lance : R\$ 19,0000, Valor Negociado : R\$ 15,0000
Homologado	18/05/2020 15:24:07	MAURO LUIZ DE BRITTO RIBEIRO	

Item: 16 - GRUPO 3

Descrição: CÂMERA DIGITAL

Descrição Complementar: CÂMERA DIGITAL MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CANON® EOS 80D

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 5.903,2000

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: BR IMPORTACAO EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000 , com valor negociado a R\$ 8.498,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/05/2020 12:39:52	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BR IMPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF:29.205.731/0001-55, Melhor lance : R\$ 12.000,0000, Valor Negociado : R\$ 8.498,0000. Motivo: O valor ofertado está de acordo com o praticado no mercado. Verifica-se que todas as empresas participantes apresentaram valores muito superiores ao cotado. Justifica-se a variação de preços frente a recente variação do dólar e ao cenário econômico mundial.
Homologado	18/05/2020 15:24:20	MAURO LUIZ DE BRITTO RIBEIRO	

Item: 17 - GRUPO 3

Descrição: FLASH

Descrição Complementar: FLASH PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FLASH CANON SPEEDLITE 600EX-RT

Tratamento Diferenciado: -

CARTA PROPOSTA

À

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

DADOS DA EMPRESA - PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social: P & F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 34.238.351/0001-57

Inscrição Estadual: 11.545.777

Endereço: Rua Humberto de Campos 146

Inscrição Municipal: 99128653

Bairro: Centro

CEP: 25020-120

Cidade: Duque de Caxias – Rio de Janeiro

UF: RJ

Telefone/Fax: (21)98516-3673

e-mail: pfimportacao@gmail.com

Nome do Representante Legal: Cleber Rodrigues da Costa

Estado civil do Representante Legal: Casado

Nacionalidade Repr. Legal: Brasileira

Identidade do Representante Legal: 111.77.426-1 DETRAN-RJ

CPF Representante Legal: 091.472.757-58

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Banco do Brasil **Cód.:** 001

Agência: 0183-X **Conta-Corrente:** 39619-2


Item	Descrições dos Itens	Marca e Modelo	Unid.	Qtde	Valor Unit. em R\$	Valor Total em R\$
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	Seagate Expansion SSD STJD1000400	unid	4	R\$ 1.940,00	R\$ 7.760,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: LP-E6N https://bit.ly/2DD79DW	DURAPRO-LPE6N	unid	10	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses	DURAPRONP-F970	unid	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00

10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LPE6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco (cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens: jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	Canon EOS 80D	unid	2	R\$ 8.600,00	R\$ 17.200,00
12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I	unid	20	R\$ 191,00	R\$ 3.820,00

Declaramos que:

- Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração e outras, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, frete, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
- Prazo de validade da proposta, de, no mínimo 90 (noventa) dias

Rio de Janeiro, 27/08/2020.



Cleber Rodrigues da Costa

R.G.: 111.77.426-1 e CPF: 091.472.757-58

Sócio Administrador / Representante Legal



Curitiba, 13 de agosto de 2020

A/C: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão - CNPJ: 05.962.421/0001-17
Av. Senador Vitorino Freire, S/N. Bairro Areinha. CEP 65010-917. São Luís - Maranhão
Telefone: (98)2107-8888 / E-mail: egarcia@tre-ma.jus.br

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à sua apreciação, nossa proposta comercial contendo preços e demais condições para análise e aprovação, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas nesta proposta.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Álcool Isopropílico - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia: 03 meses. Marca: UZZI – Modelo: Rhodia 5 Litros	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
03	Armazenador portátil USB (HD EXTERNO) - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia: 12 meses. Marca: Seagate – Modelo: Expansion SSD STJD1000400	04	R\$2.800,00	R\$ 11.200,00
04	Bateria para câmera DSLR. Compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia: 03 meses. Marca: CANON -Modelo: LP-E6N	10	R\$ 756,00	R\$ 7.560,00
05	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia: 03 meses. Marca: GO PRO – Modelo: ASBBA-001	04	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00
06	Bateria para filmadora SONY. Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima: 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de 03 meses. Marca: SONY – Modelo: NP-F970	06	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
07	Bateria recarregável formato 18650. Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia: 03 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: 18650	50	R\$ 225,00	R\$ 11.250,00
08	Braço articulável para acessório de estúdio. Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4"; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de 03 meses. Marca: Braço Mágico – Modelo: Articulável.	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00

09	Cabo HDMI 15m. Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia: 03 meses. Marca: PIX – Modelo: ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520.	15	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00
10	Câmera fotográfica DSLR. Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia: 12 meses. Marca: Canon – Modelo: EOS 80D	02	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
11	Carregador portátil power bank. Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 03 meses. Marca: Anker – Modelo: 13100	10	R\$ 297,00	R\$ 2.970,00
12	Cartão de memória SD. Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia: 12 meses. Marca: SanDisk – Modelo: Extreme PRO SDXC UHS-I	20	R\$ 440,00	R\$ 8.800,00

13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia: 12 meses. Marca: Multiviewer – Modelo:HDMI 4x1 Switch	02	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4. Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS- HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD;Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução:24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia:12 meses. Marca: VINIK – Modelo: SPH1-4	04	R\$ 245,00	R\$ 980,00
15	Drone. Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200 x 300 x 80 mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), - 90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de	02	R\$ 17.800,00	R\$ 35.600,00



PROPOSTA COMERCIAL

	transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão			
--	--	--	--	--

	10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (Altura x Largura x Espessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular (microUSB, USB-C, lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia: 12 meses. Marca: DJI – Modelo: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI			
16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: Tech CRANE 2.	01	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: Hoya Modelo: CIR-PL 58mm.	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00

18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: HOYA – Modelo: CIR-PL 67mm	02	R\$ 359,00	R\$ 718,00
20	Gravador de vídeo digital em tempo real. Porta USB 2.0 para conexão com PC; Porta para cartão SD; Entrada de vídeo: HDMI, Componente e Composto; Entrada de áudio: HDMI, 3.5mm, L/R Line In RCA; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI, 3.5mm Line Out; Interface de usuário: botão REC, indicadores LED, Receptor infravermelho; Mídia de armazenamento: Pendrive USB Flash drive, HD USB, Cartão SD, FAT32 and NTFS ; Alimentação elétrica: porta USB-A, DC 5V2A; Codec: H.264; - Resoluções: Entrada e ByPass: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p), Captura: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p); Gravação: .mp4 aac stereo, mínimo 16Mbps@1080p30fps; Acompanha: Controle remoto, cabos de áudio e vídeo, adaptador DC e manual; Garantia mínima de 12 meses. Marca: EZCAP – Modelo: 284	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR. Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia: 03 meses. Marca: CANON – Modelo: Grip BG-E14	02	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00
22	Iluminador LED. Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440 x 390 x 80 mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia: 12 meses. Marca: Yongnuo – Modelo: YN600L	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
23	Lâmpada de luz fria contínua. Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia: 03 meses. Marca: RCA – Modelo: 6U 100w	20	R\$ 228,00	R\$ 4.560,00

24	Microfone de lapela sem fio, Kit. No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio: 3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-direcional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal / ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de áudio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor TX8 e microfone WHM8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WM8 Pro-K2	02	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
25	Microfone de mão sem fio. Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: $2000 \pm 30\%$ a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3 dB @ 1kHz; Conector Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máx. mic: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WHM8 Pro	02	R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00
26	Mixer/misturador de áudio XLR. Projetado para DSLRs, filmadoras e outros dispositivos que têm conector 3,5 mm de áudio TRS; Possui 2 entradas de áudio XLR que permitem 2 receptores de microfone sem fio XLR externos ou microfones shotgun XLR; Possui rosca fêmea padrão de 1/4 "-20 que permitem que este mixer de áudio seja capaz de se conectar a qualquer gaiola de câmera por meio de um parafuso de 1/4 "- 20; Pode ser fixado na sapata de câmeras DSLR diretamente; Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-MA2 MIXER	02	R\$ 670,00	R\$ 1.340,00
27	Monitor LCD para câmera DSLR. Tela de, no mínimo, 7" retroiluminada por LED; Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea); Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2; Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600; Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970; Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518:2006) e conexão rosqueada 1/4" 20 embaixo; Garantia: 12 meses. Marca: VILTROX – Modelo: DC-70 II HDMI Monitor	02	R\$ 2.150,00	R\$ 4.300,00
28	Pilha elétrica formato AA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AA	544	R\$ 60,00	R\$ 32.640,00

29	Pilha elétrica formato AAA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AAA	512	R\$ 60,00	R\$ 30.720,00
30	Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional (shotgun). Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone; Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado; Adapta-se sobre a espuma existente do microfone; Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm; Comprimento entre 15 e 19 cm; Largura 5 e 7 cm; Peso máx.120g; Garantia: 03 meses. Marca: Protetor Anti Ruído – Modelo: DeadCat.	03	R\$ 55,00	R\$ 165,00
31	Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO. Potência de transmissão 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço recarga, 1 BAT EXTRA, 1 CABO PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: BaoFeng – Modelo: UV-5R	06	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
32	Silica Gel reutilizável, Quilograma. Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18- 5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. Marca: Silica SUL – Modelo: Gel Azul 1Kg.	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00

34	Suporte de mesa para monitor ou TV. Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Disponibilidade de portas USB 3.0 no corpo do suporte; Compatível com VESA 75X75 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação, 2 Cabos USB 3.0 (5 Gbit/s) de, no mínimo, 1,5m e Manual; Garantia: 03 meses. Marca: ELG – Modelo: F90USB	10	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
35	Suporte para sombrinha com 3 soquetes. Encaixe sem rosca e com trava para tripés de iluminação; Com chave liga/desliga; Cabo de força de, pelo menos, 2,5 m; Soquete para, no mínimo, 3 lâmpadas com rosca tipo E27 ou E40 220 V e, 150 W; Cabeça articulada para ser apontado em qualquer direção; Giro da cabeça: 360° horizontal e -90° a +90°vertical; Articulação com trava; Garantia: 03 meses. Marca: Greika – Modelo: YL-116	07	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
36	Teleprompter. Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manípulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia: 12 meses; Marca: LumiPro – Modelo: PTP19	02	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00

37	Televisor Full HD. Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Garantia:12 meses. – Marca: Philco – Modelo: Led 22" PTV22G50D	07	R\$ 950,00	R\$ 6.650,00
38	Tripé com base para produção de vídeos. Peso máximo do produto: 8 kg; Peso máximo suportado de, no mínimo, 12 kg; Fixação de topo: parafuso 1/4" , parafuso 3/8" ; Sem coluna central; Comprimento fechado máximo de 84 cm; Cor preta; Tilt frontal: -60° / +90°; Tipo de cabeça: Video/Fluid; Ball Flat de, pelo menos, 75mm; Tipo de pernas: Twin; Tipo de trava de pernas: Flip Lock; Pernas com 3 seções; Material Alumínio; Altura máxima de, pelo menos, 171 cm; Com barra Pan; Arrasto Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Rotação panorâmica: 360 °; Tipo de prato de fixação: 504PLONG; Liberação rápida de prato: sim; Arrasto Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Sistema de contrapeso de 4 passos; Acompanha bolsa para transporte; Garanti: 12 meses. Marca: Manfrotto – Modelo: KIT 504HD/546GBK	02	R\$ 11.900,00	R\$ 23.800,00

- O prazo de validade da proposta: 180 dias;
- O Prazo de entrega: em até 30 dias;
- Forma de Pagamento: Contra Empenho;
- Garantia: 12 Meses.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agência: 1565 – Conta Corrente: 2915-7 OP. 003 – CNPJ: 21.718.933/0001-99

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO: Declaro que estão inclusos nos valores acima propostos, todas as despesas com disponibilização de equipamentos e materiais, licenciamento de uso dos sistemas, mão de obra para a prestação dos serviços de fornecimento dos equipamentos, encargos sociais, fiscais, administrativos e trabalhistas, taxas, transporte, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, estada do pessoal encarregado para o fornecimento do equipamento, despesas de impostos, fretes, seguros, e outros custos que recaiam sobre os equipamentos fornecidos em substituição ou enviados para manutenção por conta da garantia, bem como, outras despesas decorrentes de exigência legal;

Atenciosamente,



Michael Pietrochinski

Diretor Comercial
michael@eletrobook.com.br
RG. 5.767.275-7 SSP/PR
CPF 808.518.1299-15
41 3027-0868 / 98846 7091

21.718.933/0001-99

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI

Rua 13 de Maio, 1184 CJ.09 – São Francisco
CEP 80510-030 – Curitiba - PR

FRETE GRÁTIS

PARA CAMPINAS

para compras acima de R\$500,00



ESCOLHER MAIS PRODUTOS



LIMPAR CARRINHO



FINALIZAR COMPRA



Carregador Portátil Anker 13.000mAh Preto

ESTE ITEM ESTAVA NO SEU CARRINHO ANTERIORMENTE.



-

10

+

R\$ 2.799,90

Subtotal:

R\$ 2.799,90

CUPOM DE DESCONTO

USAR CUPOM

FRETE

65010-917

CALCULAR FRETE

Não sei meu CEP?



Expressa 12 dias úteis

R\$ 95,73



Econômica 15 dias úteis

R\$ 33,08

RESUMO

SUBTOTAL R\$ 2.799,90

FRETE R\$ 33,08

DESCONTO R\$ 0,00

R\$ 2.832,98

em até 10x de R\$283,29 sem juros.



FINALIZAR COMPRA

PARCELAMENTO
EM ATÉ 10 XDEVOLUÇÃO
GRATUITACOMPRA 100%
SEGURA[Lista de Casamento](#)[Políticas do Site](#)[Trocas e Devoluções](#)[Ajuda](#)

VISA



Processado por:

mercado
pago

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

MIAMI SPORTS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Rua Castro Alves, 508 • A 500 metros da Lagoa do Taquaral • Campinas/SP - CNPJ: 96336466/0001-31

3:19 PM

8/2/2020

americanas

tem tudo, pode procurar :)

olá, faça seu login
ou cadastre-se

minha cesta

produto

qtd.

entrega

preço

**Carregador powerbank portatil anker 13000mah - 11131979**

vendido por F5 STORE e entregue por americanas.com

10



receber até 26 de agosto

R\$ 2.842,40

remover

calcule frete e prazo

65010-917

ok

não sei meu cep



receber até 26 de agosto por R\$ 86,60

resumo do pedido

1 produto R\$ 2.842,40

frete R\$ 86,60

total R\$ 2.929,00

em até 12x sem juros

💎 pague com Ame e ganhe R\$ 5,69 de volta

**continuar**possui cupom ou vale? você poderá
usá-los na etapa de pagamento.Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.3:57 PM
8/2/2020



O que você tá procurando? 🔍

Entrar ▾

Meu carrinho

Produto	Qtd.	Entrega	Preço
 Carregador Powerbank Portatil ANKER 13000MAH - 11131979 Vendido por Elaine Magazine e entregue por Submarino	10 ▾ remover	até 16 dias úteis	R\$ 2.878,40

Calcule frete e prazo Não sei meu CEP

- ☒ Convencional até 16 dias úteis - R\$ 112,36

Resumo do pedido

10 produtos R\$ 2.878,40
Frete R\$ 112,36

Total **R\$ 2.990,76**
em até 12x sem juros

💎 Pague com Ame e ganhe R\$ 28,80 de volta

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135°; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
Alex Alain Matos Fachineli
Diretor de Financeiro
Atual Comunicação



ITEM	PRODUTO	MARCA	MODELO	QTD	MIN UNIT	MIN TOT	ITEM
3	Armazenador portátil USB	Seagate Expansion	SSD STJD1000400	4	2.755,02	11020,08	3
4	Bateria para câmera DSLR.	durapró	Li-ion	10	168,80	1688,00	4
7	Bateria recarregável formato 18650.	Zhiyun Smooth4	18650	50	94,45	4722,50	7
8	Braço articulável para acessório de estúdio.	braço	magico	12	274,87	3298,44	8
9	Cabo HDMI 15m.	chipse	018-1520	15	213,02	3195,30	9
10	Câmera fotográfica DSLR.	canon	80D	2	12.088,38	24176,76	10
11	Carregador portátil power bank.	anker	13000mah	10	291,63	2916,30	11
12	Cartão de memória SD.	sandisk	64gb	20	315,11	6302,20	12
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI	spliter	HDMI 1 ENTRADAS 4 SAÍDAS SPH1-4	2	2.039,23	4078,46	13
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4	vinik	SPLITTER HDMI	4	270,65	1082,60	14
16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR.	Zhiyun-Tech	CRANE PLUS	1	7.547,60	7547,60	16
22	iluminador led	Yongnuo	YN600L II	2	1.470,73	2941,46	22
23	Lâmpada de luz fria contínua.	rca	Industrial	20	158,24	3164,80	23
24	Microfone de lapela sem fio, Kit.	boya	Boya By-wm8 Pro-k2	2	2.845,71	5691,42	24
25	MICROFONE BOYA BY-WHM8 Pro	boya	whm8 Pro	2	1.439,00	2878,00	25
27	Monitor LCD para câmera DSLR.	viltrox	dc70	2	1.873,97	3747,94	27
28	Pilha elétrica formato AA.	duracell	AA	544	5,76	3133,44	28
29	Pilha elétrica formato AAA	duracell	AAA	512	5,78	2959,36	29

Proponente: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR - ME

CNPJ: 28.604.543/0001-37

Endereço: Rua Hyldeu Santos Figueiredo, 38, Bairro Minas Caixa, Belo Horizonte MG – CEP 31615-260

Telefone: 031 3432 0953

Representante legal da empresa: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR

E-mail: reisesantossuprimentos@gmail.com

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, após recebimento do empenho/ordem de compra.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, após a data da emissão da proposta

Esta empresa é optante pelo Simples Nacional.

Dados para depósito: BANCO DO BRASIL AG 3068-6 CC 58534-3

Nos preços não está incluída a instalação dos produtos.

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os impostos, tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Belo Horizonte, 27 de Agosto de 2020

Representante legal da empresa: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR CPF: 800.929.776-34

Curitiba, 13 de agosto de 2020

A/C: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão - CNPJ: 05.962.421/0001-17
 Av. Senador Vitorino Freire, S/N. Bairro Areinha. CEP 65010-917. São Luís - Maranhão
 Telefone: (98)2107-8888 / E-mail: egarcia@tre-ma.jus.br

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à sua apreciação, nossa proposta comercial contendo preços e demais condições para análise e aprovação, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas nesta proposta.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Álcool Isopropílico - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia: 03 meses. Marca: UZZI – Modelo: Rhodia 5 Litros	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
03	Armazenador portátil USB (HD EXTERNO) - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia: 12 meses. Marca: Seagate – Modelo: Expansion SSD STJD1000400	04	R\$2.800,00	R\$ 11.200,00
04	Bateria para câmera DSLR. Compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia: 03 meses. Marca: CANON -Modelo: LP-E6N	10	R\$ 756,00	R\$ 7.560,00
05	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia: 03 meses. Marca: GO PRO – Modelo: ASBBA-001	04	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00
06	Bateria para filmadora SONY. Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima: 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de 03 meses. Marca: SONY – Modelo: NP-F970	06	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
07	Bateria recarregável formato 18650. Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia: 03 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: 18650	50	R\$ 225,00	R\$ 11.250,00
08	Braço articulável para acessório de estúdio. Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4"; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de 03 meses. Marca: Braço Mágico – Modelo: Articulável.	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00

09	Cabo HDMI 15m. Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia: 03 meses. Marca: PIX – Modelo: ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520.	15	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00
10	Câmera fotográfica DSLR. Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia: 12 meses. Marca: Canon – Modelo: EOS 80D	02	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
11	Carregador portátil power bank. Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 03 meses. Marca: Anker – Modelo: 13100	10	R\$ 297,00	R\$ 2.970,00
12	Cartão de memória SD. Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia: 12 meses. Marca: SanDisk – Modelo: Extreme PRO SDXC UHS-I	20	R\$ 440,00	R\$ 8.800,00

13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia: 12 meses. Marca: Multiviewer – Modelo:HDMI 4x1 Switch	02	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4. Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS- HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD;Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução:24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia:12 meses. Marca: VINIK – Modelo: SPH1-4	04	R\$ 245,00	R\$ 980,00
15	Drone. Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200 x 300 x 80 mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), - 90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de	02	R\$ 17.800,00	R\$ 35.600,00



PROPOSTA COMERCIAL

	transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão			
--	--	--	--	--

	10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (Altura x Largura x Espessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular (microUSB, USB-C, lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia: 12 meses. Marca: DJI – Modelo: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI			
16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: Tech CRANE 2.	01	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: Hoya Modelo: CIR-PL 58mm.	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00

18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: HOYA – Modelo: CIR-PL 67mm	02	R\$ 359,00	R\$ 718,00
20	Gravador de vídeo digital em tempo real. Porta USB 2.0 para conexão com PC; Porta para cartão SD; Entrada de vídeo: HDMI, Componente e Composto; Entrada de áudio: HDMI, 3.5mm, L/R Line In RCA; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI, 3.5mm Line Out; Interface de usuário: botão REC, indicadores LED, Receptor infravermelho; Mídia de armazenamento: Pendrive USB Flash drive, HD USB, Cartão SD, FAT32 and NTFS ; Alimentação elétrica: porta USB-A, DC 5V2A; Codec: H.264; - Resoluções: Entrada e ByPass: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p), Captura: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p); Gravação: .mp4 aac stereo, mínimo 16Mbps@1080p30fps; Acompanha: Controle remoto, cabos de áudio e vídeo, adaptador DC e manual; Garantia mínima de 12 meses. Marca: EZCAP – Modelo: 284	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR. Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia: 03 meses. Marca: CANON – Modelo: Grip BG-E14	02	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00
22	Iluminador LED. Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440 x 390 x 80 mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia: 12 meses. Marca: Yongnuo – Modelo: YN600L	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
23	Lâmpada de luz fria contínua. Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia: 03 meses. Marca: RCA – Modelo: 6U 100w	20	R\$ 228,00	R\$ 4.560,00

24	Microfone de lapela sem fio, Kit. No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio: 3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-direcional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal / ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de áudio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor TX8 e microfone WHM8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WM8 Pro-K2	02	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
25	Microfone de mão sem fio. Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: $2000 \pm 30\%$ a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3 dB @ 1kHz; Conector Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máx. mic: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WHM8 Pro	02	R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00
26	Mixer/misturador de áudio XLR. Projetado para DSLRs, filmadoras e outros dispositivos que têm conector 3,5 mm de áudio TRS; Possui 2 entradas de áudio XLR que permitem 2 receptores de microfone sem fio XLR externos ou microfones shotgun XLR; Possui rosas fêmeas padrão de 1/4 "-20 que permitem que este mixer de áudio seja capaz de se conectar a qualquer gaiola de câmera por meio de um parafuso de 1/4 "- 20; Pode ser fixado na sapata de câmeras DSLR diretamente; Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-MA2 MIXER	02	R\$ 670,00	R\$ 1.340,00
27	Monitor LCD para câmera DSLR. Tela de, no mínimo, 7" retroiluminada por LED; Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea); Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2; Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600; Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970; Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518:2006) e conexão rosqueada 1/4" 20 embaixo; Garantia: 12 meses. Marca: VILTROX – Modelo: DC-70 II HDMI Monitor	02	R\$ 2.150,00	R\$ 4.300,00
28	Pilha elétrica formato AA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AA	544	R\$ 60,00	R\$ 32.640,00

29	Pilha elétrica formato AAA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AAA	512	R\$ 60,00	R\$ 30.720,00
30	Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional (shotgun). Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone; Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado; Adapta-se sobre a espuma existente do microfone; Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm; Comprimento entre 15 e 19 cm; Largura 5 e 7 cm; Peso máx.120g; Garantia: 03 meses. Marca: Protetor Anti Ruído – Modelo: DeadCat.	03	R\$ 55,00	R\$ 165,00
31	Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO. Potência de transmissão 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço recarga, 1 BAT EXTRA, 1 CABO PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: BaoFeng – Modelo: UV-5R	06	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
32	Silica Gel reutilizável, Quilograma. Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18- 5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. Marca: Silica SUL – Modelo: Gel Azul 1Kg.	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00

34	Suporte de mesa para monitor ou TV. Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Disponibilidade de portas USB 3.0 no corpo do suporte; Compatível com VESA 75X75 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação, 2 Cabos USB 3.0 (5 Gbit/s) de, no mínimo, 1,5m e Manual; Garantia: 03 meses. Marca: ELG – Modelo: F90USB	10	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
35	Suporte para sombrinha com 3 soquetes. Encaixe sem rosca e com trava para tripés de iluminação; Com chave liga/desliga; Cabo de força de, pelo menos, 2,5 m; Soquete para, no mínimo, 3 lâmpadas com rosca tipo E27 ou E40 220 V e, 150 W; Cabeça articulada para ser apontado em qualquer direção; Giro da cabeça: 360° horizontal e -90° a +90°vertical; Articulação com trava; Garantia: 03 meses. Marca: Greika – Modelo: YL-116	07	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
36	Teleprompter. Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manípulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia: 12 meses; Marca: LumiPro – Modelo: PTP19	02	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00

37	Televisor Full HD. Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Garantia:12 meses. – Marca: Philco – Modelo: Led 22" PTV22G50D	07	R\$ 950,00	R\$ 6.650,00
38	Tripé com base para produção de vídeos. Peso máximo do produto: 8 kg; Peso máximo suportado de, no mínimo, 12 kg; Fixação de topo: parafuso 1/4" , parafuso 3/8" ; Sem coluna central; Comprimento fechado máximo de 84 cm; Cor preta; Tilt frontal: -60° / +90°; Tipo de cabeça: Video/Fluid; Ball Flat de, pelo menos, 75mm; Tipo de pernas: Twin; Tipo de trava de pernas: Flip Lock; Pernas com 3 seções; Material Alumínio; Altura máxima de, pelo menos, 171 cm; Com barra Pan; Arrasto Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Rotação panorâmica: 360 °; Tipo de prato de fixação: 504PLONG; Liberação rápida de prato: sim; Arrasto Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Sistema de contrapeso de 4 passos; Acompanha bolsa para transporte; Garanti: 12 meses. Marca: Manfrotto – Modelo: KIT 504HD/546GBK	02	R\$ 11.900,00	R\$ 23.800,00

- O prazo de validade da proposta: 180 dias;
- O Prazo de entrega: em até 30 dias;
- Forma de Pagamento: Contra Empenho;
- Garantia: 12 Meses.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agência: 1565 – Conta Corrente: 2915-7 OP. 003 – CNPJ: 21.718.933/0001-99

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO: Declaro que estão inclusos nos valores acima propostos, todas as despesas com disponibilização de equipamentos e materiais, licenciamento de uso dos sistemas, mão de obra para a prestação dos serviços de fornecimento dos equipamentos, encargos sociais, fiscais, administrativos e trabalhistas, taxas, transporte, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, estada do pessoal encarregado para o fornecimento do equipamento, despesas de impostos, fretes, seguros, e outros custos que recaiam sobre os equipamentos fornecidos em substituição ou enviados para manutenção por conta da garantia, bem como, outras despesas decorrentes de exigência legal;

Atenciosamente,



Michael Pietrochinski

Diretor Comercial
michael@eletrobook.com.br
RG. 5.767.275-7 SSP/PR
CPF 808.518.1299-15
41 3027-0868 / 98846 7091

21.718.933/0001-99

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI

Rua 13 de Maio, 1184 CJ.09 – São Francisco
CEP 80510-030 – Curitiba - PR



PLUS



COTAÇÕES



FORNECEDORES



TERCEIRIZAÇÃO



TERMO DE REFERÊNCIA



REGISTRO DE PREÇOS
(NOVO)



CONFIGURAÇÕES



CHAT ONLINE



SAIR

 COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

 PESQUISA RÁPIDA

 PESQUISA AVANÇADA

 CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

 Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	OMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado



PRÓXIMA ETAPA →

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
 Power Bank Metálico Com Indicador Led De Bateria. Carregador De Metal Retangular Com Bordas Arredondadas; Laterais Plásticas...	330 UNIDADE	SP	16/08/19	R\$ 122,00	☐	

PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO:

NºPregão:152019 / UASG:160466

CATMAT:

71560 - CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR , CARREGADOR PORTATIL DE BATERIA NOME

ÓRGÃO:

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ªDivisão de Exército
11ªBrigada de Infantaria Blindada

MODALIDADE:

Pregão Eletrônico

DATA:

16/08/2019 09:01

OBJETO:

O objeto da presente licitação é o registro de preços para a eventual aquisição de materiais para distribuição em eventos institucionais da 11ª Bda Inf L, no intuito de divulgar tal Instituição do Exército Brasileiro, atendendo as suas necessidades e dos Órgãos participantes.

LOTE/ITEM:

/16

DESCRIÇÃO:

CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR - Power Bank metálico com indicador led de bateria. Carregador de metal retangular com bordas arredondadas; laterais plásticas branca; possui botão liga/desliga; quatro indicadores de carga em LED; bateria de lítio; entrada DC 5V, saída DC 5.3V e 8000mAh. O carregador deve ser usado com frequência, caso contrário deverá ser carregado a cada 2 meses pelo menos 8 horas para prolongar e manter o bom uso da bateria. Compatível com celulares, iphone, ipad, ipod, tablets, mp3, câmeras dentre outros eletrônicos. Impressão de textos e logo coloridos. Medida: 13,1 cm x 6,7 cm x 1,6 cm.

HOMOLOGAÇÃO:

30/04/2020 16:03

SRP:

Sim

FONTE:

www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS:

Ata

Edital

Anexos

Gerenciamento da Ata

COTAÇÕES

FORNECEDORES

TERCEIRIZAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE PREÇOS
(NOVO)

CONFIGURAÇÕES

CHAT ONLINE

SAIR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

power bank 13000

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

☐ Carregador Bateria Telefone Celular (1)

☐ Conjunto Tático-Operacional (1)

Preço

Quantidade

Período

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) **Materiais/Serviços** pois não encontramos resultados com eles selecionados

ATENÇÃO: Não foram encontrados resultados para a busca. Exibindo resultados para **power bank**

					PRÓXIMA ETAPA →	
Produto ▾	Qtd ▾	UF ▾	Data ▾	Preço Un. ▾		
Kit Mavic 2 Pro - Fly More Kit Contendo: Bateria Inteligente Para Dji Mavic 2; As Baterias Para Mavic 2 Têm Capacidade De 3850Mah E...	4 UNIDADE	AC	26/05/20	R\$ 3.196,00	☐	
Power Bank Metálico Com Indicador Led De Bateria. Carregador De Metal Retangular Com Bordas Arredondadas; Laterais Plásticas...	330 UNIDADE	SP	16/08/19	R\$ 122,00	☐	

PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:152019 / UASG:160466

CATMAT: 71560 - CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR , CARREGADOR PORTATIL DE BATERIA NOME

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ªDivisão de Exército
11ªBrigada de Infantaria Blindada

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

DATA: 16/08/2019 09:01

OBJETO: O objeto da presente licitação é o registro de preços para a eventual aquisição de materiais para distribuição em eventos institucionais da 11ª Bda Inf L, no intuito de divulgar tal Instituição do Exército Brasileiro, atendendo as suas necessidades e dos Órgãos participantes.

LOTE/ITEM: /16

DESCRIÇÃO: CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR - Power Bank metálico com indicador led de bateria. Carregador de metal retangular com bordas arredondadas; laterais plásticas branca; possui botão liga/desliga; quatro indicadores de carga em LED; bateria de lítio; entrada DC 5V, saída DC 5.3V e 8000mAh. O carregador deve ser usado com frequência, caso contrário deverá ser carregado a cada 2 meses pelo menos 8 horas para prolongar e manter o bom uso da bateria. Compatível com celulares, iphone, ipad, ipod, tablets, mp3, câmeras dentre outros eletrônicos. Impressão de textos e logo coloridos. Medida: 13,1 cm x 6,7 cm x 1,6 cm.

HOMOLOGAÇÃO: 30/04/2020 16:03

SRP: Sim

FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS: Ata Edital Anexos Gerenciamento da Ata

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

2 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

Telefone: (41) 3778-1830 | Email: contato@bancodeprecos.com.br • © 2020 Negócios Públicos

 COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

power bank

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedoros

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

 Resultados da Pesquisa

	PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.				PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

☐ Carregador Bateria Telefone Celular (1)

☐ Conjunto Tático-Operacional (1)

Preço

Quantidade

Período

PRÓXIMA ETAPA →

Produto

Qtd

UF

Data

Preço Un.



Kit Mavic 2 Pro - Fly More Kit Contendo: Bateria Inteligente Para Dji Mavic 2; As Baterias Para Mavic 2 Têm Capacidade De 3850Mah E...

4
UNIDADE

AC

26/05/20

R\$ 3.196,00

☐





Power Bank Metálico Com Indicador Led De Bateria. Carregador De Metal Retangular Com Bordas Arredondadas; Laterais Plásticas...

330
UNIDADE

SP

16/08/19

R\$ 122,00

☐



PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO:

NºPregão:152019 / UASG:160466

CATMAT:

71560 - CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR , CARREGADOR PORTATIL DE BATERIA NOME

ÓRGÃO:

MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sudeste

2ªDivisão de Exército

11ªBrigada de Infantaria Blindada

MODALIDADE:

Pregão Eletrônico

DATA:

16/08/2019 09:01

OBJETO:

O objeto da presente licitação é o registro de preços para a eventual aquisição de materiais para distribuição em eventos institucionais da 11ª Bda Inf L, no intuito de divulgar tal Instituição do Exército Brasileiro, atendendo as suas necessidades e dos Órgãos participantes.

LOTE/ITEM:

/16

DESCRIÇÃO:

CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR - Power Bank metálico com indicador led de bateria. Carregador de metal retangular com bordas arredondadas; laterais plásticas branca; possui botão liga/desliga; quatro indicadores de carga em LED; bateria de lítio; entrada DC 5V, saída DC 5.3V e 8000mAh. O carregador deve ser usado com frequência, caso contrário deverá ser carregado a cada 2 meses pelo menos 8 horas para prolongar e manter o bom uso da bateria. Compatível com celulares, iphone, ipad, ipod, tablets, mp3, câmeras dentre outros eletrônicos. Impressão de textos e logo coloridos. Medida: 13,1 cm x 6,7 cm x 1,6 cm.

HOMOLOGAÇÃO:

30/04/2020 16:03

SRP:

Sim

FONTE:

www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS:

Ata

Edital

Anexos

Gerenciamento da Ata

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

2 itens..

PRÓXIMA ETAPA →

Telefone: (41) 3778-1830 | Email: contato@bancodeprecos.com.br • © 2020 Negócios Públicos

Todos	PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.				PREÇOS COMPLEMENTARES				
	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

PRÓXIMA ETAPA →

Produtos

- ☐ Extintor Incêndio (55)
- ☐ Impressora Térmica (29)
- ☐ Carregador Bateria (28)
- ☐ Rádio Transceptor (9)
- ☐ Detector Fetal (3)
- ☐ Caixa Som (2)

- ☐ Unidade (101)
- ☐ Cilindro (46)
- ☐ Caixa 1,00 Un (2)
- ☐ Conjunto (1)

Produto ▾	Qtd ▾	UF ▾	Data ▾	Preço Un. ▾		
 Carregador Bateria, Tipo Portátil, Velocidade Carga Rápida, Tensão Alimentação 110/ 220 V, Capacidade 1 Bateria, Características...	45 UNIDADE	SP	03/04/20	R\$ 24,50	☐	☒
 Caixa De Som Bluetooth Compacta, Com As Seguintes Especificações: Potência De 2 X 10 W; Conexões: Entrada Para...	76 UNIDADE	CE	06/04/20	R\$ 480,00	☐	☒
 Detector Fetal Portátil Com As Seguintes Especificações: Detector Fetal Digital Com Tela De Lcd. Transdutor De Alta Sensibilidade;...	8 UNIDADE	RO	03/04/20	R\$ 362,50	☐	☒
 Rádio Transceptor, Tipo Portátil, Potência Transmissão 1 W, Frequência Operação 900 Mhz, Operação Vhf/Fm, Acessórios...	3 UNIDADE	AP	15/04/20	R\$ 2.111,48	☐	☒
 Carregador Bateria, Tipo Portátil, Tensão Alimentação Bivolt Automático V, Capacidade 4 Pilhas Aa Ou Aaa, Características...	10 CAIXA 1,00 UN	PR	26/03/20	R\$ 34,50	☐	☒
 Carregador Bateria, Tipo Portátil, Tensão Alimentação 100/240 V, Características Adicionais Microcontrolador Que Carrega Pilhas Ni...	1 UNIDADE	DF	25/03/20	R\$ 29,90	☐	☒
 Carregador Bateria, Tipo Portátil, Tensão Alimentação 100/240 V, Características Adicionais Microcontrolador Que Carrega Pilhas Ni...	140 UNIDADE	MS	24/03/20	R\$ 40,98	☐	☒
 Carregador Bateria, Tipo Portátil, Velocidade Carga Lenta, Tensão Alimentação Bivolt Automático V, Capacidade 40 Dispositivos;...	8 UNIDADE	DF	12/05/20	R\$ 5.621,75	☐	☒
 Carregador Bateria, Tipo Portátil, Velocidade Carga Lenta, Tensão Alimentação 110/ 220 V, Capacidade 04 Pilhas/01 Bateria;...	22 UNIDADE	MG	23/03/20	R\$ 52,50	☐	☒
 Equipamento Odontológico, Tipo Laser Terapêutico, Aspecto Físico Portátil, Fonte Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm);...	1 UNIDADE	CE	17/04/20	R\$ 3.140,14	☐	☒
 Detector Fetal, Tipo Portátil, Ajuste* Ajuste Mecânico, Botão De Controle, Material Gabinete Metálico, Tipo De Análise Ausculta Bcf;...	8 UNIDADE	MG	23/03/20	R\$ 480,00	☐	☒
 Carregador Bateria, Tipo Portátil, Velocidade Carga Rápida, Tensão Alimentação 110/ 220 V, Capacidade 1 Bateria, Características...	30 UNIDADE	MA	19/03/20	R\$ 33,65	☐	☒
 Carregador Bateria, Tipo Portátil, Velocidade Carga Lenta, Tensão Alimentação 110/ 220 V, Capacidade 04 Pilhas/01 Bateria;...	20 UNIDADE	RS	17/03/20	R\$ 30,00	☐	☒
 Rádio Transceptor, Tipo Portátil, Quantidade Canais 16 Un, Fonte Alimentação Pilha Ou Bateria Recarregável, Características...	32 UNIDADE	PA	03/03/20	R\$ 235,62	☐	☒
 Rádio Transceptor, Tipo Portátil, Quantidade Canais 16 Un, Fonte Alimentação Pilha Ou Bateria Recarregável, Características...	40 UNIDADE	PA	03/03/20	R\$ 240,00	☐	☒
 Detector De Metal Portátil, Manual, Tipo Bastão, Com Aviso Sonoro, Visual E Vibratório; Com Alarme Contínuo De Detecção; Com...	270 UNIDADE	DF	02/03/20	R\$ 144,07	☐	☒
 Coletor De Dados Portátil Captura De Dados: Tecnologia De Leitura Tipo Laser Para Código De Barras; Tipo De Leitor: 1D Laser; Sistem...	10 UNIDADE	DF	02/04/20	R\$ 4.133,00	☐	☒
 Rádio Transceptor, Tipo Portátil, Potência 2 W, Quantidade Canais 22 Un, Alcance Máximo 12 Km, Fonte Alimentação Bateria;...	99 UNIDADE	PA	18/02/20	R\$ 393,86	☐	☒
 Lupa Portátil 5' Lupa Eletrônica Portátil. Tela Panorâmica Lcd De 5 A 7 Polegadas. Zoom Contínuo Com Ampliação De 2X 14X; Leitura...	8 UNIDADE	MA	13/03/20	R\$ 3.500,00	☐	☒
 Carregador Bateria, Tipo Portátil, Velocidade Carga Rápida, Tensão Alimentação 110/ 220 V, Capacidade 1 Bateria, Características...	7 UNIDADE	CE	10/02/20	R\$ 55,00	☐	☒
 Rádio Transceptor, Tipo Portátil, Quantidade Canais 16 Un, Fonte Alimentação Pilha Ou Bateria Recarregável, Características...	29 UNIDADE	PA	18/02/20	R\$ 1.633,00	☐	☒
 Detector De Metal Portátil Desenvolvido Para Revista Pessoal Que Atenda O Padrão Internacional Nij 0602-02 E Que Contenha As...	30 UNIDADE	ES	31/01/20	R\$ 258,00	☐	☒
 Detector De Metais Portátil, Detector Com Reutilização Automática, Sem Necessidades De Ajustes, Com Aviso De Bateria (Boa Ou...	33 UNIDADE	PR	21/01/20	R\$ 125,00	☐	☒
 Oftalmoscópio, Tipo Luz Halógena, Tensão Alimentação 3,50 V, Características Adicionais Cabeça Removível, Componentes Cabo...	1 UNIDADE	RJ	28/01/20	R\$ 1.979,90	☐	☒



PLUS



COTAÇÕES



FORNECEDORES



TERCEIRIZAÇÃO



TERMO DE REFERÊNCIA



REGISTRO DE PREÇOS (NOVO)



CONFIGURAÇÕES



CHAT ONLINE



SAIR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

carregador portatil

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐

Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

☐ Extintor Incêndio (55)

☐ Impressora Térmica (29)

☐ Carregador Bateria (28)

☐ Rádio Transceptor (9)

☐ Detector Fetal (3)

☐ Caixa Som (2)

MOSTRAR MAIS

Preço

Quantidade

Período

Unidade de Medida

☐ Unidade (101)

☐ Cilindro (46)

☐ Caixa 1,00 Un (2)

☐ Conjunto (1)

PRÓXIMA ETAPA

Produto

Qtd

UF

Data

Preço Un.



Fonte De Alimentação Universal Bivolt Para Notebook Com Conectores Dc Universais. Compatível Com Notebooks Das Marcas...

169

UNIDADE

PR

20/12/19

R\$ 124,95

☐



Carregador Bateria, Tipo Portátil, Velocidade Carga Rápida, Tensão Alimentação110/ 220 V, Capacidade 04 Pilhas Tipo Aa,...

375

CAIXA 1,00 UN

AP

07/11/19

R\$ 34,10

☐



Terminal Portátil De Acesso A Internet Via+A23:N82 Satélite Para Envio E Recebimento Simultâneo De Voz E Dados (Telefone E...

20

UNIDADE

MG

06/04/20

R\$ 18.000,00

☐



Carregador De Baterias 150 A 220 V Dados Técnicos: - Portátil - Carga Lenta / Rápida - Para Baterias 12 V Ou 24 V -Fusíveis De...

11

UNIDADE

RR

02/10/19

R\$ 499,99

☐



Bateria Portátil Slim. Alumínio. Bateria De Lítio. Capacidade: 4.400 Mah. Tempo De Vida 500 Ciclos. Com Entrada/Saída 5V/1A. Inclus...

320

UNIDADE

SP

16/08/19

R\$ 78,00

☐

PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO:

NºPregão:152019 / UASG:160466

CATMAT:

71560 - CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR , CARREGADOR PORTATIL DE BATERIA NOME

ÓRGÃO:

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ªDivisão de Exército
11ªBrigada de Infantaria Blindada

MODALIDADE:

Pregão Eletrônico

DATA:

16/08/2019 09:01

OBJETO:

O objeto da presente licitação é o registro de preços para a eventual aquisição de materiais para distribuição em eventos institucionais da 11ª Bda Inf L, no intuito de divulgar tal Instituição do Exército Brasileiro, atendendo as suas necessidades e dos Órgãos participantes.

LOTE/ITEM:

/11

DESCRIÇÃO:

CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR - Bateria portátil slim. Alumínio. Bateria de lítio. Capacidade: 4.400 mAh. Tempo de vida 500 ciclos. Com entrada/saída 5V/1A. Incluso cabo USB/micro USB para carregar a bateria. 110 x 68 x 10 mm.

HOMOLOGAÇÃO:

30/04/2020 16:02

SRP:

Sim

FONTE:

www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS:

Ata

Editais

Anexos

Gerenciamento da Ata



Detector Gás. Detector Digital De Gás Benzeno Portátil, Exibição De Dados Em Tempo Real. Intrinsecamente Seguro. Descrição:...

1

UNIDADE

MG

26/05/20

R\$ 38.939,51

☐

RESULTADOS ANTERIORES

1234567

PRÓXIMOS RESULTADOS

150 itens.

PRÓXIMA ETAPA

Telefone: (41) 3778-1830 | Email: contato@bancodeprecos.com.br • © 2020 Negócios Públicos

 PESQUISA AVANÇADA

☰ CATMAT/CATSER

Modelo

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Quantidade Fornecedores

☐ Somente SRP

Q PESQUISAR

Pesquisa

PREÇOS COMPLEMENTARES

PRÓXIMA ETAPA →

Q.

- ☐ Gravador/Reprodutor (5)
- ☐ Caixa Som (4)
- ☐ Monitor Portátil (4)
- ☐ Equipamento De Oficina
- ☐ Microfone (2)
- ☐ Caixa Acústica (1)

MOSTRAR MAIS ▾

Preço Un. ▼

10

10

10

10







10

10

10

2



10



PRÓXIMOS RESULTADOS

PRÓXIMA ETAPA →

COTACÕES

FORNECEDORES

TERCEIRIZAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE PREÇOS (NOVO)

CONFIGURAÇÕES

CHAT ONLINE

SAIR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA PESQUISA AVANÇADA

bateria portatil usb

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

☐ Gravador/Reprodutor (5)

☐ Caixa Som (4)

☐ Monitor Portátil (4)

☐ Equipamento De Oficina Mecânica (2)

☐ Microfone (2)

☐ Caixa Acústica (1)

MOSTRAR MAIS

Preço

Quantidade

Período

Produto

Qtd

UF

Data

Preço Un.

Gps Portátil Com Wi-Fi® Integrado / Bússola De Três Eixos Com Sensores De Altímetro Barométrico E Acelerômetro / Tela Sensível...

2 UNIDADE

AM

20/02/20

R\$ 3.050,00

Microcomputador Portátil, Sem Teclado, Com Tela Sensível Ao Toque (Tablet Pc); Tamanho De Tela: Mínimo 9,6 ; Resolução E...

2.013 UNIDADE

PR

16/12/19

R\$ 657,58

Microcomputador Portátil, Sem Teclado, Com Tela Sensível Ao Toque (Tablet Pc); Tamanho De Tela: Mínimo 9,6 ; Resolução E...

87 UNIDADE

PR

16/12/19

R\$ 661,90

Impressora Portátil Com Jato De Tinta Térmico. Velocidade De Impressão Em Preto: Em Ca: Até 10 Ppm, Na Bateria: Até 9 Ppm...

10 UNIDADE

AP

05/12/19

R\$ 1.986,00

Terminal Portátil De Acesso A Internet Via+A23:N82 Satélite Para Envio E Recebimento Simultâneo De Voz E Dados (Telefone E...

20 UNIDADE

MG

06/04/20

R\$ 18.000,00

Bateria Portátil Slim. Alumínio. Bateria De Lítio. Capacidade: 4.400 Mah. Tempo De Vida 500 Ciclos. Com Entrada/Saída 5V/1A. Inclus...

320 UNIDADE

SP

16/08/19

R\$ 78,00

PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO:

NºPregão:152019 / UASG:160466

CATMAT:

71560 - CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR , CARREGADOR PORTATIL DE BATERIA NOME

ÓRGÃO:

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ªDivisão de Exército
11ªBrigada de Infantaria Blindada

MODALIDADE:

Pregão Eletrônico

DATA:

16/08/2019 09:01

OBJETO:

O objeto da presente licitação é o registro de preços para a eventual aquisição de materiais para distribuição em eventos institucionais da 11ª Bda Inf L, no intuito de divulgar tal Instituição do Exército Brasileiro, atendendo as suas necessidades e dos Órgãos participantes.

LOTE/ITEM:

/11

DESCRIÇÃO:

CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR - Bateria portátil slim. Alumínio. Bateria de lítio. Capacidade: 4.400 mAh. Tempo de vida 500 ciclos. Com entrada/saída 5V/1A. Incluso cabo USB/micro USB para carregar a bateria. 110 x 68 x 10 mm.

HOMOLOGAÇÃO:

30/04/2020 16:02

SRP:

Sim

FONTE:

www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS:

Ata

Edital

Anexos

Gerenciamento da Ata

Detector Gás, Detector Digital De Gás Benzeno Portátil, Exibição De Dados Em Tempo Real. Intrinsecamente Seguro. Descrição:...

1 UNIDADE

MG

26/05/20

R\$ 38.939,51

RESULTADOS ANTERIORES

12

PRÓXIMOS RESULTADOS

31 itens.

PRÓXIMA ETAPA

Telefone: (41) 3778-1830 | Email: contato@bancodeprecos.com.br • © 2020 Negócios Públicos

FRETE GRÁTIS por tempo limitado (apenas sudeste, acima de R\$350)!

Faça seu login ou cadastre-se

2 Meu Carrinho R\$299,00

TUDOPRAFOTO

O QUE VOCÊ PROCURA?

TUDO AGOSTO
PROMOÇÃO

YOUTUBERS

IMPRESSORAS

PAPÉIS FOTO

CÂMERAS

ESTÚDIOS

ILUMINADORES

ALBUNS

BOLSAS E
MOCHILAS

SUBLIMAÇÃO

PRODUTO

PREÇO

QTDE

SUBTOTAL



Cartão de Memória 64GB Sandisk SDXC Extreme PRO 4K

Cód.: 8062



R\$299,00

10

R\$2.990,00

PRESENTE TUDOAGOSTO - Porta Retrato Sanxia Branco
(BRINDE)

Cód.: brinde-3273



Brinde

1

Brinde

ESVAZIAR CARRINHO

Calcule o Frete

CEP 65010-917

CALCULAR

Mandaê

☐ Mandaê - Prazo de entrega 22 dias úteis - R\$44,65

Correios

☒ PAC - 14 dia(s) úteis - R\$46,40☐ Sedex - 9 dia(s) úteis - R\$118,56

CUPOM DE DESCONTO

Digite aqui seu cupom

APLICAR

TOTAL

Subtotal R\$2.990,00

Desconto (Desc. à vista 10%) -R\$299,00

Envio e Manuseio (Correios - PAC - 14
dia(s) úteis) R\$46,40

Total Absoluto R\$2.737,40

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

7:08 PM

8/2/2020



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00003/2020 (SRP)

Às 21:36 horas do dia 10 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JOSIANE FARACO DE ANDRADE ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23443034015201986, Pregão nº 00003/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: CÂMERA VÍDEO

Descrição Complementar: Câmera de Ação. Recurso e funções da Filmadora: GPS, Acionamento via voz e som, Câmera Digital, Estabilizador de Imagem, Filma com pouca Luz, tira foto, filma simultâneo, Controle de voz, display e zoom de toque, fotos HDR, transmissão ao vivo, processador GP1, GPS- Armazenamento: Cartão de Memória- Tipo de tela: Fixa Touchscreen- Resistência da Filmadora: À prova d'água (10 m de profundidade)- Resolução Máxima de Vídeo: 4K UHD.- Resolução da Câmera Fotográfica: 12 Megapixels- Conectividade: Bluetooth, Wi-fi integrado, Micro HDMI, USB-C- Alimentação: Bateria recarregável de íon-lítio de 1.220 mAh - Velocidade do Obturador: Automático (até 2 segundos) - 30 segundos manual) - Abertura do Diafragma: f5.6 - Modos de Cena: Transmissão ao Vivo, RMTP personalizados (Twitch, Vimeo, YouTube, 1080p em câmera ultralenta, foto de 12MP + RAW, super foto (melhora a qualidade e o contraste da foto), qualidade no vídeo e foto com baixa luminosidade, melhoria na qualidade de captação do vídeo, câmera lenta (8X), estabilização hypersmooth, estabilização digital avançada, imagem e vídeo estabilizados, GPS avançado- Memória interna: 16MB Bateria: 1.220 mAh (removível) Conectividade: USB-C 3.0, HDMI (Micro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 4.396,5400

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Adjudicado para: ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 , pelo melhor lance de R\$ 2.037,5000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/04/2020 15:49:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802, CNPJ/CPF: 30.819.851/0001-21, Melhor lance: R\$ 2.037,5000
Homologado	10/06/2020 21:36:03	JOSIANE FARACO DE ANDRADE ROCHA	

Item: 2

Descrição: EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS

Descrição Complementar: Carregador de Bateria Duplo com Bateria. Carregue com praticidade duas baterias simultaneamente usando o carregador de bateria duplo. Carrega usando qualquer porta USB. Possui 2 (duas) luzes indicadoras de LED exibem o status de carregamento. Carregador: Energia / Voltagem Input: 5-5.5V 3.0A - Output: CH1/CH2 4.4 DC 1.5A / Bateria recarregável para Hero 7 Black de íon-lítio de 1.220 mAh 3.85V 4.70Wh; - 01 x Carregador da Bateria Dupla Hero 7 Black; - 01 x Bateria recarregável para Hero 7 Black de íon-lítio de 1.220 mAh ; - 01 x Cabo Usb-C.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 871,2100

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Adjudicado para: ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 , pelo melhor lance de R\$ 2.889,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/04/2020 15:49:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802, CNPJ/CPF: 30.819.851/0001-21, Melhor lance: R\$ 2.889,0000
Homologado	10/06/2020 21:36:17	JOSIANE FARACO DE ANDRADE ROCHA	

Item: 5

Descrição: MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO

Descrição Complementar: Cartão de Memória SDHC /SDXC UHS-I de 64GB: PClasse: 10 / Interface: Uhs-I / Capacidade: 64GB / Velocidade de Leitura: Até 170MB/s / Velocidades de Gravação: Até 90MB/s / Velocidade de Vídeo: U3, V30 / Resistente a Altas e Baixas Temperaturas (de -25 a 85°) / Fator de Forma: Sd/Sdxc / Dimensões: 24 x 32 x 2.1 mm / Compatível com todos os dispositivos com slot Sd/Sdhc.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 309,8100

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: FOUCHE COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 224,5000 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/04/2020 15:49:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOUCHE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.057.457/0001-68, Melhor lance: R\$ 224,5000
Homologado	10/06/2020 21:36:30	JOSIANE FARACO DE ANDRADE ROCHA	

Item: 6

Descrição: MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO

Descrição Complementar: Cartão de memória microSD UHS-I A2: Capacidade: 64 GB / Velocidade de Leitura: até 170 MB/s¹ / Velocidade de Gravação: até 90 MB/s¹ / Velocidade de Vídeo: C10, U3, A2, V30 / Fator de Forma: microSDXC / Dimensão: 14,99 mm x 10,92 mm x 1,02 mm (0,59 pol. x 0,43 pol. x 0,04 pol.) / Temperatura operacional: -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) / Temperatura de Armazenamento: -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) / Compatibilidade: Para cartões SDXC (64 GB): Compatível com dispositivos host habilitados para SDXC e SDXC UHS-I / Segurança: Chave de proteção de gravação incorporada impede a perda acidental de dados. 1 Adaptador de micro SD

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 309,8100

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: FOUCHE COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 208,5000 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/04/2020 15:49:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FOUCHE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.057.457/0001-68, Melhor lance: R\$ 208,5000
Homologado	10/06/2020 21:36:36	JOSIANE FARACO DE ANDRADE ROCHA	

Item: 7

Descrição: SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL

Descrição Complementar: Gps Portátil Com Wi-Fi® Integrado / Bússola De Três Eixos Com Sensores De Altímetro Barométrico E Acelerômetro / Tela Sensível Ao Toque De 3 Pol. / Legível Sob Luz Solar Com Orientação Dupla (Exibição Vertical Ou Horizontal) / Conectividade Expandida Sem Fio (Capacidade Wi-Fi, Bluetooth®, Ant+®). / Câmera De Autofoco De 8 / Dimensões Da Unidade, Lxaxp 6,1 X 11,4 X 3,3 Cm / Tamanho Do Visor, Lxa 3,8 X 6,3 Cm. 7,6 Cm Diag (3) /

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

Pregão Eletrônico Nº 00003/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.057.457/0001-68 - FOUCHE COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO	Unidade	4	R\$ 309,8100	R\$ 224,5000	R\$ 898,0000
Marca: SANDISK Fabricante: SANDISK Modelo / Versão: 64 GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de Memória SDHC /SDXC UHS-I de 64GB: PClasse: 10 / Interface: Uhs-I / Capacidade: 64GB / Velocidade de Leitura: Até 170MB						
6	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO	Unidade	4	R\$ 309,8100	R\$ 208,5000	R\$ 834,0000
Marca: SANDISK Fabricante: SANDISK Modelo / Versão: 64 GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão SanDisk Extreme® PLUS microSD™ UHS-I A2 ou						
9	NÍVEL DE PRECISÃO	Unidade	1	R\$ 1.765,9000	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,0000
Marca: BOSCH Fabricante: BOSCH Modelo / Versão: PARA NIVEL GL 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barra Telescópica BT 350						
10	NÍVEL DE PRECISÃO	Unidade	2	R\$ 781,3400	R\$ 636,0000	R\$ 1.272,0000
Marca: BOSCH Fabricante: BOSCH Modelo / Versão: PARA LASER GL-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Régua de medição GR 240 PARA LASER						
11	TRIPÉ	Unidade	1	R\$ 768,6900	R\$ 410,0000	R\$ 410,0000
Marca: BOSCH Fabricante: BOSCH Modelo / Versão: PARA NIVEL GL300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tripé Bosch BT 150						
12	ÓCULOS PROTEÇÃO	Caixa 1,00 UN	4	R\$ 259,6300	R\$ 108,0000	R\$ 432,0000
Marca: BOSCH Fabricante: BOSCH Modelo / Versão: PARA LASER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos de proteção para visualizar laser de trena. BOSCH M0005B						
16	MEDIDOR UMIDADE	Unidade	1	R\$ 3.760,0000	R\$ 1.838,0000	R\$ 1.838,0000
Marca: TESTO Fabricante: TESTO Modelo / Versão: TESTO 606-2 ou similar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de umidade de materiais. Equipamento portátil capaz de realizar a medida da umidade em concretos, argamassas						
17	TRENA	Unidade	2	R\$ 145,1700	R\$ 70,0000	R\$ 140,0000
Marca: EDA Fabricante: ESTAFER Modelo / Versão: CAIXA FECHADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, COMPRIMENTO 50 M						
18	TRENA	Unidade	2	R\$ 159,3100	R\$ 70,0000	R\$ 140,0000
Marca: EDA Fabricante: EDA Modelo / Versão: CAIXA ABERTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, COMPRIMENTO 50 M						
19	TRENA	Unidade	4	R\$ 77,8400	R\$ 55,2000	R\$ 220,8000

PREGÃO ELETRÔNICO



PODER LEGISLATIVO
Senado Federal

Pregão Eletrônico Nº 00046/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.448.319/0001-72 - OLX TECNOLOGIA COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19	DISCO MAGNÉTICO	Unidade	10	R\$ 11.764,7000	R\$ 290,0000	R\$ 2.900,0000

Marca: Crucial

Fabricante: Crucial

Modelo / Versão: CT240BX500SSD1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SSD – 19.1. SATA SSD 3.0, 6Gb/s; 19.2. Leitura sequencial: até 540 MB/s; 19.3. Gravação sequencial: até 490 MB/s; 19.4. Tamanho 2,5 polegadas; 19.5. Capacidade de 240 GB; 19.6. Tempo médio entre falhas (MTBF) 1 milhão de horas; Crucial / Modelo: CT240BX500SSD1

21	DISCO MAGNÉTICO	Unidade	20	R\$ 18.000,0000	R\$ 310,2500	R\$ 6.205,0000
----	-----------------	---------	----	-----------------	--------------	----------------

Marca: HGST

Fabricante: HGST

Modelo / Versão: HUA723020ALA641

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HDD – 21.1. Interface SATA 3.0, 7200 rpm, 6Gb/s; 21.2. Tamanho de 3,5 polegadas, 21.3. Capacidade de 2 TB; 21.4. Cache 64MB HGST / Modelo: HUA723020ALA641

Total do Fornecedor: R\$ 9.105,0000

07.356.270/0001-89 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO	Unidade	100	R\$ 37.647,0000	R\$ 210,0000	R\$ 21.000,0000

Marca: SANDISK

Fabricante: SANDISK

Modelo / Versão: 64 Gb EXTREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTÃO DE MEMÓRIA SDXC.

14	CABO EXTENSOR	Unidade	10	R\$ 60.941,2000	R\$ 1.800,0000	R\$ 18.000,0000
----	---------------	---------	----	-----------------	----------------	-----------------

Marca: CABLETRONIX

Fabricante: CABLETRONIX

Modelo / Versão: CT-HDVD-FIBEXT HDMI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTENSOR DE HDMI VIA FIBRA ÓPTICA.

15	CÂMERA VÍDEO	Unidade	10	R\$ 28.000,0000	R\$ 990,0000	R\$ 9.900,0000
----	--------------	---------	----	-----------------	--------------	----------------

Marca: KINGS

Fabricante: KINGS

Modelo / Versão: 7705-3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR TRIAX MACHO.

Total do Fornecedor: R\$ 48.900,0000

12.534.397/0001-80 - JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	FONTE ALIMENTAÇÃO	Unidade	1	R\$ 10.661,7400	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000

Marca: LEITCH

Fabricante: LEITCH

Modelo / Versão: 3923PS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDUNDANTE, HOT PLUG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 750 W

11	FONTE ALIMENTAÇÃO	Unidade	1	R\$ 22.643,7200	R\$ 17.999,9000	R\$ 17.999,9000
----	-------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: Unipower Corp



PODER LEGISLATIVO
Senado Federal

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00046/2020

Às 11:38 horas do dia 22 de maio de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ILANA TROMBKA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 00200.004980/2019, Pregão nº 00046/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO

Descrição Complementar: FONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDUNDANTE, HOT PLUG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 750 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 29.409,2000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 16.000,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/05/2020 17:55:53	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.583.804/0001-29, Melhor lance: R\$ 16.000,0000
Homologado	22/05/2020 11:38:47	ILANA TROMBKA	

Item: 2

Descrição: PLACA CIRCUITO IMPRESSO

Descrição Complementar: PLACA DE SAÍDA PARA MATRIZ DE VÍDEO IMAGINE. Demais especificações constantes no edital e seus anexos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 29.417,3800

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 15.800,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/05/2020 17:55:53	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.583.804/0001-29, Melhor lance: R\$ 15.800,0000
Homologado	22/05/2020 11:38:47	ILANA TROMBKA	

Item: 3

Descrição: PLACA CIRCUITO IMPRESSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 37.420,6000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 19.500,0000 , com valor negociado a R\$ 19.499,9700 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/05/2020 17:55:53	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.583.804/0001-29, Melhor lance: R\$ 19.500,0000, Valor Negociado: R\$ 19.499,9700
Homologado	22/05/2020 11:38:48	ILANA TROMBKA	

Item: 10

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO

Descrição Complementar: FONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDUNDANTE, HOT PLUG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 750 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 35.822,7000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: EMN REPRESENTACAO COMERCIAL, AUDIO E VIDEO E COMERCIO D , pelo melhor lance de R\$ 29.000,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/05/2020 17:55:53	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EMN REPRESENTACAO COMERCIAL, AUDIO E VIDEO E COMERCIO D, CNPJ/CPF: 35.056.963/0001-91, Melhor lance: R\$ 29.000,0000
Homologado	22/05/2020 11:38:48	ILANA TROMBKA	

Item: 11

Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO

Descrição Complementar: FONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDUNDANTE, HOT PLUG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 750 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 22.643,7200

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA , pelo melhor lance de R\$ 17.999,9000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/05/2020 17:55:53	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA, CNPJ/CPF: 12.534.397/0001-80, Melhor lance: R\$ 17.999,9000
Homologado	22/05/2020 11:38:48	ILANA TROMBKA	

Item: 12

Descrição: MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO

Descrição Complementar: MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, TIPO CARTAO SDXC,

APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VELOCIDADE LEITURA: 45 MB/S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 37.647,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA , pelo melhor lance de R\$ 21.000,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/05/2020 17:55:53	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA, CNPJ/CPF: 07.356.270/0001-89, Melhor lance: R\$ 21.000,0000
Homologado	22/05/2020 11:38:48	ILANA TROMBKA	

Item: 13

Descrição: CABO EXTENSOR

Descrição Complementar: CABO EXTENSOR, TIPO EXTENSOR HDMI, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO INCL.DOLBY TRUEHD AND DTS-HD;MASTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO: AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V, TIPO CABO VÍDEO HDMI HDMI E HDCP 1.4/ÁUDIO DOLBY TRUEHD, DT S, REFERÊNCIA SUMAY

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 63.331,9000

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: MARCIO JOSE ZOCCATELLI 67023851968 , pelo melhor lance de R\$ 7.312,5000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/05/2020 17:55:53	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARCIO JOSE ZOCCATELLI 67023851968, CNPJ/CPF: 17.775.469/0001-03, Melhor lance: R\$ 7.312,5000
Homologado	22/05/2020 11:38:49	ILANA TROMBKA	

Item: 14

Descrição: CABO EXTENSOR

Descrição Complementar: CABO EXTENSOR, TIPO EXTENSOR HDMI, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO INCL.DOLBY TRUEHD AND DTS-HD;MASTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO: AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V, TIPO CABO VÍDEO HDMI HDMI E HDCP 1.4/ÁUDIO DOLBY TRUEHD, DT S, REFERÊNCIA SUMAY

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 60.941,2000

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA , pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/05/2020 17:55:53	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA, CNPJ/CPF: 07.356.270/0001-89, Melhor lance: R\$ 18.000,0000
Homologado	22/05/2020 11:38:49	ILANA TROMBKA	

Item: 15

Descrição: CÂMERA VÍDEO

Descrição Complementar: CÂMERA VÍDEO, TIPO DV- 3 CCDS, RESOLUÇÃO (VERTICAL) PADRÃO PAL 480 LINHAS E PADRÃO NTSC 40 0, RESOLUÇÃO HORIZONTAL FORMATO 4:3- 900 LINHAS,FORMATO 16:9- 750 LINHA S, ZOOM ÓPTICO

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
Alex Alain Matos Fachineli
Diretor de Financeiro
Atual Comunicação

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135°; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação

Curitiba, 13 de agosto de 2020

A/C: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão - CNPJ: 05.962.421/0001-17
 Av. Senador Vitorino Freire, S/N. Bairro Areinha. CEP 65010-917. São Luís - Maranhão
 Telefone: (98)2107-8888 / E-mail: egarcia@tre-ma.jus.br

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à sua apreciação, nossa proposta comercial contendo preços e demais condições para análise e aprovação, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas nesta proposta.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Álcool Isopropílico - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia: 03 meses. Marca: UZZI – Modelo: Rhodia 5 Litros	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
03	Armazenador portátil USB (HD EXTERNO) - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia: 12 meses. Marca: Seagate – Modelo: Expansion SSD STJD1000400	04	R\$2.800,00	R\$ 11.200,00
04	Bateria para câmera DSLR. Compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia: 03 meses. Marca: CANON -Modelo: LP-E6N	10	R\$ 756,00	R\$ 7.560,00
05	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia: 03 meses. Marca: GO PRO – Modelo: ASBBA-001	04	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00
06	Bateria para filmadora SONY. Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima: 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de 03 meses. Marca: SONY – Modelo: NP-F970	06	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
07	Bateria recarregável formato 18650. Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia: 03 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: 18650	50	R\$ 225,00	R\$ 11.250,00
08	Braço articulável para acessório de estúdio. Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4"; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de 03 meses. Marca: Braço Mágico – Modelo: Articulável.	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00

09	Cabo HDMI 15m. Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia: 03 meses. Marca: PIX – Modelo: ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520.	15	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00
10	Câmera fotográfica DSLR. Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia: 12 meses. Marca: Canon – Modelo: EOS 80D	02	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
11	Carregador portátil power bank. Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 03 meses. Marca: Anker – Modelo: 13100	10	R\$ 297,00	R\$ 2.970,00
12	Cartão de memória SD. Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia: 12 meses. Marca: SanDisk – Modelo: Extreme PRO SDXC UHS-I	20	R\$ 440,00	R\$ 8.800,00

13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia: 12 meses. Marca: Multiviewer – Modelo:HDMI 4x1 Switch	02	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4. Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS- HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD;Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução:24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia:12 meses. Marca: VINIK – Modelo: SPH1-4	04	R\$ 245,00	R\$ 980,00
15	Drone. Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200 x 300 x 80 mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), - 90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de	02	R\$ 17.800,00	R\$ 35.600,00



PROPOSTA COMERCIAL

	transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão			
--	--	--	--	--

	10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (Altura x Largura x Espessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular (microUSB, USB-C, lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia: 12 meses. Marca: DJI – Modelo: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI			
16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: Tech CRANE 2.	01	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: Hoya Modelo: CIR-PL 58mm.	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00

18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: HOYA – Modelo: CIR-PL 67mm	02	R\$ 359,00	R\$ 718,00
20	Gravador de vídeo digital em tempo real. Porta USB 2.0 para conexão com PC; Porta para cartão SD; Entrada de vídeo: HDMI, Componente e Composto; Entrada de áudio: HDMI, 3.5mm, L/R Line In RCA; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI, 3.5mm Line Out; Interface de usuário: botão REC, indicadores LED, Receptor infravermelho; Mídia de armazenamento: Pendrive USB Flash drive, HD USB, Cartão SD, FAT32 and NTFS ; Alimentação elétrica: porta USB-A, DC 5V2A; Codec: H.264; - Resoluções: Entrada e ByPass: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p), Captura: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p); Gravação: .mp4 aac stereo, mínimo 16Mbps@1080p30fps; Acompanha: Controle remoto, cabos de áudio e vídeo, adaptador DC e manual; Garantia mínima de 12 meses. Marca: EZCAP – Modelo: 284	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR. Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia: 03 meses. Marca: CANON – Modelo: Grip BG-E14	02	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00
22	Iluminador LED. Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440 x 390 x 80 mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia: 12 meses. Marca: Yongnuo – Modelo: YN600L	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
23	Lâmpada de luz fria contínua. Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia: 03 meses. Marca: RCA – Modelo: 6U 100w	20	R\$ 228,00	R\$ 4.560,00

24	Microfone de lapela sem fio, Kit. No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio: 3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-direcional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal / ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de áudio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor TX8 e microfone WHM8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WM8 Pro-K2	02	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
25	Microfone de mão sem fio. Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: $2000 \pm 30\%$ a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3 dB @ 1kHz; Conector Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máx. mic: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WHM8 Pro	02	R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00
26	Mixer/misturador de áudio XLR. Projetado para DSLRs, filmadoras e outros dispositivos que têm conector 3,5 mm de áudio TRS; Possui 2 entradas de áudio XLR que permitem 2 receptores de microfone sem fio XLR externos ou microfones shotgun XLR; Possui rosca fêmea padrão de 1/4 "-20 que permitem que este mixer de áudio seja capaz de se conectar a qualquer gaiola de câmera por meio de um parafuso de 1/4 "- 20; Pode ser fixado na sapata de câmeras DSLR diretamente; Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-MA2 MIXER	02	R\$ 670,00	R\$ 1.340,00
27	Monitor LCD para câmera DSLR. Tela de, no mínimo, 7" retroiluminada por LED; Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea); Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2; Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600; Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970; Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518:2006) e conexão rosqueada 1/4" 20 embaixo; Garantia: 12 meses. Marca: VILTROX – Modelo: DC-70 II HDMI Monitor	02	R\$ 2.150,00	R\$ 4.300,00
28	Pilha elétrica formato AA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AA	544	R\$ 60,00	R\$ 32.640,00

29	Pilha elétrica formato AAA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AAA	512	R\$ 60,00	R\$ 30.720,00
30	Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional (shotgun). Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone; Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado; Adapta-se sobre a espuma existente do microfone; Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm; Comprimento entre 15 e 19 cm; Largura 5 e 7 cm; Peso máx.120g; Garantia: 03 meses. Marca: Protetor Anti Ruído – Modelo: DeadCat.	03	R\$ 55,00	R\$ 165,00
31	Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO. Potência de transmissão 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço recarga, 1 BAT EXTRA, 1 CABO PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: BaoFeng – Modelo: UV-5R	06	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
32	Silica Gel reutilizável, Quilograma. Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18- 5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. Marca: Silica SUL – Modelo: Gel Azul 1Kg.	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00

34	Suporte de mesa para monitor ou TV. Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Disponibilidade de portas USB 3.0 no corpo do suporte; Compatível com VESA 75X75 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação, 2 Cabos USB 3.0 (5 Gbit/s) de, no mínimo, 1,5m e Manual; Garantia: 03 meses. Marca: ELG – Modelo: F90USB	10	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
35	Suporte para sombrinha com 3 soquetes. Encaixe sem rosca e com trava para tripés de iluminação; Com chave liga/desliga; Cabo de força de, pelo menos, 2,5 m; Soquete para, no mínimo, 3 lâmpadas com rosca tipo E27 ou E40 220 V e, 150 W; Cabeça articulada para ser apontado em qualquer direção; Giro da cabeça: 360° horizontal e -90° a +90°vertical; Articulação com trava; Garantia: 03 meses. Marca: Greika – Modelo: YL-116	07	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
36	Teleprompter. Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manípulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia: 12 meses; Marca: LumiPro – Modelo: PTP19	02	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00

37	Televisor Full HD. Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Garantia: 12 meses. – Marca: Philco – Modelo: Led 22" PTV22G50D	07	R\$ 950,00	R\$ 6.650,00
38	Tripé com base para produção de vídeos. Peso máximo do produto: 8 kg; Peso máximo suportado de, no mínimo, 12 kg; Fixação de topo: parafuso 1/4" , parafuso 3/8" ; Sem coluna central; Comprimento fechado máximo de 84 cm; Cor preta; Tilt frontal: -60° / +90°; Tipo de cabeça: Video/Fluid; Ball Flat de, pelo menos, 75mm; Tipo de pernas: Twin; Tipo de trava de pernas: Flip Lock; Pernas com 3 seções; Material Alumínio; Altura máxima de, pelo menos, 171 cm; Com barra Pan; Arrasto Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Rotação panorâmica: 360 °; Tipo de prato de fixação: 504PLONG; Liberação rápida de prato: sim; Arrasto Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Sistema de contrapeso de 4 passos; Acompanha bolsa para transporte; Garanti: 12 meses. Marca: Manfrotto – Modelo: KIT 504HD/546GBK	02	R\$ 11.900,00	R\$ 23.800,00

- O prazo de validade da proposta: 180 dias;
- O Prazo de entrega: em até 30 dias;
- Forma de Pagamento: Contra Empenho;
- Garantia: 12 Meses.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agência: 1565 – Conta Corrente: 2915-7 OP. 003 – CNPJ: 21.718.933/0001-99

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO: Declaro que estão inclusos nos valores acima propostos, todas as despesas com disponibilização de equipamentos e materiais, licenciamento de uso dos sistemas, mão de obra para a prestação dos serviços de fornecimento dos equipamentos, encargos sociais, fiscais, administrativos e trabalhistas, taxas, transporte, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, estada do pessoal encarregado para o fornecimento do equipamento, despesas de impostos, fretes, seguros, e outros custos que recaiam sobre os equipamentos fornecidos em substituição ou enviados para manutenção por conta da garantia, bem como, outras despesas decorrentes de exigência legal;

Atenciosamente,



Michael Pietrochinski

Diretor Comercial
michael@eletrobook.com.br
RG. 5.767.275-7 SSP/PR
CPF 808.518.1299-15
41 3027-0868 / 98846 7091

21.718.933/0001-99

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI

Rua 13 de Maio, 1184 CJ.09 – São Francisco
CEP 80510-030 – Curitiba - PR

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

[Minha
Conta](#)[Meu Carrinho
1 item\(s\)](#)[Acessórios ▾](#)[Câmeras](#)[Conversores ▾](#)[Gravadores](#)[Iluminação](#)[Todas as Categorias ▾](#)[Ofertas do Dia ▾](#)

Carrinho

Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto	Preço unitário	Quantidade	Subtotal	Excluir
 Blackmagic MultiView 4 HD SKU: HDL-MULTIP3G-04HD Estoque: Disponível	R\$ 1.530,00	- 2 +	R\$ 3.060,00	
			Subtotal: R\$ 3.060,00	
Calcule o frete: 65010-917  Calcular ? Não sei meu CEP			☒ 10 dias úteis R\$ 159,28 SEDEX	
			Total: R\$ 3.219,28	
via Boleto Bancário por R\$ 2.913,28 com 10% de desconto ou em até 3x de R\$ 1.073,09 sem juros				

[Continuar comprando](#)[Finalizar compra](#)

 PESQUISA AVANÇADA

multiviewer

≡ CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

▼

Regiões

▼

Estados

▼

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

▼

=

▼

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º	Inc II Art 5º	Inc III Art 5º	Inc IV Art 5º	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS
	Compras	Outros	Domínio	Cotação					
	Governamentais	Entes Públicos	Ampla	Fornecedor					

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

- ☐ Placa Controladora Vídeo (2)
- ☐ Switch (1)

Preço

Quantidade

Período

Produto ▾	Qtd ▾	UF ▾	Data ▾	Preço Un. ▾		
 Placa Controladora Vídeo, Tamanho Memória 2 Gb, Resolução Imagem 7680 X 4320 Dpi, Padrão Imagem Vga, Modelo Dual...	54 UNIDADE	RJ	13/05/20	R\$ 839,00	☐	☒
 Placa Controladora Vídeo, Tamanho Memória 2 Gb, Resolução Imagem 7680 X 4320 Dpi, Padrão Imagem Vga, Modelo Dual...	15 UNIDADE	GO	09/04/20	R\$ 314,55	☐	☒
 Switcher (Modelo De Referência Switcher Datavideo Se-650) : Switcher De Vídeo Digital Com 4 Entradas Hd Entradas: 2 X Hd-Sdi ...	3 UNIDADE	RS	04/02/20	R\$ 7.500,00	☐	☒

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

3 items.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS →



VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplo

[VISUALIZAR TODOS →](#)

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

multivisualizador

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

A pesquisa não retornou nenhum resultado.
Por favor altere os filtros de pesquisa e tente novamente.

COTAÇÃO EM LOTE

Q PESQUISA RÁPIDA

 PESQUISA AVANÇADA

divisor hdmi

☰ CATMAT/CATSER

Últimos 180 días

Regiões ▾

Estados ▼

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade ▾

Quantidade Fornecedores

☐ Todos ☒ Materiais ☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP☐ Somente Itens Sustentáveis☐ Somente SRP

Q PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar



PRÓXIMA ETAPA →

Produto ▾	Qtd ▾	UF ▾	Data ▾	Preço Un. ▾	
 Chaveador Swither Seletor Hdmi 2X1 Divisor Splitter Hdmi 1X2 Características: 2 Hdmi-Host (Dvd Player Ou Ps3) Para 1 Monitor...	4 UNIDADE	RO	24/07/20	R\$ 448,45	☐ ☒

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

1 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo

americanas.com

[VISUALIZAR PREÇOS →](#)

[VISUALIZAR PREÇOS →](#)

Mais resultados para Domínio Amplo

[VISUALIZAR TODOS →](#)

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24Hz; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação

Outras categorias (1/1)

[« Escolher mais produtos](#)

(4 itens)



Splitter Hdmi 1 Entrada E 4 Saldas 5Vdc Sph1-4 Vinik

R\$ 137,90

[Excluir](#)

+

4

-

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 551,60
Descontos R\$ 0,00

Frete estimado: R\$ 109.65

Cupom de desconto R\$ 0,00

Valor total: **R\$ 661.25**

CONTINUAR

ENCONTRE UMA LOJA

COMPRE PELO TELEFONE | 3004-2222 PARA REGIÕES METROPOLITANAS
0800-718-2222 PARA DEMAIS REGIÕES

GRUPO CARREFOUR

SEUS PEDIDOS

FALE CONOSCO

VER TODA A LOJA

Activate Windows
FORMAS DE PAGAMENTO NO SITE

americanas

tem tudo, pode procurar :)

olá, faça seu login
ou cadastre-se

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 Splitter hdmi 1 entradas 4 saídas sph1-4	4 remover	receber entre 14 e 27 de agosto	R\$ 503,20

calcule frete e prazo

65010-917

ok

não sei meu cep



receber entre 14 e 27 de agosto por R\$ 39,53

resumo do pedido

4 produtos R\$ 503,20

frete R\$ 39,53

total R\$ 542,73

em até 12x sem juros

💎 pague com Ame e ganhe R\$ 15,12 de volta

**continuar**possui cupom ou vale? você poderá
usá-los na etapa de pagamento.Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.6:01 PM
8/5/2020

20



Splitter Hdmi 1 Entrada E 4 Saídas 5VDC Sph1-4 Vinik -

Código do produto: 723562500

Entrega em até 35 dias úteis

Quantidade

4

[Excluir](#)

Preço

R\$ 551,60

Frete para 65010-917

[Alterar](#)

Senador Vitorino Freire, S/n (tribunal R Eleitoral - Areinha - Sao Luis/MA)

R\$ 28,72

Total (4 itens)

R\$ 580,32

(Em até 12x de R\$ 48,36
sem juros no Cartão Luiza)[Comprar mais produtos](#)[Continuar](#)Tem cupom ou vale compra? Você poderá
utilizá-lo na etapa de pagamento[Atendimento](#)[Compre pelo chat online](#)[Certificados e segurança](#)INTERNET
SEGURA

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.



Carrinho

PRODUTO	FRETE	QTD	UNITÁRIO	TOTAL	
 Splitter HDMI 1 Entradas 4 Saídas SPH1-4 Vinik Preto	entregue em até 17 dias úteis Valor R\$ 93,53	4	R\$ 149,44	R\$ 597,76	

Total da sua compra

R\$ 691,29

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

COTAÇÃO EM LOTE

Q PESQUISA RÁPIDA

 PESQUISA AVANÇADA

divisor hdmi

☰ CATMAT/CATSER

Últimos 180 días

Regiões ▾

Estados ▼

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade ▾

Quantidade Fornecedores

☐ Todos ☒ Materiais ☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP☐ Somente Itens Sustentáveis☐ Somente SRP

Q PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar



PRÓXIMA ETAPA →

Produto ▼	Qtd ▼	UF ▼	Data ▼	Preço Un. ▼	
 <i>Chaveador Swither Seletor Hdmi 2X1 Divisor Splitter Hdmi 1X2</i> <i>Características: 2 Hdmi-Host (Dvd Player Ou Ps3) Para 1 Monitor...</i>	4 UNIDADE	RO	24/07/20	R\$ 448,45	☐ 

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

1 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo

americanas.com

[VISUALIZAR PREÇOS →](#)



[VISUALIZAR PREÇOS →](#)

Mais resultados para Domínio Amplo

[VISUALIZAR TODOS →](#)

 PESQUISA AVANÇADA

splitter

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

	PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.				PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Dominio Amplo	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

PRÓXIMA ETAPA →

Pesquisar

- ☐ Chaveadora (1)
- ☐ Equipamento / Componente - Processador De Imagem (1)
- ☐ Telecomunicação - Equipamento/Acessório/Componente (1)

Produto ▾	Qtd ▾	UF ▾	Data ▾	Preço Un. ▾		
 Chaveador Swither Seletor Hdmi 2X1 Divisor Splitter Hdmi 1X2 Características: 2 Hdmi-Host (Dvd Player Ou Ps3) Para 1 Monitor...	4 UNIDADE	RO	24/07/20	R\$ 448,45	☐	☒
 Distribuidor De Imagem Splitter Sdi 1X4 Sdi Bcn: Características Suporte Sd-Sdi, 3G-Sdi Hd-Sdi E Formato De Vídeo. Sdi...	2 UNIDADE	RO	24/07/20	R\$ 543,19	☐	☒
 Splitter Fibra Optica Sm 0,9 Plc 1.5M 1X2 Conectorizado 1Upc(In)X2apc(Out)	3.200 UNIDADE	DF	13/04/20	R\$ 44,06	☐	☒

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

3 items.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo

[VISUALIZAR PREÇOS →](#)[VISUALIZAR PRECOS →](#)

Mais resultados para Domínio Amplo

[VISUALIZAR TODOS →](#)

Q Resultados da Pesquisa

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

☐ Televisor (3)
 ☐ Switch (2)

Preço

Quantidade

Período

Unidade de Medida

☐ Unidade (4)
 ☐ Conjunto (1)

PRÓXIMA ETAPA →

Produto ▾	Qtd ▾	UF ▾	Data ▾	Preço Un. ▾		
 Televisor, Televisor , Televisao , Tv - Televisor 43": Smart Tv, Led, Tamanho Da Tela, No Mínimo 43", Espelhamento Do Smartphone...	40 UNIDADE	DF	24/04/20	R\$ 1.438,00	☐	☒
 Televisor, Televisor , Televisao , Tv - Televisor 55": Smart Tv, Led, Tamanho Da Tela, No Mínimo 55", Espelhamento Do Smartphone...	75 UNIDADE	DF	24/04/20	R\$ 2.050,00	☐	☒
 Conjunto Computador1, Teclado2 E Mouse3 (Tipo 1), Com As Especificações Mínimas: 1-Referência De Processador Instalado...	9 CONJUNTO	MG	28/05/20	R\$ 4.785,21	☐	☒
 Televisor, Televisor , Televisao , Tv - Televisor 70": Smart Tv, Led, Tamanho Da Tela, No Mínimo 70", Espelhamento Do Smartphone...	20 UNIDADE	DF	24/04/20	R\$ 5.133,00	☐	☒
 Switcher (Modelo De Referência Switcher Datavideo Se-650): Switcher De Vídeo Digital Com 4 Entradas Hd Entradas: 2 X Hd-Sdi ...	3 UNIDADE	RS	04/02/20	R\$ 7.500,00	☐	☒

PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

PRÓXIMA ETAPA →

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
Alex Alain Matos Fachineli
Diretor de Financeiro
Atual Comunicação



DJI PRODUTOS OFICIAIS

Encontre aqui...



Minha conta

Carrinho atualizado com sucesso.

FECHAR

DRONES

ENTERPRISE

SEMINOVOS

ESTABILIZADORES

ACESSÓRIOS E PEÇAS

TREINAMENTOS

CÂMERAS RED

SEU CARRINHO

CONTINUAR COMPRANDO

Produto	Preço	Qtd.	Total
 DJI MAVIC AIR 2 FLY MORE COMBO - ANATEL (MA2C)	R\$ 12.504,00 R\$ 12.199,00	2  Alterar	R\$ 24.398,00
Subtotal			R\$ 24.398,00
Frete			R\$ 538,28
Total			R\$ 24.936,28

	Quantidade	Preço
 Mavic Air 2 Fly More Combo DJI com Câmera 4K - com Controle Remoto Cinza Código do produto: 226553500 Vendido e entregue por magalu Entrega em até 22 dias úteis ou Retire na loja com frete grátis	2 Excluir	R\$ 23.800,00
Frete para 65010-917		R\$ 211,40
Alterar Senador Vitorino Freire, S/n (tribunal R Eleitoral - Areinha - Sao Luis/MA)		
Total (2 itens)		R\$ 24.011,40
Comprar mais produtos		 (Em até 24x de R\$ 1.000,48 sem juros no Cartão Luiza) Continuar Tem cupom ou vale compra? Você poderá utilizá-lo na etapa de pagamento

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UTFPR - Campus Medianeira

Pregão Eletrônico Nº 00005/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	TRENA ELETRÔNICA	Unidade	6	R\$ 646,8000	R\$ 570,0000	R\$ 3.420,0000

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: TR-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trena Digital A Laser, Com Escala De 0,03 A 100m Com Luz De Fundo, Cálculo De Área, Volume E Medição Indireta, Desligamento Automático, Função Datalogger, Indicação De Bateria Baixa, Indicação Sonora E Três Unidades De Medição: Metro, Pés E Polegadas. Medição Indireta, Adição E Subtração De Valores, Medição Contínua. Para Medições De Longas Distâncias, Em Projetos De Ambientes Internos. Especificações Range De Medição: 0. 03 ~ 100m Exatidão De +/- 1,5mm Laser De Classe 2 Desligamento Automático Do Laser Em 60s Tipo De Laser 635nm > 1mw Índice De Proteção Ip 54 Datalogger, Armazena Até 20 Posições Indicação De Bateria Fraca.

5	MEDIDOR DE RADIO INTERFERENCIA	Unidade	2	R\$ 6.313,5200	R\$ 6.313,5100	R\$ 12.627,0200
---	--------------------------------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: TGD-400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE STRESS CALÓRICO, QUE ATENDAM A NR17 E A NHO 06 [NOVA REVISÃO]. BULBO ÚMIDO: HASTE C/ COPO DE 50ML E PAVIO DE ALGODÃO HASTE COM SENSOR ANEMÔMETRO BULBO SECO: HASTE PARA TEMPERATURA DO AMBIENTE ESFERA TÉRMICA: DE COBRE COM DIÂMETRO DE 6 [152,4MM], COM HASTE CENTRAL. DISPLAY : DUPLO DE CRISTAL LÍQUIDO [LCD] DE 3 DÍGITOS ESCALA: -10~150°C RESOLUÇÃO: 0,1°C PRECISÃO: ± 0,5°C FUNÇÃO ANEMÔMETRO: [VELOCIDADE DO VENTO] ESCALA: 0 - 20M/S RESOLUÇÃO: 0.1M/S PRECISÃO: ±4% + 0.1M/S INTERFACE: SERIAL RS-232 FUNÇÃO PONTO DE ORVALHO: ESCALA: -5º A 60ºC REGISTRADOR DE DADOS [DATALOGGER]: 128KB DE MEMÓRIA CAPACIDADE DO DATALOGGER AUTOMÁTICO: 65.000 LEITURAS CAPACIDADE DO DATALOGGER MANUAL: 99 LEITURAS DATA HOLD: CONGELA A LEITURA NO DISPLAY EFETUA O CÁLCULO DE IBUTG INTERNO E EXTERNO AUTOMATICAMENTE TAXA DE AMOSTRAGEM: 1/ SEGUNDO MEMÓRIA MAX/MIN: EXIBE A LEITURA MÁXIMA E MÍNIMA EFETUADA FUNÇÃO: DATA E HORA MARCADOR DO TEMPO DE AVALIAÇÃO EXIBE LEITURAS EM: °C OU °F INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: PROGRAMÁVEL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: MÓDULO SENSOR: -5°C A 100°C MÓDULO MONITOR: 10°C A 60°C AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO DIRETAMENTE NO SOFTWARE GRÁFICO DE TODOS OS ÍNDICES SIMULTÂNEOS EM TEMPO REAL ATRAVÉS DO SOFTWARE UNIDADE DE OPERAÇÃO: 0 A 85% UR [MONITOR] TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: -10°C A 60°C UNIDADE DE ARMAZENAGEM: ABAIXO DE 70%UR FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS EM LISTAS E GRÁFICOS SISTEMA OPERACIONAL: XP, VISTA, SEVEN, 8 E 10 [32 E 64 BITS] TECLADO, PAINEL E SOFTWARE EM LÍNGUA PORTUGUESA ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE 9V OU ADAPTADOR AC/DC MOD. AC-300 [ÍTEM OPCIONAL] DURAÇÃO DA BATERIA [ALCALINA]: 4 HORAS ACESSÓRIOS FORNECIDOS: CAPA DE PROTEÇÃO TRIPÉ COM REGULAGEM DE ALTURA BATERIA MALETA PARA TRANSPORTE 2 CORDÕES DE PANO PARA BULBO ÚMIDO SOFTWARE EM LÍNGUA PORTUGUESA CABO RS-232 CABO DE EXTENSÃO DE 10M ESFERA DE COBRE DE 2 POLEGADAS ESFERA DE COBRE DE 6 POLEGADAS MANUAL DE INSTRUÇÕES ADAPTADOR AC-9V CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO E CABO CONVERSOR

Total do Fornecedor: R\$ 16.047,0200

34.802.325/0001-00 - MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	SISTEMA (EQUIPAMENTO / SOFTWARE) TRAFEGO AEREO	Unidade	2	R\$ 11.114,6600	R\$ 11.114,0000	R\$ 22.228,0000

Marca: DJI

Fabricante: DJI

Modelo / Versão: Mavic Pro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Drone: Câmera 1/2.3" (CMOS), Pixels efetivos 12.35 M (Pixels totais: 12.71 M), Gravação de vídeo 4K (3840x2160 24/25/30p); Velocidade máxima 65 km/h no Modo Esportivo (S) sem vento; Duração máxima de voo 27 minutos (sem vento, a uma velocidade constante de 25 km/h); Distância máxima de voo (bateria completa, sem vento) 13 km; Sistemas de posicionamento por satélite GPS/GLONASS; Controle remoto compatível com dispositivos móveis; Transmissão de Vídeo em HD; Alcance de até 7Km em locais sem obstáculos e sem interferências; Equipado com 4 sensores de visão; Garantia 12 meses.

Total do Fornecedor: R\$ 22.228,0000

Valor Global da Ata: R\$



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UTFPR - Campus Medianeira

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00005/2020 (SRP)

Às 13:03 horas do dia 07 de julho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. FLAVIO FEIX PAULI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23064013521202030, Pregão nº 00005/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: MEDIDOR DE RADIO INTERFERENCIA

Descrição Complementar: Dosímetro De Ruído, Interface Usb, Função Decibelímetro, Ponderação A, C E Z Especificações Técnicas : Memória Interna De 120000 Dados. - Armazena 50 Eventos, Separadamente. - 16 Timer Com Intervalo De Amostragem Configuráveis. - Comunicação Com Pc Via Interface Usb. - Emissão De Relatório, Histograma E Gráfico. - Medição De Média Temporal [Twa] E Nível Sonoro [Leq] - Normas: Osha-80 Msha-80, Msha-90 Doc Acgih Iso-85 Iso-90 - Função Decibelímetro Com Indicador De Ls E Lf, Max E Min. - Ponderação Em Frequência A, C E Z. - Cálculo Automático De Dose Projetada. - Indicação De Sub Escala E Sobre Escala. Especificações Técnicas: Display De Lcd De 4 Dígitos. Fabricado Conforme As Normas: - Iec 61672-1-2002 Tipo 2 - Iec 61252: 2002 - Iec 60651-1979 Tipo 2 - Iec 60804: 200 Tipo 2 - Ansi S1.25: 1992 Tipo 2 Atende Aos Requisitos Da Norma Nr-15 E Nho-01. Recomendado Para Elaboração Do Ppra, Ppp E Pcm50 Escala De Medição De Ruído: 60 A 130db / 70 A 140db. Precisão: ± 1,5 Db. Detector De Pico: C Ou Z [Linear] Microfone De Eletreto Condensado. Nível De Critério: 80, 84, 85, Ou 90db. Detector De Nível Alto: 115db. Sinalização De Pico: 140db. Dose: 0,01 A 999,9% Resolução: 0,1db

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.754,7300

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 10,00

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	06/07/2020 10:20:38	-	Volta de Fase para Julgamento
Item cancelado no julgamento	07/07/2020 10:33:43	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: De acordo com parecer técnico do requisitante, o mesmo considerou melhor refazer a descrição do item para posterior nova tentativa de aquisição. Visando a supremacia do interesse público, iremos cancelar o mesmo.
Homologado	07/07/2020 13:03:13	FLAVIO FEIX PAULI	

Item: 2

Descrição: TRENA ELETRÔNICA

Descrição Complementar: Trena Digital A Laser, Com Escala De 0,03 A 100m Com Luz De Fundo, Cálculo De Área, Volume E Medição Indireta, Desligamento Automático, Função Datalogger, Indicação De Bateria Baixa, Indicação Sonora E Três Unidades De Medição: Metro, Pés E Polegadas. Medição Indireta, Adição E Subtração De Valores, Medição Contínua. Para Medições De Longas Distâncias, Em Projetos De Ambientes Internos. Especificações Range De Medição: 0. 03 ~ 100m Exatidão De +/- 1,5mm Laser De Classe 2 Desligamento Automático Do Laser Em 60s Tipo De Laser 635nm > 1mw Índice De Proteção Ip 54 Datalogger, Armazena Até 20 Posições Indicação De Bateria Fraca.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 646,8000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 570,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2020 11:19:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, Melhor lance: R\$ 570,0000
Homologado	07/07/2020 13:03:22	FLAVIO FEIX PAULI	

Item: 3**Descrição:** SISTEMA (EQUIPAMENTO / SOFTWARE) TRAFEGO AEREO

Descrição Complementar: Veículo Aéreo Não Tripulado, Tipo Drone Controlado Remotamente Com Função De Fotografia E Filmagem Em Alta Resolução [4k], Conexão Com Dispositivos Móveis [Tablets E Smartphones] Para Visualização Em Tempo Real Das Imagens Feitas Por Gps Função De Retorno Automático Capaz De Trazer A Aeronave De Volta Ao Último Ponto De Partida Gravado Em Situações De Perda De Sinal Ou Bateria Baixa Velocidade De Subida 5 M/S E De Descida 3 M/S Velocidade De Voo Horizontal De 16 M/S, Controle Remoto Com Frequência De 2.400 Ghz-2.483 Ghz Alcance De 2 Km, Bateria Lipo 2 S E Saída De Vídeo Usb Para Conexão Do Tablet Ou Smartphone. Conexão E Suporte Para Dispositivos Móveis Compatível Com Sistemas Operacionais Ios E Android Câmera Com Resolução Fotografia 12 M Pixels E Função Filmadora Bateria Tipo Lipo 4s De 4480 Mah Com Autonomia De Voo De Pelo Menos 23 Min. Garantia No Mínimo De 1 Ano. Marca/Modelo De Referência: Similar Ou Equivalente A Mavic 2 Pro.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11.114,6600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 11.114,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2020 11:19:42	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.802.325/0001-00, Melhor lance: R\$ 11.114,0000
Homologado	07/07/2020 13:03:32	FLAVIO FEIX PAULI	

Item: 4**Descrição:** MEDIDOR DE RADIO INTERFERENCIA

Descrição Complementar: Medidor De Vibração Ocupacional Para Corpo Inteiro [Vci] E Mãos E Braços [Vmb]. Que Atenda As Normas Nacionais E Internacionais De Higiene Ocupacional. Permitindo A Elaboração De Laudos, Estudos E Perícias. Atendendo As Seguintes Normas: Nr-15 Nho-09 Nho-10 Iso-8041 Iso-5349-1 [2001] Iso-5349-2 Iso-2631-1. Contendo: - Acelerômetro De Assento - Acelerômetro De Mãos E Braços - Modulo De Rádio Comunicação - Maleta De Transporte - Carregador De Bateria - Módulo De Comunicação Sem Fio Usb Para Computador. Kit De Conectividade [Software + Comunicação Sem Fio Bluetooth]. Acompanha Certificado De Calibração.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 21.218,4100**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00**Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	06/07/2020 10:20:38	-	Volta de Fase para Julgamento
Item cancelado	07/07/2020 10:33:53	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: De acordo com parecer técnico do requisitante, o mesmo considerou melhor refazer a descrição do item para posterior nova tentativa de

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais
S
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
- CAMPUS DIAMANTINA

Pregão Eletrônico Nº 00001/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

34.802.325/0001-00 - MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	AERONAVES TELEGUIADAS	Unidade	1	R\$ 13.069,3300	R\$ 12.863,6300	R\$ 12.863,6300

Marca: DJI

Fabricante: DJI

Modelo / Versão: Mavic 2 Pro Fly More

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Drone: Câmera: Sensor 1" CMOS, Pixels efetivos 20 milhões; Lente: FOV (campo de visão): cerca de 77°, Formato equivalente a 35 mm: 28 mm, Abertura f/2.8-f/11, Alcance de disparo: 1 m, Tamanho da imagem 5472×3648; Resolução de vídeo 4K (3840×2160 24/25/30p), 2.7K (2688×1512 24/25/30/48/50/60p), FHD (1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p); Velocidade máxima de ascensão 5 m/s (modo S), 4 m/s (modo P); Velocidade máxima de descensão 3 m/s (modo S), 3 m/s (modo P); Velocidade máxima (próxima ao nível do mar, sem vento) 72 km/h (modo S); Altura máxima de serviço acima do nível do mar 6000 m; Tempo máximo de voo (sem vento) 31 minutos (a constantes 25 km/h); Tempo máximo de voo estacionário (sem vento) 29 minutos; Distância máxima de voo (sem vento) 18 km (a constantes 50 km/h); Resistência máxima ao vento 29-38 km/h; Ângulo máximo de inclinação 35° (modo S, com controle remoto) 25° (modo P); Alcance de temperatura de funcionamento -10 °C - 40 °C; Frequência de funcionamento 2.400 - 2.483 GHz, 5.725 - 5.850 GHz; Potência de transmissão (EIRP) 2.400 - 2.483 GHz; Armazenamento interno 8 GB; Sistema de detecção de obstáculos omnidirecional; Carregador: Entrada 100-240 V, 50/60 Hz; 1,8 A, Saída Principal: 17,6V 3,41A ou 17,0V 3,53A USB: 5V 2A; Aplicativo DJI Go 4; Itens Inclusos: Drone, 3 Bateria (1 padrão + 2 extras), 4 Pares de Hélices, 1 Bolsa de transporte, 1 Controle Remoto, 1 Protetor do gimbal, 1 Carregador AC Bivolt + Cabo de força (padrão BR), 1 Adaptador USB, 1 Adaptador Power Bank, 1 Hub Carregador, Cabos (1 Lightning, 1 Micro USB padrão e 1 USB tipo C, 1 cabo de dados USB tipo C); Homologado Anatel.

3	AERONAVES TELEGUIADAS	Unidade	1	R\$ 1.541,1300	R\$ 1.491,1100	R\$ 1.491,1100
---	--------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: DJI

Fabricante: DJI

Modelo / Versão: 5870MAH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria Inteligente de Voo: 30 Minutos de tempo de voo; Capacidade 5870 mAh; Voltagem 15,2 V; Bateria LiPo 4S; Energia 89,2 Wh; Peso líquido 468 g; Faixa de temperatura de carregamento 41 ° a 104 ° F (5 ° a 40 ° C); Potência de carregamento máxima 160 W.

Total do Fornecedor: R\$ 14.354,7400

Valor Global da Ata: R\$ 14.354,7400

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o Relatório

Voltar

PREGÃO ELETRÔNICO


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais
S
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
- CAMPUS DIAMANTINA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico**Nº 00001/2020**

Às 09:20 horas do dia 13 de maio de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JUNIO JABER, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23833000146202018, Pregão nº 00001/2020.

Resultado da Homologação**Item: 1****Descrição:** AERONAVES TELEGUIADAS

Descrição Complementar: AERONAVE TELEGUIADA/Drone (kit completo) COR CINZA CAMERA CMOS 1' DE 20MP FOV 77° 28 MM (FORMATO EQUIVALENTE A 35 MM) F/2.8 ~ F/1.1 BATERIA DRONE: 3.850 MAH / CONTROLE REMOTO: 3.950 MAH TEMPO DE VOO APROXIMADAMENTE 31 MINUTOS, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE VÔO COMPATIBILIDADE DISPOSITIVOS MÓVEIS COM SISTEMA OPERACIONAL IOS 8 OU POSTERIOR E ANDROID VERSÃO 4.1.2 OU POSTERIOR (Conforme termo de referencia)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13.069,3300**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 100,00**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 12.863,6300

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	13/05/2020 08:34:54	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.802.325/0001-00, Melhor lance: R\$ 12.863,6300
Homologado	13/05/2020 09:20:35	JUNIO JABER	

Item: 2**Descrição:** AERONAVES TELEGUIADAS

Descrição Complementar: BATERIA INTELIGENTE DE VOO, TEM UMA CAPACIDADE DE ATÉ 59,29 WH E PROPORCIONA UM TEMPO DE VOO MÁXIMO DE 31 MINUTOS. COM UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BATERIA INTELIGENTE INTEGRADO, O STATUS DA BATERIA É MONITORADO E REPORTADO EM TEMPO REAL. ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE BATERIA: LIPO DE QUATRO CÉLULAS CAPACIDADE: 3850 MAH, 59,29 WH (VALOR TÍPICO) TENSÃO: 15,4V TENSÃO DE CARGA LIMITADA: 17,6V TEMPERATURA DE CARGA: -10-60 °C TEMPERATURA DE DESCARGA: 5-40 °C REFERÊNCIA: BATERIA DO DRONE DJI MAVIC 2 PRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.066,0800**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 50,00**Situação:** Cancelado no julgamento

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação

Produto	Quantidade	Prazo	Valor Unitário	Valor Total
 Estabilizador Zhiyun Crane Plus Handheld Gimbal	1 Remover	Normal 29 dias úteis R\$ 49,51 Saiba mais Confira outras opções	Por: R\$ 3.119,99	R\$ 3.169,50
			Subtotal Produtos	R\$ 3.119,99
Calcule o frete		65010-917 Consultar Não sei meu CEP		
		Entrega Normal Em até 29 dias úteis	Consulte o prazo de entrega de cada produto adicionado no carrinho.	
			Subtotal Frete	R\$ 49,51
Insira seu Cupom		Utilizar		
			Cupom	- R\$ 0,00
			Valor Total	R\$ 3.169,50

*O prazo de entrega passa a contar a partir do 1º dia útil após a aprovação de pagamento.

Comprar mais produtos

Concluir compra

Não perca tempo! Finalize sua compra agora e garanta as melhores ofertas.

Produto	Quantidade	Prazo	Valor Unitário	Valor Total
 Estabilizador de Câmera Fotográfica Zhiyun-Tech Crane v2 3-Axis Handheld Gimbal	1 Remover	Normal 15 dias úteis R\$ 59,12 Confira outras opções	Por: R\$ 3.999,00	R\$ 4.058,12
Subtotal Produtos				R\$ 3.999,00
Calcule o frete	65010-917 Consultar Não sei meu CEP	Entrega Normal Em até 15 dias úteis Consulte o prazo de entrega de cada produto adicionado no carrinho.	Subtotal Frete	R\$ 59,12
Insira seu Cupom	Utilizar	Cupom de Desconto	- R\$ 0,00	

Carrinho de Compras

	Produto	Quantidade	Valor	Total
	Estabilizador Gimbal Crane 2 Zhiyun + Follow Focus -Suporta Até 3,2Kg	1	R\$ 3.436,80	R\$ 3.436,80

Calcular Frete

* Estado

Maranhao

* CEP

65010-917

Calcular Frete

Subtotal:	R\$ 3.436,80
Correios (PAC):	R\$ 55,70
Valor Total:	R\$ 3.492,50

Continuar Comprando

Finalizar Pedido



PLUR



COTAÇÕES



FORNECEDORES



TERCEIRIZAÇÃO



TERMO DE REFERÊNCIA



REGISTRO DE PREÇOS (NOVO)



CONFIGURAÇÕES



SAIR

 COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

 PESQUISA RÁPIDA

 PESQUISA AVANÇADA

 CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

 Resultados da Pesquisa

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

PREÇOS COMPLEMENTARES

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado



PRÓXIMA ETAPA →

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
 Estabilizador Gimbal Compatível Com Câmeras Dslr: Com Capacidade De Suporte Para Até 2Kg, Capacidade De Rotação 360°...	1 UNIDADE	BA	20/12/19	R\$ 3.780,90	☐	

PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO:

NºPregão:182019 / UASG:443043

CATMAT:

127973 - ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO , ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO NOME

ÓRGÃO:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
UNIDADE AVANÇADA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SALVADOR/BA

MODALIDADE:

Pregão Eletrônico

DATA:

20/12/2019 09:01

OBJETO:

Aquisição de equipamentos e materiais de laboratório e de campo para atendimento às necessidades dos Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

LOTE/ITEM:

/30

DESCRIÇÃO:

ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO - Estabilizador gimbal compatível com câmeras DSLR: com capacidade de suporte para até 2Kg, capacidade de rotação 360° e três eixos. Inclusa maleta de transporte.

HOMOLOGAÇÃO:

12/03/2020 10:40

SRP:

Não

FONTE:

www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS:

Ata

Edital

Anexos

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

1 itens:

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo



VISUALIZAR PREÇOS →



VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR TODOS →

Telefone: (41) 3778-1830 | Email: contato@banancodeprecos.com.br • © 2020 Negócios Públicos





COTAÇÕES



FORNECEDORES



TERCEIRIZAÇÃO



TERMO DE REFERÊNCIA



REGISTRO DE PREÇOS
(NOVO)



CONFIGURAÇÕES



SAIR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

estabilizador dslr

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

☐ Câmera Digital (1)

☐ Estabilizador - Fotografico (1)

Preço

Período

PRÓXIMA ETAPA →

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
 Câmera Dslr Com Lente Com Distância Focal Variável. A Distância Focal Mínima Da Lente Deve Ser Menor Ou Igual A 24Mm E A...	1 UNIDADE	MG	07/05/20	R\$ 11.880,00	☐	☒
 Estabilizador Gimbal Compatível Com Câmeras Dslr: Com Capacidade De Suporte Para Até 2Kg, Capacidade De Rotação 360°...	1 UNIDADE	BA	20/12/19	R\$ 3.780,90	☐	☒

PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO:

NºPregão:182019 / UASG:443043

CATMAT:

127973 - ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO , ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO NOME

ÓRGÃO:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
UNIDADE AVANÇADA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SALVADOR/BA

MODALIDADE:

Pregão Eletrônico

DATA:

20/12/2019 09:01

OBJETO:

Aquisição de equipamentos e materiais de laboratório e de campo para atendimento às necessidades dos Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

LOTE/ITEM:

/30

DESCRIÇÃO:

ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO - Estabilizador gimbal compatível com câmeras DSLR: com capacidade de suporte para até 2Kg, capacidade de rotação 360° e três eixos. Inclusa maleta de transporte.

HOMOLOGAÇÃO:

12/03/2020 10:40

SRP:

Não

FONTE:

www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS:

Ata

Edital

Anexos

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

2 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplio



VISUALIZAR PREÇOS →



VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplio

VISUALIZAR TODOS →

Telefone: (41) 3778-1830 | Email: contato@bancodeprecos.com.br • © 2020 Negócios Públicos

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135°; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação



JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP
CNPJ – 27.130.609/0001-31
I.E. – 90747989-74
RUA PADRE CHAGAS, Nº 1652 - SALA 01 – ALTO DA XV
CEP: 85065-050
GUARAPUAVA - PARANÁ
FONE / FAX (42) 3304-1264
E-MAIL: jeanlicita@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇOS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP		
CNPJ: 27.130.609/0001-31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 90747989-74		
Endereço: RUA PADRE CHAGAS, 1652 – SALA 01 – ALTO DA XV		
Cidade: GUARAPUAVA	UF: PR	CEP: 85065-050
Fone / Fax: (42) 3304-1264	Responsável pela Empresa:	
E-mail : jeanlicita@outlook.com	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	
Banco : DO BRASIL - AG: 5795-9 - C/C : 19350-X	Praça : GUARAPUAVA	

Item	Descrição	Marca/Fabr	Qtde	Unid.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
03	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	Seagate	04	Unidade	2.791,90	11.167,60
08	Braço articulável para acessório de estúdio - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Markotec	12	Unidade	282,25	3.387,00
09	Cabo HDMI 15m. - 2 plugues tipo A (tamanho Standard/padrão, macho, 14mm x 4,5mm); Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio	Pix	15	Unidade	208,35	3.125,25

	Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses.					
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Hoya CIR-PL 58mm	02	Unidade	288,00	576,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	HOYA CIR-PL 67mm	02	Unidade	195,00	390,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR.- Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Meike	02	Unidade	495,30	990,60
23	Lâmpada de luz fria contínua. - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	20	Unidade	190,00	3.800,00
28	Pilha elétrica formato AA. - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta	Elgin	544	Unidade	4,99	2.714,56

	densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses.					
29	Pilha elétrica formato AAA.- Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses	Elgin	512	Unidade	4,85	2.483,20
32	Silica Gel reutilizável. - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de sílica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	10	Unidade	80,00	800,00
34	Suporte de mesa para monitor ou TV. - Suporte Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Compatível com furação VESA 75X75 e 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação vertical com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro horizontal da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação e Manual; Garantia mínima de 3 meses.	ELG F80N	10	Unidade	430,00	4.300,00

VALOR TOTAL: R\$ 33.734,21 (TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)	
Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS	Prazo de entrega: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS
Pagamento: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO.	

Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.

Guarapuava/Pr, 28 de Agosto de 2020

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
ADMINISTRADOR
CPF – 078.997.579-32
R.G. – 12340577-3 SSP/PR

Curitiba, 13 de agosto de 2020

A/C: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão - CNPJ: 05.962.421/0001-17
 Av. Senador Vitorino Freire, S/N. Bairro Areinha. CEP 65010-917. São Luís - Maranhão
 Telefone: (98)2107-8888 / E-mail: egarcia@tre-ma.jus.br

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à sua apreciação, nossa proposta comercial contendo preços e demais condições para análise e aprovação, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas nesta proposta.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Álcool Isopropílico - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia: 03 meses. Marca: UZZI – Modelo: Rhodia 5 Litros	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
03	Armazenador portátil USB (HD EXTERNO) - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia: 12 meses. Marca: Seagate – Modelo: Expansion SSD STJD1000400	04	R\$2.800,00	R\$ 11.200,00
04	Bateria para câmera DSLR. Compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia: 03 meses. Marca: CANON -Modelo: LP-E6N	10	R\$ 756,00	R\$ 7.560,00
05	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia: 03 meses. Marca: GO PRO – Modelo: ASBBA-001	04	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00
06	Bateria para filmadora SONY. Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima: 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de 03 meses. Marca: SONY – Modelo: NP-F970	06	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
07	Bateria recarregável formato 18650. Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia: 03 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: 18650	50	R\$ 225,00	R\$ 11.250,00
08	Braço articulável para acessório de estúdio. Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4"; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de 03 meses. Marca: Braço Mágico – Modelo: Articulável.	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00

09	Cabo HDMI 15m. Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia: 03 meses. Marca: PIX – Modelo: ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520.	15	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00
10	Câmera fotográfica DSLR. Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia: 12 meses. Marca: Canon – Modelo: EOS 80D	02	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
11	Carregador portátil power bank. Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 03 meses. Marca: Anker – Modelo: 13100	10	R\$ 297,00	R\$ 2.970,00
12	Cartão de memória SD. Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia: 12 meses. Marca: SanDisk – Modelo: Extreme PRO SDXC UHS-I	20	R\$ 440,00	R\$ 8.800,00

13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia: 12 meses. Marca: Multiviewer – Modelo:HDMI 4x1 Switch	02	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4. Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS- HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD;Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução:24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia:12 meses. Marca: VINIK – Modelo: SPH1-4	04	R\$ 245,00	R\$ 980,00
15	Drone. Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200 x 300 x 80 mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), - 90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de	02	R\$ 17.800,00	R\$ 35.600,00



PROPOSTA COMERCIAL

	transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão			
--	--	--	--	--

	10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (Altura x Largura x Espessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular (microUSB, USB-C, lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia: 12 meses. Marca: DJI – Modelo: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI			
16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: Tech CRANE 2.	01	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: Hoya Modelo: CIR-PL 58mm.	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00

18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: HOYA – Modelo: CIR-PL 67mm	02	R\$ 359,00	R\$ 718,00
20	Gravador de vídeo digital em tempo real. Porta USB 2.0 para conexão com PC; Porta para cartão SD; Entrada de vídeo: HDMI, Componente e Composto; Entrada de áudio: HDMI, 3.5mm, L/R Line In RCA; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI, 3.5mm Line Out; Interface de usuário: botão REC, indicadores LED, Receptor infravermelho; Mídia de armazenamento: Pendrive USB Flash drive, HD USB, Cartão SD, FAT32 and NTFS ; Alimentação elétrica: porta USB-A, DC 5V2A; Codec: H.264; - Resoluções: Entrada e ByPass: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p), Captura: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p); Gravação: .mp4 aac stereo, mínimo 16Mbps@1080p30fps; Acompanha: Controle remoto, cabos de áudio e vídeo, adaptador DC e manual; Garantia mínima de 12 meses. Marca: EZCAP – Modelo: 284	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR. Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia: 03 meses. Marca: CANON – Modelo: Grip BG-E14	02	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00
22	Iluminador LED. Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440 x 390 x 80 mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia: 12 meses. Marca: Yongnuo – Modelo: YN600L	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
23	Lâmpada de luz fria contínua. Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia: 03 meses. Marca: RCA – Modelo: 6U 100w	20	R\$ 228,00	R\$ 4.560,00

24	Microfone de lapela sem fio, Kit. No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio: 3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-direcional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal / ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de áudio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor TX8 e microfone WHM8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WM8 Pro-K2	02	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
25	Microfone de mão sem fio. Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: $2000 \pm 30\%$ a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3 dB @ 1kHz; Conector Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máx. mic: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WHM8 Pro	02	R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00
26	Mixer/misturador de áudio XLR. Projetado para DSLRs, filmadoras e outros dispositivos que têm conector 3,5 mm de áudio TRS; Possui 2 entradas de áudio XLR que permitem 2 receptores de microfone sem fio XLR externos ou microfones shotgun XLR; Possui rosca fêmea padrão de 1/4 "-20 que permitem que este mixer de áudio seja capaz de se conectar a qualquer gaiola de câmera por meio de um parafuso de 1/4 "- 20; Pode ser fixado na sapata de câmeras DSLR diretamente; Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-MA2 MIXER	02	R\$ 670,00	R\$ 1.340,00
27	Monitor LCD para câmera DSLR. Tela de, no mínimo, 7" retroiluminada por LED; Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea); Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2; Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600; Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970; Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518:2006) e conexão rosqueada 1/4" 20 embaixo; Garantia: 12 meses. Marca: VILTROX – Modelo: DC-70 II HDMI Monitor	02	R\$ 2.150,00	R\$ 4.300,00
28	Pilha elétrica formato AA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AA	544	R\$ 60,00	R\$ 32.640,00

29	Pilha elétrica formato AAA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AAA	512	R\$ 60,00	R\$ 30.720,00
30	Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional (shotgun). Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone; Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado; Adapta-se sobre a espuma existente do microfone; Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm; Comprimento entre 15 e 19 cm; Largura 5 e 7 cm; Peso máx.120g; Garantia: 03 meses. Marca: Protetor Anti Ruído – Modelo: DeadCat.	03	R\$ 55,00	R\$ 165,00
31	Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO. Potência de transmissão 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço recarga, 1 BAT EXTRA, 1 CABO PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: BaoFeng – Modelo: UV-5R	06	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
32	Silica Gel reutilizável, Quilograma. Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18- 5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. Marca: Silica SUL – Modelo: Gel Azul 1Kg.	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00

34	Suporte de mesa para monitor ou TV. Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Disponibilidade de portas USB 3.0 no corpo do suporte; Compatível com VESA 75X75 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação, 2 Cabos USB 3.0 (5 Gbit/s) de, no mínimo, 1,5m e Manual; Garantia: 03 meses. Marca: ELG – Modelo: F90USB	10	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
35	Suporte para sombrinha com 3 soquetes. Encaixe sem rosca e com trava para tripés de iluminação; Com chave liga/desliga; Cabo de força de, pelo menos, 2,5 m; Soquete para, no mínimo, 3 lâmpadas com rosca tipo E27 ou E40 220 V e, 150 W; Cabeça articulada para ser apontado em qualquer direção; Giro da cabeça: 360° horizontal e -90° a +90°vertical; Articulação com trava; Garantia: 03 meses. Marca: Greika – Modelo: YL-116	07	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
36	Teleprompter. Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manípulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia: 12 meses; Marca: LumiPro – Modelo: PTP19	02	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00

37	Televisor Full HD. Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Garantia:12 meses. – Marca: Philco – Modelo: Led 22" PTV22G50D	07	R\$ 950,00	R\$ 6.650,00
38	Tripé com base para produção de vídeos. Peso máximo do produto: 8 kg; Peso máximo suportado de, no mínimo, 12 kg; Fixação de topo: parafuso 1/4" , parafuso 3/8" ; Sem coluna central; Comprimento fechado máximo de 84 cm; Cor preta; Tilt frontal: -60° / +90°; Tipo de cabeça: Video/Fluid; Ball Flat de, pelo menos, 75mm; Tipo de pernas: Twin; Tipo de trava de pernas: Flip Lock; Pernas com 3 seções; Material Alumínio; Altura máxima de, pelo menos, 171 cm; Com barra Pan; Arrasto Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Rotação panorâmica: 360 °; Tipo de prato de fixação: 504PLONG; Liberação rápida de prato: sim; Arrasto Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Sistema de contrapeso de 4 passos; Acompanha bolsa para transporte; Garanti: 12 meses. Marca: Manfrotto – Modelo: KIT 504HD/546GBK	02	R\$ 11.900,00	R\$ 23.800,00

- O prazo de validade da proposta: 180 dias;
- O Prazo de entrega: em até 30 dias;
- Forma de Pagamento: Contra Empenho;
- Garantia: 12 Meses.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agência: 1565 – Conta Corrente: 2915-7 OP. 003 – CNPJ: 21.718.933/0001-99

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO: Declaro que estão inclusos nos valores acima propostos, todas as despesas com disponibilização de equipamentos e materiais, licenciamento de uso dos sistemas, mão de obra para a prestação dos serviços de fornecimento dos equipamentos, encargos sociais, fiscais, administrativos e trabalhistas, taxas, transporte, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, estada do pessoal encarregado para o fornecimento do equipamento, despesas de impostos, fretes, seguros, e outros custos que recaiam sobre os equipamentos fornecidos em substituição ou enviados para manutenção por conta da garantia, bem como, outras despesas decorrentes de exigência legal;

Atenciosamente,



Michael Pietrochinski

Diretor Comercial
michael@eletrobook.com.br
RG. 5.767.275-7 SSP/PR
CPF 808.518.1299-15
41 3027-0868 / 98846 7091

21.718.933/0001-99

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI

Rua 13 de Maio, 1184 CJ.09 – São Francisco
CEP 80510-030 – Curitiba - PR



O que você tá procurando?



Entrar

Meu carrinho

Produto	Qtd.	Entrega	Preço
 Filtro Polarizador Circular Benro 58mm	2 remover	até 14 dias úteis	R\$ 517,28

Calcule frete e prazo

65010-917

OK

Não sei meu CEP

Convencional até 14 dias úteis - R\$ 34,38

Resumo do pedido

2 produtos R\$ 517,28
Frete R\$ 34,38

Total R\$ 551,66
em até 12x sem juros

Pague com Ame e ganhe R\$ 5,18 de volta

Continuar

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

12:15 AM

8/7/2020

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

COMPRAR AGORA

PRODUTO	PRESENTE	DISPONIBILIDADE	PREÇO	QUANTIDADE	SUBTOTAL
 Filtro Benro Polarizador CPL HD 58mm		Produto disponível	R\$ 244,15 ou R\$ 219,74 à vista	2	R\$ 488,30 ou R\$ 439,48 à vista
Subtotal:					R\$ 488,30
CALCULAR O FRETE NÃO SEI O CEP					
65010-917					
CALCULAR					R\$ 83,00
GolLog / Fedex					
Prazo: até 5 dias úteis					
Valor: R\$ 83,00					
CUPOM DE DESCONTO					
CALCULAR					
Total da compra					R\$ 571,30

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

polarizador cpl

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

Todos

Materials

Serviços

Participação Exclusiva ME/EPP

Somente Itens Sustentáveis

Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar




Produtos

- ☐ Filtro Linha (9)
- ☐ Retinoscópio (3)
- ☐ Antena (2)
- ☐ Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular (2)
- ☐ Cabo Paralelo (2)
- ☐ Equipamento Wireless (2)

MOSTRAR MAIS


Preço



Quantidade



Período



Unidade de Medida

- ☐ Unidade (29)
- ☐ Teste (3)
- ☐ Metro (2)
- ☐ Rolo 100,00 M (2)
- ☐ Frasco 1,00 ML (1)
- ☐ Frasco 25,00 ML (1)

MOSTRAR MAIS

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) **Materiais/Serviços** pois não encontramos resultados com eles selecionados

ATENÇÃO: Não foram encontrados resultados para a busca. Exibindo resultados para **polarizador**

PRÓXIMA ETAPA

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
 Microfone De Lapela Com Transmissor E Receptor Sem Fio Com As Seguintes Características: Receptor Com Câmera Mount, Frequênci...	4 UNIDADE	MG	12/08/20	R\$ 5.353,75	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 220 V, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais Abas P...	112 UNIDADE	SC	15/07/20	R\$ 26,45	☐	☒
 Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular, Componentes Microcontrolador De Correntes Tens/Fes, Adicionais Russa, Aussie,...	5 UNIDADE	RS	01/07/20	R\$ 1.867,15	☐	☒
 Desmontagem Parcial Do Microscópio Para Li Mpeza De Todas As Lentes E Espelhos, Reajustes Mecânicos, Lubrificação E/Ou Retirad...	6 UNIDADE	MT	26/06/20	R\$ 257,00	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Quantidade Saída 6 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais Caixa...	57 UNIDADE	MT	25/06/20	R\$ 59,00	☐	☒
 Martelo De Impacto: Pcb Modally Tuned® Icp® (Iepe), 10Mv/Lbf, Impact Hammer: O Martelo De Impacto É Usado Para Medir A Forç...	1 UNIDADE	CE	10/07/20	R\$ 9.777,00	☐	☒
 Retinoscópio, Tipo Rotação Rotação Contínua, Tensão Alimentação 3,5 V, Características Adicionais Bateria Recarregável, Cabeça...	4 UNIDADE	PR	17/06/20	R\$ 1.995,17	☐	☒
 Cabo P/ Som Polarizado Cristal 0,875Mm(12) 2,50 100M	400 PEÇA 100,00 M	DF	03/06/20	R\$ 123,03	☐	☒
 Retinoscópio, Tipo Rotação Rotação Contínua, Tensão Alimentação 3,5 V, Características Adicionais Bateria Recarregável, Cabeça...	1 UNIDADE	GO	09/06/20	R\$ 2.674,94	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	5 UNIDADE	MS	02/06/20	R\$ 26,00	☐	☒
 Filtro Lente Objetiva, Material Vidro, Tipo Polarizador, Formato Circular, Diâmetro 67 Mm, Aplicação Lente Objetiva Para Máquina...	2 UNIDADE	MA	02/06/20	R\$ 209,09	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	390 UNIDADE	PA	18/05/20	R\$ 17,38	☐	☒
 Antena, Material Aço, Tipo Omnidirecional, Altura 1,2 M, Características Adicionais Conector N-Fêmea; Polarização Vertical,...	202 UNIDADE	DF	18/05/20	R\$ 203,99	☐	☒
 Bridge Sem Fio 802.11Ac 2X2:2 Ponto-A-Ponto, Ponto-Multiponto; 1. Características Gerais 1.1. A Bridge Deverão; Ser Desenvolvida Para...	50 UNIDADE	RN	29/05/20	R\$ 6.058,50	☐	☒
 Bridge Sem Fio 802.11Ac 2X2:2 Ponto-A-Ponto, Ponto-Multiponto; 1. Características Gerais 1.1. A Bridge Deverão; Ser Desenvolvida Para...	12 UNIDADE	RN	29/05/20	R\$ 6.400,00	☐	☒
 Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular, Componentes Microcontrolador De Correntes Tens/Fes, Adicionais Russa, Aussie,...	4 UNIDADE	SP	18/05/20	R\$ 2.771,95	☐	☒
 Antena Parabólica - Antena Parabólica -Antena Parabólica De Fibra De Vidro Com 2,2 Metros De Diâmetro Ou Superior Com Recepção...	3 UNIDADE	MA	19/05/20	R\$ 3.819,00	☐	☒
 Cabo Paralelo, Características Adicionais Polarizado, Dupla Isolação, Bitola 2X 4 Mm2, Cor Preta E Vermelha	50 METRO	MG	08/05/20	R\$ 3,59	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	181 UNIDADE	RO	07/05/20	R\$ 14,80	☐	☒
 Cabo Paralelo, Características Adicionais Polarizado, Bitola 2 X 1,50 Mm2, Corcristal E Vermelho	400 METRO	RJ	05/05/20	R\$ 1,30	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	70 UNIDADE	ES	28/04/20	R\$ 16,77	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	32 UNIDADE	RJ	20/04/20	R\$ 28,00	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	1.000 UNIDADE	PR	15/04/20	R\$ 13,42	☐	☒
 Antena Direcional De Internet Via Rádio Antena Direcional De Internet Via Rádio, Processador: Atheros Mips 24Kc, 400Mhz;...	40 UNIDADE	MS	16/04/20	R\$ 457,91	☐	☒

RESULTADOS ANTERIORES

1 2

PRÓXIMOS RESULTADOS

39 itens.

PRÓXIMA ETAPA

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

filtro polarizador

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

Todos

Materiais

Serviços

Participação Exclusiva ME/EPP

Somente Itens Sustentáveis

Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Ampla

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar



PRÓXIMA ETAPA →

Produtos

Filtro Linha (8)

Retinoscópio (3)

Preço

Quantidade

Período

Produto

Qtd

UF

Data

Preço Un.



Filtro Linha, Tensão Alimentação 220 V, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais Abas P...

112
UNIDADE

SC

15/07/20

R\$ 26,45



Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Quantidade Saída 6 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais Caixa...

57
UNIDADE

MT

25/06/20

R\$ 59,00



Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...

390
UNIDADE

PA

18/05/20

R\$ 17,38



Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...

181
UNIDADE

RO

07/05/20

R\$ 14,80



Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...

70
UNIDADE

ES

28/04/20

R\$ 16,77



Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...

32
UNIDADE

RJ

20/04/20

R\$ 28,00



Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...

1.000
UNIDADE

PR

15/04/20

R\$ 13,42



Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Quantidade Saída 6 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais Caixa...

60
UNIDADE

RJ

13/02/20

R\$ 16,57



Retinoscópio, Tipo Rotação Rotação Contínua, Tensão Alimentação 3,5 V, Características Adicionais Bateria Recarregável, Cabeça...

4
UNIDADE

PR

17/06/20

R\$ 1.995,17



Retinoscópio, Tipo Rotação Rotação Contínua, Tensão Alimentação 3,5 V, Características Adicionais Bateria Recarregável, Cabeça...

1
UNIDADE

GO

09/06/20

R\$ 2.674,94



Retinoscópio, Tipo Rotação Rotação Contínua, Tensão Alimentação 3,5 V, Características Adicionais Bateria Recarregável, Cabeça...

6
UNIDADE

RR

14/11/19

R\$ 2.600,00



RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

11 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS →

sub.com

VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR TODOS →

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135°; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação

Curitiba, 13 de agosto de 2020

A/C: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão - CNPJ: 05.962.421/0001-17
 Av. Senador Vitorino Freire, S/N. Bairro Areinha. CEP 65010-917. São Luís - Maranhão
 Telefone: (98)2107-8888 / E-mail: egarcia@tre-ma.jus.br

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à sua apreciação, nossa proposta comercial contendo preços e demais condições para análise e aprovação, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas nesta proposta.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Álcool Isopropílico - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia: 03 meses. Marca: UZZI – Modelo: Rhodia 5 Litros	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
03	Armazenador portátil USB (HD EXTERNO) - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia: 12 meses. Marca: Seagate – Modelo: Expansion SSD STJD1000400	04	R\$2.800,00	R\$ 11.200,00
04	Bateria para câmera DSLR. Compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia: 03 meses. Marca: CANON -Modelo: LP-E6N	10	R\$ 756,00	R\$ 7.560,00
05	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia: 03 meses. Marca: GO PRO – Modelo: ASBBA-001	04	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00
06	Bateria para filmadora SONY. Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima: 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de 03 meses. Marca: SONY – Modelo: NP-F970	06	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
07	Bateria recarregável formato 18650. Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia: 03 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: 18650	50	R\$ 225,00	R\$ 11.250,00
08	Braço articulável para acessório de estúdio. Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4"; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de 03 meses. Marca: Braço Mágico – Modelo: Articulável.	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00

09	Cabo HDMI 15m. Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia: 03 meses. Marca: PIX – Modelo: ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520.	15	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00
10	Câmera fotográfica DSLR. Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia: 12 meses. Marca: Canon – Modelo: EOS 80D	02	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
11	Carregador portátil power bank. Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 03 meses. Marca: Anker – Modelo: 13100	10	R\$ 297,00	R\$ 2.970,00
12	Cartão de memória SD. Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia: 12 meses. Marca: SanDisk – Modelo: Extreme PRO SDXC UHS-I	20	R\$ 440,00	R\$ 8.800,00

13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia: 12 meses. Marca: Multiviewer – Modelo:HDMI 4x1 Switch	02	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4. Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS- HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD;Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução:24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia:12 meses. Marca: VINIK – Modelo: SPH1-4	04	R\$ 245,00	R\$ 980,00
15	Drone. Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200 x 300 x 80 mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), - 90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de	02	R\$ 17.800,00	R\$ 35.600,00



PROPOSTA COMERCIAL

	transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão			
--	--	--	--	--

	10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (Altura x Largura x Espessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular (microUSB, USB-C, lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia: 12 meses. Marca: DJI – Modelo: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI			
16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: Tech CRANE 2.	01	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: Hoya Modelo: CIR-PL 58mm.	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00

18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: HOYA – Modelo: CIR-PL 67mm	02	R\$ 359,00	R\$ 718,00
20	Gravador de vídeo digital em tempo real. Porta USB 2.0 para conexão com PC; Porta para cartão SD; Entrada de vídeo: HDMI, Componente e Composto; Entrada de áudio: HDMI, 3.5mm, L/R Line In RCA; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI, 3.5mm Line Out; Interface de usuário: botão REC, indicadores LED, Receptor infravermelho; Mídia de armazenamento: Pendrive USB Flash drive, HD USB, Cartão SD, FAT32 and NTFS ; Alimentação elétrica: porta USB-A, DC 5V2A; Codec: H.264; - Resoluções: Entrada e ByPass: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p), Captura: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p); Gravação: .mp4 aac stereo, mínimo 16Mbps@1080p30fps; Acompanha: Controle remoto, cabos de áudio e vídeo, adaptador DC e manual; Garantia mínima de 12 meses. Marca: EZCAP – Modelo: 284	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR. Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia: 03 meses. Marca: CANON – Modelo: Grip BG-E14	02	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00
22	Iluminador LED. Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440 x 390 x 80 mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia: 12 meses. Marca: Yongnuo – Modelo: YN600L	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
23	Lâmpada de luz fria contínua. Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia: 03 meses. Marca: RCA – Modelo: 6U 100w	20	R\$ 228,00	R\$ 4.560,00

24	Microfone de lapela sem fio, Kit. No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio: 3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-direcional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal / ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de áudio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor TX8 e microfone WHM8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WM8 Pro-K2	02	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
25	Microfone de mão sem fio. Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: $2000 \pm 30\%$ a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3 dB @ 1kHz; Conector Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máx. mic: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WHM8 Pro	02	R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00
26	Mixer/misturador de áudio XLR. Projetado para DSLRs, filmadoras e outros dispositivos que têm conector 3,5 mm de áudio TRS; Possui 2 entradas de áudio XLR que permitem 2 receptores de microfone sem fio XLR externos ou microfones shotgun XLR; Possui rosca fêmea padrão de 1/4 "-20 que permitem que este mixer de áudio seja capaz de se conectar a qualquer gaiola de câmera por meio de um parafuso de 1/4 "- 20; Pode ser fixado na sapata de câmeras DSLR diretamente; Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-MA2 MIXER	02	R\$ 670,00	R\$ 1.340,00
27	Monitor LCD para câmera DSLR. Tela de, no mínimo, 7" retroiluminada por LED; Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea); Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2; Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600; Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970; Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518:2006) e conexão rosqueada 1/4" 20 embaixo; Garantia: 12 meses. Marca: VILTROX – Modelo: DC-70 II HDMI Monitor	02	R\$ 2.150,00	R\$ 4.300,00
28	Pilha elétrica formato AA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AA	544	R\$ 60,00	R\$ 32.640,00

29	Pilha elétrica formato AAA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AAA	512	R\$ 60,00	R\$ 30.720,00
30	Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional (shotgun). Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone; Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado; Adapta-se sobre a espuma existente do microfone; Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm; Comprimento entre 15 e 19 cm; Largura 5 e 7 cm; Peso máx.120g; Garantia: 03 meses. Marca: Protetor Anti Ruído – Modelo: DeadCat.	03	R\$ 55,00	R\$ 165,00
31	Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO. Potência de transmissão 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço recarga, 1 BAT EXTRA, 1 CABO PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: BaoFeng – Modelo: UV-5R	06	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
32	Silica Gel reutilizável, Quilograma. Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18- 5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. Marca: Silica SUL – Modelo: Gel Azul 1Kg.	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00

34	Suporte de mesa para monitor ou TV. Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Disponibilidade de portas USB 3.0 no corpo do suporte; Compatível com VESA 75X75 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação, 2 Cabos USB 3.0 (5 Gbit/s) de, no mínimo, 1,5m e Manual; Garantia: 03 meses. Marca: ELG – Modelo: F90USB	10	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
35	Suporte para sombrinha com 3 soquetes. Encaixe sem rosca e com trava para tripés de iluminação; Com chave liga/desliga; Cabo de força de, pelo menos, 2,5 m; Soquete para, no mínimo, 3 lâmpadas com rosca tipo E27 ou E40 220 V e, 150 W; Cabeça articulada para ser apontado em qualquer direção; Giro da cabeça: 360° horizontal e -90° a +90°vertical; Articulação com trava; Garantia: 03 meses. Marca: Greika – Modelo: YL-116	07	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
36	Teleprompter. Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manípulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia: 12 meses; Marca: LumiPro – Modelo: PTP19	02	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00

37	Televisor Full HD. Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Garantia:12 meses. – Marca: Philco – Modelo: Led 22" PTV22G50D	07	R\$ 950,00	R\$ 6.650,00
38	Tripé com base para produção de vídeos. Peso máximo do produto: 8 kg; Peso máximo suportado de, no mínimo, 12 kg; Fixação de topo: parafuso 1/4" , parafuso 3/8" ; Sem coluna central; Comprimento fechado máximo de 84 cm; Cor preta; Tilt frontal: -60° / +90°; Tipo de cabeça: Video/Fluid; Ball Flat de, pelo menos, 75mm; Tipo de pernas: Twin; Tipo de trava de pernas: Flip Lock; Pernas com 3 seções; Material Alumínio; Altura máxima de, pelo menos, 171 cm; Com barra Pan; Arrasto Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Rotação panorâmica: 360 °; Tipo de prato de fixação: 504PLONG; Liberação rápida de prato: sim; Arrasto Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Sistema de contrapeso de 4 passos; Acompanha bolsa para transporte; Garanti: 12 meses. Marca: Manfrotto – Modelo: KIT 504HD/546GBK	02	R\$ 11.900,00	R\$ 23.800,00

- O prazo de validade da proposta: 180 dias;
- O Prazo de entrega: em até 30 dias;
- Forma de Pagamento: Contra Empenho;
- Garantia: 12 Meses.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agência: 1565 – Conta Corrente: 2915-7 OP. 003 – CNPJ: 21.718.933/0001-99

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO: Declaro que estão inclusos nos valores acima propostos, todas as despesas com disponibilização de equipamentos e materiais, licenciamento de uso dos sistemas, mão de obra para a prestação dos serviços de fornecimento dos equipamentos, encargos sociais, fiscais, administrativos e trabalhistas, taxas, transporte, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, estada do pessoal encarregado para o fornecimento do equipamento, despesas de impostos, fretes, seguros, e outros custos que recaiam sobre os equipamentos fornecidos em substituição ou enviados para manutenção por conta da garantia, bem como, outras despesas decorrentes de exigência legal;

Atenciosamente,



Michael Pietrochinski

Diretor Comercial
michael@eletrobook.com.br
RG. 5.767.275-7 SSP/PR
CPF 808.518.1299-15
41 3027-0868 / 98846 7091

21.718.933/0001-99

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI

Rua 13 de Maio, 1184 CJ.09 – São Francisco
CEP 80510-030 – Curitiba - PR

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



Olá, Edson

MEU CARRINHO

Produto	Qtd.	Entrega	Preço
 Filtro Polarizador Circular Benro 67mm	2 remover	até 14 dias úteis	R\$ 639,38

Calcule frete e prazo

65010-917

OK

Não sei meu CEP

☒ Convencional até 14 dias úteis - R\$ 35,10

Resumo do pedido

2 produtos R\$ 639,38

Frete	R\$ 35,10
-------	-----------

Total	R\$ 674,48
-------	------------

em até 12x sem juros

💎 Pague com Ame e ganhe R\$ 3,20 de volta

CONTINUAR

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



O que você tá procurando?

Entrar

Meu carrinho

Produto	Qtd.	Entrega	Preço
 Filtro Hoya Polarizador Circular 67mm	2 remover	até 15 dias úteis	R\$ 600,00

Calcule frete e prazo Não sei meu CEP

- ☒ Convencional até 15 dias úteis - R\$ 34,87
- ☐ Retire perto de você até 15 dias úteis - R\$ 34,87 - R\$ 27,90

Resumo do pedido

2 produtos R\$ 600,00
Frete R\$ 34,87

Total R\$ 634,87
em até 12x sem juros

Pague com Ame e ganhe R\$ 6,00 de volta

Continuar

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

 PESQUISA AVANÇADA

☰ CATMAT/CATSER☐ Apenas Propostas Vencedoras

Quantidade Fornecedores

☐ Somente SRP

Q PESQUISAR

Q Resultados da Pesquisa

PREÇOS COMPLEMENTARES

Filtro Avançado

Q.

Produtos

☐ Filtro Linha (9)☐ Retinoscópio (3)☐ Filtro Lente Objetiva (1)

Preço

Quantidade

Período

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) **Materiais/Serviços** pois não encontramos resultados com eles selecionados

ATENÇÃO: Não foram encontrados resultados para a busca. Exibindo resultados para **filtro polarizador**

PRÓXIMA ETAPA →

Produto ▾	Qtd ▾	UF ▾	Data ▾	Preço Un. ▾		
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 220 V, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais Abas P...	112 UNIDADE	SC	15/07/20	R\$ 26,45	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Quantidade Saída 6 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais Caixa...	57 UNIDADE	MT	25/06/20	R\$ 59,00	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	5 UNIDADE	MS	02/06/20	R\$ 26,00	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	390 UNIDADE	PA	18/05/20	R\$ 17,38	☐	☒
 Filtro Lente Objetiva, Material Vidro, Tipo Polarizador, Formato Circular, Diâmetro 67 Mm, Aplicação Lente Objetiva Para Máquina...	2 UNIDADE	MA	02/06/20	R\$ 209,09	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	181 UNIDADE	RO	07/05/20	R\$ 14,80	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	70 UNIDADE	ES	28/04/20	R\$ 16,77	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	32 UNIDADE	RJ	20/04/20	R\$ 28,00	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	1.000 UNIDADE	PR	15/04/20	R\$ 13,42	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Quantidade Saída 6 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais Caixa...	60 UNIDADE	RJ	13/02/20	R\$ 16,57	☐	☒
 Retinoscópio, Tipo Rotação Rotação Contínua, Tensão Alimentação 3,5 V, Características Adicionais Bateria Recarregável, Cabeça...	4 UNIDADE	PR	17/06/20	R\$ 1.995,17	☐	☒
 Retinoscópio, Tipo Rotação Rotação Contínua, Tensão Alimentação 3,5 V, Características Adicionais Bateria Recarregável, Cabeça...	1 UNIDADE	GO	09/06/20	R\$ 2.674,94	☐	☒
 Retinoscópio, Tipo Rotação Rotação Contínua, Tensão Alimentação 3,5 V, Características Adicionais Bateria Recarregável, Cabeça...	6 UNIDADE	RR	14/11/19	R\$ 2.600,00	☐	☒

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

13 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

polarizador cpl

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

Todos

Materials

Serviços

Participação Exclusiva ME/EPP

Somente Itens Sustentáveis

Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar



Produtos

- ☐ Filtro Linha (9)
- ☐ Retinoscópio (3)
- ☐ Antena (2)
- ☐ Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular (2)
- ☐ Cabo Paralelo (2)
- ☐ Equipamento Wireless (2)

MOSTRAR MAIS


Preço



Quantidade



Período



Unidade de Medida

- ☐ Unidade (29)
- ☐ Teste (3)
- ☐ Metro (2)
- ☐ Rolo 100,00 M (2)
- ☐ Frasco 1,00 ML (1)
- ☐ Frasco 25,00 ML (1)

MOSTRAR MAIS

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) **Materiais/Serviços** pois não encontramos resultados com eles selecionados

ATENÇÃO: Não foram encontrados resultados para a busca. Exibindo resultados para **polarizador**

PRÓXIMA ETAPA

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
 Microfone De Lapela Com Transmissor E Receptor Sem Fio Com As Seguintes Características: Receptor Com Câmera Mount, Frequência...	4 UNIDADE	MG	12/08/20	R\$ 5.353,75	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 220 V, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais Abas P...	112 UNIDADE	SC	15/07/20	R\$ 26,45	☐	☒
 Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular, Componentes Microcontrolador De Correntes Tens/Fes, Adicionais Russa, Aussie,...	5 UNIDADE	RS	01/07/20	R\$ 1.867,15	☐	☒
 Desmontagem Parcial Do Microscópio Para Li Mpeza De Todas As Lentes E Espelhos, Reajustes Mecânicos, Lubrificação E/Ou Retirad...	6 UNIDADE	MT	26/06/20	R\$ 257,00	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Quantidade Saída 6 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais Caixa...	57 UNIDADE	MT	25/06/20	R\$ 59,00	☐	☒
 Martelo De Impacto: Pcb Modally Tuned® Icp® (Iepe), 10Mv/Lbf, Impact Hammer: O Martelo De Impacto É Usado Para Medir A Força...	1 UNIDADE	CE	10/07/20	R\$ 9.777,00	☐	☒
 Retinoscópio, Tipo Rotação Rotação Contínua, Tensão Alimentação 3,5 V, Características Adicionais Bateria Recarregável, Cabeça...	4 UNIDADE	PR	17/06/20	R\$ 1.995,17	☐	☒
 Cabo P/ Som Polarizado Cristal 0,875Mm(12) 2,50 100M	400 PEÇA 100,00 M	DF	03/06/20	R\$ 123,03	☐	☒
 Retinoscópio, Tipo Rotação Rotação Contínua, Tensão Alimentação 3,5 V, Características Adicionais Bateria Recarregável, Cabeça...	1 UNIDADE	GO	09/06/20	R\$ 2.674,94	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	5 UNIDADE	MS	02/06/20	R\$ 26,00	☐	☒
 Filtro Lente Objetiva, Material Vidro, Tipo Polarizador, Formato Circular, Diâmetro 67 Mm, Aplicação Lente Objetiva Para Máquina...	2 UNIDADE	MA	02/06/20	R\$ 209,09	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	390 UNIDADE	PA	18/05/20	R\$ 17,38	☐	☒
 Antena, Material Aço, Tipo Omnidirecional, Altura 1,2 M, Características Adicionais Conector N-Fêmea; Polarização Vertical,...	202 UNIDADE	DF	18/05/20	R\$ 203,99	☐	☒
 Bridge Sem Fio 802.11Ac 2X2:2 Ponto-A-Ponto, Ponto-Multiponto; 1. Características Gerais 1.1. A Bridge Deverão; Ser Desenvolvida Para...	50 UNIDADE	RN	29/05/20	R\$ 6.058,50	☐	☒
 Bridge Sem Fio 802.11Ac 2X2:2 Ponto-A-Ponto, Ponto-Multiponto; 1. Características Gerais 1.1. A Bridge Deverão; Ser Desenvolvida Para...	12 UNIDADE	RN	29/05/20	R\$ 6.400,00	☐	☒
 Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular, Componentes Microcontrolador De Correntes Tens/Fes, Adicionais Russa, Aussie,...	4 UNIDADE	SP	18/05/20	R\$ 2.771,95	☐	☒
 Antena Parabólica - Antena Parabólica -Antena Parabólica De Fibra De Vidro Com 2,2 Metros De Diâmetro Ou Superior Com Recepção...	3 UNIDADE	MA	19/05/20	R\$ 3.819,00	☐	☒
 Cabo Paralelo, Características Adicionais Polarizado, Dupla Isolação, Bitola 2X 4 Mm2, Cor Preta E Vermelha	50 METRO	MG	08/05/20	R\$ 3,59	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	181 UNIDADE	RO	07/05/20	R\$ 14,80	☐	☒
 Cabo Paralelo, Características Adicionais Polarizado, Bitola 2 X 1,50 Mm2, Corcristal E Vermelho	400 METRO	RJ	05/05/20	R\$ 1,30	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	70 UNIDADE	ES	28/04/20	R\$ 16,77	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	32 UNIDADE	RJ	20/04/20	R\$ 28,00	☐	☒
 Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	1.000 UNIDADE	PR	15/04/20	R\$ 13,42	☐	☒
 Antena Direcional De Internet Via Rádio Antena Direcional De Internet Via Rádio, Processador: Atheros Mips 24Kc, 400Mhz;...	40 UNIDADE	MS	16/04/20	R\$ 457,91	☐	☒

RESULTADOS ANTERIORES

1 2

PRÓXIMOS RESULTADOS

39 itens.

PRÓXIMA ETAPA

COTAÇÕES

FORNECEDORES

TERCEIRIZAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE PREÇOS (NOVO)

CONFIGURAÇÕES

SAIR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

filtro polarizador

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

Todos

Materiais

Serviços

Participação Exclusiva ME/EPP

Somente Itens Sustentáveis

Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Ampla

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

Filtro Linha (8)

Retinoscópio (3)

Preço

Quantidade

Período

PRÓXIMA ETAPA →

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
Filtro Linha, Tensão Alimentação 220 V, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais Abas P...	112 UNIDADE	SC	15/07/20	R\$ 26,45		
Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Quantidade Saída 6 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais Caixa...	57 UNIDADE	MT	25/06/20	R\$ 59,00		
Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	390 UNIDADE	PA	18/05/20	R\$ 17,38		
Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	181 UNIDADE	RO	07/05/20	R\$ 14,80		
Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	70 UNIDADE	ES	28/04/20	R\$ 16,77		
Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	32 UNIDADE	RJ	20/04/20	R\$ 28,00		
Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Corrente Máxima 25 A, Quantidade Saída 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Característica...	1.000 UNIDADE	PR	15/04/20	R\$ 13,42		
Filtro Linha, Tensão Alimentação 110/220 V, Quantidade Saída 6 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais Caixa...	60 UNIDADE	RJ	13/02/20	R\$ 16,57		
Retinoscópio, Tipo Rotação Rotação Contínua, Tensão Alimentação 3,5 V, Características Adicionais Bateria Recarregável, Cabeça...	4 UNIDADE	PR	17/06/20	R\$ 1.995,17		
Retinoscópio, Tipo Rotação Rotação Contínua, Tensão Alimentação 3,5 V, Características Adicionais Bateria Recarregável, Cabeça...	1 UNIDADE	GO	09/06/20	R\$ 2.674,94		
Retinoscópio, Tipo Rotação Rotação Contínua, Tensão Alimentação 3,5 V, Características Adicionais Bateria Recarregável, Cabeça...	6 UNIDADE	RR	14/11/19	R\$ 2.600,00		

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

11 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS →

sub.com

VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR TODOS →

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135°; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação

Produto	Quantidade	Prazo	Valor Unitário	Valor Total															
 Estabilizador Gaiola Dslr Cage C2 Easy 4 Remover Normal 20 dias úteis * R\$ 70,00 Saiba mais Confira outras opções Por: R\$ 578,84 R\$ 2.385,36																			
			Subtotal Produtos	R\$ 2.315,36															
Calcule o frete 65010-917 Consultar Não sei meu CEP Entrega Normal Em até 20 dias úteis Consulte o prazo de entrega de cada produto adicionado no carrinho.																			
<table><thead><tr><th>Entrega</th><th>Prazo</th><th>Frete</th></tr></thead><tbody><tr><td>Expressa</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Retira Rápido</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Normal</td><td>20 dias úteis</td><td>R\$ 70,00</td></tr><tr><td>Agendada</td><td>A partir de -</td><td>-</td></tr></tbody></table> Os prazos de entrega se iniciam no 1º dia útil após a confirmação do pagamento.			Entrega	Prazo	Frete	Expressa	-	-	Retira Rápido	-	-	Normal	20 dias úteis	R\$ 70,00	Agendada	A partir de -	-	Subtotal Frete R\$ 70,00	
Entrega	Prazo	Frete																	
Expressa	-	-																	
Retira Rápido	-	-																	
Normal	20 dias úteis	R\$ 70,00																	
Agendada	A partir de -	-																	

Fechar Pedido

[◀ VOLTAR PARA LOJA](#)

LIMPAR CARRINHO



ATUALIZAR VALORES

 CALCULAR FRETE

65010-917

OK

📍 Não sei meu CEP

Correios

● PAC - Em média 14 dias úteis R\$ 63,25

☐ Sedex - Em média 9 dias úteis R\$ 156,14

Transportadora

☐ Transportadora - 8 dias úteis (TNT) R\$ 77,29

Retirar na loja

○ Rua: Jaguaribe, 435 bairro Santa Cecília - São Paulo/SP CEP: 01224-001 - 1 dia útil R\$ 0,00

 CUPOM DE DESCONTO

OK

SUBTOTAL	R\$ 1.996,00
----------	--------------

FRETE (CORREIOS - PAC - EM MÉDIA 14 DIAS ÚTEIS) R\$ 63,25

VALOR TOTAL **R\$ 2.059,25**

Fechar Pedido

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows



Lumitec com. e manutenção cinematográfica Ltda-me

Rua Jaguaribe, 511 - São Paulo / SP - Cep 01224-001

CNPJ. 09.264.761/0001-25

PARA: **Edson Garcia**
Victor

TEL:

TEL: (11) 3337-2849

acfoto@lumitecfoto.br

w.lumitecfoto.com

REF.:

DATA: **8/18/2020**

COD	QTD			PREÇO TOTAL
1737	1	Estabilizador Gimbal Crane 2 para DSLR E mirrorless com 3 eixos com Follow Focus	R\$ 3,531.00	R\$ 3,531.00
2468	1	Bmpcc 4K Gaiola DSLR Camera Blackmagic Pocket	R\$ 720.00	R\$ 720.00
1662	1	Microfone Condensador Shotgun CVM-V30R	R\$ 280.00	R\$ 280.00
2594	2	Godox RGB Mini Creative M1	R\$ 1,294.00	R\$ 2,588.00
2434	1	Benro tripé de vídeo Benro BV4 Pro	R\$ 2,450.00	R\$ 2,450.00
1519	1	Microfone de lapela para Smartphone	R\$ 58.80	R\$ 58.80

Total	R\$9,627.80
-------	-------------

CONDIÇÕES GERAIS:

- A Entrega: Dê 1 à 2 dias úteis.
- B Pagamento: Parcelamos em até 6x sem juros no cartão de crédito ou
- C Para faturamento, Favor encaminhar os dados cadastrais.
- D Validade Desta Oferta: 30 dias

 COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

 PESQUISA RÁPIDA

 PESQUISA AVANÇADA

gaiola dslr

 CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

 LIMPAR

 PESQUISAR

 Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar



Produtos

☐ Componente Comum Para Equipame
nto Elétrico Rotativo, Tal Como: Cone,
Terminal E Carcaca (28)

☐ Estante Rack (25)

☐ Rolo Pintura Predial (17)

☐ Rolamento De Esfera (8)

☐ Parafuso Com Bucha E Porca (7)

☐ Porca (7)

MOSTRAR MAIS

Preço



Quantidade



Período



Unidade de Medida

☐ Unidade (188)

☐ Und Serviço Técnico (2)

☐ Caixa 50,00 Un (1)

☐ Centena (1)

☐ Ponto De Rede (1)

Modalidades

☐ Pregão Eletrônico (193)

☐ Pregão (5)

Fontes de Pesquisa

☐ Compras Governamentais (193)

☐ Licitações-E (5)

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) **Materiais/Serviços** pois não encontramos resultados com eles selecionados

ATENÇÃO: Não foram encontrados resultados para a busca. Exibindo resultados para **gaiola**

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
 Parafuso Com Bucha E Porca, Material Aço Sae 1070, Referência Bucha 19 Polegadas, Tipo Porca Gaiola, Aplicação Fixação De...	300 UNIDADE	PI	11/08/20	R\$ 2,00	☐	☒
 Rolo Pintura Predial, Material Espuma Sintética, Comprimento 23 Cm, Características Adicionais Com Cabo Gaiola/Garfo Aço...	300 UNIDADE	PR	29/07/20	R\$ 12,50	☐	☒
 Locação De Caminhão De Carroceria Aberta Com Guindaste Tipo Munk, Com Altura Mínima De Trabalho De 22,00 M, Com...	2.400 UNIDADE	MG	29/07/20	R\$ 67,48	☐	☒
 Locação De Caminhão De Carroceria Aberta Com Guindaste Tipo Munk, Com Altura Mínima De Trabalho De 22,00 M, Com...	2.400 UNIDADE	MG	29/07/20	R\$ 83,00	☐	☒
 Locação De Caminhão De Carroceria Aberta Com Guindaste Tipo Munk, Com Altura Mínima De Trabalho De 22,00 M, Com...	800 UNIDADE	MG	29/07/20	R\$ 94,88	☐	☒
 Gaiola Cobaia Pequeno Porte, Material Polipropileno, Comprimento 410 Mm, Largura 340 Mm, Características Adicionais...	310 UNIDADE	MS	28/07/20	R\$ 132,90	☐	☒
 Gaiola Cobaia Pequeno Porte, Material Polipropileno, Comprimento 49 Cm, Largura 34 Cm, Características Adicionais Autoclavável, 4...	510 UNIDADE	MS	28/07/20	R\$ 199,00	☐	☒
 - Suporte Universal Para Projetor Tipo Gaiola - Dimensões Mínimas (Lxhxp) 310 X 90 X 250 Mm Características Mínimas: Suporte...	36 UNIDADE	SC	17/07/20	R\$ 227,48	☐	☒
 Tomada Padrão 2P+T 10A/250V - Vermelha - Para Uso Específico Tomada Padrão 2P+T 10A/250V - Vermelha - Para Uso Específico...	75 UNIDADE	MG	16/07/20	R\$ 6,20	☐	☒
 Peça , Componente Roçadeira, Roçadeira - Peça,Componente, Rolamento Agulha Gaiola Compatível Com A Roçadeira Stihl Model...	60 UNIDADE	RJ	13/07/20	R\$ 13,00	☐	☒
 Manutenção Industrial,Aparelho Para Tingimento Em Canecas Até 100°C Manutenção Preventiva E Corretiva Do Aparelho Para...	4 UNIDADE	SC	07/07/20	R\$ 169,00	☐	☒
 Estante Rack, Tipo De Piso, Padrão 19' X 40U X 570 Mm, Estrutura Aço, Portas Laterais E Fundo Removíveis Com Alertas Ventilaçã O...	2 UNIDADE	SC	02/07/20	R\$ 76,00	☐	☒
 Estante Rack, Tipo Parede, Padrão 19' X 8U X 470 Mm, Estrutura Chapa Aço, Cor Preta, Tipo Fixação Porca Gaiola, Acabamento...	10 UNIDADE	AL	02/07/20	R\$ 432,00	☐	☒
 Rack Agachamento (Gaiola); Dimensão Aproximada: 1,20 X 0,98 X 1,80M (Lxcxg); Peso Aproximado: 140Kg; Músculos Trabalhados:...	13 UNIDADE	MS	30/06/20	R\$ 1.543,00	☐	☒
 Estante Rack, Tipo Parede, Padrão 19' X 8U X 470 Mm, Estrutura Chapa Aço, Cor Preta, Tipo Fixação Porca Gaiola, Acabamento...	19 UNIDADE	MT	25/06/20	R\$ 259,00	☐	☒
 Caixa Para Gaiola, Material Polipropileno, Largura 34 Cm, Comprimento 49 Cm, Altura 16 Cm, Tipo Autoclavável, Uso Rato E...	156 UNIDADE	DF	24/06/20	R\$ 70,00	☐	☒
 Rolo Pintura Predial, Material Espuma Sintética, Comprimento 23 Cm, Características Adicionais Com Cabo Gaiola/Garfo Aço...	200 UNIDADE	MS	22/06/20	R\$ 8,30	☐	☒
 Rolo Pintura Predial, Material Espuma Sintética, Comprimento 23 Cm, Características Adicionais Com Cabo Gaiola/Garfo Aço...	200 UNIDADE	MS	22/06/20	R\$ 8,50	☐	☒
 Rolo Pintura Predial, Material Espuma Sintética, Comprimento 23 Cm, Características Adicionais Com Cabo Gaiola/Garfo Aço...	200 UNIDADE	MS	22/06/20	R\$ 9,49	☐	☒
 Carro Gaiola, Confeccionado Em Estrutura Aramada Reforçada, Todo Fechado, Prateleiras E Base Lisa, Cantos Arredondados, Com...	4 UNIDADE	RO	22/06/20	R\$ 1.362,23	☐	☒
 Cela Para Maternidade De Suínos Completa, Com Comprimento De 2M E Largura De 1,60M. Com Grade De Gaiola, Comedouro Para A...	3 UNIDADE	RO	26/06/20	R\$ 4.900,00	☐	☒
 Instalação Com Fornecimento De Régua Com 8 Tomadas 2P+T Para Rack De 19 Polegadas Com Rabicho De 2,5M, Parafusos E Porta...	20 UNIDADE	PA	19/06/20	R\$ 140,00	☐	☒
 Instalação Com Fornecimento De Régua Com 8 Tomadas 2P+T Para Rack De 19 Polegadas Com Rabicho De 2,5M, Parafusos E Porta...	20 UNIDADE	PA	19/06/20	R\$ 157,03	☐	☒
 Tampa Gaiola, Material Arame Zincado, Largura 20 Cm, Comprimento 30 Cm, Espaçamento Entre Fios 5 Mm, Uso Animais...	120 UNIDADE	PI	18/06/20	R\$ 60,00	☐	☒

RESULTADOS ANTERIORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PRÓXIMOS RESULTADOS

198 itens.

PRÓXIMA ETAPA

Resultados para Domínio Amplio

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS



VISUALIZAR PREÇOS

Mais resultados para Domínio Amplio

VISUALIZAR TODOS

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

cage dslr

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

Todos

Materiais

Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplo	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Q

Produtos

- ☐ Cage - Dispositivo Para Fusão Interso mática (21)
- ☐ Sistema Fixação Coluna Vertebral (5)
- ☐ Conector Adaptação Terminal (2)
- ☐ Câmera Vídeo (1)
- ☐ Massa Corrida (1)
- ☐ Motor Elétrico (1)

MOSTRAR MAIS

Preço

Quantidade

Período

Modalidades

☐ Pregão Eletrônico (31)

☐ Pregão (1)


Fontes de Pesquisa

☐ Compras Governamentais (31)

☐ Licitações-E (1)

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) **Materiais/Serviços** pois não encontramos resultados com eles selecionados

ATENÇÃO: Não foram encontrados resultados para a busca. Exibindo resultados para **cage**

Produto		Qtd	UF	Data	Preço Un.	PRÓXIMA ETAPA	
	Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática, Material Peek, Tipo Tipo Cunha, Indicação Tóraco-Lombar, Acesso Cirúrgico Plif- Via...	56 UNIDADE	SP	16/07/20	R\$ 2.500,00	☐	☒
	Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática, Material Peek, Tipo Tipo Cunha, Indicação Tóraco-Lombar, Acesso Cirúrgico Plif- Via...	200 UNIDADE	SP	16/07/20	R\$ 3.060,00	☐	☒
	Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática, Material Peek, Tipo Tipo Cunha, Indicação Tóraco-Lombar, Acesso Cirúrgico Plif- Via...	200 UNIDADE	SP	16/07/20	R\$ 3.449,00	☐	☒
	Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática, Material Titânio, Tipo Tipo Cilindro, Indicação Cervical, Acesso Cirúrgico Via Anterior,...	150 UNIDADE	SP	16/07/20	R\$ 3.600,00	☐	☒
	Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática, Material Peek, Tipo Tipo Cunha, Indicação Tóraco-Lombar, Acesso Cirúrgico Plif- Via...	300 UNIDADE	SP	16/07/20	R\$ 4.000,00	☐	☒
	Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática, Material Titânio, Tipo Tipo Cilindro, Indicação Cervical, Acesso Cirúrgico Via Anterior,...	10 UNIDADE	PA	18/06/20	R\$ 500,00	☐	☒
	Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática, Material Titânio, Tipo Tipo Cilindro, Indicação Tóraco-Lombar, Acesso Cirúrgico Via...	10 UNIDADE	PA	18/06/20	R\$ 1.490,00	☐	☒
	Item : 20 Material: Contator,Auxiliar;2Na+2Nf;Cwca022b,Weg Contator Auxiliar 2Na+2Nf;Cwca022b,Weg; Apl Paineis Elétricos Da...	25 UNIDADE	RJ	14/05/20	R\$ 37,00	☐	☒
	Contator,Tipo K6;220V;3Na+1Nf;Cwc A031b,Weg Contatora Tipo K6;220V;Cwc A031b,Marca Weg;Apl Paineis De Comando Abb Da...	25 UNIDADE	RJ	14/05/20	R\$ 40,00	☐	☒
	Material: Protetor,Contra;Surto;Spw275-45,Weg Dispositivo De Proteção Contra Surto Spw, Referência:Spw275-45,Marca: Weg, Apl...	10 UNIDADE	RJ	14/05/20	R\$ 59,32	☐	☒
	Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática, Material Peek, Tipo Tipo Cunha, Indicação Tóraco-Lombar, Acesso Cirúrgico Alif- Via...	288 UNIDADE	RJ	13/05/20	R\$ 1.100,00	☐	☒
	Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática, Material Peek, Tipo Tipo Cunha, Indicação Cervical, Acesso Cirúrgico Alif- Via Anterior,...	216 UNIDADE	RJ	13/05/20	R\$ 1.260,00	☐	☒
	Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática, Material Titânio, Tipo Tipo Cilindro, Indicação Tóraco-Lombar, Acesso Cirúrgico Via...	38 UNIDADE	RJ	13/05/20	R\$ 1.350,00	☐	☒
	Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática, Material Peek, Tipo Tipo Cunha, Indicação Tóraco-Lombar, Acesso Cirúrgico Plif- Via...	25 UNIDADE	RJ	20/03/20	R\$ 900,00	☐	☒
	Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática, Material Titânio, Tipo Tipo Cilindro, Indicação Tóraco-Lombar, Acesso Cirúrgico Via...	5 UNIDADE	RJ	20/03/20	R\$ 950,00	☐	☒
	Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática, Material Titânio, Tipo Tipo Cilindro, Indicação Cervical, Acesso Cirúrgico Via Anterior,...	5 UNIDADE	RJ	20/03/20	R\$ 1.000,00	☐	☒
	Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática, Material Titânio, Tipo Tipo Cunha, Indicação Cervical, Acesso Cirúrgico Alif- Via Anterior,...	10 UNIDADE	RJ	20/03/20	R\$ 1.000,00	☐	☒
	Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática, Material Titânio, Tipo Tipo Cilindro, Indicação Cervical, Acesso Cirúrgico Via Anterior,...	10 UNIDADE	RJ	20/03/20	R\$ 1.350,00	☐	☒
	Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática, Material Titânio, Tipo Tipo Cunha, Indicação Cervical, Acesso Cirúrgico Alif- Via Anterior,...	20 UNIDADE	RJ	20/03/20	R\$ 1.356,00	☐	☒
	Sistema Fixação Coluna Vertebral, Componente Placa Cervical Anterior, Materialpeek, Componentes Adicionais Conjugada C/...	150 UNIDADE	SC	13/03/20	R\$ 1.356,35	☐	☒
	Sistema Fixação Coluna Vertebral, Componente Placa Cervical Anterior, Materialpeek, Componentes Adicionais Conjugada C/...	220 UNIDADE	SC	13/03/20	R\$ 1.356,35	☐	☒
	Sistema Fixação Coluna Vertebral, Componente Placa Cervical Anterior, Materialpeek, Componentes Adicionais Conjugada C/...	150 UNIDADE	SC	13/03/20	R\$ 1.850,00	☐	☒
	Sistema Fixação Coluna Vertebral, Componente Placa Cervical Anterior, Materialpeek, Componentes Adicionais Conjugada C/...	200 UNIDADE	SC	13/03/20	R\$ 1.950,00	☐	☒
	Massa Corrida, Método Aplicação:Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Se-Cagem:3 H, Composição Básica:Resina Acrí-Lica,...	60 UNIDADE	BA	04/03/20	R\$ 36,00	☐	☒

RESULTADOS ANTERIORES

1 2

PRÓXIMOS RESULTADOS

32 itens.

PRÓXIMA ETAPA

Resultados para Domínio Amplo

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS

com

VISUALIZAR PREÇOS

Mais resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR TODOS

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação

americanas

tem tuuudo, pode procurar :)



olá, faça seu login
ou cadastre-se

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 Placa Captura de Vídeo EZCAP 284 Adaptadora Entrada HDMI USB Gravação Filmagem Streaming Games Jogos	- 2 + remover	receber entre 09 e 21 de setembro	R\$ 2.359,80

calcule frete e prazo

65010-917

ok

não sei meu cep



receber entre 09 e 21 de setembro por R\$ 61,43



retirar na loja entre 09 e 21 de setembro por R\$ 61,43 - R\$ 49,14

resumo do pedido

2 produtos

R\$ 2.359,80

frete

R\$ 61,43

total

R\$ 2.421,23 em até 12x ou

R\$ 2.185,25 em 1x no cartão

R\$ 2.185,25 em 1x no cartão Americanas

R\$ 2.185,25 no boleto



pague com Ame e ganhe até R\$ 118,00 de volta



continuar

possui cupom ou vale? você poderá
usá-los na etapa de pagamento.

Produto	Quantidade	Prazo	Valor Unitário	Valor Total
 Placa Captura de Vídeo EZCAP 284 Adaptadora Entrada HDMI USB Gravação Filmagem Streaming Games Jogos	2 Remover	Normal 20 dias úteis R\$ 31,76 Saiba mais Confira outras opções	Por: R\$ 1.179,90	R\$ 2.391,56
			Subtotal Produtos	R\$ 2.359,80
Calcule o frete 65010-917 Consultar Não sei meu CEP			Subtotal Frete R\$ 31,76	
Entrega Normal Em até 20 dias úteis				
Consulte o prazo de entrega de cada produto adicionado no carrinho.				
Entrega	Prazo	Frete		
Expressa				
Retira Rápido				
Normal	20 dias úteis	R\$ 31,76		

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

gravador video

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☐ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

☐ Aparelho Gravador (9)

☐ Gravador/Reprodutor (7)

☐ Sistema Circuito Fechado Tv (3)

☐ Unidade Gravadora Cd / Dvd (3)

☐ Acessório Equipamento Segurança (1)

☐ Central Processadora Vídeo Uso Médi co (1)

MOSTRAR MAIS

Preço

Quantidade

Período

Unidade de Medida

☐ Unidade (25)

☐ Conjunto (3)

Produto

Qtd

UF

Data

Preço Un.

Sistema Circuito Fechado Tv, Componentes Microcomputadores, Gravadores De Dvd,Câmeras Col O, Tipo Sistema Gravação Digital,...

21
CONJUNTO

RJ

10/12/19

R\$ 778,00

☐

☒

Aparelho Gravador, Formato Gravação Dvd-R/ Dvd-Ram/ Dvd/ Cd/ Cd-R/ Mp3, Tensãoalimentação 110/220 V, Capacidade 4,7/ 9,4 Gb,...

10
UNIDADE

SC

09/12/19

R\$ 804,93

☐

☒

Central Processadora Vídeo Uso Médico, Tipo Imagem Full Hd, Aplicação P/ Endoscópio, Características Adicionais, Gravador, Saíd...

1
UNIDADE

MG

12/06/20

R\$ 903.495,00

☐

☒

Sistema De Cirurgia Guiada Por Imagem (Neuronavegador): Características Mínimas: Estação De Transferência E Planejamento...

1
UNIDADE

RR

14/11/19

R\$ 524.900,00

☐

☒

RESULTADOS ANTERIORES

12

PRÓXIMOS RESULTADOS

28 itens.

PRÓXIMA ETAPA

Resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR PREÇOS

VISUALIZAR PREÇOS

Mais resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR TODOS

Telefone: (41) 3778-1830 | Email: contato@bancodeprecos.com.br • © 2020 Negócios Públicos

COTACÃO DE PREÇOS

COTACÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

gravador video

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedoros

Todos

Materials

Serviços

Participação Exclusiva ME/EPP

Somente Itens Sustentáveis

Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

Todos

Inc I Art 5º Compras Governamentais

Inc II Art 5º Outros Entes Públicos

Inc III Art 5º Domínio Amplo

Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA CONAB

AUTO PEÇAS

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Filtro Avançado

PRÓXIMA ETAPA →

Pesquisar

Q

Produtos

☐ Aparelho Gravador (9)

☐ Gravador/Reprodutor (7)

☐ Sistema Circuito Fechado Tv (3)

☐ Unidade Gravadora Cd / Dvd (3)

☐ Acessório Equipamento Segurança (1)

☐ Central Processadora Vídeo Uso Médico (1)

MOSTRAR MAIS ▾

Preço

Quantidade

Período

Unidade de Medida

☐ Unidade (25)

☐ Conjunto (3)

Produto

Qtd

UF

Data

Preço Un.

Gravador Digital De Vídeo: Gravador Digital De Vídeo (Dvr) Com Tecnologia Hdcvi; Com 16 Canais; Gravação Com Resolução 1080P...

15 UNIDADE

DF

26/06/20

R\$ 845,00

PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:182020 / UASG:90023

CATMAT: 150802 - APARELHO GRAVADOR , APARELHO GRAVADOR NOME

ÓRGÃO: PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
Seção Judiciária do Distrito Federal

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

DATA: 26/06/2020 14:01

OBJETO: Aquisição de DVR s, HDs, Televisores e acessórios para CFTV.

LOTE/ITEM: /1

DESCRIÇÃO: APARELHO GRAVADOR - GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO: Gravador digital de vídeo (DVR) com tecnologia HDCVI; Com 16 Canais; Gravação com resolução 1080p (Full HD); Saída de vídeo (monitores) HDMI e VGA; Vídeo com 16 entradas (BCN); Tecnologia Híbrida padrões HDCVI, HDTVl, AHD, Analógico e IP; Com rede Interface RJ-45;

HOMOLOGAÇÃO: 04/08/2020 15:53

SRP: Sim

FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS:

Ata

Editais

Anexos

Gerenciamento da Ata

	☒
	☒
	☒
	☒
	☒
	☒
	☒
	☒
	☒
	☒
	☒
	☒
	☒
	☒
	☒
	☒

PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

FÓRMULA

Preço do Fornecedor Vencedor ▾

VALOR CALCULADO: R\$ 742,46

Email: misterteccomercial@hotmail.com
Marca: HIKVISION
Modelo: DS-7616NI-Q2
Fabricante: HIKVISION
Descrição: Gravador de vídeo para CFTV do tipo NVR (Network Video Recorder), STAND ALONE, de 16 (dezesseis) canais ou superior, com as seguintes características: - Deverá ser compatível com a tecnologia da câmera digital IP, resolução mínima 3MP, através do padrão ONVIF (Open Network Interface Fórum); - Deverá ter capacidade de trabalhar com o conjunto mínimo de 16 (dezesseis) câmeras digitais de tecnologias IP; - Deverá executar as funções das câmeras simultaneamente, sem apresentar perda de desempenho; - Deverá ter capacidade de reproduzir os vídeos ao vivo e gravados; - Deverá ter capacidade de transmitir as imagens, ao vivo e gravadas, pela rede Ethernet TCP/IP possibilitando o seu download; - Deverá ter interface USB 2.0, ou superior, para conexão de periférico de entrada, para o usuário possa configurar o equipamento; - Deverá ter capacidade de conexões simultâneas de 08 (oito) usuários no mínimo; - Deverá ter interfaces de saída de vídeo: HDMI e VGA; - Deverá utilizar CODEC de compressão de vídeo H.264 para gravação das imagens; - Deverá ter o recurso de detectar de perda de vídeo; as imagens gravadas deverão ser armazenadas no disco rígido instalado no interior do equipamento; - Deverá fornecer suporte para instalação de um disco rígido 3,5 polegadas, SATA, com capacidade mínima de 8TB, no interior do próprio equipamento, e não acarretará a perda da garantia a abertura do equipamento para executar a instalação e a substituição do disco rígido; - Deverá ser capaz de gravar no modo contínuo ou por detecção de movimento; - Deverá ter o recurso de exportar o arquivo do vídeo no formato ".AVI"; - Deverá fornecer interface para PTZ pelo protocolo EIA-485 (RS-485, TIA-485), faixa mínima de temperatura de operação: 0 °C à + 50 °C; O equipamento deverá ser fornecido com o a última versão do firmware instalada; - Deverá fornecer o software de interface do usuário com o NVR; - Deverá fornecer a fonte de alimentação do NVR. Deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 01 (um) ano comprovado por carta de fabricante ou informação constante no site do fabricante.

<td>R\$ 1.545,22</td> <td>R\$ 760,00</td>	R\$ 1.545,22	R\$ 760,00
<td>R\$ 1.545,22</td> <td>R\$ 801,00</td>	R\$ 1.545,22	R\$ 801,00
<td>R\$ 1.545,22</td> <td>R\$ 850,68</td>	R\$ 1.545,22	R\$ 850,68
<td>R\$ 1.800,00</td> <td>R\$ 1.098,99</td>	R\$ 1.800,00	R\$ 1.098,99
<td>R\$ 1.545,00</td> <td>R\$ 1.545,00</td>	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
<td>R\$ 1.545,22</td> <td>R\$ 1.545,22</td>	R\$ 1.545,22	R\$ 1.545,22
<td>R\$ 2.000,00</td> <td>R\$ 2.000,00</td>	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

	27 UNIDADE	RS	14/02/20	R\$ 280,00	☐	☒
	17 UNIDADE	RS	14/02/20	R\$ 574,84	☐	☒
	12 UNIDADE	TO	19/02/20	R\$ 88.000,00	☐	☒

PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

FÓRMULA

Preço do Fornecedor Vencedor ▾

VALOR CALCULADO: R\$ 88.000,00

13.800.413/0001-00		Q. BR CONFERENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$	R\$	+
* VENCEDOR *				118.000,00	88.000,00	
Telefone: (31) 30777-7827						
Email: contabilmafiscal@bol.com.br						
Marca: YEALINK						
Modelo: YMS RECORDING SERVICE + DELL POWER EDGE R540						
Fabricante: YEALINK + DELL						
Descrição: Software Yealink Recording Service. A solução será instalada em servidores físicos com recursos aprovados oficialmente pela Yealink, conforme a quantidade de gravações simultâneas contratadas pelo órgão. Inclui também servidores físicos Dell Power Edge R540 com licenciamento VMware e recursos aprovados oficialmente pela Yealink, conforme a quantidade de conexões mínimas exigidas no edital. Licença Perpétua. Garantia de 60 meses com suporte técnico. Datasheet oficial do produto e manuais podem ser consultados no website do fabricante, no link a seguir: http://support.yealink.com/documentFront/forwardToDocumentDetailPage?documentid=167 https://www.dell.com/pt-br/work/shop/povw/poweredge-r540						
Margem de Negociação: 1%						
Q. 09.388.567/0001-51		Q. SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EIRELI		R\$	R\$	+
				117.470,16	89.000,00	

<td>R\$ 117.470,16</td> <td>R\$ 89.000,00</td>	R\$ 117.470,16	R\$ 89.000,00
<td>R\$ 118.000,00</td> <td>R\$ 91.000,00</td>	R\$ 118.000,00	R\$ 91.000,00
<td>R\$ 118.041,21</td> <td>R\$ 97.000,00</td>	R\$ 118.041,21	R\$ 97.000,00
<td>R\$ 118.040,99</td> <td>R\$ 118.040,99</td>	R\$ 118.040,99	R\$ 118.040,99
<td>R\$ 500.000,00</td> <td>R\$ 155.000,00</td>	R\$ 500.000,00	R\$ 155.000,00

	☒
--	-------------------------------------

RESULTADOS ANTERIORES

1 2

PRÓXIMOS RESULTADOS

28 Itens...

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS →

com

VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR TODOS →

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Serviços Gerais

Pregão Eletrônico Nº 00065/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	APRESENTADOR MULTIMÍDIA	Unidade	75	R\$ 124,7000	R\$ 115,3800	R\$ 8.653,5000

Marca: LOGITECH

Fabricante: LOGITECH

Modelo / Versão: R400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES. Apresentador multimídia sem fio. Para operação remota do computador em apresentações. Características: receptor por plug&play para conexão ao computador via USB; compatível com sistema operacional Windows (Vista/7/8/10). Transmissor sem fio com botão liga/desliga, alimentação através de pilhas/baterias e apontador a laser vermelho; deverá possuir, no mínimo, botões iniciar apresentação de slides, avanço e retrocesso de slides, apontador a laser; indicador de carga das pilhas/baterias; alcance mínimo de 15m de distância do receptor. Deverá vir acompanhado de estojo para transporte, manual de instruções e pilhas ou bateria. Deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.

Total do Fornecedor: R\$ 8.653,5000

23.964.820/0001-07 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	TELEFONE CABEÇA	Unidade	36	R\$ 149,3400	R\$ 140,0000	R\$ 5.040,0000

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo / Versão: HST-8000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho telefônico por headset (telefone headset): telefone com base discadora e headset, acompanhado de cabo conector Padrão RJ11 (telefonia padrão). O aparelho deverá conter: display iluminado de, pelo menos, 16 dígitos com 2 linhas (nº de chamadas, data, hora e dia da semana), tecla de rediscagem, controle de volume graduais do fone, função e LEDs indicadores para os estados "em uso", "chamando" e "mudo"; O headset deverá permitir uso em ambas as orelhas (direita/esquerda), possuir tecnologia que filtre ruídos na linha telefônica e no microfone e deve ser homologado pela ANATEL; deverá possuir saída para gravação de áudio; deverá possuir base antiderrapante e identificador de chamadas DTMF/FSK. Deve ser entregue em embalagem original e lacrada pelo fabricante, onde se possa identificar marca e modelo. Tecnicamente equivalente ao produto Elgin HEADSET HST-8000. Deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.

34 SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR

Unidade

64

R\$ 126,0000

R\$ 126,0000

R\$ 8.064,0000

Marca: BRASFORMA

Fabricante: BRASFORMA

Modelo / Versão: SBRP756

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte universal para projetor multimídia. Para fixação no teto ou parede. Deverá permitir fixação na horizontal (parede) e na vertical (teto). Deverá possuir, no mínimo, 3 hastes móveis para fixação do aparelho. Deverá permitir ajuste de ângulo, regulagem de inclinação mínima de 15°, e de rotação mínima de 180°. A altura mínima entre o aparelho e o teto ou parede deverá ser de 24 cm. Deverá suportar peso mínimo de 10 kg. Deverá vir acompanhado de parafusos para fixação. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português. Deverá possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega.

Total do Fornecedor: R\$ 13.104,0000

30.747.960/0001-80 - AUGUSTO & COIMBRA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	ADAPTADOR	Unidade	79	R\$ 43,5400	R\$ 28,9500	R\$ 2.287,0500

Marca: Evus

Fabricante: Evus

Modelo / Versão: C-091

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ADAPTADOR, CONEXÃO HDMI MACHO X VGA FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1080P, APLICAÇÃO USO EM VÍDEO

10 CABO ÁUDIO E VÍDEO

Unidade

10

R\$ 26,4900

R\$ 13,5000

R\$ 135,0000

Marca: STORM

Fabricante: STORM

Modelo / Versão: CBRC0028

Interface de comunicação RS-232, RS485, Taxa de transmissão 2400/4800/9600 bits; Interface USB 2.0 (para atualizações de firmware).

• Vem acompanhado de fonte de alimentação, controle remoto, cabo RS-232C, manual do usuário.

31	PLACA CAPTURA VÍDEO	Unidade	7	R\$ 1.990,0000	R\$ 13.930,0000
					1.990,0000

Marca: BLACKMAGIC

Fabricante: BLACKMAGIC

Modelo / Versão: INTENSITY SHUTTLE USB 3.0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa de captura de áudio e vídeo, HD/SD • Dispositivo de captura / reprodução de vídeo HD / SD de 10 bits que suporta USB 3.0 e permite captura de vídeo HDMI ou analógico de 10 bits diretamente de uma câmera em computador, pela conexão USB 3.0, para edição, reprodução e transmissão. • Suporta os formatos HDTV 1080i / 59,94, 1080i / 50, 720p / 59,94, 720p / 50, e SD: 625i / 50, 625p PAL e 525i / 59,94, 525p NTSC, 480p, compatível com vários aplicativos de edição, e com sistemas Mac, Windows e Linux; Conexões: • Entrada de Vídeo Digital HDMI; Saída de Vídeo Digital HDMI. • Formatos HDMI suportados: 525 NTSC, 625 PAL, 720HD e 1080HD selecionável; Entrada de áudio HDMI: 8 canais; • Saída de Áudio HDMI: 8 Canais; Entrada de Vídeo Analógico: Componente, NTSC, PAL ou S-Vídeo; • Saída de Vídeo Analógico: Componente, NTSC, PAL ou S-Vídeo; Entrada de áudio analógica: áudio RCA HiFi de 2 canais em 24 bits; Saída de Áudio Analógico: Áudio RCA HiFi de 2 Canais em 24 bits; • Suporte a taxa dupla: comutadores HDMI e Analog Componente entre alta definição e definição padrão; • Interface do computador: USB 3.0; • Conexões Padrões: Suporte para formato SD: 625i / 50, 625p PAL e 525i / 59,94, 525p NTSC, 480p; • Suporte de formato HD: 1080i50, 1080i59,94, 1080i60, 1080p23,98, 1080p24, 1080p25, 1080p29,97, 1080p30, 720p50, 720p59,94, 720p60; • Amostragem de Vídeo HDMI: 4:2: 2; • Precisão de cor HDMI: 4: 2: 2; • Espaço de cor HDMI: YUV 4: 2: 2; • Amostragem de Áudio HDMI: Taxa de amostragem padrão de televisão de 48 kHz e 24 bits; • Processamento: Conversão de espaço de cores: tempo real baseado em hardware; • Efeitos em tempo real: efeitos internos do Adobe Premiere Pro nos formatos de edição DV, MJPEG e não comprimido; • Compatível com os sistemas operacionais Mac OS X 10.9 Mavericks, 10.10 Yosemite, 10.11 El Capitan, Windows 8.1, Windows 10 e Linux. • Vem acompanhado de cabo de extensão usb 3.0 e manual de instruções.

Total do Fornecedor: **R\$ 60.691,0000**

36.289.988/0001-06 - COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
16	BOLSA TRANSPORTE	Unidade	43	R\$ 222,0000	R\$ 160,0000	R\$ 6.880,0000

Marca: DED

Fabricante: DED

Modelo / Versão: MINI BAG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Case para transportar câmera fotográfica modelo DSLR e acessórios (flash, lentes, pilhas, carregador, cartão e cabos). Com alça de mão para transporte e alça para uso tiracolo removível. Com divisórias removíveis no bolso principal e compartimentos além do bolso principal. Dimensões externas mínimas de 32 cm de largura, 19 cm de altura e 19 cm de profundidade. Preferência cor preta.

Total do Fornecedor: **R\$ 6.880,0000**

72.401.169/0001-64 - ECO SOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	CABO ÁUDIO E VÍDEO	Unidade	20	R\$ 65,8500	R\$ 35,8000	R\$ 716,0000

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: XLR / XLR 10 mts

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR MONTAGEM POR SOLDA COM BUCHA, TIPO CABO BLINDADO E BALANCEADO, COMPRIMENTO 10 M, CONECTORES XLR FÊMEA-XLR MACHO, DIÂMETRO NOMINAL 6 MM, BITOLA 22 AWG, MATERIAL CONECTOR NIQUELADO COBERTURA DE CARBONO

7	CABO ÁUDIO E VÍDEO	Unidade	13	R\$ 87,9300	R\$ 63,9000	R\$ 830,7000
---	--------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: XLR / XLR 25 MTS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, COMPRIMENTO 25 M, CONECTORES XLR FÊMEA-XLR MACHO

12	CAIXA SOM	Unidade	11	R\$ 2.869,3800	R\$ 2.100,0000	R\$ 23.100,0000
----	-----------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: UPM625 Ativa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA SOM, POTÊNCIA 500 W, COR PRETA, VOLTAGEM 110/220 V, APLICAÇÃO MICROFONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 11 ENTRADAS DVD MIX, SOM ESTÉREO COM CONTROLE

Total do Fornecedor: **R\$ 24.646,7000**

Valor Global da Ata: **R\$ 140.797,0500**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Serviços Gerais

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00065/2020 (SRP)

Às 16:07 horas do dia 30 de julho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MARCO ANTONIO RIBAS CAVALIERI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23075021881202086, Pregão nº 00065/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL

Descrição Complementar: APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL, FUNÇÃO TECLAS FLASH, REDIAL, MUTE, PAUSA E MODE, NÍVEL CAMPAINHA 2 NÍVEIS, DURAÇÃO FLASH 100 MS, COR PÉROLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 71

Valor Máximo Aceitável: R\$ 40,2000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	30/07/2020 13:06:10	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhum dos licitantes atendeu integralmente as exigências editalícias.
Homologado	30/07/2020 16:07:51	MARCO ANTONIO RIBAS CAVALIERI	

Item: 2

Descrição: TELEFONE CABEÇA

Descrição Complementar: TELEFONE CABEÇA, TIPO FONE HEADSET COM TUBO FLEXÍVEL, COMPOSIÇÃO TECLADO E HEADSET, TIPO ACIONAMENTO TECLA LIGA/DESLIGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVEHEADSET, TECLADO PARA DISCAGEM, AJUSTE DE V O, TIPO CONECTOR RJ 11

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 36

Valor Máximo Aceitável: R\$ 149,3400

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: FRANCIELE CRISTINE LAMIN , pelo melhor lance de R\$ 140,0000 e a quantidade de 36 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/07/2020 13:49:47	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, Melhor lance: R\$ 140,0000
Homologado	30/07/2020 16:07:51	MARCO ANTONIO RIBAS CAVALIERI	

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	30/07/2020 13:13:08	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhum dos licitantes atendeu integralmente as exigências editalícias.
Homologado	30/07/2020 16:10:09	MARCO ANTONIO RIBAS CAVALIERI	

Item: 31**Descrição:** PLACA CAPTURA VÍDEO**Descrição Complementar:** Placa captura vídeo, placa captura vídeo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.990,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: EMN REPRESENTACAO COMERCIAL, AUDIO E VIDEO E COMERCIO D , pelo melhor lance de R\$ 1.990,0000 e a quantidade de 7 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/07/2020 13:49:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EMN REPRESENTACAO COMERCIAL, AUDIO E VIDEO E COMERCIO D, CNPJ/CPF: 35.056.963/0001-91, Melhor lance: R\$ 1.990,0000
Homologado	30/07/2020 16:10:11	MARCO ANTONIO RIBAS CAVALIERI	

Item: 32**Descrição:** PROJETOR MULTIMÍDIA

Descrição Complementar: PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 3500 LM, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO ZOOM MOTORIZADO, ANALÓGICO E DIGITAL, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CAPACIDADE CONEXÃO COMPUTADOR ANALÓGICO E DIGITAL, VIDEO COMPOSTO, V I, COMPATIBILIDADE DADOS VGA, SVGA, XGA, SXGA, MACINTOSH, COMPATIBILIDADE VÍDEO NTSC E PAL-M, TIPO FOCO MOTORIZADO, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO, CONTRASTE MÍNIMO 800:1, TIPO CONTROLE REMOTO C/ LASER POINTER E CONTROLE DO MOUSE INCO R

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 264**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.732,6700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	30/07/2020 13:10:21	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item será cancelado a pedido da Unidade Demandante, pois foi verificado erro na especificação técnica do equipamento.
Homologado	30/07/2020 16:10:12	MARCO ANTONIO RIBAS CAVALIERI	

Item: 33**Descrição:** SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO

Descrição Complementar: SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO PAREDE ARTICULADO, TAMANHO PARA TV ATÉ 65", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUSOS, BUCHAS DE FIXAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 24**Unidade de fornecimento:** Unidade

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação



JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP
CNPJ – 27.130.609/0001-31
I.E. – 90747989-74
RUA PADRE CHAGAS, Nº 1652 - SALA 01 – ALTO DA XV
CEP: 85065-050
GUARAPUAVA - PARANÁ
FONE / FAX (42) 3304-1264
E-MAIL: jeanlicita@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇOS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP		
CNPJ: 27.130.609/0001-31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 90747989-74		
Endereço: RUA PADRE CHAGAS, 1652 – SALA 01 – ALTO DA XV		
Cidade: GUARAPUAVA	UF: PR	CEP: 85065-050
Fone / Fax: (42) 3304-1264	Responsável pela Empresa:	
E-mail : jeanlicita@outlook.com	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	
Banco : DO BRASIL - AG: 5795-9 - C/C : 19350-X	Praça : GUARAPUAVA	

Item	Descrição	Marca/Fabr	Qtde	Unid.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
03	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	Seagate	04	Unidade	2.791,90	11.167,60
08	Braço articulável para acessório de estúdio - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Markotec	12	Unidade	282,25	3.387,00
09	Cabo HDMI 15m. - 2 plugues tipo A (tamanho Standard/padrão, macho, 14mm x 4,5mm); Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio	Pix	15	Unidade	208,35	3.125,25

	Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses.					
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Hoya CIR-PL 58mm	02	Unidade	288,00	576,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	HOYA CIR-PL 67mm	02	Unidade	195,00	390,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR.- Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Meike	02	Unidade	495,30	990,60
23	Lâmpada de luz fria contínua. - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	20	Unidade	190,00	3.800,00
28	Pilha elétrica formato AA. - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta	Elgin	544	Unidade	4,99	2.714,56

	densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses.					
29	Pilha elétrica formato AAA.- Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses	Elgin	512	Unidade	4,85	2.483,20
32	Silica Gel reutilizável. - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de sílica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	10	Unidade	80,00	800,00
34	Suporte de mesa para monitor ou TV. - Suporte Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Compatível com furação VESA 75X75 e 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação vertical com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro horizontal da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação e Manual; Garantia mínima de 3 meses.	ELG F80N	10	Unidade	430,00	4.300,00

VALOR TOTAL: R\$ 33.734,21 (TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)	
Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS	Prazo de entrega: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS
Pagamento: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO.	

Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.

Guarapuava/Pr, 28 de Agosto de 2020

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
ADMINISTRADOR
CPF – 078.997.579-32
R.G. – 12340577-3 SSP/PR

Curitiba, 13 de agosto de 2020

A/C: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão - CNPJ: 05.962.421/0001-17
Av. Senador Vitorino Freire, S/N. Bairro Areinha. CEP 65010-917. São Luís - Maranhão
Telefone: (98)2107-8888 / E-mail: egarcia@tre-ma.jus.br

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à sua apreciação, nossa proposta comercial contendo preços e demais condições para análise e aprovação, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas nesta proposta.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Álcool Isopropílico - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia: 03 meses. Marca: UZZI – Modelo: Rhodia 5 Litros	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
03	Armazenador portátil USB (HD EXTERNO) - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia: 12 meses. Marca: Seagate – Modelo: Expansion SSD STJD1000400	04	R\$2.800,00	R\$ 11.200,00
04	Bateria para câmera DSLR. Compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia: 03 meses. Marca: CANON -Modelo: LP-E6N	10	R\$ 756,00	R\$ 7.560,00
05	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia: 03 meses. Marca: GO PRO – Modelo: ASBBA-001	04	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00
06	Bateria para filmadora SONY. Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima: 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de 03 meses. Marca: SONY – Modelo: NP-F970	06	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
07	Bateria recarregável formato 18650. Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia: 03 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: 18650	50	R\$ 225,00	R\$ 11.250,00
08	Braço articulável para acessório de estúdio. Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4"; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de 03 meses. Marca: Braço Mágico – Modelo: Articulável.	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00

09	Cabo HDMI 15m. Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia: 03 meses. Marca: PIX – Modelo: ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520.	15	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00
10	Câmera fotográfica DSLR. Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia: 12 meses. Marca: Canon – Modelo: EOS 80D	02	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
11	Carregador portátil power bank. Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 03 meses. Marca: Anker – Modelo: 13100	10	R\$ 297,00	R\$ 2.970,00
12	Cartão de memória SD. Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia: 12 meses. Marca: SanDisk – Modelo: Extreme PRO SDXC UHS-I	20	R\$ 440,00	R\$ 8.800,00

13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia: 12 meses. Marca: Multiviewer – Modelo:HDMI 4x1 Switch	02	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4. Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS- HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD;Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução:24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia:12 meses. Marca: VINIK – Modelo: SPH1-4	04	R\$ 245,00	R\$ 980,00
15	Drone. Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200 x 300 x 80 mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), - 90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de	02	R\$ 17.800,00	R\$ 35.600,00



PROPOSTA COMERCIAL

	transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão			
--	--	--	--	--

	10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (Altura x Largura x Espessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular (microUSB, USB-C, lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia: 12 meses. Marca: DJI – Modelo: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI			
16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: Tech CRANE 2.	01	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: Hoya Modelo: CIR-PL 58mm.	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00

18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: HOYA – Modelo: CIR-PL 67mm	02	R\$ 359,00	R\$ 718,00
20	Gravador de vídeo digital em tempo real. Porta USB 2.0 para conexão com PC; Porta para cartão SD; Entrada de vídeo: HDMI, Componente e Composto; Entrada de áudio: HDMI, 3.5mm, L/R Line In RCA; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI, 3.5mm Line Out; Interface de usuário: botão REC, indicadores LED, Receptor infravermelho; Mídia de armazenamento: Pendrive USB Flash drive, HD USB, Cartão SD, FAT32 and NTFS ; Alimentação elétrica: porta USB-A, DC 5V2A; Codec: H.264; - Resoluções: Entrada e ByPass: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p), Captura: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p); Gravação: .mp4 aac stereo, mínimo 16Mbps@1080p30fps; Acompanha: Controle remoto, cabos de áudio e vídeo, adaptador DC e manual; Garantia mínima de 12 meses. Marca: EZCAP – Modelo: 284	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR. Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia: 03 meses. Marca: CANON – Modelo: Grip BG-E14	02	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00
22	Iluminador LED. Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440 x 390 x 80 mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia: 12 meses. Marca: Yongnuo – Modelo: YN600L	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
23	Lâmpada de luz fria contínua. Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia: 03 meses. Marca: RCA – Modelo: 6U 100w	20	R\$ 228,00	R\$ 4.560,00

24	Microfone de lapela sem fio, Kit. No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio: 3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-direcional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal / ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de áudio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor TX8 e microfone WHM8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WM8 Pro-K2	02	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
25	Microfone de mão sem fio. Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: $2000 \pm 30\%$ a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3 dB @ 1kHz; Conector Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máx. mic: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WHM8 Pro	02	R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00
26	Mixer/misturador de áudio XLR. Projetado para DSLRs, filmadoras e outros dispositivos que têm conector 3,5 mm de áudio TRS; Possui 2 entradas de áudio XLR que permitem 2 receptores de microfone sem fio XLR externos ou microfones shotgun XLR; Possui rosca fêmea padrão de 1/4 "-20 que permitem que este mixer de áudio seja capaz de se conectar a qualquer gaiola de câmera por meio de um parafuso de 1/4 "- 20; Pode ser fixado na sapata de câmeras DSLR diretamente; Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-MA2 MIXER	02	R\$ 670,00	R\$ 1.340,00
27	Monitor LCD para câmera DSLR. Tela de, no mínimo, 7" retroiluminada por LED; Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea); Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2; Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600; Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970; Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518:2006) e conexão rosqueada 1/4" 20 embaixo; Garantia: 12 meses. Marca: VILTROX – Modelo: DC-70 II HDMI Monitor	02	R\$ 2.150,00	R\$ 4.300,00
28	Pilha elétrica formato AA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AA	544	R\$ 60,00	R\$ 32.640,00

29	Pilha elétrica formato AAA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AAA	512	R\$ 60,00	R\$ 30.720,00
30	Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional (shotgun). Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone; Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado; Adapta-se sobre a espuma existente do microfone; Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm; Comprimento entre 15 e 19 cm; Largura 5 e 7 cm; Peso máx.120g; Garantia: 03 meses. Marca: Protetor Anti Ruído – Modelo: DeadCat.	03	R\$ 55,00	R\$ 165,00
31	Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO. Potência de transmissão 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço recarga, 1 BAT EXTRA, 1 CABO PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: BaoFeng – Modelo: UV-5R	06	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
32	Silica Gel reutilizável, Quilograma. Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18- 5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. Marca: Silica SUL – Modelo: Gel Azul 1Kg.	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00

34	Suporte de mesa para monitor ou TV. Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Disponibilidade de portas USB 3.0 no corpo do suporte; Compatível com VESA 75X75 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação, 2 Cabos USB 3.0 (5 Gbit/s) de, no mínimo, 1,5m e Manual; Garantia: 03 meses. Marca: ELG – Modelo: F90USB	10	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
35	Suporte para sombrinha com 3 soquetes. Encaixe sem rosca e com trava para tripés de iluminação; Com chave liga/desliga; Cabo de força de, pelo menos, 2,5 m; Soquete para, no mínimo, 3 lâmpadas com rosca tipo E27 ou E40 220 V e, 150 W; Cabeça articulada para ser apontado em qualquer direção; Giro da cabeça: 360° horizontal e -90° a +90°vertical; Articulação com trava; Garantia: 03 meses. Marca: Greika – Modelo: YL-116	07	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
36	Teleprompter. Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manípulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia: 12 meses; Marca: LumiPro – Modelo: PTP19	02	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00

37	Televisor Full HD. Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Garantia: 12 meses. – Marca: Philco – Modelo: Led 22" PTV22G50D	07	R\$ 950,00	R\$ 6.650,00
38	Tripé com base para produção de vídeos. Peso máximo do produto: 8 kg; Peso máximo suportado de, no mínimo, 12 kg; Fixação de topo: parafuso 1/4" , parafuso 3/8" ; Sem coluna central; Comprimento fechado máximo de 84 cm; Cor preta; Tilt frontal: -60° / +90°; Tipo de cabeça: Video/Fluid; Ball Flat de, pelo menos, 75mm; Tipo de pernas: Twin; Tipo de trava de pernas: Flip Lock; Pernas com 3 seções; Material Alumínio; Altura máxima de, pelo menos, 171 cm; Com barra Pan; Arrasto Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Rotação panorâmica: 360 °; Tipo de prato de fixação: 504PLONG; Liberação rápida de prato: sim; Arrasto Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Sistema de contrapeso de 4 passos; Acompanha bolsa para transporte; Garanti: 12 meses. Marca: Manfrotto – Modelo: KIT 504HD/546GBK	02	R\$ 11.900,00	R\$ 23.800,00

- O prazo de validade da proposta: 180 dias;
- O Prazo de entrega: em até 30 dias;
- Forma de Pagamento: Contra Empenho;
- Garantia: 12 Meses.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agência: 1565 – Conta Corrente: 2915-7 OP. 003 – CNPJ: 21.718.933/0001-99

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO: Declaro que estão inclusos nos valores acima propostos, todas as despesas com disponibilização de equipamentos e materiais, licenciamento de uso dos sistemas, mão de obra para a prestação dos serviços de fornecimento dos equipamentos, encargos sociais, fiscais, administrativos e trabalhistas, taxas, transporte, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, estada do pessoal encarregado para o fornecimento do equipamento, despesas de impostos, fretes, seguros, e outros custos que recaiam sobre os equipamentos fornecidos em substituição ou enviados para manutenção por conta da garantia, bem como, outras despesas decorrentes de exigência legal;

Atenciosamente,



Michael Pietrochinski

Diretor Comercial
michael@eletrobook.com.br
RG. 5.767.275-7 SSP/PR
CPF 808.518.1299-15
41 3027-0868 / 98846 7091

21.718.933/0001-99

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI

Rua 13 de Maio, 1184 CJ.09 – São Francisco
CEP 80510-030 – Curitiba - PR



O que você tá procurando?



Entrar v

Meu carrinho

Produto	Qtd.	Entrega	Preço
 Kit Battery Grip BG-E14 para Canon EOS 70D + 1 Bateria LP-E6	2 v remover	até 14 dias úteis	R\$ 1.011,96

Calcule frete e prazo

65010-917

OK

Não sei meu CEP

☒ Convencional até 14 dias úteis - R\$ 52,29

Resumo do pedido

2 produtos R\$ 1.011,96

Frete R\$ 52,29

Total **R\$ 1.064,25**
em até 12x sem juros

 Pague com Ame e ganhe R\$ 20,24 de volta

Continuar

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

2:19 AM
8/7/2020

Q PESQUISA RÁPIDA

 PESQUISA AVANÇADA

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º	Inc II Art 5º	Inc III Art 5º	Inc IV Art 5º	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO. PEÇAS
	Compras	Outros	Dominio	Cotação					
	Governamentais	Entes Públicos	Amplo	Fornecedor					

Filtro Avançado

Pesquisar

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) **Materiais/Serviços** pois não encontramos resultados com eles selecionados

PRÓXIMA ETAPA →

Produto ▼	Qtd ▼	UF ▼	Data ▼	Preço Un. ▼		
 <i>Grip(Suporte Do Tipo Empunhadura) De Baterias Para Uso Em Câmera Dslr Canon Eos 70D., Já Adquirida Pelo Tre-Ma Compatível...</i>	3 UNIDADE	MA	02/06/20	R\$ 420,00	☐	

PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:242020 / UASG:70005

ÓRGÃO: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

DATA: 02/06/2020 09:00

OBJETO: Aquisição de bens para uso em produção e pós-produção de vídeos com o fim de educação institucional.

LOTE/ITEM: /12

DESCRIÇÃO: SUPORTE DE BATERIA - Grip(suporte do tipo empunhadura) de baterias para uso em câmera DSLR Canon EOS 70D., já adquirida pelo TRE-MA Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N. Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA. Permite usar como empunhadura vertical para a câmera. Peso máximo de 300 g. Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento)

HOMOLOGAÇÃO: 22/06/2020 19:34

SRP: Não

FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS: (Ata) (Edital) (Anexos)

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

1 itens

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo



[VISUALIZAR PREÇOS →](#)



[VISUALIZAR PREÇOS →](#)

Mais resultados para Domínio Amplo

[VISUALIZAR TODOS →](#)





COTAÇÕES



FORNECEDORES



TERCEIRIZAÇÃO



TERMO DE REFERÊNCIA



REGISTRO DE PREÇOS
(NOVO)



CONFIGURAÇÕES



SAIR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

suporte bateria dslr

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

☐ 'Monitor Vídeo' (1)

☐ Suporte De Bateria (1)

Preço

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) Materiais/Serviços pois não encontramos resultados com eles selecionados

PRÓXIMA ETAPA →

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
 Grip(Suporte Do Tipo Empunhadura) De Baterias Para Uso Em Câmera Dslr Canon Eos 70D., Já Adquirida Pelo Tre-Ma Compativel...	3 UNIDADE	MA	02/06/20	R\$ 420,00	☐	

PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:242020 / UASG:70005

ÓRGÃO: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

DATA: 02/06/2020 09:00

OBJETO: Aquisição de bens para uso em produção e pós-produção de vídeos com o fim de educação institucional.

LOTE/ITEM: /12

DESCRIÇÃO: SUPORTE DE BATERIA - Grip(suporte do tipo empunhadura) de baterias para uso em câmera DSLR Canon EOS 70D., já adquirida pelo TRE-MA Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N. Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA. Permite usar como empunhadura vertical para a câmera. Peso máximo de 300 g. Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento)

HOMOLOGAÇÃO: 22/06/2020 19:34

SRP: Não

FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS: Ata Edital Anexos

 **Monitor Lcd Para Câmera Dslr, Tela De, No Mínimo, 7" Retroiluminada Por Led. Entrada De Vídeo Hdmi (Tipo A, Fêmea) . Saída De Áudio...** 3 UNIDADE | MA | 02/06/20 | R\$ 1.423,91 | ☐ | ☒ |

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

2 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplio

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS →

sub.com

VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplio

VISUALIZAR TODOS →

Telefone: (41) 3778-1830 | Email: contato@bancodeprecos.com.br • © 2020 Negócios Públicos

 PESQUISA AVANÇADA

grip baterias

Últimos 180 dias

▼

Regiões

▼

Estados

▼

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

▼

=

▼

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Todos	PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.				PREÇOS COMPLEMENTARES				
	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Dominio Ampla	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

PRÓXIMA ETAPA →

Pesquisar

☐ Aparelho / Acessório - Acondicionamento Físico (1)

☐ Parafusadeira (1)

☐ Rifles (1)

Produto ▾	Qtd ▾	UF ▾	Data ▾	Preço Un. ▾		
 Rifle Airsoft Produzido Em Polímero De Alta Densidade, Além De Resistente Tem Um Peso Mais Leve Comparada As Full Metal....	50 UNIDADE	PR	10/03/20	R\$ 431,37	☐	☒
 Aparelho Bicicleta Ergométrica Profissional, Descrição: Bicicleta Com 6 Níveis De Programas; Possui 8 Níveis De Carga...	5 UNIDADE	MS	04/03/20	R\$ 3.028,10	☐	☒
 Parafusadeira E Furadeira Tipo Profissional, Similar Ao Modelo Gsr 14,4-2 Produzido Pela Bosch, Ou Superior, Possui Empunha- Deira...	10 UNIDADE	PA	20/01/20	R\$ 899,00	☐	☒

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

3 items.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo



[VISUALIZAR PREÇOS →](#)



[VISUALIZAR PREÇOS →](#)

Mais resultados para Domínio Amplo

[VISUALIZAR TODOS →](#)

PREGÃO ELETRÔNICO



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

Pregão Eletrônico Nº 00024/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

27.130.609/0001-31 - JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>CABO ÁUDIO E VÍDEO</u>	UNIDADE	6	R\$ 276,9600	R\$ 45,9100	R\$ 275,4600
Marca: MXT Fabricante: MXT Modelo / Versão: 10m Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo para microfone. Pontas XLR fêmea x XLR macho. Comprimento de, pelo menos, 10 m						
6	<u>CARREGADOR BATERIA</u>	Unidade	6	R\$ 508,9800	R\$ 54,1600	R\$ 324,9600
Marca: Compatível Sony Fabricante: Compatível Sony Modelo / Versão: BC-V615 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregador para bateria Sony NP-F970. Compatível com baterias SONY NP-F970 Alimentação elétrica, pelo menos, de 220V CA Indicação de andamento do processo de carga e sua conclusão. Slot/soquete para, pelo menos, 1 bateria.						
7	<u>CARREGADOR BATERIA</u>	Unidade	2	R\$ 104,0200	R\$ 52,0100	R\$ 104,0200
Marca: Compatível GoPro Fabricante: Compatível GoPro Modelo / Versão: AHDBT-401 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregador para bateria de câmera GoPro Hero4, Compatível com bateria modelo AHDBT-401. Permite a recarga de, no mínimo, 1 bateria. Indicação do progresso e da conclusão da recarga da bateria. Permite alimentação elétrica por meio de porta USB.						
8	<u>GARRA ENCADERNAÇÃO</u>	Unidade	10	R\$ 243,2000	R\$ 24,3200	R\$ 243,2000
Marca: Brasfort Fabricante: Brasfort Modelo / Versão: 4" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Clamp/garra/pinça/grampo para fixação de fundo de tecido em filmagem. Produzido em Plástico ABS ou metal. Mordente articulado com abertura máxima de 4" Peso entre 50g e 100g						
10	<u>ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO</u>	Unidade	1	R\$ 701,8500	R\$ 590,0000	R\$ 590,0000
Marca: Pro Fabricante: Pro Modelo / Versão: Estabilizador Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador para câmeras DSLR. Projetado para reduzir a vibração e estabilizar vídeo em câmeras. Placa de base bidirecional com sistema de ajuste fino em 2 eixos. Pode ser ajustado livremente para qualquer direção. Comprimento ajustável para no máximo 65 cm e mínimo 35 cm. Produzido em liga de alumínio. Acompanha contrapesos para ajuste de equilíbrio do sistema câmera-estabilizador. Articulação do eixo vertical rolamentada. Conexão à câmera por rosca 1/4" 20 universal						
11	<u>FILTRO LENTE OBJETIVA</u>	UNIDADE	2	R\$ 418,1800	R\$ 209,0900	R\$ 418,1800
Marca: Greika Fabricante: Greika Modelo / Versão: 67mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro polarizador interno circular para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal. Diâmetro de 67mm. Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6. Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica. Altura de perfil de, no máximo, 65 mm.						
14	<u>ESTOJO (KIT) LIMPEZA LENTE - USO FOTOGRAFICO</u>	Unidade	2	R\$ 158,8600	R\$ 79,4300	R\$ 158,8600
Marca: Easy Fabricante: Easy Modelo / Versão: Kit Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para limpeza de lentes fotográficas. Contém Borrifador/soprador de ar para limpeza sem atrito de lentes fotográficas. Contém pincel de cerdas macias, com estrutura que não solta fiapos ou pêlos. Contém flanela de microfibra sintética						
16	<u>LÂMPADA FLUORESCENTE</u>	Unidade	15	R\$ 1.913,2500	R\$ 127,5500	R\$ 1.913,2500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria Compatível com câmera GoPro Hero 4, já adquirida pelo TREMA. Bateria recarregável de íons de lítio de, no mínimo, 1160 mAh, 3.8V, 4.4Wh

3	<u>BATERIA RECARREGÁVEL</u>	Unidade	6	R\$ 1.574,7600	R\$ 121,6666	R\$ 730,0000
---	-----------------------------	---------	---	----------------	--------------	--------------

Marca: BatMax

Fabricante: BatMax

Modelo / Versão: Ip-e6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria para câmera DSLR Canon. Compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D, já adquirida pelo TRE-MA. Tecnologia íons de lítio. 7,4 V e autonomia mínima de 1800 mAh

4	<u>BATERIA RECARREGÁVEL</u>	Unidade	6	R\$ 1.372,3800	R\$ 168,3333	R\$ 1.010,0000
---	-----------------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

Marca: BatMax

Fabricante: BatMax

Modelo / Versão: NPF970

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria para filmadora SONY. Compatível com filmadora SONY HXRMC2500, já adquirida pelo TRE-MA. Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6300 mAh; Dimensões aproximadas (LxAxP): 5,7 x 7,3 x 3.8 cm. Intercambiável com bateria Sony NP-F970. Referência: "SONY NP-F970 <https://goo.gl/5U633D>"

12	<u>SUPORTE DE BATERIA</u>	Unidade	3	R\$ 3.797,7000	R\$ 420,0000	R\$ 1.260,0000
----	---------------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

Marca: Andoer

Fabricante: Andoer

Modelo / Versão: BG-E14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grip(suporte do tipo empunhadura) de baterias para uso em câmera DSLR Canon EOS 70D., já adquirida pelo TRE-MA. Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N. Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA. Permite usar como empunhadura vertical para a câmera. Peso máximo de 300 g. Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento).

Total do Fornecedor: R\$ 3.209,5000

Valor Global da Ata: R\$ 20.899,1400

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00024/2020

Às 19:34 horas do dia 22 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 04949-69.2020.6, Pregão nº 00024/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: ÁLCOOL PROPÍLICO

Descrição Complementar: ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA CH₃(CH₂)₂OH (1-PROPANOL OU NORMAL), PESO MOLECULAR* 60,10 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 71-23-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 144,5000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: LITRO

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,50

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	02/06/2020 09:00:48	-	Cancelamento Automático
Homologado	22/06/2020 19:34:26	GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS	

Item: 2

Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: Bateria Compatível com câmera GoPro Hero 4, já adquirida pelo TREMA. Bateria recarregável de íons de lítio de, no mínimo, 1160 mAh, 3.8V, 4.4Wh

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 344,5600

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,50

Adjudicado para: P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 209,5000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/06/2020 16:14:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.238.351/0001-57, Melhor lance: R\$ 209,5000
Homologado	22/06/2020 19:34:26	GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS	

Item: 3

Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: Bateria para câmera DSLR Canon. Compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D, já adquirida

	16:14:43		MORAIS, CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31, Melhor lance: R\$ 418,1800
Homologado	22/06/2020 19:34:27	GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS	

Item: 12**Descrição:** SUPORTE DE BATERIA

Descrição Complementar: Grip(suporte do tipo empunhadura) de baterias para uso em câmera DSLR Canon EOS 70D., já adquirida pelo TRE-MA Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N. Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA. Permite usar como empunhadura vertical para a câmera. Peso máximo de 300 g. Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.797,7000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.260,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/06/2020 16:14:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.238.351/0001-57, Melhor lance: R\$ 1.260,0000
Homologado	22/06/2020 19:34:27	GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS	

Item: 13**Descrição:** ILUMINADOR PARA FILMAGEM

Descrição Complementar: Iluminador LED. Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K. Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens. Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%. Peso máximo de 3 Kg. Dimensões máximas de 440x390x80mm. Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.463,9700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR , pelo melhor lance de R\$ 2.463,9600 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/06/2020 16:14:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, CNPJ/CPF: 28.604.543/0001-37, Melhor lance: R\$ 2.463,9600
Homologado	22/06/2020 19:34:27	GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS	

Item: 14**Descrição:** ESTOJO (KIT) LIMPEZA LENTE - USO FOTOGRAFICO

Descrição Complementar: Kit para limpeza de lentes fotográficas. Contém Borrifador/soprador de ar para limpeza sem atrito de lentes fotográficas. Contém pincel de cerdas macias, com estrutura que não solta fiapos ou pêlos. Contém flanela de microfibras sintética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 158,8600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS , pelo melhor lance de R\$ 158,8600 .

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
Alex Alain Matos Fachineli
Diretor de Financeiro
Atual Comunicação



SEUS DADOS
100% SEGUROS



Meu carrinho

Continuar



Led Yongnuo YN-600L 2

-	2	+
---	---	---

R\$ 2.980,00
(R\$ 1.490,00 cada)

Frete

São Luís - MA

Avenida Senador Vitorino Freire, s/n
65010-917

Alterar CEP

Selecione uma forma de envio abaixo:

Frete Grátis

Previsto para 31/08/2020 até 05/10/2020

Grátis

Normal

Prazo de entrega: 28 dias úteis.

R\$ 31,00

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 2.980,00

Frete (Normal)

R\$ 31,00

Total do pedido

R\$ 3.011,00

R\$ 2.713,00 no boleto com desconto
ou 12x sem juros de R\$ 250,92 no cartão de crédito

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows



PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
16ª Brigada de Infantaria de Selva
61º Batalhão de Infantaria de Selva

Pregão Eletrônico Nº 00003/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.044.210/0001-44 - AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
66	LAVADORA ALTA PRESSÃO	Unidade	2	R\$ 1.821,2300	R\$ 1.691,0000	R\$ 3.382,0000

Marca: ELETROPLAS

Fabricante: ELETROPLAS

Modelo / Versão: EL-4000-V2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de Alta Pressão; Potencia: 2,0CV; Voltagem: 220/380 volts trifásicos; Pressão: 400PSI - Vazão: 28 Lts/min; Acessórios: Mangueira de saída com 10 mts de comprimento.

Total do Fornecedor: R\$ 3.382,0000

07.065.479/0001-93 - DIMORVAN DAVI MENEGUSO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
64	GERADOR	Unidade	1	R\$ 30.983,3300	R\$ 30.983,3300	R\$ 30.983,3300

Marca: MATSUYAMA

Fabricante: MATSUYAMA

Modelo / Versão: MATSUYAMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ENERGIA CABINADO/SILENCIADO DE 25,0 KVA, COMBUSTÍVEL DIESEL, PARTIDA ELÉTRICA, TENSÃO SAÍDA 230 V, TRIFÁSICO, MOTOR 4 CILINDROS, POTÊNCIA MOTOR 48 CV, REFRIGERADO A ÁGUA, POTÊNCIA NOMINAL: 25,0 KVA, POTÊNCIA MÁXIMA: 27,5 KVA, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARREGADOR BATERIA 12V, ACESSÓRIO: BATERIA E QTA INCLUSOS. SIMILAR OU SUPERIOR BUFFALO BFDE25000

Total do Fornecedor: R\$ 30.983,3300

08.730.412/0001-99 - B.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	BALCÃO TÉRMICO	Unidade	2	R\$ 15.247,8800	R\$ 6.613,5800	R\$ 13.227,1600

Marca: bf cozinhas

Fabricante: bf cozinhas

Modelo / Versão: bf1001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO TÉRMICO - ACONDICIONAR ALIMENTOS QUENTES, TEMPERATURA DE TRABALHO: 55° A 77° C, AQUECIMENTO: BANHO MARIA, REVESTIMENTO: LAMINADO MARFIM, VIDRO CURVO SALIVADOR BI-PARTIDO, ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE TAMPO EM GRANITO CAPACIDADE: 5 GNS 1/1X100 MM OU 10 GNS 1/2X100 MM E TANQUE TÉRMICO COM ACABAMENTO POR CIMA DO GRANITO, ACOMPANHANDO MÓDULO PARA PRATOS E TALHERES DO MESMO MODELO DO BALCÃO, UTILIZAÇÃO: APOIO PARA PRATOS E TALHERES, REVESTIMENTO: LAMINADO, ACOMPANHA 3 OU MAIS RECIPIENTES PARA TALHERES, TAMPO EM GRANITO TAMANHO MÍNIMO: 750MM X 940MM X 620/850MM.

45	ARMÁRIO Estante	Unidade	4	R\$ 1.698,7700	R\$ 1.120,8100	R\$ 4.483,2400
----	-----------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: bf cozinhas

Fabricante: bf cozinhas

Modelo / Versão: bf1001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de Armazenamento. Unidade de prateleira modular, perfurada, fabricada em aço inox AISI 304, para armazenamento de tecido, instrumentais, material embalado ou itens limpos e esterilizados, incluindo descartáveis. Cada unidade deve apresentar 05 prateleiras e quatro rodízios de 5 com freios na diagonal. Dimensões: 1220 X 455 X 1895 MM (C X L X A). Aceitas variações de até 10%.

76	MESA	Unidade	2	R\$ 1.586,7000	R\$ 1.501,0000	R\$ 3.002,0000
----	------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: bf cozinhas

Fabricante: bf cozinhas

Modelo / Versão: bf1001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 100 L

13	<u>BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO</u>	Unidade	3	R\$ 427,2800	R\$ 427,0000	R\$ 1.281,0000
----	--------------------------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: Karina

Fabricante: Karina

Modelo / Versão: K10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TORRE, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS

22	<u>CAFETEIRA ELÉTRICA</u>	Unidade	2	R\$ 1.734,7000	R\$ 1.734,0000	R\$ 3.468,0000
----	---------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: Consercaf

Fabricante: Consercaf

Modelo / Versão: Cip20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL, CAPACIDADE: 20 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 10 LITROS PARA CADA RESERVATÓRIO, S/ ESTERILIZADOR, POTÊNCIA: 3.000 W

88	<u>REFRESQUEIRA</u>	Unidade	4	R\$ 1.767,7100	R\$ 1.767,0000	R\$ 7.068,0000
----	---------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: Venancio

Fabricante: Venancio

Modelo / Versão: Rv216

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPÓSITO: ACRÍLICO, TIPO: 2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE: 30 L, TENSÃO: 110 / 220 V, POTÊNCIA: 240 W, APLICAÇÃO: SERVI BEBIDAS FRIAS

89	<u>REFRIGERADOR DOMÉSTICO</u>	Unidade	3	R\$ 1.766,6800	R\$ 1.662,5000	R\$ 4.987,5000
----	-------------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Modelo / Versão: CRB39AB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE: 340 L, VOLTAGEM: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FROST FREE, COR: BRANCA

101	<u>VENTILADOR TETO</u>	Unidade	10	R\$ 159,3800	R\$ 159,0000	R\$ 1.590,0000
-----	------------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: Ventisol

Fabricante: Ventisol

Modelo / Versão: Vop60Cm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR, TIPO: PAREDE, POTÊNCIA MOTOR: 1/5 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 HÉLICES, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO: 60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE: 3 UN

Total do Fornecedor: **R\$ 24.086,5000**

23.025.061/0001-09 - LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
91	<u>SECADOR MÃOS</u>	Unidade	4	R\$ 918,1100	R\$ 918,1100	R\$ 3.672,4400

Marca: biovis

Fabricante: biovis

Modelo / Versão: wj

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Secador De Mãos Biovis Wj Automático Sensor Códigos: 12.03.1 (127V) / 12.03.2 (220V) Dimensões: 25,5 x 23,5 x 21,0 cm (AxLxP) Peso líquido: 2,140kg Matéria prima: Plástico ABS Potência: 1800W Rotação: 2200rpm Vazão de ar: 20l/s ou 172m³/h Fluxo de ar: 12m/s Pressão do ar: 60mm CA Frequência: 60Hz Ruído: 60dB Temperatura do ar: 45º a 60ºC Consumo: 3Wh/acionamento Tempo de secagem: até 20s Distância de detecção: até 15cm Índice de proteção: IPX1"

108	<u>ILUMINADOR PARA FILMAGEM</u>	Unidade	15	R\$ 1.222,2700	R\$ 1.222,2700	R\$ 18.334,0500
-----	---------------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: TRAVOS

Fabricante: TRAVOR

Modelo / Versão: LT-160

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Marca Travor Modelo TL-160 Tipos de alimentação Bateria recarregável Potência 11 W Formatos da luz Bateria carregado Dimerizável Sim LED Sim Acessórios incluídos bateria carregado Tensão de operação 7.4V Kit Não Descrição minador de LEDs Travor TL-160 completo para filmagem com cameras reflex, Iluminador de 160 leds de alta potência para ser usado em câmeras digitais ou filmadoras. Pode ser usado diretamente na sapata do flash, funciona com uma bateria (já inclusa uma de 7.4V 2200mAh). Possui botão de ajuste de intensidade da luminosidade; Possui botão de liga/desliga; Possui botão de modo, que você pode escolher entre quatro modos diferentes, um modo a luz fica contínua e os outros três ela piscam em velocidades diferentes. Especificações Técnicas: 160 LEDs Iluminação contínua uniforme; Voltagem: 7.4V Temperatura da cor: 3200-5500K (com filtro) Distância da luz: 3 a 8 metros (podendo variar conforme as condições do ambiente) Iluminação: 1200LUX Dimensão do LED: 14,5 cm x 9,4 cm (somente o painel de led, eliminando as bordas pretas) Peso do LED: 200g (somente o led) CRI: 85 Lumens: 950Lm Pode ser usado com baterias dos modelos citados abaixo: Baterias Sony: FM50, FM55, FM500, QM71, QM91, F550, F570, F770, F960, F970, FH50, FH60, FH70, FH90, FH100. Baterias: Panasonic: D08s, D16s, D28s, D54s. Itens inclusos: 01 Iluminador de 160 Leds 01 Filtro laranja para alterar temperatura de cor 01 Filtro difusor branco 01 Bateria Recarregável F550 7,4v 2200 mAh (autonomia aproximada de 1h30min com potência máxima) 01 Carregador de bateria Bi-volt Manual Peso aproximado: 200 g"

Total do Fornecedor: **R\$ 22.006,4900**

24.296.646/0001-26 - VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de	Quantidade	Critério de	Valor	Valor Global
------	-----------	------------	------------	-------------	-------	--------------

PREGÃO ELETRÔNICO


MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
16ª Brigada de Infantaria de Selva
61º Batalhão de Infantaria de Selva

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico**Nº 00003/2020 (SRP)**

Às 11:04 horas do dia 29 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. CARLOS EDUARDO DEMETRIO DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 6412316036202061, Pregão nº 00003/2020.

Resultado da Homologação**Item: 1****Descrição:** AMACIADOR ELETRICO DE CARNE

Descrição Complementar: AMACIADOR DE CARNES EM AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS: AMACIADOR ELÉTRICO DE BIFES, TAMPA PROTETORA DOS PENTES E PENTES EM AÇO INOX, REDUTOR COM COROA E PINHÃO, PRODUÇÃO DE ATÉ 400 KG/H, MOTOR COM POTÊNCIA DE 1 2 CV, TENSÃO 220 VOLTS, ALTURA 465 MM, LARGURA 195 MM E COMPRIMENTO 410 MM. SIMILAR: GPANIZ AMC 18. O MATERIAL DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO CONFORME NR-12.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.872,9600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 5,00 %

Adjudicado para: NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.872,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/06/2020 12:30:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.396.639/0001-17, Melhor lance: R\$ 1.872,0000
Homologado	29/06/2020 11:04:48	CARLOS EDUARDO DEMETRIO DOS SANTOS	

Item: 2**Descrição:** APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE FASES 3 UN, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 EVAPORADORA/1 CONDENSADORA; CONTR. REMOTO S/FIO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.489,9800**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 5,00 %

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	28/05/2020 13:50:41	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: valor negociado com fornecedor mediante apresentação de proposta.

PVM1000; 01 SISTEMA ANTICHOQUE; 01 PROTETOR DE VENTO; 01 SACO PARA MICROFONE; 01 CABO XLR/P2; 01 ADAPTADOR P2/P10; 04 BORRACHINHAS DE REPOSIÇÃO PARA O SISTEMA ANTICHOQUE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.674,9300

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 5,00 %

Adjudicado para: DENISE DE OLIVEIRA LUCAS 95691537091 , pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/06/2020 12:31:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DENISE DE OLIVEIRA LUCAS 95691537091, CNPJ/CPF: 32.149.708/0001-03, Melhor lance: R\$ 400,0000
Homologado	29/06/2020 11:18:11	CARLOS EDUARDO DEMETRIO DOS SANTOS	

Item: 108

Descrição: ILUMINADOR PARA FILMAGEM

Descrição Complementar: ILUMINADOR DE LED PROFISSIONAL. MODELO: HD 160;; TEMPERATURA DA COR: 3200-5600K; TRANSFORMADOR: 13-16.8V; POTÊNCIA / LUMENS: 2900; LUX (1M/4 200K) INTENSIDADE VARIA DE 10% A 100%; ALCANCE DO CONTROLE REMOTO: 20MTS; ENE RGIA DO CONTROLE: 2 PILHAS AAA (NÃO INCLUSAS); ENERGIA DO APARELHO: 100V-240V 50/60HZ; TRANSFORMADOR DC (INCLUSO) OU 2 BATERIAS DE LÍTIO NFP970 (NÃO INCLUSAS); QUANTIDADE DE LEDS: 5600K 252 PEÇAS 3300K 252 TOTAL 504 PEÇAS; LUMENS: 2900 LUX (1M/4200K) INTENSIDADE VARIA DE 10% A 100%; PESO: 1,44KG; DIMENSÕES: 390 X 300 X 60MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.222,2700

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 5,00 %

Adjudicado para: LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 1.222,2700 e a quantidade de 15 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/06/2020 12:31:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 23.025.061/0001-09, Melhor lance: R\$ 1.222,2700
Homologado	29/06/2020 11:18:25	CARLOS EDUARDO DEMETRIO DOS SANTOS	

Item: 109

Descrição: APONTADOR MICROCOMPUTADOR

Descrição Complementar: TABLET SISTEMA OPERACIONAL IOS 12, TIPO DE TELA RETINA MULTI-TOUCH, RESOLUÇÃO DA TELA 2388X1668, TAMANHO MINIMO DA TELA 7.9 POL., MODELO PRO, RESOLUÇÃO MINIMA DA CÂMERA FRONTAL 7 MP, RESOLUÇÃO MINIMA DA CÂMERA TRASEIRA 12MP, 1 CARREGADOR, 1 CABO DE LIGHTNING.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 14

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.689,5400

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 5,00 %

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	28/05/2020 11:51:11	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: não obteve proposta até o preço máximo fixado.

PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

Pregão Eletrônico Nº 00002/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

11.502.318/0001-97 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
28	MICROFONE	Unidade	5	R\$ 879,3300	R\$ 450,0000	R\$ 2.250,0000

Marca: LYCO

Fabricante: LYCO

Modelo / Versão: UH 01 HLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE SEM FIO LAPELA Descrição: Microfone s/ Fio UH 01 HLI da Lyco com headset, Lapela e Instrumentos, Conector XLR-M 3 pinos, ¼" (P10) e Resposta em frequência de áudio em 50Hz a 15kHz, ±3dB. Ficha Técnica: - 1 frequência UHF fixa; - Diversity com 2 antenas booster de recepção; - Baixo ruído de manuseio; - Chassis de plástico; - Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10; - Faixa de temperatura de operação: -18° a 57°C. (As características da bateria podem limitar esta faixa); - Vida da bateria: 10 horas com 2 pilhas alcalinas AA. Receptor RE-01 - Indicador de sinal de RF: Um dos dois indicadores se acende quando o sinal é recebido através da antena A ou B; - Indicador de pico de áudio de transmissão: Pisca quando o sinal de áudio recebido aproxima-se do nível de saturação; - Fonte de Alimentação: Adaptador 110 ou 220V com plugue fêmea 2,1mm; - Dimensões (A x L x P): 41,00 x 197,00 x 138,00mm; - Peso: 435grs. Transmissor de Bolso BT-01 - Chave liga/desliga: Em baixo relevo para prevenção de acionamento acidental. - Indicador ligado: Acende-se quando o transmissor está ligado. Ao piscar resta uma hora ou menos de tempo de uso, indicando a necessidade de troca das baterias; - Saída de RF: <30mW; - Configuração de entrada: Não balanceada; - Tipo de conector: P2 com rosca macho; - Impedância de entrada: 1MO; - Corrente nominal: 60mA; - Máximo nível de entrada recomendado: +3dBV (Controle de ganho mínimo); - Mínimo nível de entrada recomendado: +80dBV (Controle de ganho máximo); - Alimentação: 2 pilhas alcalinas 1,5V AA; - Dimensões (A x L x P): 83,00 x 64,00 x 26,00mm; - Peso: 79,4grs.

Total do Fornecedor: R\$ 2.250,0000

14.190.355/0001-03 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
29	TELEVISOR	Unidade	5	R\$ 1.737,5400	R\$ 1.640,0000	R\$ 8.200,0000

Marca: AOC 43S5195/78G

Fabricante: AOC 43S5195/78G

Modelo / Versão: AOC 43S5195/78G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SMART TV LED 40" Full DH com conversor Digital, 2 HDMI, 2 USB, WI-FI integrado." AOC 43S5195/78G

Total do Fornecedor: R\$ 8.200,0000

14.323.297/0001-30 - COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18	SOFÁ	Unidade	3	R\$ 1.843,6900	R\$ 1.117,8800	R\$ 3.353,6400

Marca: Orthovida

Fabricante: Orthovida

Modelo / Versão: Topázio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE SOFÁ, de 02 e de 03 lugares

Total do Fornecedor: R\$ 3.353,6400

15.785.674/0001-16 - ANDREI SANTOS SILVA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
36	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	Unidade	1	R\$ 5.462,5500	R\$ 2.702,0000	R\$ 2.702,0000

Marca: Canon

Fabricante: Canon

Modelo / Versão: Canon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO MANUAL E AUTOMÁTICO, TIPO VISOR PENTA-ESPELHO, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM PADRÃO JPEG E RAW, RESOLUÇÃO MÁXIMA 24,1 MEGAPIXELS, INTERFACE USB ALTA VELOCIDADE, TIPO MEMÓRIA CARTÕES SD/SDHC/SDXC, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB ATÉ 2 T, ALIMENTAÇÃO CÂMERA BATERIAS DE ION DE LITHIUM RECARREGÁVEL, COMPATIBILIDADE WINDOWS

Total do Fornecedor: R\$ 2.702,0000

32.519.346/0001-97 - GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
38	ILUMINADOR PARA FILMAGEM	Unidade	1	R\$ 1.471,8000	R\$ 1.463,3800	R\$ 1.463,3800

Marca: YONGNUO

Fabricante: YONGNUO

Modelo / Versão: YN160

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Iluminador para filmagem, iluminador para filmagem

Total do Fornecedor: R\$ 1.463,3800**32.672.915/0001-30 - MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
16	CAIXA ACÚSTICA	Unidade	5	R\$ 1.750,2400	R\$ 666,0000	R\$ 3.330,0000

Marca: jbl

Fabricante: jbl

Modelo / Versão: flip 5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE SOM FLIP 5, conta com certificação IPX7 à prova d'água. A transmissão sem fio via bluetooth. Alimentação por bateria recarregável de 4800 mAh, permitindo até 12 horas de reprodução. Potência mínima 60W RMS Bivolt; garantia mínima de 12 meses

Total do Fornecedor: R\$ 3.330,0000**33.456.016/0001-62 - RAUL MUELLER SCHRAMM**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
35	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	Unidade	1	R\$ 1.911,6600	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,0000

Marca: sony

Fabricante: sony

Modelo / Versão: dsc-w800

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO MANUAL E AUTOMÁTICO, TIPO VISOR PENTA-ESPELHO, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM PADRÃO JPEG E RAW, RESOLUÇÃO MÁXIMA 24,1 MEGAPIXELS, INTERFACE USB ALTA VELOCIDADE, TIPO MEMÓRIA CARTÕES SD/SDHC/SDXC, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB ATÉ 2 T, ALIMENTAÇÃO CÂMERA BATERIAS DE ION DE LITHIUM RECARREGÁVEL, COMPATIBILIDADE WINDOWS

Total do Fornecedor: R\$ 1.600,0000**33.765.244/0001-14 - RONEI CARDOSO DOS ANJOS**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
39	MICROFONE	Unidade	1	R\$ 297,6800	R\$ 260,0000	R\$ 260,0000

Marca: BOYA

Fabricante: BOYA

Modelo / Versão: BY-M1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE CARDIÓIDE, com cabo de saída trs (p2 para câmeras, gravadores) e cabo trrs (p3, smartphones), sensibilidade: -42db +/-1db/0db = 1 v/pa, 1 khz

Total do Fornecedor: R\$ 260,0000**33.848.018/0001-05 - LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	BEBEDOURO ÁGUA	Unidade	15	R\$ 1.391,3700	R\$ 915,0000	R\$ 13.725,0000

Marca: KARINA

Fabricante: KARINA

Modelo / Versão: K40I PRESSAO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL, 02 torneiras de pressão e filtro, porte médio, todo em aço inoxidável, garantido contra ferrugem e apodrecimento, pingadeira com grade removível que facilita higienização, certificado do INMETRO. KARINA K40I PRESSAO

Total do Fornecedor: R\$ 13.725,0000**34.596.450/0001-00 - N C F ROCHA EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
13	BEBEDOURO ÁGUA	Unidade	10	R\$ 2.942,0300	R\$ 2.050,0000	R\$ 20.500,0000

Marca: METAL ROCHA

Fabricante: METAL ROCHA

Modelo / Versão: MR 200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL, 04 torneiras, capacidade 200 litros, gabinete externo: Aço inox 430, com mangueira embutida para escoamento da água, pés reguláveis, reservatório em polietileno. Isolamento: EPS. Serpentina: Interna de cobre. Aço inox 304. Compressor: Embraco de 1/6+ HP. Gás: R134A. Temperatura regulada por termostato de 0° a 7°C, tensão 220v, dimensões (A x L x C) 116 x 150 x 60, com filtro.

Total do Fornecedor: R\$ 20.500,0000



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00002/2020 (SRP)

Às 15:39 horas do dia 23 de julho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2207/2020, Pregão nº 00002/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, MODELO FANCOLETE HIDRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Valor Estimado: R\$ 1.370,0500

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,00

Adjudicado para: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIR , pelo melhor lance de R\$ 1.127,9200 e a quantidade de 40 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/07/2020 15:46:30	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIR, CNPJ/CPF: 16.779.255/0001-34, Melhor lance: R\$ 1.127,9200
Homologado	23/07/2020 15:39:32	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE	

Item: 2

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, MODELO PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 REFRIGERA/ VENTILA/AQUECE/COM CONTROLE REMOTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Valor Estimado: R\$ 1.606,5000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,00

Adjudicado para: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIR , pelo melhor lance de R\$ 1.276,9700 e a quantidade de 40 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/07/2020 15:46:30	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIR, CNPJ/CPF: 16.779.255/0001-34, Melhor lance: R\$ 1.276,9700

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/07/2020 15:46:35	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, Melhor lance: R\$ 2.702,0000
Homologado	23/07/2020 15:48:10	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE	

Item: 37**Descrição:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS**Descrição Complementar:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 3 DRONE, TIPO 8 HÉLICE**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 6.297,9100**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 2,00**Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	20/07/2020 12:34:18	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados encontram-se superiores ao preço estimado.
Homologado	23/07/2020 15:48:20	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE	

Item: 38**Descrição:** ILUMINADOR PARA FILMAGEM**Descrição Complementar:** Iluminador para filmagem, iluminador para filmagem**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.471,8000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 2,00**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.463,3800 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/07/2020 15:46:35	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 32.519.346/0001-97, Melhor lance: R\$ 1.463,3800
Homologado	23/07/2020 15:48:31	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE	

Item: 39**Descrição:** MICROFONE**Descrição Complementar:** MICROFONE, TIPO PROFISSIONAL, ALIMENTAÇÃO CÁPSULA CARDIÓIDE, RESPOSTA FREQUÊNCIA 20 HZ A 20 KHZ, ALCANCE DINÂMICO 115 DB, FIGURA-DE-OITO ATENUADOR 10 DB, APLICAÇÃO ILHA DE EDIÇÃO, PADRÃO OMNIDIRECIONAL, ACESSÓRIOS COM SUPORTECOMPATÍVEL E CABO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 297,6800**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 2,00**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** RONEI CARDOSO DOS ANJOS , pelo melhor lance de R\$ 260,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00024/2020

Às 19:34 horas do dia 22 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 04949-69.2020.6, Pregão nº 00024/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: ÁLCOOL PROPÍLICO

Descrição Complementar: ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA CH₃(CH₂)₂OH (1-PROPANOL OU NORMAL), PESO MOLECULAR* 60,10 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 71-23-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 144,5000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: LITRO

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,50

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	02/06/2020 09:00:48	-	Cancelamento Automático
Homologado	22/06/2020 19:34:26	GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS	

Item: 2

Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: Bateria Compatível com câmera GoPro Hero 4, já adquirida pelo TREMA. Bateria recarregável de íons de lítio de, no mínimo, 1160 mAh, 3.8V, 4.4Wh

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 344,5600

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,50

Adjudicado para: P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 209,5000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/06/2020 16:14:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.238.351/0001-57, Melhor lance: R\$ 209,5000
Homologado	22/06/2020 19:34:26	GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS	

Item: 3

Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: Bateria para câmera DSLR Canon. Compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D, já adquirida pelo TREMA. Tecnologia íons de lítio. 7,4 V e autonomia mínima de 1800 mAh.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.797,7000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Adjudicado para:** P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.260,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/06/2020 16:14:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.238.351/0001-57, Melhor lance: R\$ 1.260,0000
Homologado	22/06/2020 19:34:27	GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS	

Item: 13**Descrição:** ILUMINADOR PARA FILMAGEM**Descrição Complementar:** Iluminador LED. Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K. Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens. Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%. Peso máximo de 3 Kg. Dimensões máximas de 440x390x80mm. Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.463,9700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR , pelo melhor lance de R\$ 2.463,9600 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/06/2020 16:14:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, CNPJ/CPF: 28.604.543/0001-37, Melhor lance: R\$ 2.463,9600
Homologado	22/06/2020 19:34:27	GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS	

Item: 14**Descrição:** ESTOJO (KIT) LIMPEZA LENTE - USO FOTOGRAFICO**Descrição Complementar:** Kit para limpeza de lentes fotográficas. Contém Borrifador/soprador de ar para limpeza sem atrito de lentes fotográficas. Contém pincel de cerdas macias, com estrutura que não solta fiapos ou pêlos. Contém flanela de microfibra sintética**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 158,8600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS , pelo melhor lance de R\$ 158,8600 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/06/2020 16:14:44	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31, Melhor lance: R\$ 158,8600
Homologado	22/06/2020 19:34:27	GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS	

Item: 15**Descrição:** 'MONITOR VÍDEO'**Descrição Complementar:** Monitor LCD para câmera DSLR. Tela de, no mínimo, 7' retroiluminada por LED. Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea) . Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2. Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600. Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970. Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518:2006) e conexão rosqueada ¼ 20 embaixo.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135°; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação



JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP
CNPJ – 27.130.609/0001-31
I.E. – 90747989-74
RUA PADRE CHAGAS, Nº 1652 - SALA 01 – ALTO DA XV
CEP: 85065-050
GUARAPUAVA - PARANÁ
FONE / FAX (42) 3304-1264
E-MAIL: jeanlicita@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇOS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP		
CNPJ: 27.130.609/0001-31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 90747989-74		
Endereço: RUA PADRE CHAGAS, 1652 – SALA 01 – ALTO DA XV		
Cidade: GUARAPUAVA	UF: PR	CEP: 85065-050
Fone / Fax: (42) 3304-1264	Responsável pela Empresa:	
E-mail : jeanlicita@outlook.com	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	
Banco : DO BRASIL - AG: 5795-9 - C/C : 19350-X	Praça : GUARAPUAVA	

Item	Descrição	Marca/Fabr	Qtde	Unid.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
03	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	Seagate	04	Unidade	2.791,90	11.167,60
08	Braço articulável para acessório de estúdio - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Markotec	12	Unidade	282,25	3.387,00
09	Cabo HDMI 15m. - 2 plugues tipo A (tamanho Standard/padrão, macho, 14mm x 4,5mm); Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio	Pix	15	Unidade	208,35	3.125,25

	Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses.					
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Hoya CIR-PL 58mm	02	Unidade	288,00	576,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	HOYA CIR-PL 67mm	02	Unidade	195,00	390,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR.- Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Meike	02	Unidade	495,30	990,60
23	Lâmpada de luz fria contínua. - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	20	Unidade	190,00	3.800,00
28	Pilha elétrica formato AA. - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta	Elgin	544	Unidade	4,99	2.714,56

	densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses.					
29	Pilha elétrica formato AAA.- Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses	Elgin	512	Unidade	4,85	2.483,20
32	Silica Gel reutilizável. - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de sílica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	10	Unidade	80,00	800,00
34	Suporte de mesa para monitor ou TV. - Suporte Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Compatível com furação VESA 75X75 e 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação vertical com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro horizontal da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação e Manual; Garantia mínima de 3 meses.	ELG F80N	10	Unidade	430,00	4.300,00

VALOR TOTAL: R\$ 33.734,21 (TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)	
Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS	Prazo de entrega: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS
Pagamento: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO.	

Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.

Guarapuava/Pr, 28 de Agosto de 2020

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
ADMINISTRADOR
CPF – 078.997.579-32
R.G. – 12340577-3 SSP/PR



Meu Carrinho	Unitário	Total
 Lâmpada Alta Potência LED 100W Luz Branco Frio Bivolt E40 Empalux X Remover Quantidade - 20 +	R\$ 116,80	R\$ 2.336,00 Parcela em até 10 vezes ou no boleto com 2% desconto

RESUMO DO PEDIDO

Cupom de desconto

Total 2.336,00

FRETE E PAGAMENTO

Formas De Envio

Calcule o frete e prazo de entrega:

CALCULAR

Não sabe o CEP?

Retire na LOJA

PINHAIS
Em até 3 horas úteis para compras até às 16:00

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Prazo de Retirada na Loja: Em até 2 dias úteis

FAZENDA RIO GRANDE
Prazo de Retirada na Loja: Em até 2 dias úteis

ARAUCÁRIA
Prazo de Retirada na Loja: Em até 2 dias úteis

Receba em CASA

JadLog
Em até 13 dias úteis

R\$ 200,33

ESCOLHER MAIS PRODUTOS



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00024/2020

Às 19:34 horas do dia 22 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 04949-69.2020.6, Pregão nº 00024/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: ÁLCOOL PROPÍLICO

Descrição Complementar: ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA CH₃(CH₂)₂OH (1-PROPANOL OU NORMAL), PESO MOLECULAR* 60,10 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 71-23-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 144,5000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: LITRO

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,50

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	02/06/2020 09:00:48	-	Cancelamento Automático
Homologado	22/06/2020 19:34:26	GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS	

Item: 2

Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: Bateria Compatível com câmera GoPro Hero 4, já adquirida pelo TREMA. Bateria recarregável de íons de lítio de, no mínimo, 1160 mAh, 3.8V, 4.4Wh

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 344,5600

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,50

Adjudicado para: P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 209,5000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/06/2020 16:14:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 34.238.351/0001-57, Melhor lance: R\$ 209,5000
Homologado	22/06/2020 19:34:26	GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS	

Item: 3

Descrição: BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: Bateria para câmera DSLR Canon. Compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D, já adquirida pelo TREMA. Tecnologia íons de lítio. 7,4 V e autonomia mínima de 1800 mAh.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.271,7300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Adjudicado para:** JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR , pelo melhor lance de R\$ 4.271,7300 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/06/2020 16:14:44	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, CNPJ/CPF: 28.604.543/0001-37, Melhor lance: R\$ 4.271,7300
Homologado	22/06/2020 19:34:28	GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS	

Item: 16**Descrição:** LÂMPADA FLUORESCENTE**Descrição Complementar:** Lâmpada de luz fria contínua. Acendimento imediato. LED. Bulbo espiral, cúpula ou U. Com reator eletrônico integrado. Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem. Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K. Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40. Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.913,2500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS , pelo melhor lance de R\$ 1.913,2500 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	10/06/2020 16:14:44	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, CNPJ/CPF: 27.130.609/0001-31, Melhor lance: R\$ 1.913,2500
Homologado	22/06/2020 19:34:28	GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS	

Item: 17**Descrição:** CÂMERA VÍDEO**Descrição Complementar:** CÂMERA VÍDEO, TIPO DV- 3 CCDS, RESOLUÇÃO (VERTICAL) PADRÃO PAL 480 LINHAS E PADRÃO NTSC 400, RESOLUÇÃO HORIZONTAL FORMATO 4:3- 900 LINHAS,FORMATO 16:9- 750 LINHAS, ZOOM ÓPTICO LENTE CANON- 19, LENTE FUJINON- 20 X, TERMINAL CONEXÃO SAÍDA TRIAX, CAPACIDADE MEMÓRIA 12 BIT, TIPO MONITOR VIEWFINDER MODELO ESTÚDIO DE 5 POL E 1 VIEWFINDER**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 423,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,50**Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	09/06/2020 16:40:05	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado superior ao estimado e o licitante não aceitou negociar
Homologado	22/06/2020 19:34:28	GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS	

Item: 18**Descrição:** PROTETOR FACIAL**Descrição Complementar:** Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional(shotgun). Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone. Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado. Adapta-se sobre a espuma existente do microfone. Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm. Comprimento entre 15 e 19 cm. Largura entre, 5 e 7 cm. Peso máximo de 120g**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE

Pregão Eletrônico Nº 00006/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.781.399/0001-95 - PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
82	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO	Unidade	6	R\$ 547,7800	R\$ 546,0000	R\$ 3.276,0000

Marca: GMCC

Fabricante: GMCC

Modelo / Versão: compr 12000 btus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO TECUMSEH, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU.

Total do Fornecedor: R\$ 3.276,0000

01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
143	DOBRADIÇA PORTA	Caixa 288,00 UN	10	R\$ 12,6500	R\$ 10,5000	R\$ 105,0000

Marca: SOPRANO

Fabricante: SOPRANO

Modelo / Versão: DOBRADIÇA PORTA, MATERIAL:AÇO, TRATAMENTO SUPERFIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOBRADIÇA PORTA, MATERIAL:AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, ALTURA:2.1/2 POL, LARGURA:3 POL

144	DOBRADIÇA PORTA	Unidade	10	R\$ 3,8000	R\$ 3,8000	R\$ 38,0000
-----	-----------------	---------	----	------------	------------	-------------

Marca: SOPRANO

Fabricante: SOPRANO

Modelo / Versão: DOBRADIÇA PORTA, MATERIAL:AÇO, TRATAMENTO SUPERFIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOBRADIÇA PORTA, MATERIAL:AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, ALTURA:3 POL, LARGURA:3 POL, ESPESSURA:3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PINO SOLTO COM BOLA (DOBRADIÇA DE METAL PINO/BOLA 1")

145	DOBRADIÇA PORTA	Unidade	10	R\$ 3,0000	R\$ 3,0000	R\$ 30,0000
-----	-----------------	---------	----	------------	------------	-------------

Marca: SOPRANO

Fabricante: SOPRANO

Modelo / Versão: DOBRADIÇA PORTA, MATERIAL:AÇO, TRATAMENTO SUPERFIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOBRADIÇA PORTA, MATERIAL:AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, ALTURA:3 POL, LARGURA:3 POL, ESPESSURA:3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PINO SOLTO COM BOLA (DOBRADIÇA DE METAL PINO/BOLA 2.5")

146	DOBRADIÇA	Unidade	10	R\$ 31,7500	R\$ 27,4000	R\$ 274,0000
-----	-----------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: SOPRANO

Fabricante: SOPRANO

Modelo / Versão: DOBRADIÇA, MATERIAL:AÇO GALVANIZADO, TAMANHO:2 1/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DOBRADIÇA, MATERIAL:AÇO GALVANIZADO, TAMANHO:2 1/2 X 3 POL, TIPO PINO:SOLTO

158	FECHADURA	Unidade	20	R\$ 27,7500	R\$ 22,4000	R\$ 448,0000
-----	-----------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: SOPRANO

Fabricante: SOPRANO

Modelo / Versão: FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA, ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

159	FECHADURA	Unidade	20	R\$ 48,0000	R\$ 37,4000	R\$ 748,0000
-----	-----------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: SOPRANO

Fabricante: SOPRANO

Modelo / Versão: FECHADURA, MATERIAL CAIXA:AÇO, ACABAMENTO SUPERFIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FECHADURA, MATERIAL CAIXA:AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, COMPONENTES:2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO:INTERNA/EXTERNA, APLICAÇÃO:PORTA (FECHADURA 35 MM PORTA DE FERRO)

166	FECHADURA	Unidade	20	R\$ 52,9100	R\$ 52,1000	R\$ 1.042,0000
-----	-----------	---------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: SOPRANO

Fabricante: SOPRANO

Modelo / Versão: FECHADURA, MATERIAL CAIXA:METAL, COMPONENTES:CHAVE

Fabricante: BR TINTAS**Modelo / Versão:** BR TINTAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO:HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, SOLVENTES AROMÁTICOS,, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO: DISSOLVENTE TINTAS E LIMPEZA SUPERFÍCIES (THINNER EMBALAGEM COM 900 ML)

207	MASSA CORRIDA	Unidade	20	R\$ 15,4300	R\$ 12,5000	R\$ 250,0000
-----	---------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: BR TINTAS**Fabricante:** BR TINTAS**Modelo / Versão:** BR TINTAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MASSA CORRIDA, TEMPO SECAGEM:3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA:EMULSÃO VINÍLICA, CARGAS MINERAIS, HIDROCARBONETOS, SOLUBILIDADE:ÁGUA (EMBALAGEM COM 3,600 L)

210	MAÇANETA	Unidade	50	R\$ 19,9200	R\$ 14,5000	R\$ 725,0000
-----	----------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: SOPRANO**Fabricante:** SOPRANO**Modelo / Versão:** SOPRANO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MAÇANETA, MATERIAL:LATÃO, TIPO:ALAVANCA, ACABAMENTO:CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PONTA ARREDONDADA

307	TORNEIRA	Unidade	25	R\$ 57,0000	R\$ 50,0000	R\$ 1.250,0000
-----	----------	---------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: JF METAIS**Fabricante:** JF METAIS**Modelo / Versão:** JF METAIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TORNEIRA, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, TIPO:LONGA, DIÂMETRO:1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM BICA MÓVEL E BICO AREJADOR, APLICAÇÃO:COPA E COZINHA

Total do Fornecedor:	R\$ 5.926,7000
-----------------------------	-----------------------

05.460.773/0001-74 - MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
30	PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA	Unidade	20	R\$ 75,0000	R\$ 35,0000	R\$ 700,0000

Marca: RAISMAN**Fabricante:** RAISMAN**Modelo / Versão:** 0073.01 - 068**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT 41-2 ORIGINAL OU COMPATIVEL PARA ROÇADEIRA STHIL MODELO FS 160 CODIGO DA PEÇA 4003-710-2104.

Total do Fornecedor:	R\$ 700,0000
-----------------------------	---------------------

09.473.928/0001-68 - EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
197	LÂMPADA LED	Unidade	200	R\$ 11,0000	R\$ 6,5100	R\$ 1.302,0000

Marca: Empalux**Fabricante:** Empalux**Modelo / Versão:** Lampada Bulbo LED 12W**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lampada Bulbo LED 12W Bivolt E27 Branco Frio

199	LÂMPADA LED	Unidade	100	R\$ 219,9300	R\$ 144,9000	R\$ 14.490,0000
-----	-------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: MB**Fabricante:** MB**Modelo / Versão:** Lampada Publica 130W**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lampada Publica 130W LED E40 Bivolt Branco Frio

201	LÂMPADA LED	Unidade	200	R\$ 29,8000	R\$ 19,9900	R\$ 3.998,0000
-----	-------------	---------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: Empalux**Fabricante:** Empalux**Modelo / Versão:** Lampada Bulbo LED 30W**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lampada Bulbo LED 30W Bivolt E27 Branco Frio

Total do Fornecedor:	R\$ 19.790,0000
-----------------------------	------------------------

10.943.936/0001-00 - W&A COMERCIO E DISTRIBUICAO PET LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19	BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO	Unidade	100	R\$ 20,0000	R\$ 1,5400	R\$ 154,0000

Marca: BASE DE ILUMINAÇÃO**Fabricante:** ILUMI**Modelo / Versão:** UNIDADE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL:110/220 V, CORRENTE NOMINAL:10 A, TIPO MONTAGEM:POSTE, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5.123/82

22	BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA	Unidade	20	R\$ 0,4900	R\$ 0,2300	R\$ 4,6000
----	------------------------------------	---------	----	------------	------------	------------

Marca: BUCHA**Fabricante:** MULTILIT**Modelo / Versão:** UNIDADE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL:25 X 20 MM, TIPO:REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES:BOLSA SOLDÁVEL, TIPO ROSCA:SEM ROSCA



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00006/2020 (SRP)

Às 12:44 horas do dia 14 de maio de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LEONARDO REDUCINO PIRES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 67268011947201902, Pregão nº 00006/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Complementar: ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, PRAZO VALIDADE 1 ANO APÓS FABRICAÇÃO, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO FRASCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PINCEL APLICADOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,9700

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 6,5100 e a quantidade de 6 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/04/2020 10:53:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, Melhor lance: R\$ 6,5100
Homologado	14/05/2020 12:44:38	LEONARDO REDUCINO PIRES	

Item: 2

Descrição: ADESIVO USO GERAL

Descrição Complementar: ADESIVO USO GERAL, MATERIAL A BASE DE POLICLOROPRENE, APLICAÇÃO COURO/MADEIRA/COMPENSADO/FIBRAS NATURAIS/FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO DE CONTATO EXTRAFORTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 25,8600

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	18/03/2020 09:30:23	-	Cancelamento Automático
Homologado	14/05/2020 12:44:47	LEONARDO REDUCINO PIRES	

Item: 3

Descrição: ADESIVO VEDA-CALHA

Descrição Complementar: ADESIVO VEDA-CALHA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO CALHAS, TELHAS, RUFOS,

Situação: Homologado

Adjudicado para: EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE , **pelo melhor lance de R\$ 6,5100 e a quantidade de 200 Unidade .**

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/04/2020 10:58:23	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68, Melhor lance: R\$ 6,5100
Homologado	14/05/2020 16:53:13	LEONARDO REDUCINO PIRES	

Item: 198

Descrição: LÂMPADA LED

Descrição Complementar: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE E-27, COR BRANCA, FLUXO LUMINOSO 1600 LM, TIPO BULBO A-21, TEMPERATURA DE COR 5000 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 16,0200

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: SANTIM ILUMINACAO LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 8,2100 e a quantidade de 200 Unidade .**

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/04/2020 10:58:23	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SANTIM ILUMINACAO LTDA, CNPJ/CPF: 24.292.238/0001-04, Melhor lance: R\$ 8,2100
Homologado	14/05/2020 16:53:22	LEONARDO REDUCINO PIRES	

Item: 199

Descrição: LÂMPADA LED

Descrição Complementar: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 130 W, COR LUZ BRANCO FRIO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 219,9300

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE , **pelo melhor lance de R\$ 144,9000 e a quantidade de 100 Unidade .**

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/04/2020 10:58:23	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68, Melhor lance: R\$ 144,9000
Homologado	14/05/2020 16:53:34	LEONARDO REDUCINO PIRES	

Item: 200

Descrição: LÂMPADA LED

Descrição Complementar: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K,

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135°; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação

	Quantidade	Preço
 Microfone Lapela Duplo Sem Fio Boya By-wm8 Pro-k2 - Código do produto: ah8b7534g1 Entregue por magalu Entrega em até 19 dias úteis	2 Excluir	R\$ 4.617,90

Frete para 65010-917

R\$ 62,90

[Alterar](#)

Senador Vitorino Freire, S/n (tribunal R Eleitoral - Areinha - Sao Luis/MA)

Total (1 item) **R\$ 4.680,80**



(Em até 10x de R\$ 468,08
sem juros no Cartão Luiza)

[Comprar mais produtos](#)

Continuar

Tem cupom ou vale compra? Você poderá
utilizá-lo na etapa de pagamento



[Atendimento](#)



Compre pelo [chat online](#)



[Certificados e segurança](#)

**INTERNET
SEGURA**



Activate Windows

Go to Settings to activate Windows

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Gabinete do Comandante do Exército

Pregão Eletrônico Nº 00005/2019(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.489.661/0001-22 - AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
113	TELA PROJEÇÃO	Unidade	2	R\$ 2.869,3300	R\$ 1.890,0000	R\$ 3.780,0000

Marca: CSR

Fabricante: CSR

Modelo / Versão: 220VXMES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de projeção elétrica de uso profissional com tecido matte white. - Tecido tipo Matte White (Tela branca com fundo preto); - Estojo metálico com pintura eletrostática, na cor branca; - Parada em qualquer ponto do abrir/fechar da tela; - Acionamento por controle remoto multi-funcional; - Motor tubular acoplado silencioso (Para movimentação do tecido da tela); - Controle remoto com e sem fio; - Tensão de alimentação: 220V; - - Área de Projeção (A x L): 228,00 x 305,00cm.

114	TRIPÉ	Unidade	15	R\$ 511,3300	R\$ 499,9800	R\$ 7.499,7000
-----	-------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: DIGIPOD

Fabricante: DIGIPOD

Modelo / Versão: 682An

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tripe para câmeras de uso profissional. Estrutura em alumínio, nível bolha, pernas com 03 seções e pés emborrachados. Cabeça hidráulica com 03 ("quick-release"). Coluna com cremalheira e ajuste de pressão. Ajuste no sentido retrato ou paisagem de 0° a 90° com trava de segurança. Cabeça com giro de 360°. Altura máxima = 1,80cm. Altura mínima = 0,69cm. Fechado = 0,60cm - Peso = 1,7Kg. Carga máx = 3,7Kg.

116	TRIPÉ	Unidade	30	R\$ 1.249,3300	R\$ 1.249,0000	R\$ 37.470,0000
-----	-------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: GREIKA

Fabricante: GREIKA

Modelo / Versão: VELBON DV700n

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tripé para câmeras - Capacidade de carga Máximo: 3,0 kg Altura máxima Com Coluna Extensão: 1,61 m Nivelamento de Bolha Peso: 1,63 kg Cabeça de Liberação Rápida / Prato Wedge Sim, QB-4L de liberação rápida incluído - Tilt bloqueio sim Pan Gama 360

Total do Fornecedor: **R\$ 48.749,7000**

00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
49	EQUIPAMENTO DISTRIBUIÇÃO CABOS	Unidade	30	R\$ 15,3000	R\$ 15,3000	R\$ 459,0000

Marca: DC

Fabricante: DC

Modelo / Versão: Emenda Rj45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO DISTRIBUIÇÃO CABOS, COMPRIMENTO 150 CM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CONECTORES RJ 45 CAT. 5, TIPO IDC/RJ45, TIPO CONECTOR PLUG, ENGATE RÁPIDO (IDC)

Total do Fornecedor: **R\$ 459,0000**

01.590.728/0002-64 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
101	PROJETOR ILUMINAÇÃO	Unidade	8	R\$ 19.486,1300	R\$ 12.420,0000	R\$ 99.360,0000

Marca: Epson

Fabricante: Epson

Modelo / Versão: PowerLite + acessórios

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimídia, com 5000 lúmens Ansi de branco e de cor; resolução WXGA(1920x1200); contraste 10000:1; entradas HDMI, USB, VGA, HDMI MHL, RGB e vídeo composto; correção de trapézio (horizontal e vertical) + ou - 30°; relação de aspecto de 16:10 e 16:9; conectividade wireless com adaptador wireless já incluso; duração mínima da Lâmpada de 10.000 horas; apresente no mínimo 60 quadros por segundos; possuir fontes AC90-132 V / AC198-264V, 50/60Hz; possuir controle remoto; projetar em tela de 5x4 metros a uma distância de até 16 metros; possuir maleta para transporte; possuir suporte para teto; permitir distância mínima e máxima para projeção em 100 polegadas entre 2,8 metros e 3,4 metros. 3 LCD (Liquid Cristal Display). OUTROS ENCARGOS ESPECÍFICOS PARA ESTE ITEM: garantia do fabricante de 1 ano; fornecido em embalagem lacrada e com a

Modelo / Versão: HK-937**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Máquina solda, equipamento de solda continua**Total do Fornecedor:** R\$ 3.463,6800**30.677.044/0001-11 - MELRILI FLAVIA ALVES CAMPOS ANDRADE 37720030877**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
126	FLASH	Unidade	10	R\$ 3.044,6900	R\$ 2.899,0000	R\$ 28.990,0000

Marca: NIKON**Fabricante:** NIKON**Modelo / Versão:** NIKON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deve possuir controle de disparo e iluminação; alcance de conversação de até 98m de distância; dispara até 100 vezes consecutivamente; cobertura de 14-24mm; painel LCD de fácil acesso retro iluminado; rotação da cabeça de até 180°; e luz AF Auxiliar, para redução de olhos vermelhos. OUTROS ENCARGOS ESPECÍFICOS PARA ESTE ITEM: o produto deverá ser entregue com todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento; fornecido em embalagem lacrada e com a logomarca do fabricante. SUGESTÃO DE MARCA EQUIVALENTE QUE ATENDE A ESPECIFICAÇÃO: Nikon Speedlight AF SB-5000

Total do Fornecedor: R\$ 28.990,0000**30.848.671/0001-78 - ELAINE NEVES DE MEDEIROS 00515719609**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
41	DISCO COMPACTO - CD/DVD	Unidade	50	R\$ 8,5000	R\$ 7,0000	R\$ 350,0000

Marca: MAXPRINT**Fabricante:** MAXPRINT**Modelo / Versão:** DVD-RW REGRAVÁVEL 4,7 GB 120 M 4 X BOX LACRADO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Unidade de mídia gravável e regravável tipo DVD-RW, com capacidade de 4.7Gb 120min 4x. Deve ser original do fabricante, fornecido em Embalagem lacrada individual e com a Logomarca do fabricante; e atender às normas de controle de fabricação e qualidade referentes

Total do Fornecedor: R\$ 350,0000**31.260.724/0001-06 - BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	GRUPO 1	-	-	R\$ 29.345,5500	-	R\$ 29.310,0000

Marca:**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:**

	GRUPO 2	-	-	R\$ 375.511,3500	-	R\$ 362.638,5000
--	---------	---	---	------------------	---	------------------

Marca:**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:**

	GRUPO 3	-	-	R\$ 184.831,0500	-	R\$ 177.570,0000
--	---------	---	---	------------------	---	------------------

Marca:**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:****Total do Fornecedor:** R\$ 569.518,5000**31.472.148/0001-52 - VC COMERCIO EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
60	FONE OUVIDO	Unidade	11	R\$ 1.428,7600	R\$ 800,0000	R\$ 8.800,0000

Marca: AKG**Fabricante:** AKG**Modelo / Versão:** K371

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone de Ouvido AKG K371 Headphone Studio PRO - Preto - O Headphone Profissional AKG K371 combina desempenho de ponta, resposta de frequência estendida (5 Hz a 40 kHz) e conforto extremo em um modelo dobrável, over-ear de fundo fechado, ideal para o monitoramento no estúdio, estação de trabalho ou momentos de lazer. O Headphone K371 foi projetado para alcançar o padrão da curva de Resposta de referência da AKG, um parâmetro acústico baseado em uma pesquisa pioneira destinada a definir o novo indicador de precisão para uma complexa utilização. Drivers de 50 mm (os maiores da categoria) revestidos de titânio oferecem alto alcance de reprodução de graves, médios e agudos de forma clara e detalhada. Com haste ergonomicamente delineada e um design leve e dobrável oferece conforto para extensas horas de utilização,,controle deslizável,articulações meticulosamente desenvolvidas garante,encaixe perfeito e fácil armazenamento. Especificações Gerais Tipo de fone fundo fechado Cor Preto Fosco Driver Bobina dinâmica revestida de titânio OFC de 50 mm Sensibilidade 114 dB SPL/V Impedância nominal 132 Ohms Especificações de Áudio Largura de banda da frequência de áudio 5 - 40000 Hz Dimensões Peso líquido 224 gramas (7,9 onças) Cabo Destacável Sim Comprimento do cabo 3 m em espiral, 3 m esticado, 1,2 m esticado Adaptador sim, de 3,5 mm (1/8 pol) a 6,5 mm (1/4 pol) Estilo de uso Over-ear Sim Uso Monitoramento do estúdio Sim Som de alta-fidelidade Sim Dispositivos móveis Sim Bateristas Sim Dobrável Foldable Sim Tipo de fone Fechado Sim Características Dobrável Sim

88	MICROFONE	Unidade	20	R\$ 3.497,4200	R\$ 2.500,0000	R\$ 50.000,0000
----	-----------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: BOYA**Fabricante:** BOYA**Modelo / Versão:** BY-WM8 Pro-K2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Lapela Sem Fio Duplo Boya BY-WM8 Pro-K2 - Microfone de Lapela Duplo, sem fio. Ideal para utilizar em entrevistas e produções de filmes. Uso mais profissional. Possui uma alta qualidade e som limpo. / Receptor Wireless com dois canais. / 48 Canais UHF. / Pode selecionar Estéreo ou Mono. / Função de plugar e gravar. / Entrada de microfone. / Função Mudo. / LCD com Display de fácil leitura. / Bloqueio automático da tela. / Pode monitor o som através do receptor. / Pode operar por mais de 6 horas. / Opera entre 100 e 300 metros (sem obstáculos). / Informações Técnicas: / Tipo de Oscilador: PLL / Potência de Saída RF: 10mW / Canais: 48 / Frequência: 40Hz até 18kHz (+/-3dB) / Distorção: 0.5% ou menos / Nível de Entrada do Áudio: 60dBV / Área de Operação: 100m em locais fechados e 300m em locais abertos / Alimentação: 2 Pilhas AA (cada equipamento) / Itens Inclusos: 2x Transmissores do Microfone Lapela Modelo TX8 Pro / 1x Receptor RX8 Pro / 2x Microfones de Lapela / 1x Cabo P2 x XLR / 1x Cabo P2 x P2 / 1x Case de Armazenamento / 1x Manual De Instruções (Em Inglês)

Total do Fornecedor: **R\$ 58.800,0000**

31.625.146/0001-56 - AP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
21	<u>CABO REDE COMPUTADOR</u>	Unidade	30	R\$ 996,6600	R\$ 620,0000	R\$ 18.600,0000

Marca: FURUKAWA

Fabricante: FURUKAWA

Modelo / Versão: SOHOPLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de rede UTP categoria 6 com 305 metros, na cor azul. Construído com 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; e capa externa em PVC, nas opções CM e CMX. Diâmetro Nominal de 6,0 mm. OUTROS ENCARGOS ESPECÍFICOS PARA ESTE ITEM: original e fornecido em embalagem lacrada e com a logomarca do fabricante; e atender às normas ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801.

Total do Fornecedor: **R\$ 18.600,0000**

33.460.823/0001-59 - MS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
46	<u>UNIDADE DISCO</u>	Unidade	40	R\$ 446,6700	R\$ 212,0000	R\$ 8.480,0000

Marca: SANDISK

Fabricante: SANDISK

Modelo / Versão: SDSSDA-240G-G27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Unidade disco, unidade disco

81	<u>EXPANSAO DE MEMORIA</u>	Unidade	30	R\$ 322,1100	R\$ 145,0000	R\$ 4.350,0000
----	----------------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: SANDISK

Fabricante: SANDISK

Modelo / Versão: SDSDXXY-064G-GN4YN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Expansao de memoria, expansao de memoria

Total do Fornecedor: **R\$ 12.830,0000**

34.049.507/0001-51 - FRANCO & OLIVEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14	<u>APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO</u>	Unidade	7	R\$ 14,4800	R\$ 3,9400	R\$ 27,5800

Marca: LYKE

Fabricante: LYKE

Modelo / Versão: LO101-889 - Apagador Quadro Branco

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LO101-889 - Apagador Quadro Branco

35	<u>CANETA ESFEROGRÁFICA</u>	Unidade	15	R\$ 25,8300	R\$ 1,6000	R\$ 24,0000
----	-----------------------------	---------	----	-------------	------------	-------------

Marca: MAXPRINT

Fabricante: MAXPRINT

Modelo / Versão: 709051 - CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA 2,0 MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 709051 - CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA 2,0 MM

Total do Fornecedor: **R\$ 51,5800**

34.238.351/0001-57 - P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>ADAPTADOR CONECTOR</u>	Unidade	10	R\$ 121,3200	R\$ 59,9000	R\$ 599,0000

Marca: Importado

Fabricante: Importado

Modelo / Versão: Adaptador USB para Ethernet RJ45 fêmea 10/100/1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador de rede USB para Ethernet RJ45 fêmea 10/100/1000 mbps, de configuração automática (Plug & Play). Deve ser original do fabricante, fornecido em embalagem lacrada e com a logomarca do fabricante e atender às normas de controle de fabricação e qualidade referentes.

8	<u>ADAPTADOR TECLADO</u>	Unidade	15	R\$ 38,4500	R\$ 32,0000	R\$ 480,0000
---	--------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: Importado

Fabricante: Importado

Modelo / Versão: DVI-D Macho X HDMI Fêmea.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador DVI-D Macho X HDMI Fêmea. Dual 24+5 Pinos Macho para VGA Fêmea, de



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Gabinete do Comandante do Exército

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2019 (SRP)

Às 15:03 horas do dia 12 de março de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MARCELO CRISTIANO MATTOS TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64198.004163/2019, Pregão nº 00005/2019.

Resultado da Homologação

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 29.345,5500

Situação: Homologado

Adjudicado para: BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 30.255,0000 , com valor negociado a R\$ 29.310,0000 .

Itens do grupo:

- 128 - ESTABILIZADOR - FREQUENCIA
- 129 - BATERIA - COMPUTADOR
- 130 - ILUMINADOR PARA FILMAGEM
- 131 - ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 375.511,3500

Situação: Homologado

Adjudicado para: BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 362.638,5000 .

Itens do grupo:

- 132 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL
- 133 - FLASH
- 134 - LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA

GRUPO 3

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 184.831,0500

Situação: Homologado

Adjudicado para: BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 177.570,0000 .

Itens do grupo:

- 135 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL
- 136 - FLASH

Item: 87**Descrição:** MICROFONE**Descrição Complementar:** Microfone, microfone**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.026,6700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** OTIMO - COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.489,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/03/2020 14:17:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: OTIMO - COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.411.148/0001-26, Melhor lance: R\$ 1.489,0000
Homologado	06/04/2020 13:05:34	MARCELO CRISTIANO MATTOS TEIXEIRA	

Item: 88**Descrição:** MICROFONE**Descrição Complementar:** Microfone, microfone**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.497,4200**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** VC COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	12/03/2020 14:17:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VC COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.472.148/0001-52, Melhor lance: R\$ 2.500,0000
Homologado	06/04/2020 13:05:42	MARCELO CRISTIANO MATTOS TEIXEIRA	

Item: 89**Descrição:** MICROFONE**Descrição Complementar:** Microfone, microfone**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 364,3300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	12/03/2020 11:46:27	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Lance acima do valor estimado e licitante não respondeu ao chamado para negociação, conforme comunicação via chat.
Homologado	12/03/2020 15:04:16	MARCELO CRISTIANO MATTOS TEIXEIRA	

Item: 90**Descrição:** MOUSE COMPUTADOR

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 00010/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.865.717/0001-21 - MOGIMA COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	MESA ÁUDIO	Unidade	1	R\$ 2.636,6900	R\$ 1.217,0000	R\$ 1.217,0000

Marca: SARAMONIC

Fabricante: SARAMONIC

Modelo / Versão: SmartRig II

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mixer de Áudio para Camera, compatibilidade DSLR, tipo entrada 2 xlr, 3 1/8" (3,5mm), Quantidade canais (mínimo) 2 un, Tensão alimentação 120V a 240V (bivolt), Modo de captura mono, stereo, dual mono, dual stereo, preamplificador de microfone -

7	TRIPÉ	Unidade	2	R\$ 496,9800	R\$ 248,4900	R\$ 496,9800
---	-------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: Greika

Fabricante: Greika

Modelo / Versão: WT3750

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRIPÉ, MATERIAL: ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA: 1,40 M, PESO: 1 KG, CAPACIDADE: 3 KG, TIPO CABEÇA: GIRATÓRIA, PESO CABEÇA: 0,5 KG, CAPACIDADE CABEÇA: 3 KG, APLICAÇÃO: CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, QUANTIDADE HASTES: 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERNAS COM AJUSTES, E TRAVAS EM 3 ESTÁGIOS -

Total do Fornecedor: R\$ 1.713,9800

30.677.044/0001-11 - MELRILI FLAVIA ALVES CAMPOS ANDRADE 37720030877

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	Unidade	1	R\$ 5.975,1600	R\$ 5.975,0000	R\$ 5.975,0000

Marca: NIKON

Fabricante: NIKON

Modelo / Versão: NIKON MODELO D7500 COM LENTE 18 140MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA MARCA NIKON MODELO D7500 COM LENTE 18 140MM. https://www.nikon.pt/pt_PT/product/digital-cameras/slr/consumer/d7500 https://www.nikon.pt/pt_PT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/af-s-dx-nikkor-18-140mm-f-3-5-5-6g-ed-vr

Total do Fornecedor: R\$ 5.975,0000

32.252.527/0001-08 - PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	MÁQUINA FOTOGRÁFICA	Unidade	1	R\$ 5.975,1600	R\$ 2.340,0000	R\$ 2.340,0000

Marca: Canon

Fabricante: Canon

Modelo / Versão: EOS Rebel T7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA FOTOGRAFICA DSLR 24.2 MEGAPIXELS. DIMENSÕES : APROX. 129,0 X 101,3 X 77,6 MM GRAVAÇÃO DE VÍDEO : FULL HD (1080P) EM 24P, 25P E 30P PROCESSADOR DE IMAGEM : DIGIC 4+ CONECTIVIDADE : HDMI, NFC, USB, WI-FI MONITOR LCD : TELA LCD DE 3.0" FPS : 3.0 FPS TIPO DE CARTÃO DE MEMÓRIA : SD/SDXC/SDHC, EYE-FI CARACTERÍSTICAS : FULL HD 1080P VÍDEO PESO : APROX. 475G (SOMENTE CORPO) LENTES COMPATÍVEIS : LENTES CANON EF E EF-S FONTE DE ENERGIA : SENSIBILIDADE ISO : 100-6400 VELOCIDADE DO OBTURADOR : 30 SEG. A 1/4000 SEG., AJUSTÁVEL MANUALMENTE

Total do Fornecedor: R\$ 2.340,0000

33.456.016/0001-62 - RAUL MUELLER SCHRAMM

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	Unidade	1	R\$ 14.563,8400	R\$ 6.747,0000	R\$ 6.747,0000

Marca: canon

Fabricante: canon

Modelo / Versão: sl3 lente 24-105mm canon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL COM LENTE TIPO ZOOM: DIGITAL e OPTICO, ENCAIXE OBJETIVA: EF/EF-S, LENTE: EF 24 a 105MM, TIPO FOCO:AUTOMÁTICO e MANUAL, TIPO VISOR: LCD 3 Pol, TAMANHO FOTO: 640X480 A 1280X960 PX, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM:JPEG/GIF/MPEG, GRAVAÇÃO: FULL HD 1080 Pixel, DURACÃO MAXIMA GRAVAÇÃO: 29 min. e 59 seg., TAMANHO MAX FICHEIRO: 4 GB (se exceder 4 GB criar um novo ficheiro automaticamente), TIPO MEMÓRIA: CARTÃO MEMORY STICK, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 24 MPX, VELOCIDADE OBTURADOR:30-1/4000S, ALIMENTAÇÃO CÂMERA:BATERIA RECARREGAVEL LITIO, CONEXÃO SEM FIO: Wi-Fi, NFC e BLUETOOTH, FLASH:EMBTUIDO, SENSIBILIDADE ISO:AUTOMÁTICA, ISO SELECIONÁVEL, ACESSÓRIOS:CARREGADOR BATERIA CAPA PROTEÇÃO,TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 120V a 240V (BIVOLT).

3	MICROFONE	Unidade	2	R\$ 6.155,6600	R\$ 2.204,5000	R\$ 4.409,0000
---	-----------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: boya
Fabricante: boya
Modelo / Versão: Boya BY-WM8 Pro K2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE, TIPO DE LAPELA, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50HZ A 15 KHZ, TIPO RECEPTOR 2 ANTENAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FREQUÊNCIA FIXADA E CONTROLADA POR QUARTZO, APLICAÇÃO AUDIO E VIDEO

4	MICROFONE	Unidade	2	R\$ 4.205,1000	R\$ 1.930,5000	R\$ 3.861,0000
---	-----------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: boya
Fabricante: boya
Modelo / Versão: bywm4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE, TIPO DE LAPELA, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA, RESPOSTA FREQUÊNCIA 150HZ A 15 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FIO, FREQUÊNCIA UHF AJUSTÁVEL, TIPO RECEPTOR,, APLICAÇÃO SISTEMA DE SOM

5	ILUMINADOR PARA FILMAGEM	Unidade	2	R\$ 5.663,3400	R\$ 2.269,5000	R\$ 4.539,0000
---	--------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: godox
Fabricante: godox
Modelo / Versão: kit Godox Led500lr (bicolor)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ILUMINACAO, KIT: 1 REFLETOR, 1 TRANSFORMADOR, 1 REBATEDOR TIPO REFLETOR: LED QUANTIDADE LEDS: MÍNIMO 500 TIPO LÂMPADA:LED COB (CHIP ON BOARD), TIPO: ILUMINAÇÃO EM FORMATO HD COM INTENSIDADE VARIÁVEL, TIPO AJUSTES: BRILHO E TEMPERATURA DA COR CONTROLES: PAINEL DIGITAL E CONTROLE REMOTO SEM FIO, AJUSTE DA TEMPERATURA DA COR: 3300K A 5600K, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, ACESSÓRIOS:1 FILTRO DIFUSOR BRANCO, 1 CABO DE ENERGIA 5M, 1 ADAPTADOR DE MONTAGEM SOBRE TRIPÉ, 2 BATERIAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO

6	CONJUNTO ILUMINACAO	Unidade	1	R\$ 435,6200	R\$ 419,0000	R\$ 419,0000
---	---------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: atek
Fabricante: atek
Modelo / Versão: at069

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ILUMINACAO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENÇÕES: 80 CM DE DIÂMETRO/ BOLSA TRANSPORTE, TIPO KIT SOMBRINHA REFLETORA

Total do Fornecedor:					R\$ 19.975,0000
----------------------	--	--	--	--	-----------------

33.486.276/0001-80 - JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
13	MÁQUINA FOTOGRÁFICA	Unidade	2	R\$ 8.218,4800	R\$ 4.003,0000	R\$ 8.006,0000

Marca: CANON
Fabricante: CANON
Modelo / Versão: CANON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA FOTOGRÁFICA DSLR COM KIT DE LENTES OBJETIVAS 18-55MM E 55-250MM, TIPO DE CÂMERA/SENSOR DE IMAGEM - APS-C, RESOLUÇÃO (MEGAPIXELS): 18.5 À 24.2 MP, CONEXÃO SEM FIO: NFC, WIFI, BLUETOOTH, MONITOR LCD: LCD 3.0´ TOUCH / ARTICULÁVEL. PONTOS DE AUTOFOCO:45 PONTOS DE AF, TODOS DO TIPO CRUZADO, SENDO O PONTO CENTRAL DUPLAMENTE SENSÍVEL A F/2.8. SENSIBILIDADE ISSO: FOTO: 100-25600 (H:51200) / VÍDEO: 100-12800 (H:25600), MICROFONE: ESTÉREO, ENTRADA PARA EXTERNO, GRAVAÇÃO DE VÍDEO: FULL HD (1080P) EM ATÉ 60P, FOTOS POR SEGUNDO: 6.0 FPS, VELOCIDADE DO OBTURADOR: 30 SEG. A 1/4000 SEG., TIPO DE CARTÃO COMPATÍVEL: SD, SDHC, SDXC, EYE-FI (COMPATÍVEL COM SD UHS-1), BATERIA: 1 BATERIA LP-E17, DIMENSÕES: DIMENSÕES (L X A X P): APROX.: 131.0 X 99.9 X 76.2MM, PESO: APROX. 485G (APENAS CORPO), CMOS 22,3/23,2 X 14,9/154, AJUSTE DO VOLUME DO SOM NA FILMAGEM, TEMPORIZADOR.

Total do Fornecedor:					R\$ 8.006,0000
----------------------	--	--	--	--	----------------

Valor Global da Ata:					R\$ 38.009,9800
----------------------	--	--	--	--	-----------------

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00010/2020

Às 15:18 horas do dia 17 de abril de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. FLAVIA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 25380101672201953, Pregão nº 00010/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Descrição Complementar: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL COM LENTE TIPO ZOOM: DIGITAL e OPTICO, ENCAIXE OBJETIVA: EF/EF-S, LENTE: EF 24 a 105MM, TIPO FOCO: AUTOMÁTICO e MANUAL, TIPO VISOR: LCD 3 Pol, TAMANHO FOTO: 640X480 A 1280X960 PX, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM: JPEG/GIF/MPEG, GRAVAÇÃO: FULL HD 1080 Pixel, DURACÃO MÁXIMA GRAVAÇÃO: 29 min. e 59 seg., TAMANHO MAX FICHEIRO: 4 GB (se exceder 4 GB criar um novo ficheiro automaticamente), TIPO MEMÓRIA: CARTÃO MEMORY STICK, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 24 MPX, VELOCIDADE OBTURADOR: 30-1/4000S, ALIMENTAÇÃO CÂMERA: BATERIA RECARREGÁVEL LITIO, CONEXÃO SEM FIO: Wi-Fi, NFC e BLUETOOTH, FLASH: EMBUTIDO, SENSIBILIDADE ISO: AUTOMÁTICA, ISO SELECIONÁVEL, ACESSÓRIOS: CARREGADOR BATERIA CAPA PROTEÇÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 120V a 240V (BIVOLT).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 14.563,8400

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: RAUL MUELLER SCHRAMM , pelo melhor lance de R\$ 6.747,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/04/2020 15:33:09	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RAUL MUELLER SCHRAMM, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62, Melhor lance: R\$ 6.747,0000
Homologado	17/04/2020 15:18:11	FLAVIA SILVA	

Item: 2

Descrição: MESA ÁUDIO

Descrição Complementar: MIXER DE AUDIO PARA CÂMERA, COMPATIBILIDADE: DSLR, TIPO ENTRADA: 2 XLR, 3 1/8" (3,5mm), QUANTIDADE CANAIS(MÍNIMO): 2 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 120V a 240V (BIVOLT), MODO DE CAPTURA: MONO, STEREO, DUAL MONO, DUAL STEREO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: pré-amplificador de microfone,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.636,6900

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: MOGIMA COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.217,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/04/2020	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOGIMA COMERCIAL EIRELI,

	14:36:11		CNPJ/CPF: 02.865.717/0001-21, Melhor lance: R\$ 1.217,0000
Homologado	17/04/2020 15:18:12	FLAVIA SILVA	

Item: 3**Descrição:** MICROFONE**Descrição Complementar:** MICROFONE, TIPO DE LAPELA, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50HZ A 15 KHZ, TIPO RECEPTOR 2 ANTENAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FREQUÊNCIA FIXADA E CONTROLADA POR QUARTZO, APLICAÇÃO AUDIO E VIDEO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 6.155,6600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** RAUL MUELLER SCHRAMM , pelo melhor lance de R\$ 4.409,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/04/2020 15:33:51	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RAUL MUELLER SCHRAMM, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62, Melhor lance: R\$ 4.409,0000
Homologado	17/04/2020 15:18:12	FLAVIA SILVA	

Item: 4**Descrição:** MICROFONE**Descrição Complementar:** MICROFONE, TIPO DE LAPELA, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA, RESPOSTA FREQUÊNCIA 150HZ A 15 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FIO, FREQUÊNCIA UHF AJUSTÁVEL, TIPO RECEPTOR,, APLICAÇÃO SISTEMA DE SOM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 4.205,1000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** RAUL MUELLER SCHRAMM , pelo melhor lance de R\$ 3.861,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/04/2020 15:34:29	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RAUL MUELLER SCHRAMM, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62, Melhor lance: R\$ 3.861,0000
Homologado	17/04/2020 15:18:12	FLAVIA SILVA	

Item: 5**Descrição:** ILUMINADOR PARA FILMAGEM**Descrição Complementar:** CONJUNTO ILUMINACAO, KIT: 1 REFLETOR, 1 TRANSFORMADOR, 1 REBATEDOR TIPO REFLETOR: LED QUANTIDADE LEDS: MÍNIMO 500 TIPO LÂMPADA:LED COB (CHIP ON BOARD), TIPO: ILUMINAÇÃO EM FORMATO HD COM INTENSIDADE VARIÁVEL, TIPO AJUSTES: BRILHO E TEMPERATURA DA COR CONTROLES: PAINEL DIGITAL E CONTROLE REMOTO SEM FIO, AJUSTE DA TEMPERATURA DA COR: 3300K A 5600K, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, ACESSÓRIOS:1 FILTRO DIFUSOR BRANCO, 1 CABO DE ENERGIA 5M, 1 ADAPTADOR DE MONTAGEM SOBRE TRIPIÉ, 2 BATERIAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 5.663,3400**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** RAUL MUELLER SCHRAMM , pelo melhor lance de R\$ 4.539,0000 .

PREGÃO ELETRÔNICO



SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG
Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS

Pregão Eletrônico Nº 00005/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

08.942.276/0001-09 - UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	MONOPÉ	Unidade	4	R\$ 1.624,4100	R\$ 1.624,4100	R\$ 6.497,6400

Marca: MANFROTTO

Fabricante: MANFROTTO

Modelo / Versão: MANFROTTO MOD: PRO 500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monopé de câmera fotográfica: Monopé pé de galinha Altura Mínima: 78 cm Altura Máxima: 2 m Peso: 1,37Kg Peso: 2 Kg Com cabeça semi-hidráulica 1,7m com case Referência: Monopé Manfrotto Pro 500

7	LENTE RETROPROJETOR	Unidade	10	R\$ 59,0000	R\$ 59,0000	R\$ 590,0000
---	---------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: KENKO

Fabricante: KENKO

Modelo / Versão: KENKO MOD: UV 77MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtros UV para lentes: Filtros protetores para lentes 77mm UV-1D Referência: filtro UV 77mm KENKO

8	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	Unidade	3	R\$ 10.300,0000	R\$ 10.299,0000	R\$ 30.897,0000
---	----------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: SONY

Fabricante: SONY

Modelo / Versão: SONY A7III MOD: SONY A7M3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Mirrorless: - Sensor Full-Frame Exmor R BSI CMOS - Resolução de 24 MP 6000 x 4000 - Processador BIONZ X e LSI Front-End - Sistema AF 693 pontos híbridos de 5 eixos - ISO 204800 e 10 fps de disparo - Wi-Fi e NFC, Dual SD Slots - Montagem de Lente E-Mount - Formatos de Arquivos imagens Estáticas: JPEG, RAW - Formatos de Arquivos Filmes: AVCHD Ver. 2.0, MPEG-4 AVC/H.264, Áudio XAVC S: AC3, Dolby Digital 2 canais, PCM Linear (Estéreo) - Tipo de Cartão de Memória: SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro HG-Duo - Gravação de Áudio: Microfone embutido e microfone externo opcional. - Pontos de foco automático: Detecção de fase: 693 Detecção de Contraste: 425 - Temporizador: 10 segundos, 5 segundos, 2 segundos Referência: Camera Sony A7III (corpo) Marca/Modelo Sony A7M3

10	CARREGADOR BATERIA	Unidade	2	R\$ 111,4700	R\$ 111,4700	R\$ 222,9400
----	--------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: SONY

Fabricante: SONY

Modelo / Versão: SONY MOD: BC-QZ1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregador de baterias de Íons de Lítio: - Tempo de carregamento: 150 minutos - Indicador de LED para status de carga - Potência Universal 100-240 VAC - Cabo AC Destacável Referência: Carregador SONY BC-QZ1

11	LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	Unidade	2	R\$ 703,5600	R\$ 703,5600	R\$ 1.407,1200
----	-------------------------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: VILTROX

Fabricante: VILTROX

Modelo / Versão: VILTROX MOD: EF- E MOUNT AUTO-FOCUS AF PARA LENTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador de Montagem para lentes fotográficas: - Configuração óptica especial, 4 elementos; - Pode ser ligado a montagem do tripé; - Para Lente Canon Ef em Câmeras Sony E-Mount Referência: Adaptador De Montagem Viltrox Ef- E Mount Auto-focus Af Para Lente Canon Ef Em Câmeras Sony E-mount

13	BATERIA RECARREGÁVEL	Unidade	10	R\$ 329,9700	R\$ 329,9700	R\$ 3.299,7000
----	----------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: DJI

Fabricante: DJI

Modelo / Versão: DJI MOD: AIR FLY MORE COMBO PRETO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Baterias para Drone: - Capacidade: 3830 mAh - Voltagem: 11,4 v - Tipo de bateria: LiPo 3S - Energia: 43,6 Wh - Peso Líquido 240g - Temperatura de Operação: 5º a 40º C Referência: Bateria específica para Drone DJI Mavic Air Fly More Combo Preto

14	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO	Unidade	9	R\$ 117,1400	R\$ 117,1400	R\$ 1.054,2600
----	-----------------------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: SANDISK MOD: 64GB EX

Fabricante: SANDISK MOD: 64GB EXTREME

Modelo / Versão: SANDISK MOD: 64GB EXTREME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão Micro Sd: - Capacidade: 64 GB - Modelo: SDSQXCY-064G - Linha: Extreme Pro - Velocidade de Leitura: até 170 MB/s - Velocidade de Gravação: até 90 MB/s - Classe: 10 - Barramento: UHS-I - Velocidade de Vídeo: U3, A2, V30 - Fator de Forma: micro SDXC Dimensões: 15 x 11 x 0,1 mm Referência: Memória Micro SD 64gb Extreme Pro (GoPro)

17	MICROFONE	Unidade	3	R\$ 2.450,3100	R\$ 2.449,8000	R\$ 7.349,4000
----	-----------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: SONY MOD: UWP-D11

Fabricante: SONY MOD: UWP-D11**Modelo / Versão:** SONY MOD: UWP-D11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone de Lapela sem fio: Microfone: De Lapela sem Fio Resposta de Frequência: 40 a 20.000 Hz. Diretividade: Omnidirecional Cápsula: Condensador Sensibilidade:-43.0 DB ± 3,0 dB (1 kHz / Pa) Dynamic range: 86 dB ou mais Máximo de Entrada: 120 dB SPL Tamanho da cabeça: 6,8 x 19,5 milímetros Requisitos de Alimentação: 5 VDC Comprimento do Cabo: 1,2m Tipo de Sistema: Câmera UHF montável sintetizado sistema plug-in sem fio RF Faixa de Portadora de Frequência: 566-608 e 614-638 MHz RF Bandwidth: 66 MHz Tipo de Receptor: Montável em Câmeras, a diversidade de espaço, controlado por cristal PLL sintetizador Tipo de Recepção: A verdadeira diversidade Tipo de Antena: 1/4 fio de comprimento de onda Referência: MICROFONE DE LAPELA SEM FIO SONY UWP-D11

18	TRIPÉ	Unidade	2	R\$ 1.528,1200	R\$ 1.528,1200	R\$ 3.056,2400
----	-------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: MANFROTTO**Fabricante:** MANFROTTO**Modelo / Versão:** MANFROTTO MVK500AM COM CABEÇA HIDRÁULICA MVK500AH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tripé para Câmera com Bolsa (Case): Material: Liga de alumínio Conexão da Cabeça: Meia esfera de 60mm Sistema de Contrapeso: Mola Contrapeso: Pré-ajustado para 2,4kg Liberação Rápida: Sim - 500PLONG Tilt: hidráulico com arraste fixo Faixa de Inclinação: -70°/+90 Trava de Inclinação: Sim contrapeso: Sim,com Mola Faixa de Pan: 360° Trava de Pan: Sim Barra de Pan: 1 - incluída Altura Corpo: 12,6 cm Capacidade de Carga: 5Kg Corpo - 15Kg - Cabeça Placa Quick Release 500PLONG Parafuso 1/4 "-20 Parafuso 3/8 "-16 Pan Barra Adaptador de espuma Fitting 75-60 mm Referência: TRIPÉ MANFROTTO MVK500AM COM CABEÇA HIDRÁULICA MVK500AH - BOLSA INCLUSA

Total do Fornecedor: **R\$ 54.374,3000**

12.139.758/0001-94 - W. A DOS SANTOS RIVEIRA COMERCIO E SERVICOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	FONE OUVIDO	Unidade	1	R\$ 393,1300	R\$ 97,0000	R\$ 97,0000

Marca: Philips**Fabricante:** Philips**Modelo / Versão:** SHs 3300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FONE OUVIDO, POTÊNCIA 100 MW, FREQUÊNCIA 20 A 20.000 HZ, TIPO FONE HEADPHONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ MICROFONE; HASTE METAL; ALTO-FALANTE 40MM, 320, SENSIBILIDADE 120 EM 1KHZ DB

6	BATERIA RECARREGÁVEL	Unidade	6	R\$ 2.333,3300	R\$ 1.250,0000	R\$ 7.500,0000
---	----------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: Canon**Fabricante:** Canon**Modelo / Versão:** Grip Bg-e21 P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA RECARREGÁVEL, MODELO LP-E10, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITION ION, CAPACIDADE NOMINAL 1,5 AH, POTÊNCIA 11,1 W/H, DIMENSÕES 5 X 3,6 X 1,5 CM, TENSÃO NOMINAL 7,4 V, APLICAÇÃO 1 CÂMERA DIGITAL CANON

15	LÂMPADA LED	Unidade	3	R\$ 704,6700	R\$ 704,0000	R\$ 2.112,0000
----	-------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: Wansen**Fabricante:** Wansen**Modelo / Versão:** 300II

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL 12 V, COR BRANCA, APLICAÇÃO LUZ INDICADORA DE PAINEL

19	SUPORTE MICROFONE	Unidade	1	R\$ 5.155,0000	R\$ 1.980,0000	R\$ 1.980,0000
----	-------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: BOYA**Fabricante:** BOYA**Modelo / Versão:** BY-BP25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vara para Microfone Shotgun com cabo XLR interno: - Vara Boompole de Fibra de Carbono - possui 3 seções telescópicas que podem fornecer 1m (3,3 ´) a 2,5m (8,2´) de extensão - O boompole tem um parafuso 1/4 ´ - um adaptador para virar 3/8 ´ e um adaptador para virar 5/8 ´ - possui um cabo XLR fêmea enrolado interno e uma conexão XLR macho na base da vara - Peso aproximado: 722 g - Suporta até 3kg Referência: Vara Boompole BOYA BY-BP25

20	SUPORTE PLACA CIRCUITO IMPRESSO	Unidade	2	R\$ 2.119,8400	R\$ 2.110,0000	R\$ 4.220,0000
----	---------------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: Zhiyun Tech**Fabricante:** Zhiyun Tech**Modelo / Versão:** Crane 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Gimbal: - Carga útil 0,8 a 5,5 lb / 0,35 a 2,5 kg - Alcance Pan: 360 ° - Inclinação: 360 °, ilimitado - Rolo: 360 °, - modo de POV ilimitado Rolo: 45 ° - Corrente Operacional Faixa de 80 a 6000 mAh, padrão de 110 mAh - Desvio Estado estático: ± 0,01 a ± 0,03 ° - Em movimento: ± 0,05 a ± 0,2 ° - Bateria 3,7 V, 3600 mAh - Tipo de Bateria 26500, ions de lítio - Tempo de Execução da Bateria 12 a 18 horas - Tempo de carregamento típico 3 horas - Temperatura de Operação 14 a 113 ° F / -10 a 45 ° C - Dimensões (LxPxA) 6,8 x 7,4 x 14,7 ´ / 17,3 x 18,8 x 37,4 cm - Peso 2,1 lb / 0,95 kg Referência: Estabilizador Gimbal Crane 2 Marca Modelo Zhiyun Tech Crane v2 de 3 eixos

Total do Fornecedor: **R\$ 15.909,0000**

30.677.044/0001-11 - MELRILI FLAVIA ALVES CAMPOS ANDRADE 37720030877

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	BOLSA TRANSPORTE	Unidade	1	R\$ 2.809,1200	R\$ 299,0000	R\$ 299,0000

Marca: CRAZY**Fabricante:** CRAZY**Modelo / Versão:** CRAZY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOLSA CRAZY ROMA Proteja seu equipamento fotográfico ou de filmagem com a Bolsa



SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG
Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00005/2020 (SRP)

Às 10:41 horas do dia 27 de abril de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2019/20321/001257, Pregão nº 00005/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: BOLSA TRANSPORTE

Descrição Complementar: BOLSA TRANSPORTE, MODELO CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL MAVICA FD-92, REFERÊNCIA SONY LCS-MVC3, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.809,1200

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: MELRILI FLAVIA ALVES CAMPOS ANDRADE 37720030877 , pelo melhor lance de R\$ 299,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	24/03/2020 13:11:42	-	Volta de Fase para Julgamento
Adjudicado	04/05/2020 11:02:38	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: MELRILI FLAVIA ALVES CAMPOS ANDRADE 37720030877, CNPJ/CPF: 30.677.044/0001-11, Melhor lance: R\$ 299,0000, Motivo: Acolho deliberação apresentada pelo Pregoeiro no sentido de acatar a manifestação da empresa quanto a decisão que teria desclassificado a empresa, pela não apresentação de documentos posteriormente esclarecido nos termos da decisão proferida pelo pregoeiro.
Homologado	04/05/2020 11:39:04	AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS	

Item: 2

Descrição: MONOPÉ

Descrição Complementar: MONOPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA 146 CM, PESO 1 KG, CAPACIDADE CARGA 3 KG, APLICAÇÃO MÁQUINA FOTOGRAFICA E FILMADORA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 1.624,4100

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.894,0000 , com valor negociado a R\$ 1.624,4100 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item

Adjudicado para: W. A DOS SANTOS RIVEIRA COMERCIO E SERVICOS , pelo melhor lance de R\$ 704,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	22/04/2020 09:35:51	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: W. A DOS SANTOS RIVEIRA COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 12.139.758/0001-94, Melhor lance: R\$ 704,0000
Homologado	27/04/2020 10:43:20	AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS	

Item: 16

Descrição: CARREGADOR BATERIA

Descrição Complementar: CARREGADOR BATERIA, APLICAÇÃO BATERIA COMPATÍVEL COM MÁQUINA FOTOGRÁFICA SONY W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 433,3300

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 , pelo melhor lance de R\$ 338,9000 e a quantidade de 6 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/04/2020 12:57:30	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802, CNPJ/CPF: 30.819.851/0001-21, Melhor lance: R\$ 338,9000
Homologado	27/04/2020 10:43:28	AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS	

Item: 17

Descrição: MICROFONE

Descrição Complementar: MICROFONE, TIPO DE LAPELA, ALIMENTAÇÃO BATERIA, RESPOSTA FREQUÊNCIA 40 A 20.000 HZ, SENSIBILIDADE-43 +/- 3 DB, RELAÇÃO SINAL/ RUÍDO 96 DB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.450,3100

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2.449,8000 e a quantidade de 3 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	24/03/2020 13:11:42	-	Volta de Fase para Julgamento
Adjudicado	04/05/2020 11:06:15	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 08.942.276/0001-09, Melhor lance: R\$ 2.449,8000
Homologado	04/05/2020 11:39:53	AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS	

Item: 18

Descrição: TRIPIÉ

Descrição Complementar: Tripé para Câmera com Bolsa (Case): Material: Liga de alumínio Conexão da Cabeça: Meia esfera de 60mm Sistema de Contrapeso: Mola Contrapeso: Pré-ajustado para 2,4kg Liberação Rápida: Sim - 500PLONG Tilt:

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135°; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação

PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE UBERLÂNDIA

Pregão Eletrônico Nº 00572/2019

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.207.424/0001-45 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2	TELEVISOR	Unidade	1	R\$ 1.965,5500	R\$ 1.965,5500

Marca: AOC

Fabricante: AOC

Modelo / Versão: AOC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características do produto: Tela 3D: Não Plataforma de Games: Não Android TV: Não Classificação Energética: A Tipo de Selo Inmetro: Procel Resolução da Tela: 4K Smart TV: Sim Tamanho da Tela: 50" Tecnologia da Tela: LED Informações adicionais: Modelo: 50U6295/78G Tamanho da tela (polegadas): 50 Tipo de painel: LED Resolução (modo TV): 3840 x 2160 (4K) Frequência do painel: 60 Hz Receptor Digital Integrado: (DTV) Ângulo de Visão: 176º Brilho (cd/m2): 260 Input Lag: 20 ms Resolução de Display Suportada (inputs de vídeo): 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 3840x2160p 24/25/30/50/60Hz Parental Control (controle dos pais) Smart TV (Wi-Fi Integrado) Aplicativos: Netflix, Youtube, Globoplay e outros YouTube UHD Netflix UHD/HDR HDR: HDR10 / HLG Acesso: Rápido Netflix, Youtube e Loja de Aplicativos Sleep Timer EPG (Guia Eletrônico de Programação) Produto ecológico (menor consumo de energia) TV: Sistema de cores NTSC-M/PAL-M/PAL-N Modo Sonoro: Padrão/Música/Cinema/Esporto/Personalizado SAP/Mono/Estereo Potência de áudio (RMS): 16 W Consumo: 116 W Consumo Standby (padrão): <0,5 W Conexões: Vídeo Composto: 1(Compartilhado com componente) Vídeo Componente: 1 Áudio L/R: 1 HDMI: 3 USB: 2 x USB 2.0 RJ-45: para conexão de rede via cabo - Internet Wi-Fi Saída de áudio/vídeo: 1(digital áudio - SPDIF) Entrada para fone de ouvido: 1 Dimensões: Dimensões com base (L x A x P): 112,76 x 71,69 x 24,79 Cm Dimensões sem base (L x A x P): 112,76 x 65,83 x 8,59 Cm Embalagem L x A x P: 124 x 80 x 15 Cm Peso Líquido 11,61 Kg Garantia: 1 ano (Ofertada pelo fornecedor)

Total do Fornecedor: R\$ 1.965,5500

08.692.553/0001-64 - ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COMERCIO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10	CADEIRA DE RODAS	Unidade	1	R\$ 1.469,2000	R\$ 1.469,2000

Marca: ORTO

Fabricante: ORTO

Modelo / Versão: MA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cad. de rodas - Estrutura aço carbono - Estrutura dobrável em X duplo - Pintura eletrostática - Estofamento em Nylon de alta resistência - Almofada de 5cm de espessura - Faixa de panturrilha - Freios bi laterais - Rodas traseiras de 24" raiaada com pneu inflável - Aro de propulsão de nylon - Rodas dianteiras de 6" maciça, com garfo de aço - Apoio de pés fixo e rebatível com regulagem de altura - Faixa de panturrilha - Apoio de braços escamoteável - Protetor de roupa de nylon com aba - Rodas traseiras removíveis sistema quick release - Cap. 120 KG

Total do Fornecedor: R\$ 1.469,2000

29.284.782/0001-10 - TC COMERCIO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
4	SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO	Unidade	1	R\$ 178,6300	R\$ 178,6300

Marca: BRASFORMA

Fabricante: BRASFORMA

Modelo / Versão: SBRUB 910

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição Diferenciais • Ajuste de inclinação sem ferramentas • Fácil Engate • Dispositivo para fácil manuseio de cabos • Trava de segurança • Vídeo de montagem no site • Acompanha Nível de bolha • Fácil instalação Conteúdo da Embalagem • 1 Suporte para TV Brasforma SBRUB910 • Kit de Parafusos e Buchas • Nível Bolha • 1 Manual de instruções

Total do Fornecedor: R\$ 178,6300

31.472.148/0001-52 - VC COMERCIO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3	APARELHO DVD	Unidade	1	R\$ 408,4400	R\$ 408,4400

Marca: KNUPI

Fabricante: KNUPI

Modelo / Versão: KP-D112

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dvd player hdmi kp-d112 knup Descrição: -Dvd Player Knup com entrada HDMI, Kp-D112 - Entrada HDMI -Entrada USB -Karaokê -Pendrive /MP3 -Compatível com: CD,CD-R -CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, VCD, JPEG, SVCD E ETC -Saída de vídeo Composto -Saída YUV -Progressive Scan -Múltiplo Ângulo de Filmagem -Teka de 16:9 E 4:3 -Proteção para crianças -Pal-M/ NTSC / Auto Compatível -Controle Volume -Controle remoto -Bivolt -Dvd Player Knup com entrada HDMI, Kp-D112 -Entrada HDMI -Karaokê Características: Entrada USB Karaokê Pendrive /MP3 Compatível com: CD,CD-R CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, VCD, JPEG, SVCD E ETC Saída de vídeo Composto Saída YUV Progressive Scan Múltiplo Ângulo de Filmagem Teka de 16:9 E 4:3 Proteção para crianças Pal-M/ NTSC / Auto Compatível Controle Volume Controle remoto Bivolt

Total do Fornecedor: R\$ 408,4400

34.499.979/0001-06 - INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
9	MICROFONE	Unidade	1	R\$ 1.040,1400	R\$ 1.040,1400

Marca: LYCO**Fabricante:** LYCO**Modelo / Versão:** UH-02MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 2 Frequências fixas UHF Baixo ruído de manuseio MICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO dinâmico Funcionamento com 2 pilhas AA Diversity com 2 antenas de recepção Sistema mão, mão**Total do Fornecedor: R\$ 1.040,1400****Valor Global da Ata: R\$ 5.061,9600**Imprimir o
Relatório**Voltar**



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE UBERLÂNDIA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00572/2019

Às 17:09 horas do dia 03 de julho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. SUELI APARECIDA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 5722019, Pregão nº 00572/2019.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: BATEDEIRA ELETRICA DE BOLO

Descrição Complementar: BATEDEIRA DE BOLO Batedeira de massas e bolos 8 velocidades. Tigela com capacidade de 4 litros, 600 Watts, 220 volts. - Garantia mínima de 12 meses - Conforme Termo de Referência Anexo V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 465,6700

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/11/2019 11:39:54	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA, CNPJ/CPF: 25.953.100/0001-63, Melhor lance: R\$ 465,0000
Volta de Fase	07/04/2020 09:35:27	-	Volta de Fase para Julgamento
Item cancelado no julgamento	23/04/2020 17:00:52	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item Fracassado.
Homologado	03/07/2020 17:09:35	SUELI APARECIDA SILVA	

Item: 2

Descrição: TELEVISOR

Descrição Complementar: TELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.965,5600

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS , pelo melhor lance de R\$ 1.965,5500 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/11/2019 11:40:12	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, Melhor lance: R\$ 1.965,5500
Homologado	03/07/2020 17:09:35	SUELI APARECIDA SILVA	

Item: 9**Descrição:** MICROFONE**Descrição Complementar:** MICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO, RESPOSTA FREQUÊNCIA 20 A 20.000 HZ, TIPO RECEPTOR 2 ANTENAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 MICROFONES C/SIST.DUPLO, 2 TRANSMISSORES C/ CÁP S, ALIMENTAÇÃO EXTERNA RECEPTOR 220 VCA, ALIMENTAÇÃO RECEPTOR 15 VDC, FREQUÊNCIA UHF 3 BANDAS- 700 A 900 MHZ, APLICAÇÃO ESTÚDIO, PALCO E AUDITÓRIO, SENSIBILIDADE +/- 3 DB**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.454,4000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.040,1400 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/11/2019 11:44:14	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.499.979/0001-06, Melhor lance: R\$ 1.040,1400
Homologado	03/07/2020 17:09:36	SUELI APARECIDA SILVA	

Item: 10**Descrição:** CADEIRA DE RODAS**Descrição Complementar:** CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO COURVIN OU NAPA, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO INFLÁVEL, APOIO PÉS APOIO PÉS REMOVÍVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.477,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COMERCIO , pelo melhor lance de R\$ 1.469,2000 , com valor negociado a R\$ 1.469,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/11/2019 11:45:07	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COMERCIO, CNPJ/CPF: 08.692.553/0001-64, Melhor lance: R\$ 1.469,2000, Valor Negociado: R\$ 1.469,0000, Motivo: Conforme proposta anexada.
Homologado	03/07/2020 17:09:36	SUELI APARECIDA SILVA	

Item: 11**Descrição:** CADEIRA DE RODAS**Descrição Complementar:** CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO USO BANHO E HIDROTERAPIA, TIPO ENCOSTO ENCOSTO E ASSENTO FORMATO CONCHA, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, TIPODE PNEU C/ 4 RODÍZIOS, TIPO PNEU TRASEIRO PNEU LATERAL FIXO 24', TIPO FREIO C/FREIO, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 100 KG**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 357,8300**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações

PREGÃO ELETRÔNICO



Justiça Federal de 1ª Instância de Rondônia

Pregão Eletrônico Nº 00010/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.605.669/0001-32 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	MACA CLÍNICA	Unidade	4	R\$ 675,2900	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000

Marca: FM

Fabricante: FM

Modelo / Versão: FM0034ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FM0034 ESPECIAL MACA CLINICA

Total do Fornecedor: R\$ 4.000,0000

04.063.503/0001-67 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
21	ESTANTE	Unidade	150	R\$ 492,6000	R\$ 468,5600	R\$ 70.284,0000

Marca: NOBRE

Fabricante: NOBRE

Modelo / Versão: ESTANTE 40CM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo de estante industrial em aço reforçada para uso em arquivo, plano uniformemente distribuído, sistema de parafusos, totalmente aberta, com 02 reforços tipo 'x' em cada lateral e 01 reforço tipo 'x' nos fundos, coluna tipo L2, produzida em chapa 14 (espessura mínima de 1,90mm), com 07 prateleiras (capacidade de 60 kg a 120 kg por prateleira), produzida em chapa 22 com reforço inferior duplo em cada prateleira, medindo aproximadamente 200 cm de altura x 92 cm de largura x 42 cm de profundidade, com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza.

Total do Fornecedor: R\$ 70.284,0000

07.065.479/0001-93 - DIMORVAN DAVI MENEGUSSO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	MARTELETE	Unidade	1	R\$ 2.790,2700	R\$ 2.749,6400	R\$ 2.749,6400

Marca: GAMMA

Fabricante: GAMMA

Modelo / Versão: GAMMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marteleto Demolidor de no mínimo 1500W (potência). Impacto por minuto mínimo: 1800 ipm. Mandril: SDS Max. Força mínima: 25 Joule. Velocidade variável com no mínimo 12 posições. Tensão: 220V. Acessórios mínimos: Maleta de transporte, empunhadura auxiliar e ponteira/talhadeira.

Total do Fornecedor: R\$ 2.749,6400

07.487.504/0001-27 - MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	TELEVISOR	Unidade	7	R\$ 3.077,0000	R\$ 2.440,0000	R\$ 17.080,0000

Marca: PHILIPS 55PUG6654/78

Fabricante: PHILIPS 55PUG6654/78

Modelo / Versão: PHILIPS 55PUG6654/78

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Televisor em full hd de 55\"", Smart TV com tela led full hd de 55 polegadas, com Conversor para TV digital integrado, controle remoto, interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto, wi-fi, com no mínimo 02 (duas) entradas de vídeo HDMI e 01 (uma) interface de entrada de áudio RCA ou P2 (canal esquerdo e canal direito), recepção em ATV, DTV e CATV, equalizadores de som e imagem predefinidos, entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico), entrada USB 2.0, reproduz filmes, músicas e fotos, entrada de áudio e vídeo estéreo. Classificação de consumo de energia INMETRO: categoria "A". Locais de entrega: - 06 (seis) unidades na Seção Judiciária de Rondônia - Porto Velho-Av. Presidente Dutra, n. 2203, bairro Baixa da União, Porto Velho/RO, CEP: 76.805-902; e - 1 (uma) unidade na Subseção Judiciária de Ji-Paraná - Edifício-Sede - Rua Raimundo Alves de Abreu, nº 925, Bairro: Centro, Ji-Paraná/RO. CEP: 76.900-038." PHILIPS 55PUG6654/78

Total do Fornecedor: R\$

Marca: HENRY**Fabricante:** HENRY**Modelo / Versão:** PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS PROT II

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RELÓGIO PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS ELETRÔNICO, COM COMUNICAÇÃO ON-LINE E OFFLINE, COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO. PRINCIPAIS RECURSOS: IMPRESSÃO DE ATÉ DUAS LINHAS COM ATÉ 99 CARACTERES CADA; CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORA; NÚMERO SEQUENCIAL COM ATÉ 12 CARACTERES; CONFIGURAÇÃO DE ATÉ NOVE VIAS; POSSIBILITA A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS; ENVIO DE CONFIGURAÇÕES VIA SOFTWARE; IMPRESSÃO AUTOMÁTICA SEM A NECESSIDADE DE ACIONAMENTO EXTERNO; COMUNICAÇÃO SERIAL OU TCP/IP (OPCIONAL). ELÉTRICA ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 V AC~; TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12 V; CONSUMO MÉDIO DE CORRENTE EM REDE 127 V AC~; EM STAND BY 50 MA E EM OPERAÇÃO 600 MA; BATERIA INTERNA: 12 V PARA ALIMENTAÇÃO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA (NO-BREAK INTERNO); TEMPO MÉDIO DE FUNCIONAMENTO SEM ENERGIA: 48 HORAS (DADOS OBTIDOS A PARTIR DE TESTES REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS TRABALHANDO COM 400 IMPRESSÕES DIÁRIAS MARCA/MODELO: PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS PROT II VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.504,45 VALOR TOTAL: R\$ 9.026,70

Total do Fornecedor: **R\$ 9.026,7000**

21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	BALANÇA	Unidade	1	R\$ 1.400,9200	R\$ 1.300,0000	R\$ 1.300,0000

Marca: LIDER**Fabricante:** LIDER BALANÇAS**Modelo / Versão:** B530

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança industrial, com as seguintes características: Eletrônica digital; Capacidade para 300Kg x 50g; Base em aço carbono e pintura eletrostática; Plataforma em aço inoxidável, com medidas de 500mm x 500mm; Pés reguláveis; Display LCD com teclas protegidas com membranas plásticas, fixado em coluna em aço; Alimentação elétrica: automático multivoltagem 110/220 Volts, 50 a 60 Hz; MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B530 PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 10º (décimo) dia útil após o ateste da referida Nota Fiscal, ENTREGA 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho. GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saúde/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Total do Fornecedor: **R\$ 1.300,0000**

24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	ESCADA EXTENSÍVEL	Unidade	1	R\$ 1.814,8300	R\$ 1.990,0000	R\$ 1.990,0000

Marca: Escadas SC**Fabricante:** Escadas SC**Modelo / Versão:** Escadas SC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada de fibra extensível com 12 metros, 22 degraus. Sapata emborracha, cinta de borracha e suporte em 1CL 1D galvanizado. Deverá suportar no mínimo 120 (cento e vinte) quilos. Com medidas aproximadas: aberta 12 (doze) metros e fechada 06 (seis) metros.

13	FORNO MICROONDAS	Unidade	1	R\$ 475,3600	R\$ 547,0000	R\$ 547,0000
----	------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: MIDEA**Fabricante:** MIDEA**Modelo / Versão:** MTFB42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro-ondas com no mínimo 30 (trinta) litros, com display digital, luz interna, com no mínimo as funções aquecer e descongelar. Voltagem: 127V ou Bivolt. No mínimo 900 Watts de potência. Classificação de consumo de energia INMETRO: categoria "A".

20	ESCADA	Unidade	3	R\$ 273,9700	R\$ 159,9800	R\$ 479,9400
----	--------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: Alumasa**Fabricante:** Alumasa**Modelo / Versão:** ER7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada de alumínio 7 degraus com altura máxima 1,80m, capacidade de carga de 120 kg, dobrável, fabricada em tubos e chapas de alumínio e pés emborrachados e sistema de travas.

Total do Fornecedor: **R\$ 3.016,9400**

27.030.815/0001-70 - KAMYLLA SOUSA MOREIRA 05648451164

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	MICROFONE	Unidade	1	R\$ 1.024,5100	R\$ 985,0000	R\$ 985,0000

Marca: Tsi**Fabricante:** Tsi**Modelo / Versão:** 1200 UHF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Tsi 1200 Uhf 96 Canais Receptor 1200-UHF Display digital Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Resposta de frequência : 40Hz a 18kHz Alimentação: DC, 0.3A, 12V DC (Transmissor) Microfone X1-UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 Mhz Potência de saída máxima: 15mW Emissão de espúrios: 40dB Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) Padrão polar: Super cardióide Cápsula: Dinâmica

16	SCANNER	Unidade	1	R\$ 5.134,5000	R\$ 5.100,0000	R\$ 5.100,0000
----	---------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: BOSCH

Fabricante: BOSCH

Modelo / Versão: D-TECT 150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de Metais e PVC Digital D-TECT 150 BOSCH DADOS TÉCNICOS Materiais detectáveis: Tubos de plástico, metais ferrosos, metais não-ferrosos, estruturas em madeira, condutores elétricos Profundidade de detecção máx.: 150 mm Profundidade de medição, aço, máx.: 150 mm Precisão: ± 5 mm Dispositivo de desligamento automático, aprox.: 5 min Bateria: 4 x 1,5V LR6 (AA) Peso: 0,69 kg Comprimento: 220 mm Largura: 97 mm Altura: 120 mm Proteção contra pó e salpicos de água: IP 54 Precisão do centro do objeto: ± 0,5 cm Precisão de profundidade do objeto: ± 0,5 cm Mínima distância entre 2 objetos: 4 cm Duração da bateria: 5 h Escopo de fornecimento: Wallscanner D-tect 150 Profissional Número de tipo: 0 601 010 005 Bolsa de proteção: (1 609 203 D42) 4 pilhas de 1,5 V

Total do Fornecedor: R\$ 6.085,0000

31.170.338/0001-15 - DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	FURADEIRA	Unidade	1	R\$ 988,0000	R\$ 923,4567	R\$ 923,4567

Marca: DEWALT

Fabricante: DEWALT

Modelo / Versão: DCD776C2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Furadeira/ Parafusadeira com Impacto à Bateria. Mandril sem chave 1/2' (13 mm), tipo aperto rápido; Empunhadura emborrachada; Gatilho Eletrônico com Velocidade Variável e Reversível; Luz de LED que permite ao usuário maior visibilidade na área de trabalho; Velocidades mecânicas mínimas: 02; Torque mínimo: 42 Nm; Posições mínimas de torque: 16; Bateria encaixe de 1,3 Ah - 20v Max Ion; Velocidades mínimas: 0 - 600 / 0 - 2.000 RPM; Impactos mínimos por minuto: 0-7650 / 0 - 25.500 IPM; Tensão: Bivolt. Acessórios mínimos: Maleta de transporte, carregador de bateria e 02 baterias.

14	SERRA MÁRMORE	Unidade	1	R\$ 394,9100	R\$ 390,0000	R\$ 390,0000
----	---------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: Bosch

Fabricante: Bosch

Modelo / Versão: DGC 151

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.450 W, DIÂMETRO DISCO 125 MM, VOLTAGEM 127 V.

Total do Fornecedor: R\$ 1.313,4567

33.765.244/0001-14 - RONEI CARDOSO DOS ANJOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
23	MICROFONE	Unidade	1	R\$ 1.407,5600	R\$ 330,0000	R\$ 330,0000

Marca: MXT

Fabricante: MXT

Modelo / Versão: 10BP UHF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone de lapela Omnidirecional sem fio, UHF profissional, com transmissor e receptor que funcionem com pilhas AA ou AAA, com distância mínima de funcionamento entre transmissor e receptor de 50 metros, sem obstáculos

Total do Fornecedor: R\$ 330,0000

36.656.877/0001-82 - ERICA DE FATIMA GENTIL

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
27	FOGÃO GÁS	Unidade	1	R\$ 624,0000	R\$ 580,0000	R\$ 580,0000

Marca: ATLAS

Fabricante: ATLAS / HAVANA

Modelo / Versão: ATLAS / HAVANA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fogão de 4 (quatro) bocas, branco, com acendimento automático, espalhadores com capa esmaltada, forno autolimpante, luz no interior do forno, porta do forno com vidro duplo e com puxador. Voltagem: 110 Volts ou Bivolt.

Total do Fornecedor: R\$ 580,0000

Valor Global da Ata: R\$ 124.469,9447

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar



Justiça Federal de 1ª Instância de Rondônia

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico**Nº 00010/2020 (SRP)**

Às 15:26 horas do dia 24 de agosto de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALINE FREITAS DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 6518620204018012, Pregão nº 00010/2020.

Resultado da Homologação**Item: 1****Descrição:** MÁQUINA PROTOCOLADORA

Descrição Complementar: Relógio protocolador de documentos eletrônico, com comunicação on-line e off-line, com display de cristal líquido (LCD), que exiba a hora e a data. Alimentação: Bivolt. Proteção de programação através de senha. Tempo mínimo de funcionamento sem energia elétrica de 6 horas. Bateria interna para alimentação em caso de falta de energia. Impressora matricial com 9 agulhas. Formato de impressão da data: DD/MM/AAAA. Deverá possuir calendário perpétuo. Configuração de numerador: 01 a 12 dígitos. Comentário customizado de no mínimo 2 linhas por formulário, com no mínimo 21 caracteres cada, permitindo o uso de caracteres especiais, letras maiúsculas ou minúsculas, números, símbolos matemáticos, e pontuação completa. Impressão de textos predefinidos (macros) que facilitam o preenchimento de documentos. Configuração em menus auto-explicativos que facilitem a configuração. Configuração por software fornecido gratuitamente e manual para configuração. Nível de ruído inferior a 70 dBA. Indicação de suporte técnico (e-mail e telefone). Cada relógio protocolador de documentos deverá vir com três suprimentos (fita de nylon para impressão matricial) ou outro conforme o equipamento fornecido.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.504,4500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.504,4500 e a quantidade de 6 Unidade

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/08/2020 16:12:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.541.034/0001-63, Melhor lance: R\$ 1.504,4500
Homologado	24/08/2020 15:26:29	ALINE FREITAS DA SILVA	

Item: 2**Descrição:** TELEVISOR

Descrição Complementar: Televisor em full hd de 55', Smart TV com tela led full hd de 55 polegadas, com Conversor para TV digital integrado, controle remoto, interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto, wi-fi, com no mínimo 02 (duas) entradas de vídeo HDMI e 01 (uma) interface de entrada de áudio RCA ou P2 (canal esquerdo e canal direito), recepção em ATV, DTV e CATV, equalizadores de som e imagem predefinidos, entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico), entrada USB 2.0, reproduz filmes, músicas e fotos, entrada de áudio e vídeo estéreo. Classificação de consumo de energia INMETRO: categoria 'A'.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 3.077,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS , pelo melhor lance de R\$ 2.440,0000 e a quantidade de 7 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/08/2020 16:12:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS, CNPJ/CPF: 07.487.504/0001-27, Melhor lance: R\$ 2.440,0000
Homologado	24/08/2020 15:26:29	ALINE FREITAS DA SILVA	

Item: 3

Descrição: MACA CLÍNICA

Descrição Complementar: MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE ESMALTADO, RODAS SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,00 M, LARGURA CERCA DE 0,90 M, ALTURA CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 250 KG, COMPONENTES C/ SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, ACESSÓRIOS LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 675,2900

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA , pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/08/2020 16:17:43	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, Melhor lance: R\$ 1.000,0000, Motivo: Foi realizada uma breve pesquisa, doc. 10900035 simulando os possíveis valores de frete, e concluiu-se que o valor apresentado pela licitante encontra-se dentro dos preços praticados no mercado, considerando os custos do frete para região.
Homologado	24/08/2020 15:26:58	ALINE FREITAS DA SILVA	

Item: 4

Descrição: MICROFONE

Descrição Complementar: MICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA AA, RESPOSTA FREQUÊNCIA 620- 806 MHZ, TIPO RECEPTOR MINI RACK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UHF/DUPLO, COM SAÍDAS INDEPENDENTES BALANCEADAS E, ALIMENTAÇÃO EXTERNA RECEPTOR 100/240 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.024,5100

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: KAMYLLA SOUSA MOREIRA 05648451164 , pelo melhor lance de R\$ 985,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/08/2020 16:12:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: KAMYLLA SOUSA MOREIRA 05648451164, CNPJ/CPF: 27.030.815/0001-70, Melhor lance: R\$ 985,0000
Homologado	24/08/2020 15:26:58	ALINE FREITAS DA SILVA	

Item: 5

americanas

tem tudo, pode procurar :)

olá, faça seu login
ou cadastre-se

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 Microfone De Mão Sem Fio Boya By-whm8	2 remover		R\$ 1.998,00

calcule frete e prazo

65010-917

ok

não sei meu cep

- ☒ receber entre 13 e 20 de agosto por R\$ 158,79
- ☐ retirar na loja entre 13 e 20 de agosto por ~~R\$ 158,79~~ - R\$ 127,03

resumo do pedido

2 produtos R\$ 1.998,00

frete R\$ 158,79

total
R\$ 2.156,79
em até 12x sem juros **continuar**possui cupom ou vale? você poderá
usá-los na etapa de pagamento.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
Alex Alain Matos Fachineli
Diretor de Financeiro
Atual Comunicação

Curitiba, 13 de agosto de 2020

A/C: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão - CNPJ: 05.962.421/0001-17
 Av. Senador Vitorino Freire, S/N. Bairro Areinha. CEP 65010-917. São Luís - Maranhão
 Telefone: (98)2107-8888 / E-mail: egarcia@tre-ma.jus.br

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à sua apreciação, nossa proposta comercial contendo preços e demais condições para análise e aprovação, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas nesta proposta.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Álcool Isopropílico - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia: 03 meses. Marca: UZZI – Modelo: Rhodia 5 Litros	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
03	Armazenador portátil USB (HD EXTERNO) - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia: 12 meses. Marca: Seagate – Modelo: Expansion SSD STJD1000400	04	R\$2.800,00	R\$ 11.200,00
04	Bateria para câmera DSLR. Compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia: 03 meses. Marca: CANON -Modelo: LP-E6N	10	R\$ 756,00	R\$ 7.560,00
05	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia: 03 meses. Marca: GO PRO – Modelo: ASBBA-001	04	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00
06	Bateria para filmadora SONY. Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima: 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de 03 meses. Marca: SONY – Modelo: NP-F970	06	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
07	Bateria recarregável formato 18650. Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia: 03 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: 18650	50	R\$ 225,00	R\$ 11.250,00
08	Braço articulável para acessório de estúdio. Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4"; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de 03 meses. Marca: Braço Mágico – Modelo: Articulável.	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00

09	Cabo HDMI 15m. Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia: 03 meses. Marca: PIX – Modelo: ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520.	15	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00
10	Câmera fotográfica DSLR. Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia: 12 meses. Marca: Canon – Modelo: EOS 80D	02	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
11	Carregador portátil power bank. Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 03 meses. Marca: Anker – Modelo: 13100	10	R\$ 297,00	R\$ 2.970,00
12	Cartão de memória SD. Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia: 12 meses. Marca: SanDisk – Modelo: Extreme PRO SDXC UHS-I	20	R\$ 440,00	R\$ 8.800,00

13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia: 12 meses. Marca: Multiviewer – Modelo:HDMI 4x1 Switch	02	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4. Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS- HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD;Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução:24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia:12 meses. Marca: VINIK – Modelo: SPH1-4	04	R\$ 245,00	R\$ 980,00
15	Drone. Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200 x 300 x 80 mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), - 90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de	02	R\$ 17.800,00	R\$ 35.600,00



PROPOSTA COMERCIAL

	transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão			
--	--	--	--	--

	10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB-C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia: 12 meses. Marca: DJI – Modelo: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI			
16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: Zhiyun – Modelo:Tech CRANE 2.	01	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: Hoya Modelo: CIR-PL 58mm.	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00

18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: HOYA – Modelo: CIR-PL 67mm	02	R\$ 359,00	R\$ 718,00
20	Gravador de vídeo digital em tempo real. Porta USB 2.0 para conexão com PC; Porta para cartão SD; Entrada de vídeo: HDMI, Componente e Composto; Entrada de áudio: HDMI, 3.5mm, L/R Line In RCA; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI, 3.5mm Line Out; Interface de usuário: botão REC, indicadores LED, Receptor infravermelho; Mídia de armazenamento: Pendrive USB Flash drive, HD USB, Cartão SD, FAT32 and NTFS ; Alimentação elétrica: porta USB-A, DC 5V2A; Codec: H.264; - Resoluções: Entrada e ByPass: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p), Captura: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p); Gravação: .mp4 aac stereo, mínimo 16Mbps@1080p30fps; Acompanha: Controle remoto, cabos de áudio e vídeo, adaptador DC e manual; Garantia mínima de 12 meses. Marca: EZCAP – Modelo: 284	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR. Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia: 03 meses. Marca: CANON – Modelo: Grip BG-E14	02	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00
22	Iluminador LED. Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440 x 390 x 80 mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia: 12 meses. Marca: Yongnuo – Modelo: YN600L	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
23	Lâmpada de luz fria contínua. Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia: 03 meses. Marca: RCA – Modelo: 6U 100w	20	R\$ 228,00	R\$ 4.560,00

24	Microfone de lapela sem fio, Kit. No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio: 3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-direcional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal / ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de áudio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor TX8 e microfone WHM8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WM8 Pro-K2	02	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
25	Microfone de mão sem fio. Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: $2000 \pm 30\%$ a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3 dB @ 1kHz; Conector Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máx. mic: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WHM8 Pro	02	R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00
26	Mixer/misturador de áudio XLR. Projetado para DSLRs, filmadoras e outros dispositivos que têm conector 3,5 mm de áudio TRS; Possui 2 entradas de áudio XLR que permitem 2 receptores de microfone sem fio XLR externos ou microfones shotgun XLR; Possui rosas fêmeas padrão de 1/4 "-20 que permitem que este mixer de áudio seja capaz de se conectar a qualquer gaiola de câmera por meio de um parafuso de 1/4 "- 20; Pode ser fixado na sapata de câmeras DSLR diretamente; Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-MA2 MIXER	02	R\$ 670,00	R\$ 1.340,00
27	Monitor LCD para câmera DSLR. Tela de, no mínimo, 7" retroiluminada por LED; Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea); Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2; Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600; Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970; Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518:2006) e conexão rosqueada 1/4" 20 embaixo; Garantia: 12 meses. Marca: VILTROX – Modelo: DC-70 II HDMI Monitor	02	R\$ 2.150,00	R\$ 4.300,00
28	Pilha elétrica formato AA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AA	544	R\$ 60,00	R\$ 32.640,00

29	Pilha elétrica formato AAA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AAA	512	R\$ 60,00	R\$ 30.720,00
30	Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional (shotgun). Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone; Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado; Adapta-se sobre a espuma existente do microfone; Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm; Comprimento entre 15 e 19 cm; Largura 5 e 7 cm; Peso máx.120g; Garantia: 03 meses. Marca: Protetor Anti Ruído – Modelo: DeadCat.	03	R\$ 55,00	R\$ 165,00
31	Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO. Potência de transmissão 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço recarga, 1 BAT EXTRA, 1 CABO PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: BaoFeng – Modelo: UV-5R	06	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
32	Silica Gel reutilizável, Quilograma. Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18- 5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. Marca: Silica SUL – Modelo: Gel Azul 1Kg.	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00

34	Suporte de mesa para monitor ou TV. Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Disponibilidade de portas USB 3.0 no corpo do suporte; Compatível com VESA 75X75 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação, 2 Cabos USB 3.0 (5 Gbit/s) de, no mínimo, 1,5m e Manual; Garantia: 03 meses. Marca: ELG – Modelo: F90USB	10	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
35	Suporte para sombrinha com 3 soquetes. Encaixe sem rosca e com trava para tripés de iluminação; Com chave liga/desliga; Cabo de força de, pelo menos, 2,5 m; Soquete para, no mínimo, 3 lâmpadas com rosca tipo E27 ou E40 220 V e, 150 W; Cabeça articulada para ser apontado em qualquer direção; Giro da cabeça: 360° horizontal e -90° a +90°vertical; Articulação com trava; Garantia: 03 meses. Marca: Greika – Modelo: YL-116	07	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
36	Teleprompter. Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manípulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia: 12 meses; Marca: LumiPro – Modelo: PTP19	02	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00

37	Televisor Full HD. Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Garantia: 12 meses. – Marca: Philco – Modelo: Led 22" PTV22G50D	07	R\$ 950,00	R\$ 6.650,00
38	Tripé com base para produção de vídeos. Peso máximo do produto: 8 kg; Peso máximo suportado de, no mínimo, 12 kg; Fixação de topo: parafuso 1/4" , parafuso 3/8" ; Sem coluna central; Comprimento fechado máximo de 84 cm; Cor preta; Tilt frontal: -60° / +90°; Tipo de cabeça: Video/Fluid; Ball Flat de, pelo menos, 75mm; Tipo de pernas: Twin; Tipo de trava de pernas: Flip Lock; Pernas com 3 seções; Material Alumínio; Altura máxima de, pelo menos, 171 cm; Com barra Pan; Arrasto Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Rotação panorâmica: 360 °; Tipo de prato de fixação: 504PLONG; Liberação rápida de prato: sim; Arrasto Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Sistema de contrapeso de 4 passos; Acompanha bolsa para transporte; Garanti: 12 meses. Marca: Manfrotto – Modelo: KIT 504HD/546GBK	02	R\$ 11.900,00	R\$ 23.800,00

- O prazo de validade da proposta: 180 dias;
- O Prazo de entrega: em até 30 dias;
- Forma de Pagamento: Contra Empenho;
- Garantia: 12 Meses.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agência: 1565 – Conta Corrente: 2915-7 OP. 003 – CNPJ: 21.718.933/0001-99

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO: Declaro que estão inclusos nos valores acima propostos, todas as despesas com disponibilização de equipamentos e materiais, licenciamento de uso dos sistemas, mão de obra para a prestação dos serviços de fornecimento dos equipamentos, encargos sociais, fiscais, administrativos e trabalhistas, taxas, transporte, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, estada do pessoal encarregado para o fornecimento do equipamento, despesas de impostos, fretes, seguros, e outros custos que recaiam sobre os equipamentos fornecidos em substituição ou enviados para manutenção por conta da garantia, bem como, outras despesas decorrentes de exigência legal;

Atenciosamente,



Michael Pietrochinski

Diretor Comercial
michael@eletrobook.com.br
RG. 5.767.275-7 SSP/PR
CPF 808.518.1299-15
41 3027-0868 / 98846 7091

21.718.933/0001-99

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI

Rua 13 de Maio, 1184 CJ.09 – São Francisco
CEP 80510-030 – Curitiba - PR

	Quantidade	Preço
 Adaptador Interface Boya Xlr P2 Dois Canais - Código do produto: eg1gce5272 Entregue por magalu Entrega em até 19 dias úteis	2 ▾ Excluir	R\$ 1.061,20
Frete para 65010-917 Alterar Senador Vitorino Freire, S/n (tribunal R Eleitoral - Areinha - Sao Luis/MA)		R\$ 44,90
Total (2 itens)		R\$ 1.106,10  (Em até 10x de R\$ 110,61 sem juros no Cartão Luiza)
Comprar mais produtos		Continuar Tem cupom ou vale compra? Você poderá utilizá-lo na etapa de pagamento

[Atendimento](#)[Compre pelo chat online](#)[Certificados e segurança](#)**INTERNET
SEGURA**

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Outras categorias (1/1)

[« Escolher mais produtos](#)

(2 itens)



Adaptador Interface Boya Xlr P2 Dois Canais

RS 530,60[Excluir](#) [Comprar depois](#)

+

2

-

Resumo do pedido

Subtotal	RS 1.061,20
Descontos	RS 0,00

Frete estimado:	RS 52.60	^
-----------------	----------	---

CALCULAR

[Não sei o CEP](#)

Avenida Senador Vitorino Freire, s/n - Areinha, São Luís – MA

Cupom de desconto	RS 0,00	∨
-------------------	---------	---

Valor total:	RS 1,113.80
--------------	--------------------

CONTINUAR

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

misturador dslr

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

- ☐ Pneu Veículo Automotivo (434)
- ☐ Mistura Alimentícia (372)
- ☐ Conjunto Para Análise (81)
- ☐ Cesta Básica - Gêneros Alimentícios (50)
- ☐ Gás Comprimido (37)
- ☐ Mistura Suplementação Alimentar (37)

MOSTRAR MAIS

Preço

Quantidade

Período

Unidade de Medida

- ☐ Unidade (1059)
- ☐ Quilograma (96)
- ☐ Litro (63)
- ☐ Metro Cúbico (59)
- ☐ Pacote 1,00 Kg (56)
- ☐ Embalagem 450,00 G (53)

MOSTRAR MAIS

Modalidades

- ☐ Pregão Eletrônico (1687)
- ☐ Pregão (95)
- ☐ Dispensa Com Disputa (1)

Fontes de Pesquisa

- ☐ Compras Governamentais (1687)
- ☐ Licitações-E (95)
- ☐ Banrisul (1)

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) **Materiais/Serviços** pois não encontramos resultados com eles selecionados

ATENÇÃO: Não foram encontrados resultados para a busca. Exibindo resultados para **misturador**

PRÓXIMA ETAPA →

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
 Suco De Nectar Da Fruta Sabor De Diversos, Simples, Composto Liquido Com Vitaminas, Açúcar, Estabilizante, Antioxidante E...	100 UNIDADE	PR	20/08/20	R\$ 5,89	☐	☒
 Mistura Alimenticia, Ingredientes Farinha De Trigo, Açucar, Fermento Em Pó, Sabor Chocolate, Aplicação Bolo	10 EMBALAGEM 450,00 G	PE	18/08/20	R\$ 90,40	☐	☒
 Mistura Alimenticia, Ingredientes Farinha De Trigo, Açucar, Fermento Em Pó, Sabor Laranja, Aplicação Bolo	10 EMBALAGEM 450,00 G	PE	18/08/20	R\$ 90,40	☐	☒
 Mistura Alimenticia, Ingredientes Farinha De Trigo, Açucar, Fermento Em Pó, Sabor Mandioca, Aplicação Bolo	10 EMBALAGEM 450,00 G	PE	18/08/20	R\$ 90,40	☐	☒
 Mistura Alimenticia, Ingredientes Farinha De Trigo, Açucar, Margarina, Leite Eovos, Aplicação Bolo	10 EMBALAGEM 450,00 G	PE	18/08/20	R\$ 90,40	☐	☒
 Gás Comprimido, Nome Ar Sintético, Aspecto Físico Inerte, Incolor, Inodoro, Fórmula Química Mistura De Oxigênio E Nitrogênio, Gra...	20 QUILOGRAMA	MS	17/08/20	R\$ 58,00	☐	☒
 175 190035595 Composto Revestimento Epoxi 'Primer Bronze Acabamento Universal Epoxi Puro Catalisado Com Amina...	120 UNIDADE	RJ	18/08/20	R\$ 1.400,00	☐	☒
 174 190035529 Composto Revestimento Epoxi 'Primer Alumínio Acabamento Universal Epoxi Puro Catalisado Com Amina...	120 UNIDADE	RJ	18/08/20	R\$ 1.670,00	☐	☒
 Reagente Para Diagnóstico Clínico 5, Tipo Solução De Imersão, Características Adicionais Fixação De Lâminas Para Microscopia,...	10 MILILITRO	RJ	18/08/20	R\$ 1.735,15	☐	☒
 Conjunto Para Análise, Aplicação P/ Controle Interno De Pcr, Componentes Mistura Reação, Primers, Sondas, Reagente Bloquei...	5 UNIDADE	RJ	18/08/20	R\$ 3.200,00	☐	☒
 Conjunto Para Análise, Aplicação Quantitativo De Rna Por Qrt-Pcr, Componentes Mistura Reação 2X, Transcriptase Reversa, Mgcl2,...	6 UNIDADE	RJ	18/08/20	R\$ 3.506,09	☐	☒
 Conjunto Para Análise, Composição Básica Mistura Para Reação, Metodologia Aplicada Qrt-Pcr, Componentes Taq Dna Polimerase ...	19 UNIDADE	RJ	18/08/20	R\$ 3.950,00	☐	☒
 Mistura Alimenticia, Ingredientes Farinha De Trigo, Açucar, Margarina, Leite Eovos, Aplicação Bolo	720 PACOTE 1,00 KG	PA	14/08/20	R\$ 8,29	☐	☒
 Aplicador Odontológico, Tipo Uso Tipo Pistola, Aplicação Dispensador E Misturador Universal, Material Plástico,...	5 UNIDADE	PB	14/08/20	R\$ 200,00	☐	☒
 Pneu Veículo Automotivo, Material Carcaça Lona Poliéster, Material Talão Arameço, Material Banda Rodagem Borracha Alta...	12 UNIDADE	BA	14/08/20	R\$ 259,00	☐	☒
 Pneu Veículo Automotivo, Material Carcaça Lona Náilon, Material Talão Arame Aço, Material Banda Rodagem Borracha Alta...	2 UNIDADE	BA	14/08/20	R\$ 585,00	☐	☒
 Pneu Veículo Automotivo, Material Carcaça Lona Poliéster, Material Talão Arameço, Material Banda Rodagem Borracha Alta...	6 UNIDADE	BA	14/08/20	R\$ 720,00	☐	☒
 Caneta Esferográfica Tipo Ecológica, Corpo Plástico Composto De Polipropileno E Material Reciclado, Ponta De Latão Com Esfera De...	1.000 UNIDADE	RJ	13/08/20	R\$ 0,78	☐	☒
 Removedor Tinta, Componentes Mistura Balanceada De Solventes Gta014/Gta004, Método Aplicação, Pincel/Pistola/Rolo, Aplicação...	50 LATA 5,00 L	PI	13/08/20	R\$ 100,00	☐	☒
 Adesivo Plástico Para Pvc 75G. Produto A Base De Misturas De Solventes Formaldeídos, Cetonas E Resinas De Pvc. Fácil De Aplic...	150 UNIDADE	PR	12/08/20	R\$ 2,40	☐	☒
 Sal, Tipo Sal Fundente, Aplicação Mistura Em Pó Para Preparo De Requeijão, Acidez 9,8 Ph, Características Adicionais Umidade...	2 PACOTE 1,00 KG	MG	11/08/20	R\$ 30,00	☐	☒
 Chá De Erva Mate Tostado 1º Qualidade, Produto Constituído De Folhas Novas, Hastes E Talos Ligeiramente Tostados De Erva Mate...	2.200 UNIDADE	PR	10/08/20	R\$ 2,18	☐	☒
 Canjica, Grupo Misturada, Subgrupo Misturada, Classe Branca, Qualidade Tipo 3,Característica Adicional Não Transgênico	150 EMBALAGEM 500,00 G	BA	10/08/20	R\$ 2,25	☐	☒
 Fórmula Infantil De Partida, Adicionada De Prebióticos 0,8G/100Ml (10%Fos E 90%Gos). Contém Ácidos Graxos Poli-Insaturados De...	10 UNIDADE	PR	10/08/20	R\$ 34,00	☐	☒

RESULTADOS ANTERIORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

PRÓXIMOS RESULTADOS

1783 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplio

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS →

com

VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplio

VISUALIZAR TODOS →

- COTAÇÕES
- FORNECEDORES
- TERCEIRIZAÇÃO
- TERMO DE REFERÊNCIA
- REGISTRO DE PREÇOS (NOVO)
- CONFIGURAÇÕES
- SAIR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

mixer dslr

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

PRÓXIMA ETAPA →

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
 Mixer De Audio Para Câmera, Compatibilidade: Dslr, Tipo Entrada: 2 Xlr, 3 1/8" (3,5Mm), Quantidade Canais(Minimo):2 Un, Tensão...	1 UNIDADE	RJ	06/04/20	R\$ 1.217,00	☐	

PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

FÓRMULA		Preço do Fornecedor Vencedor	VALOR CALCULADO: R\$ 1.217,00	
CNPJ	FORNECEDOR		PROPOSTA INICIAL	PROPOSTA FINAL
Q 02.865.717/0001-21 * VENCEDOR *	Q MOGIMA COMERCIAL EIRELI		R\$ 2.630,00	R\$ 1.217,00
Telefone: (24) 2243-1732 Email: mogima@mogima.com.br Marca: SARAMONIC Modelo: SmartRig II Fabricante: SARAMONIC Descrição: Mixer de Áudio para Camera, compatibilidade DSLR, tipo entrada 2 xlr, 3 1/8" (3,5mm), Quantidade canais (mínimo) 2 un, Tensão alimentação 120V a 240V (bivolt), Modo de captura mono, stereo, dual mono, dual stereo,; preamplificador de microfone –				
Q 32.252.527/0001-08	Q PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI		R\$ 2.500,00	R\$ 1.218,00
Q 27.130.609/0001-31	Q JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS		R\$ 2.639,69	R\$ 1.394,00
Q 30.677.044/0001-11	Q MELRILI FLAVIA ALVES CAMPOS ANDRADE 37720030877		R\$ 2.630,00	R\$ 1.499,00
Q 33.456.016/0001-62	Q RAUL MUELLER SCHRAMM		R\$ 2.636,00	R\$ 1.779,00
Q 29.288.355/0001-00	Q EGREGORA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00
Q 18.012.406/0001-50	Q A. CARNEVALI - EIRELI		R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
Q 05.239.149/0001-41	Q SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

1 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo



VISUALIZAR PREÇOS →



VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR TODOS →

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação

Curitiba, 13 de agosto de 2020

A/C: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão - CNPJ: 05.962.421/0001-17
 Av. Senador Vitorino Freire, S/N. Bairro Areinha. CEP 65010-917. São Luís - Maranhão
 Telefone: (98)2107-8888 / E-mail: egarcia@tre-ma.jus.br

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à sua apreciação, nossa proposta comercial contendo preços e demais condições para análise e aprovação, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas nesta proposta.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Álcool Isopropílico - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia: 03 meses. Marca: UZZI – Modelo: Rhodia 5 Litros	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
03	Armazenador portátil USB (HD EXTERNO) - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia: 12 meses. Marca: Seagate – Modelo: Expansion SSD STJD1000400	04	R\$2.800,00	R\$ 11.200,00
04	Bateria para câmera DSLR. Compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia: 03 meses. Marca: CANON -Modelo: LP-E6N	10	R\$ 756,00	R\$ 7.560,00
05	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia: 03 meses. Marca: GO PRO – Modelo: ASBBA-001	04	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00
06	Bateria para filmadora SONY. Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima: 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de 03 meses. Marca: SONY – Modelo: NP-F970	06	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
07	Bateria recarregável formato 18650. Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia: 03 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: 18650	50	R\$ 225,00	R\$ 11.250,00
08	Braço articulável para acessório de estúdio. Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4"; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de 03 meses. Marca: Braço Mágico – Modelo: Articulável.	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00

09	Cabo HDMI 15m. Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia: 03 meses. Marca: PIX – Modelo: ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520.	15	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00
10	Câmera fotográfica DSLR. Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia: 12 meses. Marca: Canon – Modelo: EOS 80D	02	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
11	Carregador portátil power bank. Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 03 meses. Marca: Anker – Modelo: 13100	10	R\$ 297,00	R\$ 2.970,00
12	Cartão de memória SD. Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia: 12 meses. Marca: SanDisk – Modelo: Extreme PRO SDXC UHS-I	20	R\$ 440,00	R\$ 8.800,00

13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia: 12 meses. Marca: Multiviewer – Modelo:HDMI 4x1 Switch	02	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4. Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS- HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD;Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução:24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia:12 meses. Marca: VINIK – Modelo: SPH1-4	04	R\$ 245,00	R\$ 980,00
15	Drone. Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200 x 300 x 80 mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), - 90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de	02	R\$ 17.800,00	R\$ 35.600,00



PROPOSTA COMERCIAL

	transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão			
--	--	--	--	--

	10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (Altura x Largura x Espessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular (microUSB, USB-C, lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia: 12 meses. Marca: DJI – Modelo: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI			
16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: Tech CRANE 2.	01	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: Hoya Modelo: CIR-PL 58mm.	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00

18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: HOYA – Modelo: CIR-PL 67mm	02	R\$ 359,00	R\$ 718,00
20	Gravador de vídeo digital em tempo real. Porta USB 2.0 para conexão com PC; Porta para cartão SD; Entrada de vídeo: HDMI, Componente e Composto; Entrada de áudio: HDMI, 3.5mm, L/R Line In RCA; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI, 3.5mm Line Out; Interface de usuário: botão REC, indicadores LED, Receptor infravermelho; Mídia de armazenamento: Pendrive USB Flash drive, HD USB, Cartão SD, FAT32 and NTFS ; Alimentação elétrica: porta USB-A, DC 5V2A; Codec: H.264; - Resoluções: Entrada e ByPass: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p), Captura: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p); Gravação: .mp4 aac stereo, mínimo 16Mbps@1080p30fps; Acompanha: Controle remoto, cabos de áudio e vídeo, adaptador DC e manual; Garantia mínima de 12 meses. Marca: EZCAP – Modelo: 284	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR. Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia: 03 meses. Marca: CANON – Modelo: Grip BG-E14	02	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00
22	Iluminador LED. Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440 x 390 x 80 mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia: 12 meses. Marca: Yongnuo – Modelo: YN600L	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
23	Lâmpada de luz fria contínua. Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia: 03 meses. Marca: RCA – Modelo: 6U 100w	20	R\$ 228,00	R\$ 4.560,00

24	Microfone de lapela sem fio, Kit. No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio: 3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-direcional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal / ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de áudio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor TX8 e microfone WHM8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WM8 Pro-K2	02	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
25	Microfone de mão sem fio. Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: $2000 \pm 30\%$ a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3 dB @ 1kHz; Conector Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máx. mic: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WHM8 Pro	02	R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00
26	Mixer/misturador de áudio XLR. Projetado para DSLRs, filmadoras e outros dispositivos que têm conector 3,5 mm de áudio TRS; Possui 2 entradas de áudio XLR que permitem 2 receptores de microfone sem fio XLR externos ou microfones shotgun XLR; Possui rosca fêmea padrão de 1/4 "-20 que permitem que este mixer de áudio seja capaz de se conectar a qualquer gaiola de câmera por meio de um parafuso de 1/4 "- 20; Pode ser fixado na sapata de câmeras DSLR diretamente; Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-MA2 MIXER	02	R\$ 670,00	R\$ 1.340,00
27	Monitor LCD para câmera DSLR. Tela de, no mínimo, 7" retroiluminada por LED; Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea); Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2; Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600; Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970; Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518:2006) e conexão rosqueada 1/4" 20 embaixo; Garantia: 12 meses. Marca: VILTROX – Modelo: DC-70 II HDMI Monitor	02	R\$ 2.150,00	R\$ 4.300,00
28	Pilha elétrica formato AA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AA	544	R\$ 60,00	R\$ 32.640,00

29	Pilha elétrica formato AAA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AAA	512	R\$ 60,00	R\$ 30.720,00
30	Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional (shotgun). Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone; Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado; Adapta-se sobre a espuma existente do microfone; Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm; Comprimento entre 15 e 19 cm; Largura 5 e 7 cm; Peso máx.120g; Garantia: 03 meses. Marca: Protetor Anti Ruído – Modelo: DeadCat.	03	R\$ 55,00	R\$ 165,00
31	Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO. Potência de transmissão 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço recarga, 1 BAT EXTRA, 1 CABO PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: BaoFeng – Modelo: UV-5R	06	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
32	Silica Gel reutilizável, Quilograma. Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18- 5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. Marca: Silica SUL – Modelo: Gel Azul 1Kg.	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00

34	Suporte de mesa para monitor ou TV. Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Disponibilidade de portas USB 3.0 no corpo do suporte; Compatível com VESA 75X75 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação, 2 Cabos USB 3.0 (5 Gbit/s) de, no mínimo, 1,5m e Manual; Garantia: 03 meses. Marca: ELG – Modelo: F90USB	10	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
35	Suporte para sombrinha com 3 soquetes. Encaixe sem rosca e com trava para tripés de iluminação; Com chave liga/desliga; Cabo de força de, pelo menos, 2,5 m; Soquete para, no mínimo, 3 lâmpadas com rosca tipo E27 ou E40 220 V e, 150 W; Cabeça articulada para ser apontado em qualquer direção; Giro da cabeça: 360° horizontal e -90° a +90°vertical; Articulação com trava; Garantia: 03 meses. Marca: Greika – Modelo: YL-116	07	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
36	Teleprompter. Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manípulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia: 12 meses; Marca: LumiPro – Modelo: PTP19	02	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00

37	Televisor Full HD. Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Garantia:12 meses. – Marca: Philco – Modelo: Led 22" PTV22G50D	07	R\$ 950,00	R\$ 6.650,00
38	Tripé com base para produção de vídeos. Peso máximo do produto: 8 kg; Peso máximo suportado de, no mínimo, 12 kg; Fixação de topo: parafuso 1/4" , parafuso 3/8" ; Sem coluna central; Comprimento fechado máximo de 84 cm; Cor preta; Tilt frontal: -60° / +90°; Tipo de cabeça: Video/Fluid; Ball Flat de, pelo menos, 75mm; Tipo de pernas: Twin; Tipo de trava de pernas: Flip Lock; Pernas com 3 seções; Material Alumínio; Altura máxima de, pelo menos, 171 cm; Com barra Pan; Arrasto Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Rotação panorâmica: 360 °; Tipo de prato de fixação: 504PLONG; Liberação rápida de prato: sim; Arrasto Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Sistema de contrapeso de 4 passos; Acompanha bolsa para transporte; Garanti: 12 meses. Marca: Manfrotto – Modelo: KIT 504HD/546GBK	02	R\$ 11.900,00	R\$ 23.800,00

- O prazo de validade da proposta: 180 dias;
- O Prazo de entrega: em até 30 dias;
- Forma de Pagamento: Contra Empenho;
- Garantia: 12 Meses.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agência: 1565 – Conta Corrente: 2915-7 OP. 003 – CNPJ: 21.718.933/0001-99

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO: Declaro que estão inclusos nos valores acima propostos, todas as despesas com disponibilização de equipamentos e materiais, licenciamento de uso dos sistemas, mão de obra para a prestação dos serviços de fornecimento dos equipamentos, encargos sociais, fiscais, administrativos e trabalhistas, taxas, transporte, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, estada do pessoal encarregado para o fornecimento do equipamento, despesas de impostos, fretes, seguros, e outros custos que recaiam sobre os equipamentos fornecidos em substituição ou enviados para manutenção por conta da garantia, bem como, outras despesas decorrentes de exigência legal;

Atenciosamente,



Michael Pietrochinski

Diretor Comercial
michael@eletrobook.com.br
RG. 5.767.275-7 SSP/PR
CPF 808.518.1299-15
41 3027-0868 / 98846 7091

21.718.933/0001-99

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI

Rua 13 de Maio, 1184 CJ.09 – São Francisco
CEP 80510-030 – Curitiba - PR

SUBTOTAL

2

ATUALIZAR VALORES

Subtotal	R\$ 2.998,00
Embalagem e Entrega (Correios - PAC - Em média 13 dia(s))	R\$ 40,70
Valor Total	R\$ 3.038,70

65010-917

Insira o seu CEP com hífen para o correto cálculo.

CALCULAR

☒ PAC - Em média 13 dia(s) - R\$ 40,70

☐ SEDEX - Em média 8 dia(s) - R\$ 96,00

ATUALIZAR TOTAL

SEU E-MAIL AQUI...

OK

Atendimento por

VOLTAR AO TOPO

5:56 AM
8/7/2020

MEU CARRINHO

Produto	Qtd.	Entrega	Preço
 Monitor Lilliput Lcd Dslr 1920x1200 4k	2 ▾ remover	até 14 dias úteis	R\$ 3.398,00

Calcule frete e prazo

OK

Não sei meu CEP

- ☒ Convencional até 14 dias úteis - R\$ 56,98
- ☐ Retire perto de você em até 14 dias úteis - ~~R\$ 56,98~~ - R\$ 45,58 ?

Resumo do pedido

2 produtos R\$ 3.398,00

Frete R\$ 56,98

Total **R\$ 3.454,98**
em até 12x sem juros

 Pague com Ame e ganhe R\$ 16,99 de volta

CONTINUAR

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

 PESQUISA AVANÇADA

Resultados da Pesquisa

Filtro Avançado

Produtos

- ☐ Câmera Digital (3)
- ☐ Máquina Fotográfica (2)

Preço

Quantidade

Período

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014


1

PRÓXIMOS RESULTADOS

5 itens

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo



[VISUALIZAR TODOS →](#)

 PESQUISA AVANÇADA

☰ CATMAT/CATSER

Modelo

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Quantidade Fornecedores

☐ Participação Exclusiva ME/EPP☐ Somente Itens Sustentáveis☐ Somente SRP

Q PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PREÇOS COMPLEMENTARES

AUTO
PECAS

PRÓXIMA ETAPA →

Q.

Preço Un. ▼

PRÓXIMOS RESULTADOS

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo

Mais resultados para Domínio Amplo

[VISUALIZAR TODOS →](#)

Meu Pedido



1 Produtos

[Comprar mais produtos](#)



Kit com 10 cartelas de pilhas alcalina AA Duracell cartela c/ 16 pilhas - Total 160 pilhas



-

3

+

R\$ 532,00

R\$ 1.596,00



#P2023



Kit com 2 cartelas de pilhas alcalina AA Duracell cartela c/ 16 pilhas - Total 32 pilhas



-

2

+

R\$ 106,40

R\$ 212,80

#P2020

Subtotal: R\$ 1.808,80

Cupom desconto

Q

2 Entrega

65010-917

Q

3 Dados pessoais

4 Opções de pagamento

- ☒ PAC
Até 16 dias úteis
R\$ 130,12
- ☐ Sedex
Até 11 dias úteis
R\$ 333,94

- ☐ Compra rápida, sem criar cadastro
- ☐ Cliente novo, criar cadastro
- ☐ Já sou cliente, efetuar login

- ☐ Depósito Banco do Brasil
R\$ 1.938,92
- ☐ Depósito Banco Itaú
R\$ 1.938,92
- ☐ Boleto Bancário
R\$ 1.938,92
- ☐ Cartão de crédito 12x S/ juros
R\$ 2.137,89

Quer ajuda?
Clique aqui que
ajudaremos
você!

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
13ª Brigada de Infantaria Motorizada
58º Batalhão de Infantaria Motorizado

Pregão Eletrônico Nº 00016/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

11.901.975/0001-07 - SLIM SUPRIMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	GRAMPEADOR	Unidade	150	R\$ 9,1400	R\$ 7,0000	R\$ 1.050,0000
Marca: CLASSE Fabricante: CLASSE Modelo / Versão: CLASSE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 20 FL, APLICAÇÃO PAPEL, TAMANHO GRAMPO 26/6						
7	CANETA ESFEROGRÁFICA	Unidade	1000	R\$ 1,0800	R\$ 0,4000	R\$ 400,0000
Marca: ipem Fabricante: ipem Modelo / Versão: ipem Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO, TRANSPARENTE E ORIFÍCIO LATERAL						
11	FITA ADESIVA	Pacote 10,00 UN	200	R\$ 11,4600	R\$ 4,6000	R\$ 920,0000
Marca: FITPEL Fabricante: FITPEL Modelo / Versão: FITPEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ADESIVA, MATERIAL CELOFANE TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO						
18	PAPEL VERGÊ	Caixa 50,00 FL	200	R\$ 18,0500	R\$ 10,4500	R\$ 2.090,0000
Marca: USA Fabricante: USA Modelo / Versão: usa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR VERDE, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, FORMATO A4						
19	PAPEL VERGÊ	Caixa 50,00 FL	300	R\$ 19,6500	R\$ 10,2000	R\$ 3.060,0000
Marca: USA Fabricante: USA Modelo / Versão: usa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO CLÁSSICO, COR BRANCO LINHO, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, FORMATO A4						
20	PAPEL FOTOGRÁFICO	Caixa	60	R\$ 18,2800	R\$ 15,0000	R\$ 900,0000
Marca: brw Fabricante: Brw Modelo / Versão: brw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO BRILHANTE, COR BRANCA, LARGURA 210, COMPRIMENTO 297, USO IMPRIMIR FOTOGRAFIA, PAPEL FOTOGRÁFICO ALTA RESOLUÇÃO, 2.880 DPI, GRAMATURA 190.						
24	BLOCO RECADO	Pacote 4,00 UN	500	R\$ 4,8900	R\$ 2,5000	R\$ 1.250,0000
Marca: COLE Fabricante: COLE Modelo / Versão: COLE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELO, LARGURA 38 MM, COMPRIMENTO 50 MM, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO						
25	BLOCO RECADO	Pacote 4,00 BL	300	R\$ 4,4200	R\$ 3,5500	R\$ 1.065,0000
Marca: COLE Fabricante: COLE Modelo / Versão: COLE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO RECADO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR VARIADA, LARGURA 38 MM, COMPRIMENTO 50 MM, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, POST IT, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN						
30	CAPA ENCADERNAÇÃO	Pacote 100,00 UN	60	R\$ 46,2500	R\$ 19,9000	R\$ 1.194,0000
Marca: ALAPLAST Fabricante: ALAPLAST Modelo / Versão: ALAPLAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM						

Marca: MASTERPRINT Fabricante: MASTERPRINT Modelo / Versão: MASTERPRINT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA MARCATEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D					
70	<u>CANETA MARCA-TEXTO</u>	Unidade	200	R\$ 0,9900	R\$ 0,8500 R\$ 170,0000
Marca: MASTERPRINT Fabricante: MASTERPRINT Modelo / Versão: MASTERPRINT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA POLIETILENO, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 4 MM, FILTRO POLIESTER, BASE D					
73	<u>ESPIRAL ENCADERNAÇÃO</u>	Pacote 100,00 UN	30	R\$ 8,6100	R\$ 6,2500 R\$ 187,5000
Marca: EJR Fabricante: EJR Modelo / Versão: EJR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 9 MM, COMPRIMENTO 330 MM, COR PRETA					
74	<u>ESPIRAL ENCADERNAÇÃO</u>	Pacote 100,00 UN	30	R\$ 10,4300	R\$ 9,9000 R\$ 297,0000
Marca: EJR Fabricante: EJR Modelo / Versão: EJR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 14 MM, COMPRIMENTO 300 MM, COR PRETA					
75	<u>FITA SINALIZAÇÃO</u>	Rolo 200,00 M	100	R\$ 8,0900	R\$ 6,5000 R\$ 650,0000
Marca: PLASTCOVER Fabricante: PLASTCOVER Modelo / Versão: PLASTCOVER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 70 MM, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA					
76	<u>FOLHA ISOPOR</u>	Unidade	100	R\$ 11,2400	R\$ 11,2000 R\$ 1.120,0000
Marca: C. OESTE Fabricante: C. OESTE Modelo / Versão: C. OESTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 50 MM					
77	<u>LACRE SEGURANÇA</u>	Unidade	5000	R\$ 0,2500	R\$ 0,1400 R\$ 700,0000
Marca: FORTE Fabricante: FORTE Modelo / Versão: FORTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LACRE SEGURANÇA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 16 CM, TIPO ESPINHA DE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADO, COR AZUL					
78	<u>LACRE SEGURANÇA</u>	Unidade	10000	R\$ 0,1200	R\$ 0,1100 R\$ 1.100,0000
Marca: FORTE Fabricante: FORTE Modelo / Versão: FORTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LACRE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 27CM, APLICAÇÃO FECHAMENTO DE PORTAS, TIPO ESPINHA DE PEIXE, COR BRANCA.					
80	<u>LÁPIS PRETO</u>	Unidade	1500	R\$ 0,2400	R\$ 0,2300 R\$ 345,0000
Marca: SERELEPE Fabricante: SERELEPE Modelo / Versão: SERELEPE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, GRAFITE Nº 2, MATERIAL CARGA GRAFITE					
81	<u>MARCADOR RETROPROJETOR</u>	Unidade	300	R\$ 1,5700	R\$ 1,5500 R\$ 465,0000
Marca: MAXPRINT Fabricante: MAXPRINT Modelo / Versão: MAXPRINT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCADOR RETROPROJETOR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIACETATO, ESPESSURA PONTA 1 MM, ESPESSURA ESCRITA 0,1 MM, COR TINTA PRETA, BASE TINTA ÁLCOOL, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO ACETATO					
82	<u>PAPEL AUTO-ADESIVO</u>	Rolo 10,00 M	50	R\$ 41,6600	R\$ 41,6000 R\$ 2.080,0000
Marca: POLITAC Fabricante: POLITAC Modelo / Versão: POLITAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, LARGURA 450 MM					
83	<u>PERFURADOR PAPEL</u>	Unidade	15	R\$ 64,7700	R\$ 56,0000 R\$ 840,0000
Marca: CÁVIA Fabricante: CÁVIA Modelo / Versão: CÁVIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL AÇO, TIPO MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 60 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROS REDONDOS COM MARGINADOR					
86	<u>PILHA</u>	Embalagem 2,00 UN	40	R\$ 7,6400	R\$ 3,2000 R\$ 128,0000
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: ELGIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL					
87	<u>PINCEL QUADRO BRANCO</u> /	Unidade	120	R\$ 2,0700	R\$ 1,4300 R\$ 171,6000



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
13ª Brigada de Infantaria Motorizada
58º Batalhão de Infantaria Motorizado

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00016/2020 (SRP)

Às 08:29 horas do dia 20 de julho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JOSE JORGE GONCALVES JUNIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64105010678202067, Pregão nº 00016/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: GRAMPEADOR

Descrição Complementar: GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 20 FL, APLICAÇÃO PAPEL, TAMANHO GRAMPO 26/6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 150

Valor Estimado: R\$ 9,1400

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Adjudicado para: SLIM SUPRIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 150 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/07/2020 11:17:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SLIM SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.901.975/0001-07, Melhor lance: R\$ 7,0000
Homologado	20/07/2020 08:29:26	JOSE JORGE GONCALVES JUNIOR	

Item: 2

Descrição: GRAMPEADOR TIPO PISTOLA

Descrição Complementar: GRAMPEADOR TIPO PISTOLA PARA TAPEÇARIA, COMPATIVEL COM GRAMPOS 106/4MM, 106/6MM, 106/8MM. USO INDUSTRIAL - MARCAS DE REFERÊNCIA (MARCA: MTX REF.: MTX-409029/ MARCA: WESTERN REF.: WESTERN-761/ MARCA: GRAMP-LINE REF. G1014

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 53,8400

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Adjudicado para: COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA , pelo melhor lance de R\$ 24,9900 e a quantidade de 10 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/07/2020 11:17:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA, CNPJ/CPF: 30.148.905/0001-74, Melhor lance: R\$ 24,9900
Homologado	20/07/2020	JOSE JORGE	

Homologado	20/07/2020 08:36:05	JOSE JORGE GONCALVES JUNIOR
------------	------------------------	--------------------------------

Item: 86**Descrição:** PILHA**Descrição Complementar:** PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Embalagem 2,00 UN**Valor Estimado:** R\$ 7,6400**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3,2000 e a quantidade de 40 Embalagem 2,00 UN .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/07/2020 11:18:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.735.649/0001-11, Melhor lance: R\$ 3,2000
Homologado	20/07/2020 10:48:33	JOSE JORGE GONCALVES JUNIOR	

Item: 87**Descrição:** PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO**Descrição Complementar:** PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA 4MM E ESPESSURA ESCRITA 2MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2,0700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,4300 e a quantidade de 120 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/07/2020 11:18:11	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.735.649/0001-11, Melhor lance: R\$ 1,4300
Homologado	20/07/2020 10:48:43	JOSE JORGE GONCALVES JUNIOR	

Item: 88**Descrição:** PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO**Descrição Complementar:** PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, COR VERMELHA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1,9100**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1,3800 e a quantidade de 120 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
8ª Região Militar
COMANDO 22ª BDA INF SI

Pregão Eletrônico Nº 00013/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17	CADEADO	Unidade	200	R\$ 22,0100	R\$ 8,3900	R\$ 1.678,0000

Marca: Triangle

Fabricante: Triangle

Modelo / Versão: Cadeado 25mm, corpo e chave em latão e alça em aço

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeado 25mm, corpo e chave em latão e alça em aço.

18	CADEADO	Unidade	200	R\$ 74,6700	R\$ 44,9500	R\$ 8.990,0000
----	---------	---------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: Triangle

Fabricante: Triangle

Modelo / Versão: Cadeado com chave tetra, 16 pinos, latão maciço, C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeado com chave tetra, 16 pinos, latão maciço, CRT 50, Largura - 50 mm, material da haste AÇO, diâmetro da haste 9 mm, quantidade de chave 02

Total do Fornecedor: R\$ 10.668,0000

03.328.413/0001-98 - LEXBEMARK COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
45	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	Unidade	100	R\$ 84,2100	R\$ 76,0000	R\$ 7.600,0000

Marca: HP-BRASIL ORIGINAL

Fabricante: HP

Modelo / Versão: CZ105AB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartucho para impressora jato de tinta, modelo original hp 662 xl preto (CZ105AB). Marca: HP-BRASIL original; Fabricante: HP; Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Modelo: CZ105AB; Garantia dos produtos: 12 (doze) meses.

Total do Fornecedor: R\$ 7.600,0000

04.002.498/0001-82 - BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	BASTÃO SINALIZADOR	Unidade	800	R\$ 19,8500	R\$ 2,9900	R\$ 2.392,0000

Marca: Passe Vip

Fabricante: Passe Vip

Modelo / Versão: BASTÃO LUZ QUÍMICA VERDE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bastão de Luz Química 15cm Verde 12 horas - Cyalume Modelo: BASTÃO LUZ QUÍMICA VERDE. Marca: Passe Vip. Fabricante: Passe Vip. Garantia: 12 meses.

Total do Fornecedor: R\$ 2.392,0000

04.437.177/0001-00 - A. SALOMAO DE ALMEIDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
92	FITA ANTIDERRAPANTE	Unidade	200	R\$ 38,0100	R\$ 26,7000	R\$ 5.340,0000

Marca: TEKBOND

Fabricante: TEKBOND

Modelo / Versão: TEKBOND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita adesiva antiderrapante pvc 50 mm x 5 m preta. Validade 12 meses. Validade 12 meses.

100	FITA	Rolo 50,00 M	400	R\$ 11,9400	R\$ 11,9400	R\$ 4.776,0000
-----	------	--------------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: PROGRESSO

Fabricante: PROGRESSO

Modelo / Versão: PROGRESSO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita, material cetim, cor amarelo e verde, características adicionais para celotex, espessura 10. Validade 12 meses.

110	LACRE SEGURANÇA	Pacote 100,00 UN	100	R\$ 18,7500	R\$ 16,0000	R\$ 1.600,0000
-----	-----------------	------------------	-----	-------------	-------------	----------------

Fabricante: star**Modelo / Versão:** star**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Almofada carimbo Nº 4 azul/preto/vermelho (Dimensões 9,8 x 16,7cm). A cor será definida no momento do pedido.

14	<u>PAPEL EMBRULHO</u>	Bobina 10,00 KG	200	R\$ 119,6000	R\$ 108,9500	R\$ 21.790,0000
----	-----------------------	-----------------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: safra**Fabricante:** safra**Modelo / Versão:** safra**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bobina Papel Kraft, tipo "madeira", bobina de 1,20m x 150m

19	<u>CAIXA ARQUIVO</u>	Unidade	800	R\$ 8,2900	R\$ 3,1800	R\$ 2.544,0000
----	----------------------	---------	-----	------------	------------	----------------

Marca: polibras**Fabricante:** polibras**Modelo / Versão:** polibras**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa arquivo morto, material plástico, di-mensões 130 x 240 x 360 mm, nas cores azul, verde, amarelo, preta, branca e verde-lha. A cor será definida no pedido

36	<u>PAPEL CARTOLINA</u>	Unidade	600	R\$ 1,6000	R\$ 0,7500	R\$ 450,0000
----	------------------------	---------	-----	------------	------------	--------------

Marca: aloform**Fabricante:** aloform**Modelo / Versão:** aloform**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cartolina, material celulose vegetal, grama-tura 180 g/m², comprimento 66 cm, largura 50 cm, cores diversas: verde, azul, preta, azul marinho, branca, verde escuro, verde-lha, marrom, laranja, roxa, amarela, mos-tarda. (cor a ser definida no momento do pedido)

98	<u>FITA ADESIVA</u>	Unidade	100	R\$ 19,3700	R\$ 9,7700	R\$ 977,0000
----	---------------------	---------	-----	-------------	------------	--------------

Marca: kaz**Fabricante:** kaz**Modelo / Versão:** kaz**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita Dupla Face Espuma Fixa Forte Extreme 25mm x 2m

136	<u>PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO</u>	Embalagem 100,00 FL	800	R\$ 13,3300	R\$ 9,7500	R\$ 7.800,0000
-----	---------------------------------------	---------------------	-----	-------------	------------	----------------

Marca: suzano**Fabricante:** suzano**Modelo / Versão:** suzano**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Papel couchê, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 120, tipo fosco, comprimento 210, aplicação confecção de diplo-mas, largura 297. Pacote com 100 folhas,

163	<u>PILHA</u>	Embalagem 2,00 UN	400	R\$ 4,5500	R\$ 3,2200	R\$ 1.288,0000
-----	--------------	-------------------	-----	------------	------------	----------------

Marca: elgin**Fabricante:** elgin**Modelo / Versão:** elgin**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, mo-delo AA, tensão 1,5, características adicionais não recarregável. Pacote com 2 und. Durabilidade tipo Duracell ou su

164	<u>PILHA</u>	Embalagem 2,00 UN	400	R\$ 10,5000	R\$ 3,0800	R\$ 1.232,0000
-----	--------------	-------------------	-----	-------------	------------	----------------

Marca: elgin**Fabricante:** elgin**Modelo / Versão:** elgin**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, mo-delo AAA, tensão 1,5, características adicionais não recarregável. Pacote com 2 und. Durabilidade tipo Duracell ou su

Total do Fornecedor:	R\$ 36.975,0000
-----------------------------	------------------------

Valor Global da Ata:	R\$ 1.259.426,4000
-----------------------------	---------------------------

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.


[Voltar](#)



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
8ª Região Militar
COMANDO 22ª BDA INF SI

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00013/2020 (SRP)

Às 12:01 horas do dia 28 de maio de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JANDUHI BANZA DE ARRUDA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 65407003990202062, Pregão nº 00013/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: AGENDA

Descrição Complementar: AGENDA, TIPO PERMANENTE, GRAMATURA 63 G/M2, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 132 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFF SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA EM PVC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 400

Valor Estimado: R\$ 25,5300

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: M SILVA COMERCIO E REPRESENTACOES , pelo melhor lance de R\$ 23,0000 e a quantidade de 400 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	28/05/2020 10:50:34	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M SILVA COMERCIO E REPRESENTACOES, CNPJ/CPF: 23.070.220/0001-97, Melhor lance: R\$ 23,0000
Homologado	28/05/2020 12:05:31	JANDUHI BANZA DE ARRUDA	

Item: 2

Descrição: AGENDA

Descrição Complementar: AGENDA, TIPO ANUAL, REVESTIMENTO CAPA COURO, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 230 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA, LARGURA 150 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 400

Valor Estimado: R\$ 23,4300

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: RS PACHECO ANDRADE & CIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 19,9000 e a quantidade de 400 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	28/05/2020 10:50:35	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RS PACHECO ANDRADE & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.088.041/0001-03, Melhor lance: R\$ 19,9000

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	28/05/2020 10:53:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.772.301/0001-45, Melhor lance: R\$ 8,0100
Homologado	28/05/2020 13:36:06	JANDUHI BANZA DE ARRUDA	

Item: 163**Descrição:** PILHA**Descrição Complementar:** PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Unidade de fornecimento:** Embalagem 2,00 UN**Valor Estimado:** R\$ 4,5500**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,2200 e a quantidade de 400 Embalagem 2,00 UN .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	28/05/2020 10:53:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 62.492.798/0001-93, Melhor lance: R\$ 3,2200
Homologado	28/05/2020 13:36:15	JANDUHI BANZA DE ARRUDA	

Item: 164**Descrição:** PILHA**Descrição Complementar:** PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Unidade de fornecimento:** Embalagem 2,00 UN**Valor Estimado:** R\$ 10,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,0800 e a quantidade de 400 Embalagem 2,00 UN .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	28/05/2020 10:53:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 62.492.798/0001-93, Melhor lance: R\$ 3,0800
Homologado	28/05/2020 13:36:24	JANDUHI BANZA DE ARRUDA	

Item: 165**Descrição:** PILHA**Descrição Complementar:** PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO C, TENSÃO 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Embalagem 2,00 UN**Valor Estimado:** R\$ 9,1100**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** A. SALOMAO DE ALMEIDA , pelo melhor lance de R\$ 7,7000 e a quantidade de 200 Embalagem 2,00 UN .

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação



JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP
CNPJ – 27.130.609/0001-31
I.E. – 90747989-74
RUA PADRE CHAGAS, Nº 1652 - SALA 01 – ALTO DA XV
CEP: 85065-050
GUARAPUAVA - PARANÁ
FONE / FAX (42) 3304-1264
E-MAIL: jeanlicita@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇOS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP		
CNPJ: 27.130.609/0001-31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 90747989-74		
Endereço: RUA PADRE CHAGAS, 1652 – SALA 01 – ALTO DA XV		
Cidade: GUARAPUAVA	UF: PR	CEP: 85065-050
Fone / Fax: (42) 3304-1264	Responsável pela Empresa:	
E-mail : jeanlicita@outlook.com	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	
Banco : DO BRASIL - AG: 5795-9 - C/C : 19350-X	Praça : GUARAPUAVA	

Item	Descrição	Marca/Fabr	Qtde	Unid.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
03	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	Seagate	04	Unidade	2.791,90	11.167,60
08	Braço articulável para acessório de estúdio - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Markotec	12	Unidade	282,25	3.387,00
09	Cabo HDMI 15m. - 2 plugues tipo A (tamanho Standard/padrão, macho, 14mm x 4,5mm); Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio	Pix	15	Unidade	208,35	3.125,25

	Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses.					
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Hoya CIR-PL 58mm	02	Unidade	288,00	576,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	HOYA CIR-PL 67mm	02	Unidade	195,00	390,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR.- Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Meike	02	Unidade	495,30	990,60
23	Lâmpada de luz fria contínua. - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	20	Unidade	190,00	3.800,00
28	Pilha elétrica formato AA. - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta	Elgin	544	Unidade	4,99	2.714,56

	densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses.					
29	Pilha elétrica formato AAA.- Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses	Elgin	512	Unidade	4,85	2.483,20
32	Silica Gel reutilizável. - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de sílica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício N° CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio N° CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	10	Unidade	80,00	800,00
34	Suporte de mesa para monitor ou TV. - Suporte Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Compatível com furação VESA 75X75 e 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação vertical com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro horizontal da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação e Manual; Garantia mínima de 3 meses.	ELG F80N	10	Unidade	430,00	4.300,00

VALOR TOTAL: R\$ 33.734,21 (TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)	
Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS	Prazo de entrega: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS
Pagamento: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO.	

Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.

Guarapuava/Pr, 28 de Agosto de 2020

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
ADMINISTRADOR
CPF – 078.997.579-32
R.G. – 12340577-3 SSP/PR



O que você tá procurando?



Entrar

Meu carrinho

Produto	Qtd.	Entrega	Preço
 Kit Duracell Duralock Pilha Alcalina AAA com 48 unidades Cor: INDEFINIDO	11 remover	até 12 dias úteis	R\$ 2.418,90

Calcule frete e prazo

65010-917

OK

Não sei meu CEP

☒ Convencional até 12 dias úteis - R\$ 100,38

Resumo do pedido

11 produtos R\$ 2.418,90

Frete R\$ 100,38

Total R\$ 2.519,28

em até 12x sem juros

 Pague com Ame e ganhe R\$ 48,40 de volta

Continuar

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.



tem tudo, pode procurar :)



olá, faça seu login ou cadastre-se

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 64 Pilhas Aaa Palito Duracell 4 Cartelas C/16 Kit Mn2400b16 1,5v	8 remove	receber entre 19 e 25 de agosto	R\$ 2.399,20

Confira as dimensões do produto e certifique-se de que estão adequadas aos elevadores, portas e corredores do local de entrega.

calcule frete e prazo

65010-917

ok

não sei meu cep

receber entre 19 e 25 de agosto por R\$ 198,32

resumo do pedido

8 produtos R\$ 2.399,20

frete R\$ 198,32

total R\$ 2.597,52

em até 12x sem juros

continuar

possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

PREGÃO ELETRÔNICO



Governo do Estado do Maranhão
Prefeitura de São Luís - Maranhão

Pregão Eletrônico Nº 00045/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.290.469/0001-02 - COURACO COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
15	PILHA	Embalagem 2,00 UN	400	R\$ 15,1500	R\$ 15,1500	R\$ 6.060,0000
Marca: GP Fabricante: GP Modelo / Versão: D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PILHA, TAMANHO GRANDE, TIPO ALCALINA, MODELO D						
Total do Fornecedor:						R\$ 6.060,0000

03.513.380/0001-56 - VERGE COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	CALCULADORA ELETRÔNICA	Unidade	50	R\$ 25,9300	R\$ 13,4000	R\$ 670,0000
Marca: Classe Fabricante: Classe Modelo / Versão: Padrão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALCULADORA, DIGITAL DE MESA, 12 dígitos, memória, porcentagem, inversão de sinal, raiz quadrada, duplo zero, correção do ultimo dígito, funcionamento com energia solar e bateria, com, dimensões aproximadas de 4x10x15(CxLxA)						
6	FITA METRICA DE ARTIFICE	Unidade	2000	R\$ 5,6600	R\$ 3,4000	R\$ 6.800,0000
Marca: Vonder Fabricante: Vonder Modelo / Versão: Padrão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA MÉTRICA de 1,5 m						
7	GRAMPEADOR	Unidade	100	R\$ 43,3300	R\$ 39,8000	R\$ 3.980,0000
Marca: Classe Fabricante: Classe Modelo / Versão: Padrão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAMPEADOR PROFISSIONAL DE MESA, composto de base e alavanca de pressão, confeccionados em chapa de aço carbono, pintada ou esmaltada ou ainda cromada, sendo que a alavanca constitui-se de um braço com punção acoplado ao porta-grampas, este em material aço carbono, com avançador e guia reforçada por chapa frontal soldada, capacidade para grampear até 100 folhas de papel 75 gr/m2. permitindo a recarga de grampas tipo 23/6 a 23/13, medindo aproximadamente 28 cm. deverá ainda ser provido de mola para manter a abertura entre alavanca e base						
8	GRAMPEADOR	Unidade	2000	R\$ 16,3900	R\$ 13,6000	R\$ 27.200,0000
Marca: Classe Fabricante: Classe Modelo / Versão: Padrão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAMPEADOR EM AÇO, tamanho médio. metálico, capacidade mínima para grampear 25 folhas de papel 75 gr/m2, dimensões mínimas 20,0 x 4,5 x 9,0 cm, fabricado em chapa de aço, com 1,0 mm. de espessura fosfatizada e pintura eletrostática, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto ou fechado), em aço norma sae 1010/20, com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampas em chapa de aço norma sae 1010/20, oxidação preta, faca aço norma sae 1065/70, temperada e resistente, mola, aço mola pré-temperada, resistente. capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 200 grampas 26/6, apoio da base em pvc.						
11	PASTA ARQUIVO	Unidade	15000	R\$ 2,3800	R\$ 1,5000	R\$ 22.500,0000
Marca: Polibras Fabricante: Polibras Modelo / Versão: Padrão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PASTA COM 03 ABAS INTERNAS E ELÁSTICO na extremidade medindo aproximadamente 34 x 23 cm. de polipropileno cores variadas.						
12	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	Unidade	100	R\$ 29,4200	R\$ 25,9000	R\$ 2.590,0000
Marca: Multilaser Fabricante: Multilaser Modelo / Versão: Padrão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEN DRIVE, com proteção para conector USB, capacidade mínima de armazenamento de 16 gigabytes, interface: USB 2.0, velocidade de transmissão mínima: 10MB/S e gravação 05MB/S. compatibilidade: Windows 7, vista, XP, 2000, MAC e LINUX. Modelo: não retrátil.						

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
20	TESOURA COSTURA	Unidade	300	R\$ 21,1400	R\$ 4,5800	R\$ 1.374,0000
Marca: LYKE Fabricante: LYKE Modelo / Versão: TO-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESOURA, em aço inoxidável temperado e cromado, com cabo anatômico em polipropileno com ajuste perfeito das mãos, alta resistência e durabilidade, tamanho aproximado de (21 x 1,8 x 7,3 cm) similar às de 1ª linha.						
Total do Fornecedor:						R\$ 1.374,0000

26.854.929/0001-71 - DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	CAIXA PLÁSTICA	Unidade	100	R\$ 161,5100	R\$ 30,6900	R\$ 3.069,0000
Marca: SAO BERNARDO Fabricante: SAO BERNARDO Modelo / Versão: SAO BERNARDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, dimensões aproximadas de 26cm x 12cm x 40 cm.						
19	QUADRO BRANCO	Unidade	100	R\$ 63,5200	R\$ 55,4500	R\$ 5.545,0000
Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: STALO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO 60 x 90 cm						
22	QUADRO FLIP CHART	Unidade	10	R\$ 379,2700	R\$ 311,2200	R\$ 3.112,2000
Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: STALO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO FLIP CHART, material perfil aço, material fundo MDF, cor fundo branca, revestimento laminado melamínico texturizado, largura 70 cm, altura 1,75 m, características adicionais c/ cavalete alumínio 1,90m, rodízio e suporte.						
Total do Fornecedor:						R\$ 11.726,2000

27.763.395/0001-30 - G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17	PILHA	Embalagem 2,00 UN	400	R\$ 12,5600	R\$ 3,7500	R\$ 1.500,0000
Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo / Versão: Elgin Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PILHA, tipo palito AAA, alcalina. Embalagem com 02 unidades						
Total do Fornecedor:						R\$ 1.500,0000
Valor Global da Ata:						R\$ 210.975,2000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

**Voltar**



Governo do Estado do Maranhão
Prefeitura de São Luis - Maranhão

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00045/2020 (SRP)

Às 11:01 horas do dia 14 de julho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO LULA FILHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 040-89311/2019, Pregão nº 00045/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: BATERIA NÃO RECARREGÁVEL

Descrição Complementar: BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 9 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 18,8000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 6,8500 e a quantidade de 100 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/05/2020 16:49:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI, CNPJ/CPF: 16.866.828/0001-67, Melhor lance: R\$ 6,8500
Homologado	14/07/2020 11:01:35	LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO LULA FILHO	

Item: 2

Descrição: CAIXA PLÁSTICA

Descrição Complementar: CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 450 MM, LARGURA 320 MM, ALTURA 280 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 29 L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 161,5100

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 30,6900 e a quantidade de 100 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/05/2020 16:49:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.854.929/0001-71, Melhor lance: R\$ 30,6900
Homologado	14/07/2020	LUIZ CARLOS DE	

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/05/2020 16:49:06	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VERGE COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 03.513.380/0001-56, Melhor lance: R\$ 12,9000
Homologado	14/07/2020 11:04:17	LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO LULA FILHO	

Item: 15**Descrição:** PILHA**Descrição Complementar:** PILHA, TAMANHO GRANDE, TIPO ALCALINA, MODELO D**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Unidade de fornecimento:** Embalagem 2,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 15,1500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: COURACO COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 16,5000 , com valor negociado a R\$ 15,1500 e a quantidade de 400 Embalagem 2,00 UN .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/05/2020 16:49:06	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COURACO COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 00.290.469/0001-02, Melhor lance: R\$ 16,5000, Valor Negociado: R\$ 15,1500
Homologado	14/07/2020 11:04:32	LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO LULA FILHO	

Item: 16**Descrição:** PILHA**Descrição Complementar:** PILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Unidade de fornecimento:** Embalagem 2,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6,1700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,8000 e a quantidade de 400 Embalagem 2,00 UN .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/05/2020 16:49:06	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.096.016/0001-09, Melhor lance: R\$ 3,8000
Homologado	14/07/2020 11:04:51	LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO LULA FILHO	

Item: 17**Descrição:** PILHA**Descrição Complementar:** PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Unidade de fornecimento:** Embalagem 2,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,5600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3,7500 e a quantidade de 400 Embalagem 2,00 UN .



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
Seção Judiciário do Estado do Tocantins

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico**Nº 00009/2020 (SRP)**

Às 12:00 horas do dia 12 de agosto de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. GILMAR CINTRA DE ARAUJO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 15005220204018014, Pregão nº 00009/2020.

Resultado da Homologação**GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 45.004,4900**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 40.582,3000 .**Itens do grupo:**

- 1 - AÇÚCAR
- 2 - CAFÉ
- 51 - COPO DESCARTÁVEL
- 52 - GUARDANAPO DE PAPEL

GRUPO 2**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 78.757,3000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Itens do grupo:**

- 3 - CANETA ESFEROGRÁFICA
- 4 - CANETA ESFEROGRÁFICA
- 5 - GRAMPO GRAMPEADOR
- 6 - CANETA MARCA-TEXTO
- 7 - MOLHA-DEDS
- 8 - PINCEL ATÔMICO
- 9 - CORRETIVO LÍQUIDO
- 10 - CANETA ESFEROGRÁFICA
- 11 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
- 17 - TESOURA COSTURA
- 20 - BLOCO RECADO
- 21 - BLOCO RECADO
- 22 - PRANCHETA PORTÁTIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Rolo 25,00 M**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,9600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	04/08/2020 14:00:06	-	Cancelamento Automático
Homologado	12/08/2020 12:02:26	GILMAR CINTRA DE ARAUJO	

Item: 56 - GRUPO 6**Descrição:** PILHA**Descrição Complementar:** PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 132**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,1300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3,7800 e a quantidade de 132 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/08/2020 11:37:51	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF:05.891.838/0001-36, Melhor lance : R\$ 3,7800
Homologado	12/08/2020 12:02:58	GILMAR CINTRA DE ARAUJO	

Item: 57 - GRUPO 6**Descrição:** PILHA**Descrição Complementar:** PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 336**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,7700**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3,2200 e a quantidade de 336 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/08/2020 11:37:51	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF:05.891.838/0001-36, Melhor lance : R\$ 3,2200
Homologado	12/08/2020 12:03:02	GILMAR CINTRA DE ARAUJO	

Item: 58 - GRUPO 6**Descrição:** FONTE ALIMENTAÇÃO**Descrição Complementar:** FONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERSÃO 2.3, PFC ATIVO, COMPATÍVEL C/PLACA MÃE CPU, TENSÃO SAÍDA 12 V, MODELO ATX, APLICAÇÃO COMPUTADOR, POTÊNCIA NOMINAL 430 W**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 13**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 190,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 148,5000 e a

ORÇAMENTO**Órgão:** TREBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
Alex Alain Matos Fachineli
Diretor de Financeiro
Atual Comunicação



JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP
CNPJ – 27.130.609/0001-31
I.E. – 90747989-74
RUA PADRE CHAGAS, Nº 1652 - SALA 01 – ALTO DA XV
CEP: 85065-050
GUARAPUAVA - PARANÁ
FONE / FAX (42) 3304-1264
E-MAIL: jeanlicita@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇOS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP		
CNPJ: 27.130.609/0001-31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 90747989-74		
Endereço: RUA PADRE CHAGAS, 1652 – SALA 01 – ALTO DA XV		
Cidade: GUARAPUAVA	UF: PR	CEP: 85065-050
Fone / Fax: (42) 3304-1264	Responsável pela Empresa:	
E-mail : jeanlicita@outlook.com	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	
Banco : DO BRASIL - AG: 5795-9 - C/C : 19350-X	Praça : GUARAPUAVA	

Item	Descrição	Marca/Fabr	Qtde	Unid.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
03	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	Seagate	04	Unidade	2.791,90	11.167,60
08	Braço articulável para acessório de estúdio - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Markotec	12	Unidade	282,25	3.387,00
09	Cabo HDMI 15m. - 2 plugues tipo A (tamanho Standard/padrão, macho, 14mm x 4,5mm); Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio	Pix	15	Unidade	208,35	3.125,25

	Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses.					
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Hoya CIR-PL 58mm	02	Unidade	288,00	576,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	HOYA CIR-PL 67mm	02	Unidade	195,00	390,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR.- Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Meike	02	Unidade	495,30	990,60
23	Lâmpada de luz fria contínua. - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	20	Unidade	190,00	3.800,00
28	Pilha elétrica formato AA. - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta	Elgin	544	Unidade	4,99	2.714,56

	densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses.					
29	Pilha elétrica formato AAA.- Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses	Elgin	512	Unidade	4,85	2.483,20
32	Silica Gel reutilizável. - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de sílica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	10	Unidade	80,00	800,00
34	Suporte de mesa para monitor ou TV. - Suporte Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Compatível com furação VESA 75X75 e 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação vertical com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro horizontal da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação e Manual; Garantia mínima de 3 meses.	ELG F80N	10	Unidade	430,00	4.300,00

VALOR TOTAL: R\$ 33.734,21 (TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)	
Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS	Prazo de entrega: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS
Pagamento: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO.	

Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.

Guarapuava/Pr, 28 de Agosto de 2020

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
ADMINISTRADOR
CPF – 078.997.579-32
R.G. – 12340577-3 SSP/PR

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação

magalu



Sacola



Identificação



Entrega



Pagamento

Sacola

	Quantidade	Preço
 Protetor de Vento Windscreen Deadcat para Microfones de 8cm - Worldview Código do produto: 668287900	3 Excluir	R\$ 267,78
Frete para 65010-917 Alterar Senador Vitorino Freire, S/n (tribunal R Eleitoral - Areinha - Sao Luis/MA)		R\$ 29,22

Total (3 itens)

R\$ 297,00



(Em até 10x de R\$ 29,70 sem juros no Cartão Luiza)

[Comprar mais produtos](#)

Continuar

Activate Windows
Tem cupom ou vale compra? Você poderá
Go to Settings to activate Windows.

5:46 PM

8/7/2020

americanas

tem tudo, pode procurar :)

olá, faça seu login
ou cadastre-se

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 Protetor de Vento Windscreen Deadcat para Microfones de 8cm	3 remover	receber entre 17 e 28 de agosto	R\$ 262,83

calcule frete e prazo

65010-917

ok

não sei meu cep



receber entre 17 e 28 de agosto por R\$ 36,69

resumo do pedido

3 produtos R\$ 262,83

frete R\$ 36,69

total R\$ 299,52

em até 12x sem juros

**continuar**possui cupom ou vale? você poderá
usá-los na etapa de pagamento.Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.5:46 PM
8/7/2020

SUBTOTAL



ATUALIZAR VALORES

CALCULAR FRETE

Informe seu CEP *

USAR CUPOM

65010-917

Insira o seu CEP com hífen para o correto cálculo.

CALCULAR

Correios

- ☒ PAC - Em média 13 dia(s) - R\$ 48,70
- ☐ SEDEX - Em média 8 dia(s) - R\$ 122,60

ATUALIZAR TOTAL

Subtotal	R\$ 261,00
Embalagem e Entrega (Correios - PAC - Em média 13 dia(s))	R\$ 48,70
Valor Total	R\$ 309,70

SEU E-MAIL AQUI...

OK

Atendimento por

VOLTAR AO TOPO

5:47 PM
8/7/2020

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

protetor peludo

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA

CONAB

AUTO

PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar



Produtos

☐ Agulha Hipodérmica (512)

☐ Protetor Facial (252)

☐ Protetor Auricular (206)


☐ Protetor Solar (160)

☐ Frasco - Tipo Almotolia (141)

☐ Agulha (131)

MOSTRAR MAIS


Preço



Quantidade



Período



Unidade de Medida

☐ Unidade (2992)

☐ Caixa 100,00 Un (388)

☐ Par (55)

☐ Bisnaga 120,00 MI (28)

☐ Frasco 120,00 MI (24)

☐ Frasco 200,00 MI (19)

MOSTRAR MAIS

Modalidades

☐ Pregão Eletrônico (3661)

☐ Pregão (475)

☐ Pregão Eletrônico (10.024/19) (7)

☐ Pregão Eletrônico (13.191/09) (6)

☐ Dispensa Com Disputa (3)

Fontes de Pesquisa

☐ Compras Governamentais (3661)

☐ Licitações-E (475)

☐ Banrisul (8)

☐ ComprasRS (8)

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) **Materiais/Serviços** pois não encontramos resultados com eles selecionados

ATENÇÃO: Não foram encontrados resultados para a busca. Exibindo resultados para **protetor**

PRÓXIMA ETAPA

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
Equipamento: Escorregador 2 Metros Com As Seguintes Especificações Mínimas: Fabricado Com Tubos De Aço Carbono De...	3 UNIDADE	PB	18/08/20	R\$ 933,33	☐	☒
Agulha Coleta Sangue A Vácuo, Material Aço Inoxidável Silicizado, Dimensão 22 G X 1 1/4, Tipo Ponta Bisel Curto Trifacetado, Tipo...	1.000 UNIDADE	MS	17/08/20	R\$ 0,78	☐	☒
Agulha Coleta Sangue A Vácuo, Material Aço Inoxidável Silicizado, Dimensão 22 G X 1 1/4, Tipo Ponta Bisel Curto Trifacetado, Tipo...	15.000 UNIDADE	MS	17/08/20	R\$ 0,83	☐	☒
Borracha Apagadora Escrita, Material Plastisol E Carga Mineral, Comprimento 43Mm, Largura 21 Mm, Altura 12 Mm, Cor Azul E...	110 UNIDADE	GO	17/08/20	R\$ 1,00	☐	☒
Protetor Auditivo Tipo Inserção (Plug), Com Cordão, Com Três Flanges Semi-Esféricas De Diâmetros Crescentes, Cor Alaranjada...	500 UNIDADE	RO	17/08/20	R\$ 1,66	☐	☒
Protetor Facial, Material Policarbonato, Cor Incolor, Comprimento 200 Mm, Material Coroa Plástico, Características Adicionais Coroa...	50 UNIDADE	MG	17/08/20	R\$ 9,00	☐	☒
Instalação , Manutenção - Cerca , Alambrado , Tela Serviço De Manutenção / Instalação / Substituição / Construção De Protetor...	12.240 UNIDADE	RS	17/08/20	R\$ 34,66	☐	☒
Protetor Contra Surto De Tensão, Tensão Disparo 275 V, Modelo Vcl	20 UNIDADE	MG	17/08/20	R\$ 47,16	☐	☒
Equipamento: Gangorra 2 Pranchas Com As Seguintes Especificações Mínimas: Fabricado Com Tubos De Aço Carbono De...	3 UNIDADE	PB	18/08/20	R\$ 1.266,67	☐	☒
Equipamento: Balanço 3 Lugares Com As Seguintes Especificações Mínimas: Fabricado Com Tubos De Aço Carbono De No Mínimo 2 x...	3 UNIDADE	PB	18/08/20	R\$ 1.583,33	☐	☒
Capacete De Combate A Incêndio Florestal Certificado Pelas Normas Europeias, Conforme Item 10, Concebido Para Oferecer...	115 UNIDADE	RO	17/08/20	R\$ 880,49	☐	☒
Protetor Facial, Material Acrílico, Cor Incolor, Comprimento 250 Mm, Material Coroa Plástico, Características Adicionais Carneira De...	8 UNIDADE	PR	14/08/20	R\$ 8,64	☐	☒
Protetor Auricular, Material Poliuretano, Tamanho Unico, Características Adicionais Tipo Plug	600 UNIDADE	MA	13/08/20	R\$ 1,00	☐	☒
Caneta Marcador Permanente, Ponta Poliacetal 1,0Mm (Ponta Fina) Com Protetor De Metal, Tinta A Base De Álcool, Tinta Resistente A...	60 UNIDADE	RJ	13/08/20	R\$ 3,50	☐	☒
Corretivo Fita, Material Base Resina, Comprimento 12 M, Largura 4,20 Mm, Aplicação Impressão Geral, Características Adicionais Bic...	20 UNIDADE	RJ	13/08/20	R\$ 3,53	☐	☒
Protetor Facial, Material Policarbonato, Cor Transparente, Características Adicionais Tipo viseira, C/ Visor Fixo, Tipo Fixação...	3.585 UNIDADE	ES	13/08/20	R\$ 3,68	☐	☒
Protetor Facial, Material Acrílico, Cor Incolor, Material Coroa Plástico, Características Adicionais Tamanho Único, Anatômico, Convexo,...	2.400 UNIDADE	MA	13/08/20	R\$ 3,95	☐	☒
Protetor Solar, Tipo Proteção Uva/Uvb, Fator Proteção Fator 30, Forma Farmacêutica Creme	200 BISNAGA 120,00 ML	MA	13/08/20	R\$ 7,99	☐	☒
Protetor De Crachá, Em Material Plástico Transparente. Medidas Aproximadas: Comprimento De 8 Cm; Altura De 12 Cm....	10 PACOTE	RJ	13/08/20	R\$ 53,00	☐	☒
Locação De Veículos: Prestação De Serviço De Locação Diária De Veículo Automotor Utilitário Tipo Pickup Camionete Cabine Dupla,...	400 UNIDADE	PA	13/08/20	R\$ 600,00	☐	☒
Locação De Veículos: Prestação De Serviço De Locação Diária De Veículo Automotor Utilitário Tipo Pickup Camionete Cabine Dupla,...	100 UNIDADE	PA	13/08/20	R\$ 600,00	☐	☒
Locação De Veículos: Prestação De Serviço De Locação Diária De Veículo Automotor Utilitário Tipo Pickup Camionete Cabine Dupla,...	400 UNIDADE	PA	13/08/20	R\$ 637,00	☐	☒
Locação De Veículos Com Motorista: Prestação De Serviço De Locação Diária De Veículo Automotor Utilitário Tipo Pickup...	150 UNIDADE	PA	13/08/20	R\$ 799,90	☐	☒
Protetor Facial Individual(viseira)	100 UNIDADE	MA	12/08/20	R\$ 5,30	☐	☒

RESULTADOS ANTERIORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

PRÓXIMOS RESULTADOS

4152 itens.

PRÓXIMA ETAPA

Resultados para Domínio Amplo

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS

.com

VISUALIZAR PREÇOS

Mais resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR TODOS

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

priscila

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedoros

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

A pesquisa não retornou nenhum resultado.
Por favor altere os filtros de pesquisa e tente novamente.

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

cachorrao

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

A pesquisa não retornou nenhum resultado.
Por favor altere os filtros de pesquisa e tente novamente.

 PESQUISA AVANÇADA

	PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.				PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art-5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplo	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

PRÓXIMA ETAPA →

Produto ▾	Qtd ▾	UF ▾	Data ▾	Preço Un. ▾		
 Espuma Protetora Para Bocal De Microfone Utilização - Bocal Do Microfone Em Fones De Ouvido Com Headset; Material Antialérgic...	1.005 UNIDADE	PR	05/02/20	R\$ 2,00	☐	
 Fone De Ouvido Supra-Auricular Com Microfone, Protetor De Ouvido Almofadado E Revestido, Haste Com Altura Regulável, Microfone...	50 PEÇA	MG	14/02/20	R\$ 24,09	☐	
 Telefone Sem Fio, Com Controle De Volume Recepção, Tensão Bivolt, Características Adicionais: Led De Sinalização, Fonte Cabeça,...	2 UNIDADE	PR	14/02/20	R\$ 135,00	☐	
 Microfone Shotgun De Vara: Design Sem Transformador Para Melhor Captação. Filtro Passa-Alto 80Hz Comutável Microfone...	2 UNIDADE	AC	26/05/20	R\$ 400,00	☐	
 Decibelímetro. Decibelímetro: Faixa De Medição: 30 A 130 DbA / Dbc, Com Faixa Dinâmica De 50 Db E Escalas: Baixa: 30 A 80 Db; Média:...	2 UNIDADE	RJ	11/11/19	R\$ 451,92	☐	

PRÓXIMOS RESULTADOS

PRÓXIMA ETAPA →

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135°; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação



PROPOSTA COMERCIAL

Curitiba, 13 de agosto de 2020

A/C: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão - CNPJ: 05.962.421/0001-17
Av. Senador Vitorino Freire, S/N. Bairro Areinha. CEP 65010-917. São Luís - Maranhão
Telefone: (98)2107-8888 / E-mail: egarcia@tre-ma.jus.br

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à sua apreciação, nossa proposta comercial contendo preços e demais condições para análise e aprovação, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas nesta proposta.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Álcool Isopropílico - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia: 03 meses. Marca: UZZI – Modelo: Rhodia 5 Litros	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
03	Armazenador portátil USB (HD EXTERNO) - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia: 12 meses. Marca: Seagate – Modelo: Expansion SSD STJD1000400	04	R\$2.800,00	R\$ 11.200,00
04	Bateria para câmera DSLR. Compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia: 03 meses. Marca: CANON -Modelo: LP-E6N	10	R\$ 756,00	R\$ 7.560,00
05	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia: 03 meses. Marca: GO PRO – Modelo: ASBBA-001	04	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00
06	Bateria para filmadora SONY. Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima: 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de 03 meses. Marca: SONY – Modelo: NP-F970	06	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
07	Bateria recarregável formato 18650. Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia: 03 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: 18650	50	R\$ 225,00	R\$ 11.250,00
08	Braço articulável para acessório de estúdio. Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4"; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de 03 meses. Marca: Braço Mágico – Modelo: Articulável.	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00

09	Cabo HDMI 15m. Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia: 03 meses. Marca: PIX – Modelo: ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520.	15	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00
10	Câmera fotográfica DSLR. Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia: 12 meses. Marca: Canon – Modelo: EOS 80D	02	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
11	Carregador portátil power bank. Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 03 meses. Marca: Anker – Modelo: 13100	10	R\$ 297,00	R\$ 2.970,00
12	Cartão de memória SD. Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia: 12 meses. Marca: SanDisk – Modelo: Extreme PRO SDXC UHS-I	20	R\$ 440,00	R\$ 8.800,00

13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia: 12 meses. Marca: Multiviewer – Modelo:HDMI 4x1 Switch	02	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4. Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS- HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD;Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução:24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia:12 meses. Marca: VINIK – Modelo: SPH1-4	04	R\$ 245,00	R\$ 980,00
15	Drone. Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200 x 300 x 80 mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), - 90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de	02	R\$ 17.800,00	R\$ 35.600,00



PROPOSTA COMERCIAL

	transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão			
--	--	--	--	--

	10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB-C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia: 12 meses. Marca: DJI – Modelo: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI			
16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: Zhiyun – Modelo:Tech CRANE 2.	01	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: Hoya Modelo: CIR-PL 58mm.	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00

18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: HOYA – Modelo: CIR-PL 67mm	02	R\$ 359,00	R\$ 718,00
20	Gravador de vídeo digital em tempo real. Porta USB 2.0 para conexão com PC; Porta para cartão SD; Entrada de vídeo: HDMI, Componente e Composto; Entrada de áudio: HDMI, 3.5mm, L/R Line In RCA; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI, 3.5mm Line Out; Interface de usuário: botão REC, indicadores LED, Receptor infravermelho; Mídia de armazenamento: Pendrive USB Flash drive, HD USB, Cartão SD, FAT32 and NTFS ; Alimentação elétrica: porta USB-A, DC 5V2A; Codec: H.264; - Resoluções: Entrada e ByPass: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p), Captura: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p); Gravação: .mp4 aac stereo, mínimo 16Mbps@1080p30fps; Acompanha: Controle remoto, cabos de áudio e vídeo, adaptador DC e manual; Garantia mínima de 12 meses. Marca: EZCAP – Modelo: 284	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR. Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia: 03 meses. Marca: CANON – Modelo: Grip BG-E14	02	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00
22	Iluminador LED. Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440 x 390 x 80 mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia: 12 meses. Marca: Yongnuo – Modelo: YN600L	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
23	Lâmpada de luz fria contínua. Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia: 03 meses. Marca: RCA – Modelo: 6U 100w	20	R\$ 228,00	R\$ 4.560,00

24	Microfone de lapela sem fio, Kit. No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio: 3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-direcional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal / ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de áudio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor TX8 e microfone WHM8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WM8 Pro-K2	02	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
25	Microfone de mão sem fio. Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: $2000 \pm 30\%$ a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3 dB @ 1kHz; Conector Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máx. mic: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WHM8 Pro	02	R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00
26	Mixer/misturador de áudio XLR. Projetado para DSLRs, filmadoras e outros dispositivos que têm conector 3,5 mm de áudio TRS; Possui 2 entradas de áudio XLR que permitem 2 receptores de microfone sem fio XLR externos ou microfones shotgun XLR; Possui rosca fêmea padrão de 1/4 "-20 que permitem que este mixer de áudio seja capaz de se conectar a qualquer gaiola de câmera por meio de um parafuso de 1/4 "- 20; Pode ser fixado na sapata de câmeras DSLR diretamente; Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-MA2 MIXER	02	R\$ 670,00	R\$ 1.340,00
27	Monitor LCD para câmera DSLR. Tela de, no mínimo, 7" retroiluminada por LED; Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea); Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2; Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600; Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970; Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518:2006) e conexão rosqueada 1/4" 20 embaixo; Garantia: 12 meses. Marca: VILTROX – Modelo: DC-70 II HDMI Monitor	02	R\$ 2.150,00	R\$ 4.300,00
28	Pilha elétrica formato AA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AA	544	R\$ 60,00	R\$ 32.640,00

29	Pilha elétrica formato AAA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AAA	512	R\$ 60,00	R\$ 30.720,00
30	Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional (shotgun). Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone; Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado; Adapta-se sobre a espuma existente do microfone; Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm; Comprimento entre 15 e 19 cm; Largura 5 e 7 cm; Peso máx.120g; Garantia: 03 meses. Marca: Protetor Anti Ruído – Modelo: DeadCat.	03	R\$ 55,00	R\$ 165,00
31	Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO. Potência de transmissão 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço recarga, 1 BAT EXTRA, 1 CABO PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: BaoFeng – Modelo: UV-5R	06	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
32	Silica Gel reutilizável, Quilograma. Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18- 5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. Marca: Silica SUL – Modelo: Gel Azul 1Kg.	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00

34	Suporte de mesa para monitor ou TV. Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Disponibilidade de portas USB 3.0 no corpo do suporte; Compatível com VESA 75X75 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação, 2 Cabos USB 3.0 (5 Gbit/s) de, no mínimo, 1,5m e Manual; Garantia: 03 meses. Marca: ELG – Modelo: F90USB	10	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
35	Suporte para sombrinha com 3 soquetes. Encaixe sem rosca e com trava para tripés de iluminação; Com chave liga/desliga; Cabo de força de, pelo menos, 2,5 m; Soquete para, no mínimo, 3 lâmpadas com rosca tipo E27 ou E40 220 V e, 150 W; Cabeça articulada para ser apontado em qualquer direção; Giro da cabeça: 360° horizontal e -90° a +90°vertical; Articulação com trava; Garantia: 03 meses. Marca: Greika – Modelo: YL-116	07	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
36	Teleprompter. Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manípulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia: 12 meses; Marca: LumiPro – Modelo: PTP19	02	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00

37	Televisor Full HD. Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Garantia:12 meses. – Marca: Philco – Modelo: Led 22" PTV22G50D	07	R\$ 950,00	R\$ 6.650,00
38	Tripé com base para produção de vídeos. Peso máximo do produto: 8 kg; Peso máximo suportado de, no mínimo, 12 kg; Fixação de topo: parafuso 1/4" , parafuso 3/8" ; Sem coluna central; Comprimento fechado máximo de 84 cm; Cor preta; Tilt frontal: -60° / +90°; Tipo de cabeça: Video/Fluid; Ball Flat de, pelo menos, 75mm; Tipo de pernas: Twin; Tipo de trava de pernas: Flip Lock; Pernas com 3 seções; Material Alumínio; Altura máxima de, pelo menos, 171 cm; Com barra Pan; Arrasto Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Rotação panorâmica: 360 °; Tipo de prato de fixação: 504PLONG; Liberação rápida de prato: sim; Arrasto Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Sistema de contrapeso de 4 passos; Acompanha bolsa para transporte; Garanti: 12 meses. Marca: Manfrotto – Modelo: KIT 504HD/546GBK	02	R\$ 11.900,00	R\$ 23.800,00

- O prazo de validade da proposta: 180 dias;
- O Prazo de entrega: em até 30 dias;
- Forma de Pagamento: Contra Empenho;
- Garantia: 12 Meses.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agência: 1565 – Conta Corrente: 2915-7 OP. 003 – CNPJ: 21.718.933/0001-99

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO: Declaro que estão inclusos nos valores acima propostos, todas as despesas com disponibilização de equipamentos e materiais, licenciamento de uso dos sistemas, mão de obra para a prestação dos serviços de fornecimento dos equipamentos, encargos sociais, fiscais, administrativos e trabalhistas, taxas, transporte, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, estada do pessoal encarregado para o fornecimento do equipamento, despesas de impostos, fretes, seguros, e outros custos que recaiam sobre os equipamentos fornecidos em substituição ou enviados para manutenção por conta da garantia, bem como, outras despesas decorrentes de exigência legal;

Atenciosamente,



Michael Pietrochinski

Diretor Comercial
michael@eletrobook.com.br
RG. 5.767.275-7 SSP/PR
CPF 808.518.1299-15
41 3027-0868 / 98846 7091

21.718.933/0001-99

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI

Rua 13 de Maio, 1184 CJ.09 – São Francisco
CEP 80510-030 – Curitiba - PR

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Pregão Eletrônico Nº 00022/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.865.717/0001-21 - MOGIMA COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
22	APARELHO GRAVADOR	Unidade	15	R\$ 2.163,8600	R\$ 1.958,0000	R\$ 29.370,0000

Marca: Tascam

Fabricante: Tascam

Modelo / Versão: DR40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR DE ÁUDIO COM MICROFONE, Gravar em cartões de memória SD compactos ou SDHC de alta capacidade para até 32GB. -Função para aumentar a autonomia em relação à bateria. - 4 canais -Função pré gravação - Microfones embutidos X/Y em estéreo que gravam em ângulos de 90° ou 120° - USB 2.0 - Entrada para tripé -Entradas XLR com phantom power; - Gravação em 24bit/96kHz Linear PCM - Low-cut filter para redução de ruído., modelo DR40, marca Tascam.

Total do Fornecedor: R\$ 29.370,0000

04.008.278/0001-66 - METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	ANTENA	Conjunto	5	R\$ 37.543,3000	R\$ 24.850,0000	R\$ 124.250,0000

Marca: METALPOX

Fabricante: AIRSEC

Modelo / Versão: MPXEMW6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de detecção antifurto, para proteção de livros, periódicos e multimídias, composto por duas antenas com tecnologia eletromagnética e uma caixa de controle eletrônica remota, obedecendo às certificações padrões internacionais CE e FCC, formando um corredor com passagem de 1m de largura, garantindo acessibilidade de usuários com necessidades especiais, atendendo à norma ABNT NBR 9050:2015. O sistema é capaz de detectar os materiais da biblioteca protegidos com etiquetas eletromagnéticas (EM) mesmo estando próximas ao corpo humano, ocultas em roupas ou dentro de mochilas, detectando os materiais protegidos desde uma altura de 5 cm do chão até uma altura de 180cm, e não deverá causar danos ao conteúdo de mídias magnéticas (fitas de vídeo, áudio, disquetes) nem mídias ópticas (CD-Rom, DVD). O sistema é apto a detectar as principais marcas de etiquetas eletromagnéticas do mercado. Possui caixa de controle eletrônica remota com display digital, que contém luz indicativa para apontar se o equipamento está ligado ou desligado. Possui tecnologia de processamento digital de sinais DSP (Digital Signal Processing), garantindo maior sensibilidade na detecção das fitas eletromagnéticas, e também utilizar tecnologia DMPD (Dynamic Multi-Phase Detection - Detecção dinâmica multi-fase) para garantir maior estabilidade na verificação das fitas eletromagnéticas. O sistema possui contador de fluxo de usuários embutido em uma das antenas; a contagem do fluxo poderá ser visualizada no display digital da central de controle eletrônica remota para comodidade de leitura dos funcionários da biblioteca. Quando uma etiqueta magnética ativada cruza o corredor; o sistema aciona simultaneamente alarmes sonoros e visuais que estão embutidos na antena. Não interfere em aparelhos de audição, marca-passos e outros dispositivos eletrônicos sensíveis, como celulares, notebooks, tablets e afins. Permite instalação com distância mínima de 0,50m de estruturas e portas metálicas assim como de colunas de concreto. As antenas podem ser montadas diretamente sob o chão ou sob base metálica robusta, evitando perfuração e danos ao piso da biblioteca, possibilitando ser reinstalada no ambiente quando na mudança de layout, evitando também oscilação nas antenas durante a passagem de usuários pelo corredor da mesma. A estrutura da antena é confeccionada em madeira com revestimento de plástico reforçado a fibra (FRP). A base para fixação das antenas é confeccionada com barras paralelas na base e laterais (para fixação das antenas) em chapa de aço de 2mm, com pintura eletrostática a pó, com tratamento antiferruginoso de fosfato de zinco. As partes em aço possuem laudos emitidos por laboratório de ensaio devidamente acreditado pelo INMETRO, que atestem: grau de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, nos termos da NBR 8095/15, mediante ensaio com duração mínima de 800 horas; NBR 8094/15, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 800 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; determinação da espessura da tinta de 90 micras conforme norma NBR 10443/08; A plataforma de chapa de aço é recoberta com madeira naval de 25mm de espessura e possui em sua base inferior (que terá contato com o piso) duas tiras de borracha de 100 x 5 cm (L x P) que garantem a aderência da estrutura ao piso, leva tapete de alto fluxo confeccionado em liga de alumínio com relevo antiderrapante fixado na madeira com cola formica. A elevação da base possui ângulo de 6,5°. Sistema disponível na voltagem 110v e 220v. O sistema possui garantia de fábrica no mínimo de 12 meses. Dimensões da antena com base: 180 cm x 100 cm X 60 cm (A x L x P).

Total do Fornecedor: R\$ 124.250,0000

05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
------	-----------	-------------------------	------------	-----------------------	----------------	--------------

Fabricante: LYCO**Modelo / Versão:** LMG-1301U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A LMG-1701U da Lyco é uma mesa de som 17 canais com entradas XLR / TRS balanceadas e USB. Especificações Gerais e Técnicas do produto: - Mesa de som com 17 entradas balanceadas XLR / TRS; - Função PFL por canal; - Entrada USB / MP3; - +48V Phantom Power; - Display LCD; - Control BAL; - 1 canal estéreo; - Efeitos REPEAT / DELAY; - 1 auxiliar; - Bivolt automático; - Peso: 6,54kg.

Total do Fornecedor: **R\$ 8.559,9200**

23.964.820/0001-07 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
38	RÁDIO TRANSCÉPTOR	Par	26	R\$ 434,8400	R\$ 347,9900	R\$ 9.047,7400

Marca: MOTOROLA**Fabricante:** MOTOROLA**Modelo / Versão:** T200BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rádio comunicador, tipo Walk Talk, contendo 2 aparelhos com 2 baterias recarregáveis para alimentação, carregador duplo (voltagem: bivolt, 220V ou 110V desde que acompanhado de transformador para 220v) e 2 cliques para cinto. Características mínimas dos aparelhos: 14 canais de frequência, antena, display iluminado, duração da bateria em espera: 9 horas, raio mínimo de alcance aproximado: 4km. Deverá acompanhar manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses..

Total do Fornecedor: **R\$ 9.047,7400**

24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO	Unidade	21	R\$ 222,8300	R\$ 213,3000	R\$ 4.479,3000

Marca: Black e Decker**Fabricante:** Black e Decker**Modelo / Versão:** Black e Decker

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de pó portátil para sólidos e líquidos, não utiliza sacos para armazenamento, capacidade do recipiente coletor de no mínimo de 200ml. Funciona com bateria recarregável de Lithium de no mínimo 3,6v e autonomia de no mínimo 10 minutos fora do carregador. Voltagem: 220v ou bivolt. Deverá acompanhar manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses..

18	FOGÃO INDUSTRIAL	Unidade	19	R\$ 653,9700	R\$ 509,9400	R\$ 9.688,8600
----	------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: Venancio**Fabricante:** Venancio**Modelo / Versão:** FF4CD2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fogão industrial 4 bocas à gás, sem forno, de baixa pressão, grelhas de ferro fundido, de aproximadamente 30 cm X 30 cm, perfil 7 cm, com 4 queimadores sendo 2 queimadores duplos e 2 queimadores simples com registros individuais, pintura eletrostática, altura aproximada 80 cm, largura aproximada 74 cm, profundidade aproximada 80 cm. Deverá acompanhar manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses..

27	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	Unidade	11	R\$ 821,5100	R\$ 513,2500	R\$ 5.645,7500
----	---------------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: JL COLOMBO**Fabricante:** JL COLOMBO**Modelo / Versão:** 1252

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador triturador industrial. Equipamento de alta rotação mínima 3500rpm, com potência de mínima 1/2cv. Com potenciômetro e função pulse, com jarra de policarbonato de alta resistência. Com seletor de rotação. Em aço inoxidável, com capacidade para 6 litros. Tensão 220V, Assistência Técnica no local e Garantia mínima de 1 ano.

42	PEÇA / ACESSÓRIO - RELÓGIO	Unidade	68	R\$ 135,7100	R\$ 111,0600	R\$ 7.552,0800
----	----------------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: HERWEG**Fabricante:** HERWEG**Modelo / Versão:** 6473

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Relógio digital de parede. Com calendário, alarme, termômetro, tamanho aproximado de máx. 30 cm de largura por máx. 30 cm de altura. Trabalha com pilhas AA. Garantia de 12 meses..

Total do Fornecedor: **R\$ 27.365,9900**

26.517.495/0001-14 - VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
44	SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO	Unidade	52	R\$ 209,6300	R\$ 120,0000	R\$ 6.240,0000

Marca: MULTIVISAO**Fabricante:** MULTIVISAO**Modelo / Versão:** STPA-ECO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE ARTICULÁVEL PARA TV Características mínimas: - Compatível com TV de Plasma, LCD, LED ou 3D de 26" à 55"; - Rotação da tela: Modos Retrato / Paisagem; - Ajuste de inclinação lateral: +/- 40; - Giro horizontal: Até 90° (Esquerda/Direita); - Compatíveis com TVs com furações 100x100, 200x200, 300x300. - Suportar até 28 kg. - Acabamento em aço carbono e Revestido com Pintura Epóxi (Eletrostática). - Distância da parede: Mín. 5,0cm / Máx.50 cm. - Cor: Preto. - Acompanhar parafusos e buchas para fixação do suporte, parafusos para fixação da TV e Manual de instruções - Garantia: 12 meses. Marca e Modelo de referência: Ultra Slim - A02V4



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00022/2020 (SRP)

Às 19:36 horas do dia 24 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ANDRE DALA POSSA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23292008736202066, Pregão nº 00022/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO

Descrição Complementar: ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, MATERIAL PLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA ASPIRADOR 600 W, CAPACIDADE TANQUE 800 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL/COMPACTO, FILTRO HEPA, BOCAIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 21

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 222,8300

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: ITACA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 213,3000 e a quantidade de 21 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/06/2020 14:00:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, Melhor lance: R\$ 213,3000
Homologado	24/06/2020 19:36:04	ANDRE DALA POSSA	

Item: 2

Descrição: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO

Descrição Complementar: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, REFERÊNCIA GE6610 ARB-2, APLICAÇÃO ESTERILIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE MATERIAIS BIOL Ó, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RISCO BIOLÓGICO 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.960,0800

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: V.L. FUZETI - COMERCIAL , pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/06/2020 14:00:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: V.L. FUZETI - COMERCIAL, CNPJ/CPF: 05.523.731/0001-35, Melhor lance: R\$ 2.500,0000
Homologado	24/06/2020 19:36:11	ANDRE DALA POSSA	

Item: 37**Descrição:** PAINEL EXPOSITOR

Descrição Complementar: QUADRO DE AVISOS, MATERIAL:LAMINADO FIBROSO COM POLIESTIRENO OU COMPENSADO, COMPRIMENTO:150 MM, LARGURA:100 MM, MATERIAL MOLDURA: ALUMINIO COM AMODIZADO PRETO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:QUADRO DE AVISO DUPLA FACE RECOBERTO FELCRO VERDE, FORMATO:RETANGULAR, REVESTIMENTO:CORTIÇA DE NO MÍNIMO 5MM ESPESSURA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA MACIÇA, FORMATO SUPORTE:CAVALETE, REVESTIMENTO SUPORTE:ALUMÍNIO TUBULAR DE APROXIMADAMENTE 1 1/2 POLEGADA .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 70**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 414,9100**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	13/05/2020 14:16:11	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item 37 será cancelado pois não há mais empresas para chamar.
Homologado	24/06/2020 19:39:15	ANDRE DALA POSSA	

Item: 38**Descrição:** RÁDIO TRANSCÉPTOR

Descrição Complementar: Rádio comunicador, tipo Walk Talk, contendo 2 aparelhos com 2 baterias recarregáveis para alimentação, carregador duplo (voltagem: bivolt, 220V ou 110V desde que acompanhado de transformador para 220v) e 2 cliques para cinto. Características mínimas dos aparelhos: 14 canais de frequência, antena, display iluminado, duração da bateria em espera: 9 horas, raio mínimo de alcance aproximado: 4km. Deverá acompanhar manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 26**Unidade de fornecimento:** Par**Valor Estimado:** R\$ 434,8400**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** FRANCIELE CRISTINE LAMIN , pelo melhor lance de R\$ 347,9900 e a quantidade de 26 Par .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/06/2020 14:02:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FRANCIELE CRISTINE LAMIN, CNPJ/CPF: 23.964.820/0001-07, Melhor lance: R\$ 347,9900
Homologado	24/06/2020 19:39:15	ANDRE DALA POSSA	

Item: 39**Descrição:** REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Descrição Complementar: Refrigerador doméstico do tipo frigobar, com capacidade mínima de 117 litros. Controlador de temperatura e compartimento congelador. Cor: branca ou revestido em aço escovado/inox. Faixa de classificação de eficiência energética no PBE: A. Voltagem: 220V. Deverá acompanhar manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 41**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 931,8000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT , pelo melhor lance de R\$ 750,0000 e a quantidade de 41 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense-RS
Campus Passo Fundo

Pregão Eletrônico Nº 00002/2019(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Unidade	5	R\$ 5.814,5200	R\$ 430,0000	R\$ 2.150,0000

Marca: Unity

Fabricante: Unity

Modelo / Versão: 2580U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Datalogger registrador de temperatura e umidade relativa do tipo pen-drive, interface USB, faixa de medição de umidade relativa: 0 à 100%, faixa de medição de temperatura: de -10 °C ou inferior à 70° c ou superior resolução: 0,1 °C para temperatura e 0,1% para umidade relativa ou melhor, amostragem: 0,1 amostra s/s ou superior armazenamento: no mínimo 16000 amostras de temperatura e 16000 amostras de umidade.

Total do Fornecedor: R\$ 2.150,0000

09.473.928/0001-68 - EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
21	REFLETOR	Unidade	8	R\$ 280,9500	R\$ 280,9500	R\$ 2.247,6000

Marca: Arcoiris

Fabricante: Arcoiris

Modelo / Versão: AIREF400WBF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refletor de LED 400W, Bivolt, A prova d'água.

Total do Fornecedor: R\$ 2.247,6000

10.376.569/0001-00 - N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	ALICATE WATTIMETRO	Unidade	2	R\$ 1.049,0400	R\$ 998,0000	R\$ 1.996,0000

Marca: Politerm / POL-02NEW

Fabricante: Politerm / POL-02NEW

Modelo / Versão: POL-02NEW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Wattímetro digital, modelo POL-02-NEW para análises em sistemas monofásicos e trifásicos balanceados, leituras TRUE.RMS para tensão e corrente, display LCD com iluminação, medição de máxima, função HOLD, detecção de tensão sem contato (NCV), memória para 99 conjuntos de leitura, desligamento automático, Cat. de segurança: CAT. IV/600V, faixa de: 15/100/300/750V.AC, 40/100/400/1000A.AC, 0,06kw ~ 750kw/kVA/kVAR, fator de potência: 0,3...1, ângulo de fase: 0° ~ 90°, frequência: 20Hz ~ 200Hz, energia: 1 ~ 9999kWh, interface USB, fornecido com: pontas de teste, bateria 9V, maleta de transporte, cabo USB e software.

Total do Fornecedor: R\$ 1.996,0000

11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
25	CONJUNTO GERADOR ELETRICO - TURBINA A AR	Unidade	2	R\$ 5.410,0000	R\$ 4.736,2000	R\$ 9.472,4000

Marca: Enersud

Fabricante: Enersud

Modelo / Versão: Notus 138

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbina eólica tipo horizontal, composta por 3 pás, Potência nominal 420 a 500W, Tensão de saída 12/24volts, Velocidade Nominal entre 8 a 15 m/s, Velocidade de Partida máxima de 2,2 m/s, Material das pás: compósitos de fibra

101,9600

Marca: CARTOM**Fabricante:** CARTOM**Modelo / Versão:** TP084LSCPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota de segurança com proteção elétrica emecânica confeccionada em couro. Atende à NR10 - Sem componentes metálicos. Biqueira decomposite leve, antimagnética anticorrosiva eultraresistente. Fechamento em elástico naslaterais. Forração em tecido transpirável. Palmilhade montagem em poliéster resinado. Soladobicomponente de Poliuretano e Borracharesistente a 300°C por 1 minuto, com sistema deabsorção de impacto, injetado diretamente nocabedal. N° 44

Total do Fornecedor: R\$ 377,2300**29.408.928/0001-91 - MINAS ECOMM EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
23	SENSOR INDICADOR DE PRESENÇA POR CELULA INFRAVERMELHA	Unidade	20	R\$ 28,4000	R\$ 28,0000	R\$ 560,0000

Marca: QUALITRONIX**Fabricante:** QUALITRONIX**Modelo / Versão:** QA23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de presença de teto de sobrepor branco, alcance máximo aproximado 8 metros, ângulo de atuação 360°, ajuste de temporização: 4 min./1 min./5 seg. Ajuste de fotocélula e sensibilidade, bivolt 100/240V, Potência máxima em 127V- 500W/220V-700W.

Total do Fornecedor: R\$ 560,0000**30.197.931/0001-92 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	ANEMÔMETRO	Unidade	3	R\$ 1.198,6300	R\$ 1.198,6300	R\$ 3.595,8900

Marca: AKSO**Fabricante:** AKSO**Modelo / Versão:** AK-832

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anemômetro de concha. Mostrador: LCD 4 dígitos; Velocidade máxima: 35 m/s; Unidades de medida: m/s, km/h, pés/min, nós, milhas/h; Sensor: Sonda tipo concha; Tempo de resposta: Aproximadamente 1 seg.; Congelamento de leitura: Sim; Data Logger: Sim, armazena até 100 leituras; Memória Valor máximo e mínimo: Sim; Resistência a prova d'água: Sim, Grau de proteção IP 65; Indicação de bateria fraca: Sim; Desligamento Automático: Após 10 min. sem uso; Temperatura de operação: 0°C ~ 40°C; Umidade de operação: < 80%.

11	DECIBELÍMETRO	Unidade	3	R\$ 487,6600	R\$ 487,6600	R\$ 1.462,9800
----	---------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: AKSO**Fabricante:** AKSO**Modelo / Versão:** AK-820

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECIBELÍMETRO: Mostrador LCD multifunção com iluminação Parâmetros de medida Lp, Lmax, Leq, Ln; Escalas Lp curva A: 30 ~ 130 dB; Escalas Lp curva C: 35 ~ 130 dB; Escalas Lp curva F: (plano) 40 ~ 130 dB Escalas Leq: 30 ~ 130 dB Escalas Ln: 0 ~ 100; Resolução: 0.1 dB; Precisão: _ 1 dB; Ponderação: A , C , F (plano); Tempo de resposta: Fast (125ms) e Slow (1segundo); Microfone Capacitivo de Eletreto de 1/2 polegada de diâmetro; Memória Armazena até 30 grupos de medição; Escala de Frequência: 20,0 ~ 12,500 Hz; Fabricado com sinal interno de calibração 94dB em 1kHz; Faixa do Alarme: 30 ~ 130dB Indicação de Alarme LED; Saída RS-232: Sim; Saída Analógica: Sim; Congelamento de Pico: Sim; Indicação de bateria fraca: Sim; Norma de segurança IEC-651 Tipo 2 e ANSIS 1.4 tipo 2.

Total do Fornecedor: R\$ 5.058,8700**73.809.048/0001-19 - RADIOTRANS COMERCIO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS LTD**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
24	RÁDIO TRANSECTOR	Conjunto	1	R\$ 331,9100	R\$ 330,0000	R\$ 330,0000

Marca: BAOFENG**Fabricante:** BAOFENG**Modelo / Versão:** UV-5R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Rádio transceptor, tipo: portátil, potência transmissão: 1 a 5 w, frequência operação: 136 a 174 mhz, operação: transmissor e antena integrados, 16 canais, acessórios: microfone embutido, clip removível, bateria, base, características adicionais: vhf, eliminador ruído, alto falante embutido, alcance: 3 km, velocidade mínima: 54-55 mb

Total do Fornecedor: R\$ 330,0000**91.772.301/0001-99 - EMBRASUL-INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	Unidade	1	R\$ 18.970,0000	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000

Marca: EMBRASUL**Fabricante:** EMBRASUL**Modelo / Versão:** RE4001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de energia elétrica - medidor, digital de grandezas elétricas; configurável para indicação e medição de até 40 variáveis elétricas (U; I; P; Q; S; FP; f; energia ativa e reativa; demanda de corrente e demanda de potência); display alfanumérico; 2 linha 16 caracteres; teclado frontal; classe de exatidão 0,2 %; alimentação auxiliar 85 a 300VCA; e de



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense-RS
Campus Passo Fundo

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00002/2019 (SRP)

Às 17:00 horas do dia 05 de março de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALEXANDRE PITOL BOEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23165001061201925, Pregão nº 00002/2019.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição Complementar: Analisador de energia elétrica, nome analisador de energia elétrica - medidor, digital de grandezas elétricas; configurável para indicação e medição de até 40 variáveis elétricas (U; I; P; Q; S; FP; f; energia ativa e reativa; demanda de corrente e demanda de potência); 3 displays alfanuméricos; 1 linha 16 caracteres; teclado frontal; classe de exatidão 0,5 %; alimentação auxiliar 85 a 2 65 VCA; e de 90 a 300 VCC; rede universal trifásica desequilibrada com neutro, configurável para monofásica, trifásica equilibrada ou desequilibrada; entrada de tensão trifásica; tensão de fase 254V e tensão de linha 440 v. Conectividade com Ethernet para acesso remoto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 18.970,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,50 %

Adjudicado para: EMBRASUL-INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/02/2020 14:57:14	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EMBRASUL-INDUSTRIA ELETRONICA LTDA., CNPJ/CPF: 91.772.301/0001-99, Melhor lance: R\$ 6.000,0000
Homologado	05/03/2020 17:00:53	ALEXANDRE PITOL BOEIRA	

Item: 2

Descrição: ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição Complementar: Analisador de energia trifásico - analisador de energia portátil, com display de cristal líquido, iluminação e exibição de gráficos e parâmetros. Medição de componentes harmônicas pelo menos até 41a. Ordem, medição de neutro, transitórios e módulo Prodist ANEEL (Módulo 8). Taxa de atualização da tela mínimo de 1 segundo. Medição de potência aparente, reativa, ativa de 0 a 9.999kW, medição de consumo de energia reativa e ativa de 0 a 999999kWh, corrente mínimo de (0 a 1000A), tensão mínimo (0 a 600v), Fator de Potência, DHT, Analise de sistemas monofásicos e trifásicos, tempo mínimo entre amostras 1s, memória SD com capacidade de gravação mínimo de até 7 (sete) dias. Conectividade Wi-Fi ou 3g e Porta USB. Acompanham todos os acessórios do equipamento: alicates de medição ou probes de corrente, maleta, CD de instalação de software, cabos de alimentação, transferência de dados, adaptadores, dentre outros. Referência Comercial: Fluke 457 ou RE7000.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 18.938,6400

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,50 %

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/02/2020 15:00:11	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS L, CNPJ/CPF: 26.503.796/0001-99, Melhor lance: R\$ 246,5800
Homologado	05/03/2020 17:02:48	ALEXANDRE PITOL BOEIRA	

Item: 23**Descrição:** SENSOR INDICADOR DE PRESENÇA POR CELULA INFRAVERMELHA**Descrição Complementar:** Sensor de presença de teto de sobrepor branco, alcance máximo aproximado 8 metros, ângulo de atuação 360°, ajuste de temporização: 4 min./1 min./5 seg. Ajuste de fotocélula e sensibilidade, bivolt 100/240V, Potência máxima em 127V 500W/220V 700W.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 28,4000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MINAS ECOMM EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 28,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/02/2020 15:00:11	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MINAS ECOMM EIRELI, CNPJ/CPF: 29.408.928/0001-91, Melhor lance: R\$ 28,0000
Homologado	05/03/2020 17:03:04	ALEXANDRE PITOL BOEIRA	

Item: 24**Descrição:** RÁDIO TRANSCÉPTOR**Descrição Complementar:** RÁDIO TRANSCÉPTOR, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIA TRANSMISSÃO 1 A 5 W, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO 136 A 174 MHZ, OPERAÇÃO TRANSMISSOR E ANTENA INTEGRADOS, 16 CANAIS, ACESSÓRIOS MICROFONE EMBUTIDO, CLIP REMOVÍVEL, BATERIA, BASE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VHF, ELIMINADOR RUÍDO, ALTO FALANTE EMBUTIDO, ALCANCE 3 KM, VELOCIDADE MÍNIMA 54-55 MB**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Conjunto**Valor Estimado:** R\$ 331,9100**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** RADIOTRANS COMERCIO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS LTD , pelo melhor lance de R\$ 330,0000 e a quantidade de 1 Conjunto .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/02/2020 15:00:11	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RADIOTRANS COMERCIO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS LTD, CNPJ/CPF: 73.809.048/0001-19, Melhor lance: R\$ 330,0000
Homologado	05/03/2020 17:03:15	ALEXANDRE PITOL BOEIRA	

Item: 25**Descrição:** CONJUNTO GERADOR ELETRICO - TURBINA A AR**Descrição Complementar:** Turbina eólica tipo horizontal, composta por 3 pás, Potência nominal 420 a 500W, Tensão de saída 12/24volts, Velocidade Nominal entre 8 a 15 m/s, Velocidade de Partida máxima de 2,2 m/s, Material das pás: compósitos de fibra de vidro; Proteção contra altas velocidades: Stall (Controle de Passo) 17,5 m/s; Sistema magnético: Neodímio (ímã permanente); Sistema elétrico: Saída DC Retificada Demais materiais: alumínio, inox ou aço galvanizado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
6ª Divisão de Exército
8ª Brigada de Infantaria Motorizada
6º Grupo de Artilharia de Campanha

Pregão Eletrônico Nº 00010/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.695.608/0001-88 - PARMAGNANI COMERCIO DE ROUPAS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
85	FURADEIRA	Unidade	44	R\$ 266,4500	R\$ 239,4000	R\$ 10.533,6000

Marca: profield

Fabricante: profield

Modelo / Versão: profield

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 650 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, ACESSÓRIOS CHAVE DE MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, LIMITADO R

Total do Fornecedor: R\$ 10.533,6000

00.768.990/0001-02 - FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
100	TINTA BASE ÁGUA	Lata 18,00 L	197	R\$ 103,9900	R\$ 88,0000	R\$ 17.336,0000

Marca: DURACRIL

Fabricante: FLEXICOAT

Modelo / Versão: DURACRIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tinta Base Água, Composição Básica Água E Emulsão Acrílica, Aspecto Físico Líquido, Aplicação Interna E Externa, Tipo Acabamento Fosco, Cor Branca, Superfície Aplicação Reboco, Método Aplicação Rolo/ Pincel

105	VERNIZ	Galão 3,60 L	147	R\$ 54,2300	R\$ 49,9000	R\$ 7.335,3000
-----	--------	--------------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: DURALUX

Fabricante: FLEXICOAT

Modelo / Versão: DURALUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Verniz, Acabamento Brilhante, Cor Transparente, Método Aplicação Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação Interior E Exterior, Características Adicionais Secagem Rápida, Tipo Marítimo

Total do Fornecedor: R\$ 24.671,3000

01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
98	CADEADO	Unidade	2010	R\$ 22,0100	R\$ 7,0000	R\$ 14.070,0000

Marca: Triangle

Fabricante: Triangle

Modelo / Versão: Cadeado, material: latão maciço, material haste: a

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeado, material: latão maciço, material haste: aço inoxidável, cor: amarela, altura: 45 mm, largura: 25 mm

Total do Fornecedor: R\$ 14.070,0000

01.089.802/0001-82 - L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
73	ALVO DE TIRO	Unidade	10890	R\$ 0,4400	R\$ 0,2500	R\$ 2.722,5000

Marca: LCL

Fabricante: LCL

Modelo / Versão: ALVO MILITAR A6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALVO DE TIRO, MATERIAL PAPEL CARTÃO, TIPO RETANGULAR, TAMANHO 15 X 08 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILHUETA PRETA

Fabricante: VULCAN**Modelo / Versão:** VR520H**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1,7 KW, TIPO CORTADOR LÂMINA 3 PONTAS, ROTAÇÃO 12.500 RPM, TIPO EMPUNHADEIRA ALÇA REGULÁVEL/ CINTURÃO DUPLO, ERGONÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TANQUE COMBUSTÍVEL: 0,58 L/IGNIÇÃO ELETRÔNICA

108	ROÇADEIRA MANUAL	Unidade	36	R\$ 916,4200	R\$ 699,9900	R\$ 25.199,6400
-----	------------------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: VULCAN**Fabricante:** VULCAN**Modelo / Versão:** VR520H**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1,7 KW, ROTAÇÃO 12.500 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LATERAL E COM MOTOR 35,2 CC, TIPO COSTAL

Total do Fornecedor:	R\$ 48.047,6400
-----------------------------	------------------------

73.809.048/0001-19 - RADIOTRANS COMERCIO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS LTD

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
81	RÁDIO TRANSCEPTOR	Unidade	85	R\$ 315,9600	R\$ 310,0000	R\$ 26.350,0000

Marca: BAOFENG**Fabricante:** BAOFENG**Modelo / Versão:** 777s**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RADIO-COMUNICAÇÃO MOVEI - Kit de rádio comunicador composto por dois aparelhos, baterias, fones de ouvido e fontes para carregar. Faixa de frequência UHF 400-470MHz. Vida útil da bateria de 06 a 12 horas. Faixa de comunicação até 04km em área aberta.

Total do Fornecedor:	R\$ 26.350,0000
-----------------------------	------------------------

Valor Global da Ata:	R\$ 1.230.491,7500
-----------------------------	---------------------------

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o
Relatório**Voltar**



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
6ª Divisão de Exército
8ª Brigada de Infantaria Motorizada
6º Grupo de Artilharia de Campanha

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00010/2020 (SRP)

Às 08:41 horas do dia 07 de agosto de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. PEDRO IVO DE ALMEIDA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64543000240202010, Pregão nº 00010/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: FITA ISOLANTE ELÉTRICA

Descrição Complementar: FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 435

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,5300

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: J. J. VITALLI , pelo melhor lance de R\$ 3,8300 e a quantidade de 435 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/08/2020 15:15:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. J. VITALLI, CNPJ/CPF: 08.658.622/0001-13, Melhor lance: R\$ 3,8300
Homologado	07/08/2020 08:41:13	PEDRO IVO DE ALMEIDA SILVA	

Item: 2

Descrição: FITA ADESIVA

Descrição Complementar: FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ZEBRADA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 200 M, APLICAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 505

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7,3000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: J. J. VITALLI , pelo melhor lance de R\$ 6,2700 e a quantidade de 505 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/08/2020 15:15:10	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J. J. VITALLI, CNPJ/CPF: 08.658.622/0001-13, Melhor lance: R\$ 6,2700
Homologado	07/08/2020 08:41:20	PEDRO IVO DE ALMEIDA SILVA	

Descrição: ESCALÍMETRO**Descrição Complementar:** ESCALÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCALA TRIPLO DECÍMETRO, TAMANHO 30 CM, ESCALA GRADUAÇÃO 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 E 1:125**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 137**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23,3600**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DOUGLAS CORDEIRO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 23,3600 e a quantidade de 137 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/08/2020 15:17:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.176.482/0001-91, Melhor lance: R\$ 23,3600
Homologado	07/08/2020 08:53:51	PEDRO IVO DE ALMEIDA SILVA	

Item: 79**Descrição:** MARRETA**Descrição Complementar:** MARRETA, MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 2 KG, TIPO OITAVADO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 55**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25,1300**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/07/2020 09:02:02	-	Cancelamento Automático
Homologado	07/08/2020 08:48:05	PEDRO IVO DE ALMEIDA SILVA	

Item: 80**Descrição:** OBRÉIA**Descrição Complementar:** OBRÉIA, MATERIAL PAPEL CELULOSE VEGETAL, FORMATO CIRCULAR, APRESENTAÇÃO AUTO ADESIVA, COR BRANCA, TAMANHO PADRÃO, APLICAÇÃO COBRIR FUIROS CAUSADOS POR PROJÉTEIS NOS ALVOS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 79**Unidade de fornecimento:** Rolo 1.000,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,8800**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** FIRST SELECT DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUT , pelo melhor lance de R\$ 3,5000 , com valor negociado a R\$ 2,8800 e a quantidade de 79 Rolo 1.000,00 UN .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/08/2020 15:17:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FIRST SELECT DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUT, CNPJ/CPF: 32.505.621/0001-13, Melhor lance: R\$ 3,5000, Valor Negociado: R\$ 2,8800
Homologado	07/08/2020 08:53:51	PEDRO IVO DE ALMEIDA SILVA	

Item: 81**Descrição:** RÁDIO TRANSCÉPTOR**Descrição Complementar:** RÁDIO TRANSCÉPTOR, TIPO WALK TALK, OPERAÇÃO 14 CANAIS, 38 CÓDIGOS SEGURANÇA, 5TONS CONFIRMAÇÃO, ACESSÓRIOS DISPLAY COM CARGA DE BATERIA, 2 BATERIAS RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO MONITORAMENTO DE CANAIS, FUNÇÃO BUSCA DE C A, ALCANCE 9,6 KM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 85**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 315,9600**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** RADIOTRANS COMERCIO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS LTD , pelo melhor lance de R\$ 310,0000 e a quantidade de 85 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/08/2020 15:17:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RADIOTRANS COMERCIO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS LTD, CNPJ/CPF: 73.809.048/0001-19, Melhor lance: R\$ 310,0000
Homologado	07/08/2020 08:53:59	PEDRO IVO DE ALMEIDA SILVA	

Item: 82**Descrição:** PILHA RECARREGAVEL**Descrição Complementar:** PILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA PEQUENA, MODELO AA, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL 2600 MAH, TENSÃO NOMINAL 1,2 V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 124**Unidade de fornecimento:** Embalagem 4,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 31,0700**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 31,0000 e a quantidade de 124 Embalagem 4,00 UN .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/08/2020 15:17:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05, Melhor lance: R\$ 31,0000
Homologado	07/08/2020 08:54:16	PEDRO IVO DE ALMEIDA SILVA	

Item: 83**Descrição:** CARREGADOR BATERIA**Descrição Complementar:** CARREGADOR BATERIA, CAPACIDADE 4 PILHAS AA OU AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLUG RESTRÁIL, APLICAÇÃO MÁQUINA FOTOGRÁFICA, TIPO BATERIA RECARREGÁVEIS AA E AAA, CAPACIDADE BATERIA 200 MAH, TEMPO RECARGA 7 H**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 56**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 26,5200**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 26,4500 e a quantidade de 56 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/08/2020 15:17:06	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.599.681/0001-05, Melhor lance: R\$ 26,4500
Homologado	07/08/2020 08:54:23	PEDRO IVO DE ALMEIDA SILVA	

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação



JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP
CNPJ – 27.130.609/0001-31
I.E. – 90747989-74
RUA PADRE CHAGAS, Nº 1652 - SALA 01 – ALTO DA XV
CEP: 85065-050
GUARAPUAVA - PARANÁ
FONE / FAX (42) 3304-1264
E-MAIL: jeanlicita@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇOS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP		
CNPJ: 27.130.609/0001-31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 90747989-74		
Endereço: RUA PADRE CHAGAS, 1652 – SALA 01 – ALTO DA XV		
Cidade: GUARAPUAVA	UF: PR	CEP: 85065-050
Fone / Fax: (42) 3304-1264	Responsável pela Empresa:	
E-mail : jeanlicita@outlook.com	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	
Banco : DO BRASIL - AG: 5795-9 - C/C : 19350-X	Praça : GUARAPUAVA	

Item	Descrição	Marca/Fabr	Qtde	Unid.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
03	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	Seagate	04	Unidade	2.791,90	11.167,60
08	Braço articulável para acessório de estúdio - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Markotec	12	Unidade	282,25	3.387,00
09	Cabo HDMI 15m. - 2 plugues tipo A (tamanho Standard/padrão, macho, 14mm x 4,5mm); Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio	Pix	15	Unidade	208,35	3.125,25

	Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses.					
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Hoya CIR-PL 58mm	02	Unidade	288,00	576,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	HOYA CIR-PL 67mm	02	Unidade	195,00	390,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR.- Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Meike	02	Unidade	495,30	990,60
23	Lâmpada de luz fria contínua. - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	20	Unidade	190,00	3.800,00
28	Pilha elétrica formato AA. - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta	Elgin	544	Unidade	4,99	2.714,56

	densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses.					
29	Pilha elétrica formato AAA.- Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses	Elgin	512	Unidade	4,85	2.483,20
32	Silica Gel reutilizável. - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de sílica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	10	Unidade	80,00	800,00
34	Suporte de mesa para monitor ou TV. - Suporte Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Compatível com furação VESA 75X75 e 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação vertical com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro horizontal da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação e Manual; Garantia mínima de 3 meses.	ELG F80N	10	Unidade	430,00	4.300,00

VALOR TOTAL: R\$ 33.734,21 (TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)	
Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS	Prazo de entrega: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS
Pagamento: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO.	

Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.

Guarapuava/Pr, 28 de Agosto de 2020

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
ADMINISTRADOR
CPF – 078.997.579-32
R.G. – 12340577-3 SSP/PR



Categorias

Digite sua busca aqui



(011) 2950.2877

5 item(s)
R\$ 885,60

Descrição	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total
 CAÇA UMIDADE AZUL, A GRANEL - COM INDICADOR DE SATURAÇÃO - BAG COM 2,2Kg Ref. 026 Categoria SILICA AZUL	5	R\$ 177,12	R\$ 885,60
Total do pedido: 5 itens			R\$ 885,60

Itens:	5
Total do pedido:	R\$ 885,60

Clique aqui para consultar o valor do frete

COMPRAR

Clique aqui para

CONTINUAR COMPRANDO

RE

Consulte o frete

Digite seu CEP: 65010917 Consultar

Encomenda PAC R\$ 133,50
Maranhão - capital

SEDEX R\$ 369,90
Maranhão - capital

Fechar

Veja nossos meios de
Pagamento

Veja
Loja segura

Veja
Frete rápido

Alguma dúvida?
Fale conosco

Meu carrinho

Continuar



Sílica Gel Azul (4-8mm) P.A.

Ref. 01S1009.01.AM
Quantidade 5000g
Marca: Synth

- 2 +

Restam 4 un.

R\$ 824,54

(R\$ 412,27 cada)

Frete

São Luís - MA
Avenida Senador Vitorino Freire, s/n
65010-917

[Alterar CEP](#)



FRETE GRÁTIS indisponível para a sua região

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 824,54
Frete (Econômico)	R\$ 90,10

Total do pedido

R\$ 914,64

R\$ 873,41 no boleto com desconto
ou 6x sem juros de R\$ 152,44 no cartão de crédito

Selecione uma forma de envio abaixo:

- ✓

Econômico

Prazo de entrega: Capital de todo Brasil: 7 a 14 dias úteis. Interior de Todo Br...

R\$ 90,10
- ☐

Expresso

Prazo de entrega: Capital de todo Brasil: 4 a 12 dias úteis. Interior de Todo Br...

R\$ 221,14

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
Campus Inconfidentes

Pregão Eletrônico Nº 00004/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	ÁCIDO 3,5-DINITROSALICÍLICO	Gramas	5	R\$ 5,3400	R\$ 5,3400	R\$ 26,7000
Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ácido 3,5-dinitrosalicílico, aspecto físico pó branco à amarelo esverdeado, inodoro, peso molecular 228,12, fórmula química $C_7H_4N_2O_7$, grau de pureza mínima de 98%, característica adicional reagente, número de referência química cas 609-99-4. MARCA:DINAMICA						
23	AMIDO	Gramas	500	R\$ 0,0600	R\$ 0,0600	R\$ 30,0000
Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO BRANCO A ESBRANQUIÇADO, FÓRMULA QUÍMICA $(C_6H_{10}O_5)_n$, GRAU DE PUREZA TEOR MÁXIMO DE 0,7 DE MALTOS (AÇÚCAR REDUTOR), CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS MARCA:DINAMICA						
55	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	Gramas	500	R\$ 0,0300	R\$ 0,0300	R\$ 15,0000
Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hidróxido de sódio, aspecto físico em lâminas ou micro pérolas esbranquiçadas, peso molecular 40 g/mol, fórmula química NaOH, grau de pureza mínima de 99%, característica adicional reagente p.a. acs, número de referência química cas 1310-73-2. Deverá ser fornecido em um Frasco com 500 g. MARCA:DINAMICA						
56	HIDRÓXIDO DE BÁRIO	Gramas	500	R\$ 0,2600	R\$ 0,2600	R\$ 130,0000
Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hidróxido de bário, aspecto físico pó branco, inodoro, peso molecular 171,34, fórmula química $Ba(OH)_2$ anidro, grau de pureza mínima de 95%, número de referência química cas 17194-00-2 MARCA:DINAMICA						
68	NITRATO DE CÁLCIO	Gramas	500	R\$ 0,0300	R\$ 0,0300	R\$ 15,0000
Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nitrato de cálcio, aspecto físico cristal branco, inodoro, higroscópico, fórmula química $Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$ (tetraidratado), massa molecular 236,15 G/MOL, grau de pureza mínima de 99%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 13477-34- 4. Deverá ser fornecido em um frasco com 500 gramas. MARCA :DINAMICA						
102	FORMALDEÍDO (FORMOL)	Litro	1	R\$ 10,9500	R\$ 10,9500	R\$ 10,9500
Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, CONCENTRAÇÃO À 10%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SOLUÇÃO AQUOSA. MARCA:DINAMICA						
119	AMIDO	Gramas	1000	R\$ 0,0600	R\$ 0,0600	R\$ 60,0000
Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMIDO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO BRANCO A ESBRANQUIÇADO, FÓRMULA QUÍMICA $(C_6H_{10}O_5)_n$, GRAU DE PUREZA TEOR MÁXIMO DE 0,7 DE MALTOS (AÇÚCAR REDUTOR), CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS OBS: OFERECEMOS SOLUVEL P.A. ACS MARCA: DINAMICA						
129	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	Gramas	110000	R\$ 0,0300	R\$ 0,0300	R\$ 3.300,0000
Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hidróxido de sódio, aspecto físico em lâminas ou micro pérolas esbranquiçadas, peso molecular 40 g/mol, fórmula química NaOH, grau de pureza mínima de 99%, característica adicional reagente p.a. acs, número de referência química cas 1310-73-2. MARCA:DINAMICA						

123	<u>CLORETO DE ZINCO</u>	Quilograma	1	R\$ 31,8500	R\$ 31,4000	R\$ 31,4000
Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE ZINCO, aspecto fisico grânulo branco cristalino, higroscópico, inodoro, peso molecular 136,29, fórmula química ZnCl_2 anidro, grau de pureza mínima de 97%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 7646-85- 7. Na data da entrega não poderá ter transcorrido mais que 20% do prazo total de validade indicado pelo fabricante.						
124	<u>CLOROFÓRMIO</u>	Litro	1	R\$ 58,3300	R\$ 54,9000	R\$ 54,9000
Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLOROFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CLARO, INCOLOR, ODOR FORTE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 119,38, FÓRMULA QUÍMICA CHCl_3 , GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,8, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-66-3. Na data da entrega não poderá ter transcorrido mais que 20% do prazo total de validade indicado pelo fabricante.						
125	<u>ÉTER DE PETRÓLEO</u>	Litro	15	R\$ 72,9500	R\$ 64,9000	R\$ 973,5000
Marca: ISOFAR Fabricante: ISOFAR Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÉTER DE PETRÓLEO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, COM ODOR DE GASOLINA, FÓRMULA QUÍMICA MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, FAIXA DE DESTILAÇÃO DESTILADOS ENTRE 30" E 60"°C, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ,NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 8032-32-4. Na data da entrega não poderá ter transcorrido mais que 20% do prazo total de validade indicado pelo fabricante.						
126	<u>FOSFATO DE POTÁSSIO</u>	Grama	2000	R\$ 0,0800	R\$ 0,0800	R\$ 160,0000
Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fosfato de potássio, aspecto fisico pó branco cristalino, inodoro, fórmula química K_2HPO_4 (dibásico anidro), peso molecular 174,18, teor de pureza metálica mínima de 99,99%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 7758-11-4. Na data da entrega não poderá ter transcorrido mais que 20% do prazo total de validade indicado pelo fabricante.						
128	<u>GLICEROL</u>	Litro	15	R\$ 22,1600	R\$ 22,1500	R\$ 332,2500
Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLICEROL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$, PESO MOLECULAR 92,09, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56-81-5. Na data da entrega não poderá ter transcorrido mais que 20% do prazo total de validade indicado pelo fabricante						
136	<u>SÍLICA GEL</u>	Quilograma	3	R\$ 74,8600	R\$ 74,8600	R\$ 224,5800
Marca: NEON Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO: SiO_2 , COR: AZUL, ASPECTO FÍSICO: GRANULADO, APLICAÇÃO: DESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INDICADOR DE UMIDADE, TAMANHO GRÃO: 4 A 8 MM. Na data da entrega não poderá ter transcorrido mais que 20% do prazo total de validade indicado pelo fabricante.						
137	<u>SULFATO DE AMÔNIO</u>	Grama	1000	R\$ 0,0400	R\$ 0,0400	R\$ 40,0000
Marca: NEON Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sulfato de amônio, composição $(\text{nh}_4)_2\text{sO}_4$, peso molecular 132,14 g/mol, aspecto fisico finos cristais ou grânulos brancos, odor de amônia, grau de pureza mínima de 99%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 7783-20-2. Na data da entrega não poderá ter transcorrido mais que 20% do prazo total de validade indicado pelo fabricante.						
139	<u>SULFATO DE FERRO</u>	Grama	500	R\$ 0,0400	R\$ 0,0400	R\$ 20,0000
Marca: NEON Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE FERRO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (SULFATO DE FERRO II HEPTAHIDRATADO), PESO MOLECULAR: 278,01 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7782-63-0. Na data da entrega não poderá ter transcorrido mais que 20% do prazo total de validade indicado pelo FABRICANTE						
140	<u>SULFATO DE MAGNÉSIO</u>	Quilograma	1	R\$ 30,1400	R\$ 30,0000	R\$ 30,0000
Marca: NEON Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sulfato de Magnésio, aspecto fisico cristal incolor, brilhante, inodoro, amargo, fórmula química $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, massa molecular 246,48 g/mol, teor de pureza mínima de 98%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 10034-99-8. Na data da entrega não poderá ter transcorrido mais que 20% do prazo total de validade indicado pelo fabricante.						
142	<u>SULFATO DE POTÁSSIO</u>	Quilograma	2	R\$ 80,2400	R\$ 78,0000	R\$ 156,0000
Marca: NEON Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE POTÁSSIO, PESO MOLECULAR 174,26, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA K_2SO_4 , GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO,						



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
Campus Inconfidentes

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00004/2020 (SRP)

Às 09:54 horas do dia 30 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LUIZ FLAVIO REIS FERNANDES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23344000252202003, Pregão nº 00004/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: ACETATO DE CÁLCIO

Descrição Complementar: ACETATO DE CÁLCIO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA $C_4H_6CAO_4.H_2O$, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 176,19 G/MOL, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 574326-0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.000

Unidade de fornecimento: Grama

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,0900

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,50 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,0900 e a quantidade de 1.000 Grama .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/06/2020 08:02:29	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.227.424/0001-00, Melhor lance: R\$ 0,0900
Homologado	30/06/2020 09:54:03	LUIZ FLAVIO REIS FERNANDES	

Item: 2

Descrição: ÁLCOOL BUTÍLICO

Descrição Complementar: ÁLCOOL BUTÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR FORTE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 74,12 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C_4H_9OH NORMAL (1- BUTANOL), GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 71-36-3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Litro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 54,4100

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,50 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 52,0000 e a quantidade de 1 Litro .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações

Adjudicado	29/06/2020 08:05:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 71.443.667/0001-07, Melhor lance: R\$ 0,2800
Homologado	30/06/2020 10:23:05	LUIZ FLAVIO REIS FERNANDES	

Item: 135**Descrição:** NITRATO DE CÁLCIO**Descrição Complementar:** NITRATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (TETRAHIDRATADO), MASSA MOLECULAR 236,15 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13477-34-4**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.000**Unidade de fornecimento:** Grama**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,0300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado	28/05/2020 09:00:06	-	Cancelamento Automático
Homologado	30/06/2020 10:01:59	LUIZ FLAVIO REIS FERNANDES	

Item: 136**Descrição:** SÍLICA GEL**Descrição Complementar:** SÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SiO_2 , COR AZUL, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, APLICAÇÃO DESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICADOR DE UMIDADE, TAMANHO GRÃO 4 A 8 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Quilograma**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 74,8600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 74,8600 e a quantidade de 3 Quilograma .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/06/2020 08:05:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.227.424/0001-00, Melhor lance: R\$ 74,8600
Homologado	30/06/2020 10:23:05	LUIZ FLAVIO REIS FERNANDES	

Item: 137**Descrição:** SULFATO DE AMÔNIO**Descrição Complementar:** SULFATO DE AMÔNIO, COMPOSIÇÃO $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, PESO MOLECULAR 132,14 G/MOL, ASPECTO FÍSICO FINOS CRISTAIS OU GRÂNULOS BRANCOS, ODOR DE AMÔNIO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7783-20-2**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Grama**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,0400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,0400 e a quantidade de 1.000 Grama .

Eventos do Item			
-----------------	--	--	--

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de São Paulo

Pregão Eletrônico Nº 00006/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.306.789/0001-39 - LAB-BRAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	FRASCO COLETOR	Unidade	1000	R\$ 0,6000	R\$ 0,2900	R\$ 290,0000
Marca: FIRSTLAB Fabricante: FIRSTLAB Modelo / Versão: FL1-0080BG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco de coleta Universal						
Total do Fornecedor:						R\$ 290,0000

03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNOSTICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
36	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	Teste	30	R\$ 58,8000	R\$ 53,1300	R\$ 1.593,9000
Marca: LUMIRA Fabricante: LUMIRA Modelo / Versão: 102410001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO UROANÁLISE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 10 PARÂMETROS, APRESENTAÇÃO TIRA						
Total do Fornecedor:						R\$ 1.593,9000

04.919.019/0001-97 - ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
22	MICROTUBO	Unidade	45000	R\$ 0,1400	R\$ 0,0500	R\$ 2.250,0000
Marca: ALFA Fabricante: ALFA Modelo / Versão: 501 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microtubo para centrifugação com capacidade para 0,5ml; fabricado em polipropileno ; autoclavável a 121°C por 21 min.; graduado; com tampa; temperatura suportada - 80 a 121°C. embalados em pacotes contendo 1000 unidades.						
29	PLACA LABORATÓRIO	Unidade	1000	R\$ 2,7700	R\$ 2,7000	R\$ 2.700,0000
Marca: ALFA Fabricante: ALFA Modelo / Versão: 805A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microplaca de poliestileno, com 96 poços de fundo plano, transparente, área de marcação lateral, identificação alfanumérica, dimensões: 86 x 128mm; resistente a temperaturas entre - 10 °C e +70 °C; resistentes a luz UV (Ideais para espectros a partir de 340 nm); embalado individualmente; estéril.						
37	TUBO LABORATÓRIO	Unidade	5250	R\$ 0,4700	R\$ 0,4500	R\$ 2.362,5000
Marca: ALFA Fabricante: ALFA Modelo / Versão: 415E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Falcon graduado de 15 ml com tampa; autoclavável a 121°C por 21 min.; fabricados em polipropileno PP; Fundo cônico; Tampa de rosca externa ; Possui graduação e face para identificação das amostras; Não pirogênico; Autoclavável 121°C por 10min. Embalado em pacote contendo 50 unidades.						
38	TUBO LABORATÓRIO	Unidade	5250	R\$ 0,7000	R\$ 0,4500	R\$ 2.362,5000
Marca: ALFA Fabricante: ALFA Modelo / Versão: 450E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Falcon graduado de 50 ml com tampa; autoclavável a 121°C por 21 min.; fabricados em polipropileno PP; Fundo Cônico ; Tampa de rosca externa; Possui graduação e face para Identificação das amostras; Não pirogênico; Autoclavável 121°C por 10min. Embalado em pacote contendo 50 unidades.						
Total do Fornecedor:						R\$ 9.675,0000

06.153.182/0001-17 - LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
33	CAIXA LABORATÓRIO	Unidade	213	R\$ 13,3000	R\$ 5,6000	R\$ 1.192,8000
Marca: kasvi Fabricante: kasvi Modelo / Versão: k31-10-5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack Vazio Para 96 Ponteiras 10 µl Marca Kasvi Código K31-10-5						
34	CAIXA LABORATÓRIO	Unidade	213	R\$ 14,5000	R\$ 5,6000	R\$ 1.192,8000
Marca: kasvi Fabricante: kasvi Modelo / Versão: k31-200-5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rack Vazio Para 96 Ponteiras 200µl Marca Kasvi Código K31-200-5						
Total do Fornecedor:						R\$ 2.385,6000

09.382.346/0001-76 - PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
39	SÍLICA GEL	Quilograma	8	R\$ 72,5000	R\$ 66,4000	R\$ 531,2000
Marca: Sagaragi Fabricante: Sagaragi Modelo / Versão: 4 a 8 mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sílica gel secante com indicador azul; Apresentação em esferas de 4 a 8 mm de diâmetro; a cor azul indica que tem capacidade de secar o ar a cor rosa indica que não tem mais capacidade de secar o ar (está saturada); indicador azul a base de cobalto que fica rosa quando a capacidade de absorção de umidade fica saturada; Capacidade de ser regenerada por aquecimento em estufa passando de rosa a azul; Validade prazo de validade mínimo de 1 ano após a emissão da nota fiscal						
Total do Fornecedor:						R\$ 531,2000

21.707.794/0001-06 - FASTLABOR COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	BÉQUER	Unidade	190	R\$ 22,5800	R\$ 8,3300	R\$ 1.582,7000
Marca: qualividros Fabricante: qualividros Modelo / Versão: qualividros Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Béquer de vidro 1000ml Béquer de forma baixa confeccionado em vidro borossilicato; resistente a altas temperaturas 500°C e solventes; graduação permanente; com bico para dispensar solução; capacidade para 1000ml						
2	BÉQUER	Unidade	260	R\$ 11,2700	R\$ 5,3900	R\$ 1.401,4000
Marca: qualividros Fabricante: qualividros Modelo / Versão: qualividros Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Béquer de vidro 600ml Béquer de forma baixa confeccionado em vidro borossilicato; resistente a altas temperaturas 500°C e solventes; graduação permanente; com bico para dispensar solução; capacidade para 600ml						
3	BÉQUER	Unidade	360	R\$ 7,7500	R\$ 2,9800	R\$ 1.072,8000
Marca: qualividros Fabricante: qualividros Modelo / Versão: qualividros Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Béquer de vidro 250ml Béquer de forma baixa confeccionado em vidro borossilicato; resistente a altas temperaturas 500°C e solventes; graduação permanente; com bico para dispensar solução; capacidade para 250ml						
4	BÉQUER	Unidade	420	R\$ 5,9200	R\$ 1,8600	R\$ 781,2000
Marca: qualividros Fabricante: qualividros Modelo / Versão: qualividros Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Béquer de vidro 50ml Béquer de forma baixa confeccionado em vidro borossilicato; resistente a altas temperaturas 500°C e solventes; graduação permanente; com bico para dispensar solução; capacidade para 50ml						
9	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO	Unidade	1600	R\$ 0,5600	R\$ 0,5600	R\$ 896,0000
Marca: qualividros Fabricante: qualividros Modelo / Versão: qualividros Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cubeta poliestireno 1,5ml Cubetas para técnicas de colorimetria e espectrofotometria. Fabricadas em poliestireno óptico. Faixa de leitura 300 a 800nm (região visível); Espessura de aproximadamente 1,25 mm. Duas faces polidas. Volume total: 1,5 ml . Passo: 10 mm. Largura Interna: 10 mm.						
10	ERLENMEYER	Unidade	250	R\$ 13,2700	R\$ 4,5000	R\$ 1.125,0000
Marca: qualividros Fabricante: qualividros Modelo / Versão: qualividros Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Erlenmeyer 250ml Erlenmeyer de vidro em borossilicato, graduado, boca estreita, altura de 144mm e diâmetro externo de 83mm, com capacidade de 250mL.						
11	ERLENMEYER	Unidade	150	R\$ 25,4700	R\$ 8,3300	R\$ 1.249,5000
Marca: qualividros Fabricante: qualividros Modelo / Versão: qualividros Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Erlenmeyer 500ml Erlenmeyer de vidro em borossilicato, graduado, boca estreita, altura de 195mm e diâmetro externo de 100mm, com capacidade de 500mL e intervalo de graduação de 100/100.						
13	FRASCO LABORATÓRIO	Unidade	405	R\$ 13,7400	R\$ 13,7400	R\$ 5.564,7000
Marca: qualividros Fabricante: qualividros						

Modelo / Versão: qualividros**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Frasco de vidro 100ml Frasco de vidro em borossilicato, transparente, com tampa de plástico rosqueável, com capacidade de 100mL, com dispositivo anti - gotas (anel de vedação) e tampa de rosca azul, suporta até 140°C.

14	FRASCO LABORATÓRIO	Unidade	405	R\$ 18,9500	R\$ 15,4400	R\$ 6.253,2000
----	--------------------	---------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: qualividros**Fabricante:** qualividros**Modelo / Versão:** qualividros**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Frasco de vidro 250ml Frasco de vidro em borossilicato, transparente, com tampa de plástico rosqueável, com capacidade de 250mL, com dispositivo anti - gotas (anel de vedação) e tampa de rosca azul, suporta até 140°C.

15	FRASCO LABORATÓRIO	Unidade	355	R\$ 14,6300	R\$ 14,6300	R\$ 5.193,6500
----	--------------------	---------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: qualividros**Fabricante:** qualividros**Modelo / Versão:** qualividros**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Frasco de vidro 500ml Frasco de vidro em borossilicato, transparente, com tampa de plástico rosqueável, com capacidade de 500mL, com dispositivo anti - gotas (anel de vedação) e tampa de rosca azul, suporta até 140°C.

16	FRASCO LABORATÓRIO	Unidade	355	R\$ 33,8600	R\$ 32,5100	R\$ 11.541,0500
----	--------------------	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

Marca: qualividros**Fabricante:** qualividros**Modelo / Versão:** qualividros**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Frasco de vidro 1000ml Frasco de vidro em borossilicato, transparente, com tampa de plástico rosqueável, com capacidade de 1000mL, com dispositivo anti - gotas (anel de vedação) e tampa de rosca azul, suporta até 140°C.

24	PIPETA	Unidade	1500	R\$ 0,6500	R\$ 0,6500	R\$ 975,0000
----	--------	---------	------	------------	------------	--------------

Marca: bionaky**Fabricante:** bionaky**Modelo / Versão:** bionaky**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pipeta sorológica descartável 1ml Pipeta sorológica descartável; Volume de 1 mL. ; Fabricada em poliestireno; Estéreis (raios - gama) e isentas de Pirogênios; Com filtro de algodão; Graduação fina, na cor preta e permanente. Compatíveis com controladores eletrônicos de diversas marcas. Em baladas individualmente , em embalagens que garantam a esterilidade do produto e testadas para endotoxinas, citotoxicidade e garantidas para não hemolíticas.

25	PIPETA	Unidade	1505	R\$ 0,7400	R\$ 0,7400	R\$ 1.113,7000
----	--------	---------	------	------------	------------	----------------

Marca: bionaky**Fabricante:** bionaky**Modelo / Versão:** bionaky**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pipeta sorológica descartável 2ml Pipeta sorológica descartável; Volume de 2 mL; Fabricada em poliestireno; Estéreis (raios - gama) e isentas de Pirogênios; Com filtro de algodão; Graduação fina, na cor preta e permanente; Compatíveis com controladores eletrônicos de diversas marcas. Embaladas individualmente , em embalagens que garantam a esterilidade do produto e testadas para endotoxinas, citotoxicidade e garantidas para não hemolíticas.

26	PIPETA	Unidade	1500	R\$ 1,7500	R\$ 1,4900	R\$ 2.235,0000
----	--------	---------	------	------------	------------	----------------

Marca: bionaky**Fabricante:** bionaky**Modelo / Versão:** bionaky**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pipeta sorológica descartável 5ml Pipeta sorológica descartável; Volume de 5mL; Fabricada em poliestireno; Estéreis (raios - gama) e isentas de Pirogênios; Com filtro de algodão; Graduação fina, na cor preta e permanente; Compatíveis com controladores eletrônicos de diversas marcas. Embaladas individualmente , em embalagens que garantam a esterilidade do produto e testadas para endotoxinas, citotoxicidade e garantidas para não hemolíticas.

27	PIPETA	Unidade	1500	R\$ 1,8800	R\$ 1,6600	R\$ 2.490,0000
----	--------	---------	------	------------	------------	----------------

Marca: bionaky**Fabricante:** bionaky**Modelo / Versão:** bionaky**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pipeta sorológica descartável 10ml Pipeta sorológica descartável; Volume de 10mL; Fabricada em poliestireno; Estéreis (raios - gama) e isentas de Pirogênios; Com filtro de algodão; Graduação fina, na cor preta e permanente; Compatíveis com controladores eletrônicos de diversas marcas. Embaladas individualmente, em embalagens que garantam a esterilidade do produto e testadas para endotoxinas, citotoxicidade e garantidas para não hemolíticas.

28	PIPETA	Unidade	1500	R\$ 2,9500	R\$ 2,4500	R\$ 3.675,0000
----	--------	---------	------	------------	------------	----------------

Marca: bionaky**Fabricante:** bionaky**Modelo / Versão:** bionaky**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pipeta sorológica descartável 25ml Pipeta sorológica descartável; Volume de 25mL; Fabricada em poliestireno; Estéreis (raios - gama) e isentas de Pirogênios; Com filtro de algodão; Graduação fina, na cor preta e permanente; Compatíveis com controladores eletrônicos de diversas marcas. Embaladas individualmente, em embalagens que garantam a esterilidade do produto e testadas para endotoxinas, citotoxicidade e garantidas para não hemolíticas.

40	VIDRO RELÓGIO	Unidade	303	R\$ 1,7700	R\$ 1,5700	R\$ 475,7100
----	---------------	---------	-----	------------	------------	--------------

Marca: qualividros**Fabricante:** qualividros**Modelo / Versão:** qualividros**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Vidro de relógio 60mm Vidro de relógio lapidado diâmetro de 60mm. Vidro neutro.

41	VIDRO RELÓGIO	Unidade	350	R\$ 4,2100	R\$ 3,5400	R\$ 1.239,0000
----	---------------	---------	-----	------------	------------	----------------

Marca: qualividros**Fabricante:** qualividros**Modelo / Versão:** qualividros**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Vidro de relógio 90mm Vidro de relógio lapidado diâmetro de 90mm. Vidro neutro.

42	TUBO LABORATÓRIO	Unidade	10000	R\$ 0,0400	R\$ 0,0400	R\$ 400,0000
----	------------------	---------	-------	------------	------------	--------------

Marca: qualividros**Fabricante:** qualividros**Modelo / Versão:** qualividros**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tubo capilar sem heparina Tubo capilar sem heparina em vidro com fundo fechado, volume

de aproximadamente 70µL, diâmetro interno: 1,1mm - 1,2mm e diâmetro externo: 1,5mm - 1,6mm; comprimento: 75mm, abertura do tipo paliteiro.

Total do Fornecedor: **R\$ 49.264,6100**

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
43	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE	Unidade	340	R\$ 33,4800	R\$ 33,4700	R\$ 11.379,8000

Marca: Labor Import

Fabricante: Labor Import

Modelo / Versão: Labor Import

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL 7 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO

Total do Fornecedor: **R\$ 11.379,8000**

33.354.609/0001-18 - EREMARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
23	PAPEL ALUMÍNIO	Rolo 100,00 M	165	R\$ 35,0300	R\$ 26,8900	R\$ 4.436,8500

Marca: Termica

Fabricante: Cootherpack

Modelo / Versão: Papel alumínio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Papel alumínio 0,30 x 100m. Rolo de papel alumínio. Tamanho: 0,30m largura x 100m de comprimento."

Total do Fornecedor: **R\$ 4.436,8500**

34.737.085/0001-07 - DAVID VALERIANO DE SIQUEIRA 02851756109

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	BOMBONA	Unidade	8	R\$ 49,9800	R\$ 49,9800	R\$ 399,8400

Marca: Vapt

Fabricante: Vapt Embalagens Plasticas

Modelo / Versão: Bombona de 20 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bombona plástica (galão) de 20L retangular; com alça para transporte ; tampa com rosca e vedação; cor branco opaco; fabricada em polietileno de alta densidade.

8	BOMBONA	Unidade	32	R\$ 14,6400	R\$ 14,6400	R\$ 468,4800
---	---------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: Vapt

Fabricante: Vapt Embalagens Plasticas

Modelo / Versão: Bombona de 5 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bombona plástica (galão) de 5L retangular; com alça para transporte; tampa com rosca e vedação; cor branco opaco; fabricada em polietileno de alta densidade.

Total do Fornecedor: **R\$ 868,3200**

Valor Global da Ata: **R\$ 80.425,2800**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de São Paulo

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00006/2020 (SRP)

Às 13:27 horas do dia 19 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. GEORGIA MANSOUR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23089025188201990, Pregão nº 00006/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: BÉQUER

Descrição Complementar: BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 190

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 22,5800

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 8,3300 e a quantidade de 190 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/06/2020 14:15:27	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 21.707.794/0001-06, Melhor lance: R\$ 8,3300
Homologado	19/06/2020 13:27:08	GEORGIA MANSOUR	

Item: 2

Descrição: BÉQUER

Descrição Complementar: BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 600 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 260

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 11,2700

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 5,3900 e a quantidade de 260 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/06/2020 14:15:27	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 21.707.794/0001-06, Melhor lance: R\$ 5,3900
Homologado	19/06/2020 13:27:18	GEORGIA MANSOUR	

Item: 3

Descrição: BÉQUER

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 5.250**Valor Estimado:** R\$ 0,4700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 0,4500 e a quantidade de 5.250 Unidade .**

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/06/2020 14:15:29	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.919.019/0001-97, Melhor lance: R\$ 0,4500
Homologado	19/06/2020 13:32:18	GEORGIA MANSOUR	

Item: 38**Descrição:** TUBO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 50 ML, ACESSÓRIOS TAMPAS ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, USO AUTOCLAVÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.250**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 0,7000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 0,4500 e a quantidade de 5.250 Unidade .**

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/06/2020 14:15:29	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.919.019/0001-97, Melhor lance: R\$ 0,4500
Homologado	19/06/2020 13:32:30	GEORGIA MANSOUR	

Item: 39**Descrição:** SÍLICA GEL**Descrição Complementar:** SÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÚMERO CAS: 112926-00-8, MASSA MOLECULAR 60,8 G/MOL, GRANULOMETRIA 2-4 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Unidade de fornecimento:** Quilograma**Valor Estimado:** R\$ 72,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 66,4000 e a quantidade de 8 Quilograma .**

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	17/06/2020 14:15:29	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 09.382.346/0001-76, Melhor lance: R\$ 66,4000
Homologado	19/06/2020 13:32:38	GEORGIA MANSOUR	

Item: 40**Descrição:** VIDRO RELÓGIO**Descrição Complementar:** VIDRO RELÓGIO, FORMATO CÔNCAVO, DIÂMETRO CERCA DE 5 CM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ

Pregão Eletrônico Nº 00005/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.915.071/0002-68 - INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA E CONTROLE D

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
39	REAGENTE ANALÍTICO 4	Frasco 500,00 ML	7	R\$ 155,9700	R\$ 98,8000	R\$ 691,6000

Marca: EXODO

Fabricante: EXODO

Modelo / Versão: FRASCO COM 500 ML

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO REATIVO DE FOLIN, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, ADICIONAL DILUÍDO, FRASCO COM 500 ML, MARCA EXODO NACIONAL - REGISTRO ANVISA N/A - VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Total do Fornecedor: R\$ 691,6000

04.880.181/0001-49 - CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
26	REMOVEDOR	Unidade	2	R\$ 328,2800	R\$ 289,9000	R\$ 579,8000

Marca: MERCK

Fabricante: MERCK

Modelo / Versão: 11075535000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRAN MA02 (NEUTRO) EMB C/ 5L.

Total do Fornecedor: R\$ 579,8000

05.255.236/0001-92 - DILUKA POWER LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
91	ELEMENTO FILTRO	Unidade	1	R\$ 196,2400	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000

Marca: Hidrotek

Fabricante: Hidrotek

Modelo / Versão: 75 GPD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA - MODELO DE REFERÊNCIA TW30-1812-75 GPD DOW-FILMTEC

Total do Fornecedor: R\$ 185,0000

12.925.007/0001-01 - MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
104	NITRATO DE PRATA	Grama	12	R\$ 582,0000	R\$ 315,0000	R\$ 3.780,0000

Marca: PLT

Fabricante: PLT

Modelo / Versão: AGNO3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGNO3, PESO MOLECULAR 169,87 G/MOL, PUREZA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A/ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7761-88-8 - FRASCO C/100 (CEM) GRAMAS -

105	NITRATO DE PRATA	Grama	2	R\$ 162,3200	R\$ 95,0000	R\$ 190,0000
-----	------------------	-------	---	--------------	-------------	--------------

Marca: PLT

Fabricante: PLT

Modelo / Versão: AGNO3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGNO3, PESO MOLECULAR 169,87 G/MOL, PUREZA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A/ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7761-88-8 - FRASCO C/25 GRAMAS -

175	SULFATO DE PRATA	Grama	13	R\$ 516,2300	R\$ 366,0000	R\$ 4.758,0000
-----	------------------	-------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: PLT

Fabricante: PLT

Marca: SCIAVICCO Fabricante: SCIAVICCO Modelo / Versão: SCIAVICCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: METIL-1 PIRROLIDONA-2 P.A. - EMBALAGEM 1000ML - P.A (PARA ANÁLISE) - FÓRMULA MOLECULAR: C5H9NO - PESO MOLECULAR: 99,13						
95	2-BUTANONA (METIL-ETIL-CETONA).	Litro	5	R\$ 52,4900	R\$ 28,0000	R\$ 140,0000
Marca: SCIAVICCO Fabricante: SCIAVICCO Modelo / Versão: SCIAVICCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: METILETILCETONA - P.A. - 1000ML						
97	NITRATO DE AMÔNIO	Quilograma	3	R\$ 213,1900	R\$ 190,0000	R\$ 570,0000
Marca: SCIAVICCO Fabricante: SCIAVICCO Modelo / Versão: SCIAVICCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NITRATO DE AMONIO - P.A. - 1000GR - TEOR APROX 98%						
132	POLIETILENOGLICOL (MACROGOL).	Gramas	6	R\$ 41,1400	R\$ 41,1300	R\$ 246,7800
Marca: Sciavikko Fabricante: Sciavikko Modelo / Versão: Sciavikko Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLIETILENOGLICOL 6000, P.A. - 500 GR						
143	LAURIL SULFATO DE SÓDIO	Gramas	15	R\$ 21,2600	R\$ 21,2600	R\$ 318,9000
Marca: Sciavikko Fabricante: Sciavikko Modelo / Versão: Sciavikko Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SDS - DODECIL SULFATO DE SODIO - 100GR						
144	SÍLICA GEL	Quilograma	6	R\$ 65,7000	R\$ 64,0900	R\$ 384,5400
Marca: Sciavikko Fabricante: Sciavikko Modelo / Versão: Sciavikko Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SÍLICA GEL AZUL (4-8 MM) - FRASCO COM 1000 GR						
157	CLORETO DE ALUMÍNIO	Gramas	1	R\$ 21,5200	R\$ 21,5200	R\$ 21,5200
Marca: Sciavikko Fabricante: Sciavikko Modelo / Versão: Sciavikko Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLVENTE CLORETO DE ALUMINIO HEXAHIDRATADO P.A. 100% - FRASCO DE 250 GRAMAS						
162	SULFATO DE ALUMÍNIO E POTÁSSIO	Quilograma	3	R\$ 46,5900	R\$ 46,5800	R\$ 139,7400
Marca: Sciavikko Fabricante: Sciavikko Modelo / Versão: Sciavikko Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE ALUMÍNIO E POTÁSSIO (ALÚMEN DE POTÁSSIO) 12H2O, P.A. ACS, CAS 7784-24-9, 1000G						
173	SULFATO DE POTÁSSIO	Quilograma	2	R\$ 47,0000	R\$ 46,0000	R\$ 92,0000
Marca: Sciavikko Fabricante: Sciavikko Modelo / Versão: Sciavikko Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE POTASSIO ANIDRO PA 1000G						
205	FORMALDEÍDO (FORMOL).	Litro	600	R\$ 13,1100	R\$ 12,9000	R\$ 7.740,0000
Marca: Sciavikko Fabricante: Sciavikko Modelo / Versão: Sciavikko Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORMALDEIDO 37% - P.A. - 1000ML						
206	FOSFATO DE POTÁSSIO	Gramas	20	R\$ 42,1500	R\$ 29,8000	R\$ 596,0000
Marca: Sciavikko Fabricante: Sciavikko Modelo / Versão: Sciavikko Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOSFATO DE POTASSIO MONOBASICO (KH2PO4) - P.A. - 500GR						
209	ÁLCOOL METÍLICO	Litro	12	R\$ 15,9900	R\$ 15,9900	R\$ 191,8800
Marca: Sciavikko Fabricante: Sciavikko Modelo / Versão: Sciavikko Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: METANOL PA 1L - ALCOOL METILICO LIQUIDO INCOLOR PUREZA MINIMA 99,8						
211	PERMANGANATO DE POTÁSSIO	Gramas	12	R\$ 44,4100	R\$ 36,0000	R\$ 432,0000
Marca: Sciavikko Fabricante: Sciavikko						



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00005/2020 (SRP)

Às 09:26 horas do dia 16 de abril de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. VERA LUCIA MENEHINI VALE, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23122027670201919, Pregão nº 00005/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: ARABINOSE

Descrição Complementar: ARABINOSE, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU ESBRANQUIÇADO, PESO MOLECULAR 150,13 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C₅H₁₀O₅ [L-(+)-ARABINOSE], GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 5328-37-0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 359,6300

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Grama

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: M A 2 COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 224,0300 e a quantidade de 1 Grama .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/04/2020 18:15:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, Melhor lance: R\$ 224,0300
Homologado	16/04/2020 09:26:14	VERA LUCIA MENEHINI VALE	

Item: 2

Descrição: DICLOROMETANO

Descrição Complementar: DICLOROMETANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CLARO, INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA CH₂CL₂, MASSA MOLECULAR 84,93 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 75- 09-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 26

Valor Estimado: R\$ 52,1600

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Litro

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: QUIMIETEST PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 52,0000 e a quantidade de 26 Litro .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/04/2020 18:15:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: QUIMIETEST PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.173.779/0001-05, Melhor lance: R\$ 52,0000
Homologado	16/04/2020 09:26:23	VERA LUCIA MENEHINI VALE	

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Grama

Valor Estimado: R\$ 69,5700

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: M A 2 COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 175,5500 , com valor negociado a R\$ 69,5700 e a quantidade de 1 Grama .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/04/2020 18:17:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, Melhor lance: R\$ 175,5500, Valor Negociado: R\$ 69,5700
Homologado	16/04/2020 09:52:32	VERA LUCIA MENECHINI VALE	

Item: 143

Descrição: LAURIL SULFATO DE SÓDIO

Descrição Complementar: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C12H25NAO4S, MASSA MOLECULAR 288,38 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 151-21-3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Grama

Valor Estimado: R\$ 21,2600

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 199,0000 , com valor negociado a R\$ 21,2600 e a quantidade de 15 Grama .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/04/2020 18:17:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 23.747.090/0001-84, Melhor lance: R\$ 199,0000, Valor Negociado: R\$ 21,2600
Homologado	16/04/2020 09:52:42	VERA LUCIA MENECHINI VALE	

Item: 144

Descrição: SÍLICA GEL

Descrição Complementar: SÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICADOR DE UMIDADE, MASSA MOLECULAR 60,8 G/MOL, GRANULOMETRIA 4 A 8 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Quilograma

Valor Estimado: R\$ 65,7000

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 64,0900 e a quantidade de 6 Quilograma .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/04/2020 18:17:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 23.747.090/0001-84, Melhor lance: R\$ 64,0900
Homologado	16/04/2020 09:52:51	VERA LUCIA MENECHINI VALE	

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
Alex Alain Matos Fachineli
Diretor de Financeiro
Atual Comunicação

Meu Carrinho

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
 Slider para Câmeras e Filmadoras de 150Cm - SK-GT150	Em até 13 dias úteis	Por R\$ 870,00 OU R\$ 783,00 À VISTA	- 1 +	R\$ 870,00 OU R\$ 783,00 À VISTA ✕

Selecione o tipo de entrega:

Receber 1 item em [65010-917](#)

PAC
Em até 13 dias úteis

R\$ 49,87 ▼

Adicionar cupom de desconto

Subtotal	R\$ 870,00
Subtotal itens à vista	R\$ 783,00
Entrega	R\$ 49,87
Total	R\$ 919,87

Escolher mais produtos

FINALIZAR COMPRA



Sacola



Identificação



Entrega



Pagamento

Sacola



Slider de 1.5m SK-GT150 para Câmeras e Filmadoras -
Worldview

Código do produto: 647038700

Quantidade

1

[Excluir](#)

Preço

R\$ 783,00

Frete para 65010-917

[Alterar](#)

Senador Vitorino Freire, S/n (tribunal R Eleitoral - Areinha - Sao Luis/MA)

R\$ 38,37

Total (1 item)

R\$ 821,37



(Em até 6x de R\$ 136,90
sem juros no Cartão Luiza)

[Comprar mais produtos](#)[Continuar](#)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Tem cupom ou vale compra? Você poderá

americanas

tem tudo, pode procurar :)

olá, faça seu login
ou cadastre-se

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 Slider de 1.5m SK-GT150 para Câmeras e Filmadoras	1 remover	receber entre 17 e 28 de agosto	R\$ 874,35 R\$ 768,50

calcule frete e prazo

65010-917

ok

não sei meu cep



receber entre 17 e 28 de agosto por R\$ 54,50

resumo do pedido

1 produto R\$ 768,50

frete R\$ 54,50

total R\$ 823,00

em até 12x sem juros

**continuar**possui cupom ou vale? você poderá
usá-los na etapa de pagamento.Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.7:02 PM
8/7/2020

 COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

 PESQUISA RÁPIDA

 PESQUISA AVANÇADA

slider dslr

 CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

 LIMPAR

 PESQUISAR

 Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar



ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) **Materiais/Serviços** pois não encontramos resultados com eles selecionados

ATENÇÃO: Não foram encontrados resultados para a busca. Exibindo resultados para **slider**

PRÓXIMA ETAPA →

Produto

Qtd

UF

Data

Preço Un.

 190031780 Tinta Poliuretano Alifatico Azul 'Tinta Poliuretano Acrílico, Sendo O Componente "A" Resina Acrílica Poliidroxilada, E ...	120 GALÃO	RJ	13/05/20	R\$ 180,56	☐	☒
 190031780 Tinta Poliuretano Alifatico Azul 'Tinta Poliuretano Acrílico, Sendo O Componente "A" Resina Acrílica Poliidroxilada, E ...	120 GALÃO	RJ	13/05/20	R\$ 180,56	☐	☒
 190031780 Tinta Poliuretano Alifatico Azul 'Tinta Poliuretano Acrílico, Sendo O Componente "A" Resina Acrílica Poliidroxilada, E ...	120 GALÃO	RJ	13/05/20	R\$ 180,56	☐	☒
 190031780 Tinta Poliuretano Alifatico Azul 'Tinta Poliuretano Acrílico, Sendo O Componente "A" Resina Acrílica Poliidroxilada, E ...	120 GALÃO	RJ	13/05/20	R\$ 180,56	☐	☒
 190031780 Tinta Poliuretano Alifatico Azul 'Tinta Poliuretano Acrílico, Sendo O Componente "A" Resina Acrílica Poliidroxilada, E ...	120 GALÃO	RJ	13/05/20	R\$ 180,56	☐	☒
 190031780 Tinta Poliuretano Alifatico Azul 'Tinta Poliuretano Acrílico, Sendo O Componente "A" Resina Acrílica Poliidroxilada, E ...	120 GALÃO	RJ	13/05/20	R\$ 180,56	☐	☒
 190031780 Tinta Poliuretano Alifatico Azul 'Tinta Poliuretano Acrílico, Sendo O Componente "A" Resina Acrílica Poliidroxilada, E ...	120 GALÃO	RJ	13/05/20	R\$ 180,56	☐	☒
 190031778 Tinta Poliuretano Alifatico Vermelha 'Tinta Poliuretano Acrílico, Sendo O Componente "A" Resina Acrílica Poliidroxilada, E ...	120 GALÃO	RJ	13/05/20	R\$ 186,45	☐	☒
 190031778 Tinta Poliuretano Alifatico Vermelha 'Tinta Poliuretano Acrílico, Sendo O Componente "A" Resina Acrílica Poliidroxilada, E ...	120 GALÃO	RJ	13/05/20	R\$ 186,45	☐	☒
 190031778 Tinta Poliuretano Alifatico Vermelha 'Tinta Poliuretano Acrílico, Sendo O Componente "A" Resina Acrílica Poliidroxilada, E ...	120 GALÃO	RJ	13/05/20	R\$ 186,45	☐	☒
 190031778 Tinta Poliuretano Alifatico Vermelha 'Tinta Poliuretano Acrílico, Sendo O Componente "A" Resina Acrílica Poliidroxilada, E ...	120 GALÃO	RJ	13/05/20	R\$ 186,45	☐	☒
 190031778 Tinta Poliuretano Alifatico Vermelha 'Tinta Poliuretano Acrílico, Sendo O Componente "A" Resina Acrílica Poliidroxilada, E ...	120 GALÃO	RJ	13/05/20	R\$ 186,45	☐	☒
 190031778 Tinta Poliuretano Alifatico Vermelha 'Tinta Poliuretano Acrílico, Sendo O Componente "A" Resina Acrílica Poliidroxilada, E ...	120 GALÃO	RJ	13/05/20	R\$ 186,45	☐	☒
 190031778 Tinta Poliuretano Alifatico Vermelha 'Tinta Poliuretano Acrílico, Sendo O Componente "A" Resina Acrílica Poliidroxilada, E ...	120 GALÃO	RJ	13/05/20	R\$ 186,45	☐	☒
 190031778 Tinta Poliuretano Alifatico Vermelha 'Tinta Poliuretano Acrílico, Sendo O Componente "A" Resina Acrílica Poliidroxilada, E ...	120 GALÃO	RJ	13/05/20	R\$ 186,45	☐	☒
 Caneta - Indicador, Material Aço, Tipo Indicador Laser, Aplicação Apresentadorde Slides Com Laser Pointer, Características Adiciona...	8 UNIDADE	BA	30/04/20	R\$ 49,30	☐	☒
 Scanner, Tipo Mesa, Cromatismo Monocromático, Tamanho A4, Carta E Ofício, Tensão Alimentação 100/240 Vca, Número Usuários...	5 UNIDADE	RS	28/05/20	R\$ 2.060,13	☐	☒
 Caneta - Indicador, Material Aço, Tipo Indicador Laser, Aplicação Apresentadorde Slides Com Laser Pointer, Características Adiciona...	140 UNIDADE	RN	27/04/20	R\$ 34,87	☐	☒
 Caneta - Indicador, Material Aço, Tipo Indicador Laser, Aplicação Apresentadorde Slides Com Laser Pointer, Características Adiciona...	15 UNIDADE	GO	27/04/20	R\$ 45,82	☐	☒
 Apresentador Logitech Spotlight Bluetooth Remoto Wifi Slide Ou Similar, Conforme Item 126 Anexo I.	10 UNIDADE	RJ	20/04/20	R\$ 504,00	☐	☒
 Negatoscópio Ultra Slim Panorâmico. Sistema De Iluminação Por Led. Dimensões Mínimas Do Produto 290 X 180 X 7 Mm. Bivolt,...	2 UNIDADE	BA	13/04/20	R\$ 376,38	☐	☒
 Negatoscópio, Material Estrutura:Chapa Aço, Acabamento Superficial Estrutura:Moldura Em Aço Pintado C/ Tratamento...	9 UNIDADE	PE	07/04/20	R\$ 360,00	☐	☒
 Caneta - Indicador, Material Aço, Tipo Indicador Laser, Aplicação Apresentadorde Slides Com Laser Pointer, Características Adiciona...	10 UNIDADE	SC	31/03/20	R\$ 79,80	☐	☒
 Coordenação , Controle De Serviço Projeção (Slide-Desk)	14 UNIDADE	DF	01/04/20	R\$ 175,00	☐	☒
 Negatoscópio Tipo Lâmpada Fluorescente /2 Corpos.	2 UNIDADE	PR	01/04/20	R\$ 303,06	☐	☒

RESULTADOS ANTERIORES

1 2 3 4

PRÓXIMOS RESULTADOS

75 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplo

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS →



VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR TODOS →



COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA PESQUISA AVANÇADA

slider dslr

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedoros

Todos Materiais Serviços

Participação Exclusiva ME/EPP

Somente Itens Sustentáveis

Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

Todos	PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.				PREÇOS COMPLEMENTARES				
	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

- Caneta - Indicador (15)
- Tinta Marítima (14)
- Negatoscopio - Slide (7)
- Apresentador Multimídia (6)
- Projetor Optótipos (3)
- Slide - Folha De Arquivo (3)

MOSTRAR MAIS

Preço

Quantidade

Período

Unidade de Medida

- Unidade (59)
- Galão (14)

Modalidades

- Pregão Eletrônico (73)
- Pregão (2)

Fontes de Pesquisa

- Compras Governamentais (73)
- Licitações-E (2)

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) Materiais/Serviços pois não encontramos resultados com eles selecionados

ATENÇÃO: Não foram encontrados resultados para a busca. Exibindo resultados para slider

PRÓXIMA ETAPA

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.
Bandeja Retangular, Em Fibra De Vidro, Tamanho 450X350x20x3mm (Cxlpxe), Cor Bege.	50 UNIDADE	MA	26/03/20	R\$ 31,00
Bandeja Tipo Travessa Oval Para Salada Tamanho 50Cm. Marca De Referência: Tramontina Mod. Cosmos Similar Ou Superior	10 UNIDADE	TO	26/03/20	R\$ 39,47
Scanner, Tipo Mesa, Cromatismo Policromático, Velocidade Digitalização 3, 4, 5Ou 6 Ms/L, Resolução Digitalização Ótica 1200...	4 UNIDADE	SP	15/04/20	R\$ 1.666,00
Gira Gira - Carrossel Em Polietileno Para Até 4 Crianças. Faixa Etária: A Partir De 2 Anos. Medidas Aproximadas: Altura: 0,70M; Largura:...	20 UNIDADE	RS	01/04/20	R\$ 879,00
Folha De Isopor 1 M De Comprimento, 0,50 M De Largura, 15Mm De Expressura: Folha De Isopor 1 M De Comprimento, 0,50 M De Largur...	30 UNIDADE	RO	18/03/20	R\$ 4,50
Folha De Isopor 1 M De Comprimento, 0,50 M De Largura, 20Mm De Expressura: Folha De Isopor 1 M De Comprimento, 0,50 M De Largur...	30 UNIDADE	RO	18/03/20	R\$ 4,50
Slider Comprimento: 70Cm Largura: 7.8Cm Material: Alumínio Rosca De Encaixe: 3/8' Itens Inclusos: Slider E Capa Para Transporte	1 UNIDADE	AC	17/03/20	R\$ 698,40

PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

FÓRMULA

Preço do Fornecedor Vencedor

VALOR CALCULADO: R\$ 698,40

CNPJ	FORNECEDOR	PROPOSTA INICIAL	PROPOSTA FINAL
01.805.533/0001-03 * VENCEDOR *	T P P SILVA	R\$ 698,40	R\$ 698,40
Telefone: (68) 3227-3050			
Marca: WORLDVIEW			
Modelo: SK-GT70			
Fabricante: WORLDVIEW			
Descrição: SLIDER Comprimento: 70cm largura: 7.8cm Material: Alumínio Rosca de encaixe: 3/8' Itens Inclusos: Slider e Capa para transporte			
10.480.433/0001-45	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Apresentador Profissional Sem Fio - Com As Seguintes Características E/Ou Funcionalidades: Frequência De Operação: 2.4...	13 UNIDADE	DF	28/02/20	R\$ 288,89
Kit De Limpeza Para Trombone, Contendo No Mínimo 5 Produtos Sl-M: Itens Inclusos:- Slide Grease Stick 5G- Slide Cream Para Vara...	12 UNIDADE	RS	18/02/20	R\$ 90,00
Projetor Imagem, Tipo Imagem Slide, Tipo Foco Auto Foco, Voltagem 110/220 V, Características Adicionais Controle Remoto	4 UNIDADE	DF	28/07/20	R\$ 11.098,00
Negatoscopio - Slide, Negatoscopio - Slide	2 UNIDADE	BA	04/02/20	R\$ 370,00
Lupa Portátil 5' Lupa Eletrônica Portátil. Tela Panorâmica Lcd De 5 A 7 Polegadas. Zoom Contínuo Com Ampliação De 2X 14X; Leitura...	8 UNIDADE	MA	13/03/20	R\$ 3.500,00
Laser Pointer Com Passador De Slides Wirelles Com; Tipo De Bateria: Duas Pilha S Aaa Durabilidade Da Pilha (Ponteiro Laser):...	10 UNIDADE	GO	20/01/20	R\$ 117,00
Dvd Player Com Entrada Usb Frontal, Audio Dolby Und Digital, Design Ultra Slim. Conectividade: Reproduz Os Principais Formatos De...	5 UNIDADE	PA	20/01/20	R\$ 299,00
Caneta Laser Pointer - C/ Controle Remoto + Receptor Usb. Apontador De Slides Com Laser Em Formato De Caneta Com...	110 UNIDADE	CE	14/01/20	R\$ 48,27
Caneta Laser Pointer - C/ Controle Remoto + Receptor Usb. Apontador De Slides Com Laser Em Formato De Caneta Com...	3 UNIDADE	CE	14/01/20	R\$ 50,00
Negatoscopio - Conforme Edital	2 UNIDADE	TO	16/01/20	R\$ 428,08
Veiculo Aéreo Não Tripulado Tipo Drone Com As Seguintes Especificações Mínimas: Sensor Da Câmera 1/2.3' Cmos, Pixels 12...	5 UNIDADE	GO	02/07/20	R\$ 13.359,90
Caneta - Indicador, Material Aço, Tipo Indicador Laser, Aplicação Apresentadorde Slides Com Laser Pointer, Características Adiciona...	368 UNIDADE	RS	28/11/19	R\$ 169,90
Projetor Optótipos, Tipo Manual, Tipo Gravação Slides Slide Completo, Tipo Iluminação Lâmpada Halogênio, Modelo Iluminaçã...	3 UNIDADE	SE	12/12/19	R\$ 1.280,67
Apresentador Multimídia Sem Fio, Laser; Botões De Apresentação De Slides; Alcance Mínimo De Quinze Metros Com Tecnologia Sem...	2 UNIDADE	MS	19/11/19	R\$ 50,31
Caneta - Indicador, Material Aço, Tipo Indicador Laser, Aplicação Apresentadorde Slides Com Laser Pointer, Características Adiciona...	350 UNIDADE	RJ	11/11/19	R\$ 31,75
Caneta - Indicador, Material Aço, Tipo Indicador Laser, Aplicação Apresentadorde Slides Com Laser Pointer, Características Adiciona...	17 UNIDADE	MA	22/07/19	R\$ 35,11
Projetor Optotipo Para Acuidade Visual: Com Slide Completo Com No Mínimo 24 Figuras, Sendo Letras, Números, Snellings E...	2	PR	28/04/20	R\$ 3.277,50

RESULTADOS ANTERIORES

1 2 3 4

PRÓXIMOS RESULTADOS

75 itens.

PRÓXIMA ETAPA

Resultados para Domínio Amplio

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS

com

VISUALIZAR PREÇOS

Mais resultados para Domínio Amplio

VISUALIZAR TODOS

 PESQUISA AVANÇADA

Q Resultados da Pesquisa

Filtro Avançado

Produtos

- ☐ Caneta - Indicador (15)
- ☐ Tinta Marítima (14)
- ☐ Negatoscopio - Slide (7)
- ☐ Apresentador Multimídia (6)
- ☐ Projetor Optótipos (3)
- ☐ Slide - Folha De Arquivo (3)

MOSTRAR MAIS ▾

Preço

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	20%
35-44	30%
45-54	25%
55-64	15%
65-74	10%
75-84	5%
85+	5%

Quantidade

Período

Unidade de Medida

- ☐
- Unidade (59)
-
- ☐
- Galão (14)

Modalidades

- ☐ Pregão Eletrônico (73)
- ☐ Pregão (2)

Fontes de Pesquisa

- ☐ Compras Governamentais (73)

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) **Materiais/Serviços** pois não encontramos resultados com eles selecionados

ATENÇÃO: Não foram encontrados resultados para a busca. Exibindo resultados para **slider**

75 itens.

Resultados para Domínio Amplo

Three domain cards are displayed horizontally. The first card shows 'americanas.com' in red text with a red underline, and a button 'VISUALIZAR PREÇOS →'. The second card shows 'submarino.com' with a yellow submarine icon, and a button 'VISUALIZAR PREÇOS →'. The third card shows 'Mais resultados para Domínio Ampla' in bold black text, and a button 'VISUALIZAR TODOS →'.

- COTAÇÕES
- FORNECEDORES
- TERCEIRIZAÇÃO
- TERMO DE REFERÊNCIA
- REGISTRO DE PREÇOS (NOVO)
- CONFIGURAÇÕES
- SAIR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

trilho dslr

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

☐ Pasta Arquivo (258)

☐ Grampo Trilho Encadernador (109)

☐ Disjuntor Baixa Tensão (108)

☐ Persiana (90)

☐ Grampo Pasta (59)

☒ Trilho (39)

MOSTRAR MAIS

Preço

Quantidade

Período

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) **Materiais/Serviços** pois não encontramos resultados com eles selecionados

ATENÇÃO: Não foram encontrados resultados para a busca. Exibindo resultados para **trilho**

					PRÓXIMA ETAPA →	
Produto ▾	Qtd ▾	UF ▾	Data ▾	Preço Un. ▾		
 Trilho Ou Suporte P/Borne Terminal - Trilho Din 35 X 7.5Mm De Alumínio. Unidade De Fornecimento: M	3 UNIDADE	GO	24/07/20	R\$ 9,39	☐	☒
 Trilho, Corrediça Telescópica, Confeccionada Em Chapa De Aço De 1,2 X 1,2 X 1,5, Acabamento Zincado, Tamanho 300 Mm, Curso...	1.200 UNIDADE	SP	15/07/20	R\$ 9,00	☐	☒
 Trilho, Corrediça Telescópica, Confeccionada Em Chapa De Aço De 1,2 X 1,2 X 1,5, Acabamento Zincado, Tamanho 400 Mm, Curso...	700 UNIDADE	SP	15/07/20	R\$ 13,00	☐	☒
 Trilho, Rometal Porta De Correr (Ro-65) Ou (Ro-62) Para Uma Porta (Roldana)	915 UNIDADE	SP	15/07/20	R\$ 21,70	☐	☒
 Trilho Simples Unitária Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 9,80	☐	☒
 Trilho Simples Duas Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 16,00	☐	☒
 Trilho Simples Três Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 16,00	☐	☒
 Trilho Duplo Duas Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 26,00	☐	☒
 Trilho Duplo Três Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 26,00	☐	☒
 Trilho Duplo Unitária Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 26,00	☐	☒
 Trilho Triplo Duas Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 36,00	☐	☒
 Trilho Triplo Três Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 36,00	☐	☒
 Trilho Triplo Unitária Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 36,00	☐	☒
 Trilho quádruplo Duas Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 50,00	☐	☒
 Trilho quádruplo Três Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 50,00	☐	☒
 Trilho quádruplo Unitária Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 50,00	☐	☒
 Trilho quádruplo Unitária Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 50,00	☐	☒
 Trilho quádruplo Unitária Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 50,00	☐	☒
 Trilho quádruplo Unitária Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 50,00	☐	☒
 Trilho quádruplo Unitária Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 50,00	☐	☒
 Trilho quádruplo Unitária Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 50,00	☐	☒
 Trilho quádruplo Unitária Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 50,00	☐	☒
 Trilho quádruplo Unitária Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 50,00	☐	☒
 Trilho quádruplo Unitária Un	150 UNIDADE	RJ	07/07/20	R\$ 50,00	☐	☒
 Trilho Din, Fabricados Com Liga De Alumínio Com Grande Resistência Mecânica, Acabamento Brilhante, Conforme Norma Din...	3 UNIDADE	PR	27/05/20	R\$ 18,34	☐	☒
RESULTADOS ANTERIORES						
1 2						
PRÓXIMOS RESULTADOS						

COTAÇÕES

FORNECEDORES

TERCEIRIZAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE PREÇOS (NOVO)

CONFIGURAÇÕES

SAIR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

trilho dslr

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Ampla	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

- ☐ Pasta Arquivo (258)
- ☐ Grampo Trilho Encadernador (109)
- ☐ Disjuntor Baixa Tensão (108)
- ☐ Persiana (90)
- ☐ Grampo Pasta (59)
- ☒ Trilho (39)

MOSTRAR MAIS

Preço

Quantidade

Período

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) **Materiais/Serviços** pois não encontramos resultados com eles selecionados

ATENÇÃO: Não foram encontrados resultados para a busca. Exibindo resultados para **trilho**

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.	PRÓXIMA ETAPA	
Trilho, Trilho - Kit Rometal Porta De Correr (Ro-65) Ou (Ro-62) Para Uma Porta.	840 UNIDADE	DF	04/05/20	R\$ 19,20	☐	☒
Trilho, Trilho - Trilho Sp Inferior Para Duas Portas Sp014a Com 6 Metros (Ro-6510) P/ Mdf 15Mm.	520 UNIDADE	DF	04/05/20	R\$ 35,00	☐	☒
Trilho, Trilho - Trilho Sp Guia Superior Para Duas Portas Sp013b Com 6 Metros (Ro-6510) P/ Mdf 15Mm.	520 UNIDADE	DF	04/05/20	R\$ 80,00	☐	☒
Trilho, Material Alumínio, Tipo 'U', Comprimento 2 M, Características Adicionais Roldana Aço/Nylon,Rolamento,Parafuso,Placa,Freios	500 UNIDADE	SP	09/03/20	R\$ 25,24	☐	☒
Trilho, Material Alumínio, Tipo 'U', Comprimento 2 M, Características Adicionais Roldana Aço/Nylon,Rolamento,Parafuso,Placa,Freios	12 UNIDADE	AM	27/02/20	R\$ 24,50	☐	☒
Trilho, Material Alumínio, Tipo Barra De Espessura 6 Mm, Aplicação Porta De Correr Em Móveis	100 UNIDADE	SC	27/02/20	R\$ 35,00	☐	☒
Trilho, Material Alumínio, Tipo Barra De Espessura 6 Mm, Aplicação Porta De Correr Em Móveis	2 UNIDADE	AM	27/02/20	R\$ 82,25	☐	☒
Trilho, Material Alumínio, Tipo 'U', Comprimento 2 M, Características Adicionais Roldana Aço/Nylon,Rolamento,Parafuso,Placa,Freios	20 UNIDADE	MG	14/02/20	R\$ 22,10	☐	☒
Perfil Trilho Stanley 50 Mm X 60 Mm. Barra De 3 Metros.	114 UNIDADE	DF	06/02/20	R\$ 55,50	☐	☒
Trilho De Ferro Galvanizado Para Portão Deslizante. Barra De 1 Metro. Espessura De 4 Mm. Utilizado Na Parte Inferior, Auxiliando A...	466 UNIDADE	DF	06/02/20	R\$ 64,20	☐	☒
Trilho Para Gaveta, Metal, Corrediça, Para Mobiliário, 45Cm	720 UNIDADE	CE	28/01/20	R\$ 11,48	☐	☒
Trilho Telescópico Para Gaveta 45 Cm Corrediça Robusta	770 UNIDADE	CE	28/01/20	R\$ 12,60	☐	☒
Trilho Telescópico Para Gaveta 30 Cm Corrediça Robusta	725 UNIDADE	CE	28/01/20	R\$ 19,00	☐	☒
Trilhos Ou Perfis: Confeccionados Em Alumínio Extrudado E Anodizado Na Cor Preta, Com Canaletas E Modulação Apropriada...	47 UNIDADE	SP	30/10/19	R\$ 1.695,00	☐	☒
Peças Para Reposição E Atualização De Trilho De Ar Modelo Azb-30 Composto Por : 01 Fonte Chaveada 12V/2A; 05 Sensor Fotoelétrico...	8 UNIDADE	SC	19/02/20	R\$ 3.214,68	☐	☒

RESULTADOS ANTERIORES

1 2

PRÓXIMOS RESULTADOS

39 filtrado de 1218 itens.

PRÓXIMA ETAPA

Resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR PREÇOS

VISUALIZAR PREÇOS

Mais resultados para Domínio Amplo

VISUALIZAR TODOS

 COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

 PESQUISA RÁPIDA

 PESQUISA AVANÇADA

slider dslr

 CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

 LIMPAR

 PESQUISAR

 Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar




Produtos

- ☐ Caneta - Indicador (15)
- ☐ Tinta Marítima (14)
- ☐ Negatoscopio - Slide (7)
- ☐ Apresentador Multimídia (6)
- ☐ Projetor Optótipos (3)
- ☐ Slide - Folha De Arquivo (3)

MOSTRAR MAIS


Preço



Quantidade



Período



Unidade de Medida

- ☐ Unidade (59)
- ☐ Galão (14)

Modalidades

- ☐ Pregão Eletrônico (73)
- ☐ Pregão (2)

Fontes de Pesquisa

- ☐ Compras Governamentais (73)
- ☐ Licitações-E (2)

ATENÇÃO: Removemos o(s) filtro(s) **Materiais/Serviços** pois não encontramos resultados com eles selecionados

ATENÇÃO: Não foram encontrados resultados para a busca. Exibindo resultados para **slider**

PRÓXIMA ETAPA →

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.		
 Negatoscopio - Slide, Negatoscopio - Slide	1 UNIDADE	MG	10/08/20	R\$ 491,84	☐	☒
 Locação Por Diária De 01(Um) Sistema De Projeção, Composto De 01(Um) Telão Para Projeção, 01 (Um) Projetor Multimídia, 01 (Um)...	82 UNIDADE	CE	30/07/20	R\$ 300,00	☐	☒
 Caneta - Indicador, Material Aço, Tipo Indicador Laser, Aplicação Apresentadorde Slides Com Laser Pointer, Características Adiciona...	34 UNIDADE	MG	21/07/20	R\$ 34,30	☐	☒
 Caneta - Indicador, Material Aço, Tipo Indicador Laser, Aplicação Apresentadorde Slides Com Laser Pointer, Características Adiciona...	10 UNIDADE	SC	15/07/20	R\$ 50,58	☐	☒
 Apresentador Multimídia Sem Fio Laser; Botões De Apresentação De Slides; Alcance Mínimo De Quinze Metros Com Tecnologia Sem Fio...	10 UNIDADE	PI	07/07/20	R\$ 64,29	☐	☒
 Apresentador Multimídia, Botões Internos De Apresentação De Slides, Alcance Eficaz De Quinze Metros Com Tecnologia Sem Fio ...	10 UNIDADE	PI	07/07/20	R\$ 123,05	☐	☒
 Kit De Limpeza E Manutenção Para Instrumentos De Pisto. Kit De Reparo (Filtro + Mola), Contendo: Slide Grease 10G\, Hetman 10.0\...	10 UNIDADE	AM	06/07/20	R\$ 95,00	☐	☒
 Caneta - Indicador, Material Aço, Tipo Indicador Laser, Aplicação Apresentadorde Slides Com Laser Pointer, Características Adiciona...	19 UNIDADE	PA	30/06/20	R\$ 52,53	☐	☒
 Gira Gira - Carrossel - Cr.	1 UNIDADE	MA	15/07/20	R\$ 1.100,00	☐	☒
 Negatoscópio Para Visualização De Radiografias Com Sistema De Iluminação Por Led.	3 UNIDADE	MT	02/07/20	R\$ 250,00	☐	☒
 Projetor Optótipos, Tipo Controle Remoto Sem Fio, Zoom, Microprocessado, Tipo Gravação Slides Slide Completos Letras,...	2 UNIDADE	RJ	20/08/20	R\$ 3.650,00	☐	☒
 Caneta - Indicador, Material Aço, Tipo Indicador Laser, Aplicação Apresentadorde Slides Com Laser Pointer, Características Adiciona...	75 UNIDADE	MS	25/06/20	R\$ 30,00	☐	☒
 Caneta - Indicador, Material Aço, Tipo Indicador Laser, Aplicação Apresentadorde Slides Com Laser Pointer, Características Adiciona...	26 UNIDADE	MT	25/06/20	R\$ 54,00	☐	☒
 Apresentador De Slides, Especificações: Especificações: Laser Classe 2; Botões Internos De Apresentação De Slides; Alcance Efic...	12 UNIDADE	RO	23/06/20	R\$ 49,89	☐	☒
 Passador De Slides Com Laser	5 UNIDADE	SE	16/06/20	R\$ 9,80	☐	☒
 Apresentador De Slides Multimídia Com As Seguintes Características Mínimas: Com Apontador Laser; Deve Apresentar...	45 UNIDADE	RS	27/05/20	R\$ 37,20	☐	☒
 Projetor Optótipos, Tipo Controle Remoto, Tipo Gravação Slides Vidro, Tipo Iluminação Lâmpada Halogênio, Modelo Iluminação...	1 UNIDADE	SP	21/07/20	R\$ 3.750,00	☐	☒
 Caneta - Indicador, Material Aço, Tipo Indicador Laser, Aplicação Apresentadorde Slides Com Laser Pointer, Características Adiciona...	10 UNIDADE	AM	26/05/20	R\$ 51,05	☐	☒
 Tela De Projeção Elétrica De 150 . Especificações: Case Em Aço Carbono Com Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Motor...	2 UNIDADE	RJ	16/06/20	R\$ 1.500,00	☐	☒
 Caneta - Indicador, Material Aço, Tipo Indicador Laser, Aplicação Apresentadorde Slides Com Laser Pointer, Características Adiciona...	38 UNIDADE	DF	27/05/20	R\$ 401,76	☐	☒
 Mesa De Som 12 Canais 4 Entradas De Microfone, Balanceadas Com Conectores Xlr 2 Entradas De Microfone Balanceadas Com...	5 UNIDADE	RJ	02/06/20	R\$ 865,00	☐	☒
 Projetor Imagem, Tipo Imagem: Slide, Tipo Foco: Auto Foco, Voltagem: 110,220 V, Características Adicionais: Controle Remoto....	1 UNIDADE	MG	26/05/20	R\$ 737,50	☐	☒
 Caneta - Indicador, Material Aço, Tipo Indicador Laser, Aplicação Apresentadorde Slides Com Laser Pointer, Características Adiciona...	97 UNIDADE	RJ	15/05/20	R\$ 44,00	☐	☒
 Equipamento Wireless Passador De Slide Para Apresentações Multimídia, Com Bastões De Avanço E Retorcesso, Com Ponteiro...	110 UNIDADE	TO	14/05/20	R\$ 67,90	☐	☒

RESULTADOS ANTERIORES

1 2 3 4

PRÓXIMOS RESULTADOS

75 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

Resultados para Domínio Amplio

americanas.com

VISUALIZAR PREÇOS →

 .com

VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplio

VISUALIZAR TODOS →

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135°; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação



JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP
CNPJ – 27.130.609/0001-31
I.E. – 90747989-74
RUA PADRE CHAGAS, Nº 1652 - SALA 01 – ALTO DA XV
CEP: 85065-050
GUARAPUAVA - PARANÁ
FONE / FAX (42) 3304-1264
E-MAIL: jeanlicita@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇOS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

Razão Social: JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - EPP		
CNPJ: 27.130.609/0001-31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 90747989-74		
Endereço: RUA PADRE CHAGAS, 1652 – SALA 01 – ALTO DA XV		
Cidade: GUARAPUAVA	UF: PR	CEP: 85065-050
Fone / Fax: (42) 3304-1264	Responsável pela Empresa:	
E-mail : jeanlicita@outlook.com	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	
Banco : DO BRASIL - AG: 5795-9 - C/C : 19350-X	Praça : GUARAPUAVA	

Item	Descrição	Marca/Fabr	Qtde	Unid.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
03	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	Seagate	04	Unidade	2.791,90	11.167,60
08	Braço articulável para acessório de estúdio - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda-chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Markotec	12	Unidade	282,25	3.387,00
09	Cabo HDMI 15m. - 2 plugues tipo A (tamanho Standard/padrão, macho, 14mm x 4,5mm); Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio	Pix	15	Unidade	208,35	3.125,25

	Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses.					
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Hoya CIR-PL 58mm	02	Unidade	288,00	576,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica.- Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	HOYA CIR-PL 67mm	02	Unidade	195,00	390,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR.- Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Meike	02	Unidade	495,30	990,60
23	Lâmpada de luz fria contínua. - Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	20	Unidade	190,00	3.800,00
28	Pilha elétrica formato AA. - Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta	Elgin	544	Unidade	4,99	2.714,56

	densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses.					
29	Pilha elétrica formato AAA.- Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia mínima de 3 meses	Elgin	512	Unidade	4,85	2.483,20
32	Silica Gel reutilizável. - Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de sílica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18-5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	Importado	10	Unidade	80,00	800,00
34	Suporte de mesa para monitor ou TV. - Suporte Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Compatível com furação VESA 75X75 e 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem a utilização de ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação vertical com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro horizontal da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação e Manual; Garantia mínima de 3 meses.	ELG F80N	10	Unidade	430,00	4.300,00

VALOR TOTAL: R\$ 33.734,21 (TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)	
Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS	Prazo de entrega: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS
Pagamento: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO.	

Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.

Guarapuava/Pr, 28 de Agosto de 2020

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS
ADMINISTRADOR
CPF – 078.997.579-32
R.G. – 12340577-3 SSP/PR

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Itajubá
Universidade Federal de Itajubá/Campus Itabira

Pregão Eletrônico Nº 00005/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.535.560/0001-40 - LPK LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	VENTILADOR	Unidade	10	R\$ 279,7900	R\$ 236,8700	R\$ 2.368,7000
Marca: VENTISOL Fabricante: VENTISOL Modelo / Versão: 900 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador, tipo: coluna, aplicação: ambientes pequeno, médio e grande porte, potência motor: 200 w, velocidade mínima: 1300 rpm, tensão alimentação:127/220 v, consumo energia:0,2 kw/h, características adicionais:grade removível/controle de velocidade rotativo.						
Total do Fornecedor:						R\$ 2.368,7000

02.865.717/0001-21 - MOGIMA COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO	Unidade	1	R\$ 952,0000	R\$ 940,0000	R\$ 940,0000
Marca: GTek Fabricante: GTek Modelo / Versão: HD-4000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador de imagem, para ser utilizado na captação de imagens por câmeras filmadoras ou fotográficas sem tremidas, peso do equipamento: máximo 1.6 kg; sistema rolamentado; peso suportado: de 400gr até 3,5kg, material: alumínio ou metal; botões de fixação; hand-grip espumado, itens inclusos: 1 "corpo" estabilizador, 1 suporte para contrapesos, 1 conjunto de anilhas de contrapeso, 1 manípulo de fixação da câmera, 1 bolsa para transporte. Linecam HD-4000						
13	BANCADA	Unidade	1	R\$ 12.730,9500	R\$ 12.730,9500	R\$ 12.730,9500
Marca: mog Fabricante: mog Modelo / Versão: 3,00 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada para laboratório com pia, características mínimas: dimensão total 3,0 x 0,92 x 0,70 m, tampo em pedra de granito branco Itaúna polido, espessura 2 cm, rodo-banca com 7 cm de altura e espessura de 2cm, incluso pia de aço inox (50cm x 50cm) instalada. Armários embutidos em MDF na cor branca, revestido com laminado melamínico texturizado, com 6 portas (50cm cada), altura das portas 80cm, prateleiras removíveis no mesmo material do armário, com puxadores embutidos na cor prata (aço inox), pés em aço inox com altura de 10 cm.						
29	APARELHO MEDIÇÃO	Unidade	1	R\$ 40.631,0300	R\$ 39.798,0000	R\$ 39.798,0000
Marca: MICRODUST Fabricante: CASELLAS Modelo / Versão: CEL-712 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho medição, tipo: medição e avaliação da qualidade do ar ambiente. Descrição complementar: detector automático em tempo real de poeira suspensa, gases e aerossóis. Amostragem total, respirável, PM2,5 ou PM10. Faixa: especificações técnicas mínimas: faixa de medição: 0,001 mg/m3 a 250,000 mg/m3; estabilidade do zero: < 2 ug/m3; alimentação externa: 12 vcc (via fornecimento -pc18); intervalo de registro: 1 seg a 60 minutos; comunicação: usb mini-b; tamanho aproximado (instrumento): 172 x 72 x 33 mm; tamanho (sonda): 35 x 205 mm; montagem em tripé: soquete witworth de 1/4"; resolução: 0,001 mg/m3; temp. Operacional: 0 - 55 °c; duração da pilha: aprox.13 horas; peso: < 600 g, incluindo as pilhas (< 22 oz); memória: 86.000 pontos de dados (500 execuções de medição);- saída analógica: 0 - 2,5 v cc fsd; saída de alarme: dreno aberto comutado < 15 v e 500 ma cc; Contem: acessórios para limpeza; acessório para calibração; cabo usb; software de gestão de dados; manual de instruções e guia de campo; maleta para transporte. Certificado de calibração. modelo CEL-712 MICRODUST PRO						
Total do Fornecedor:						R\$ 53.468,9500

07.483.598/0001-66 - GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
31	IMPRESSORA 3D	Unidade	1	R\$ 13.392,7600	R\$ 9.700,0000	R\$ 9.700,0000
Marca: GTMAX3D Fabricante: GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA						

sinais elétricos. Escala mínima: 40 a 140 dB. Frequência de ponderação: A, C e Z. Tempo de resposta: Rápido (Fast), Lento (Slow) e Impulso (Impulse). Níveis de Critério: 80 a 90dB. Nível Limiar: 80 a 90dB. Fator duplicativo: 3, 4, 5 ou 6dB. Indicação de pico: 115dB. Dose de ruído para o período avaliado (NR-15, NHO-01 e mais 1 configurável simultâneos). Dose de ruído projetada, Lavg, Leq, NE, NEN, TWA. Análise digital de 1/1 e 1/3 de oitava em tempo real. Análise digital FFT em tempo real. Histograma do período avaliado. Calibração acústica automática. Função agenda: Programação para início, pausa e fim de dosimetria. Alta resistência a EMI/RFI. Indicação do percentual de bateria. Alimentação: Bateria recarregável 3,7V mínimo 1000mAh. Autonomia da bateria: mínimo 12h. Demais especificações vide edital

28	<u>DETECTOR GÁS</u>	Unidade	1	R\$ 38.939,5100	R\$ 38.939,5100
					38.939,5100

Marca: ION SCIENCE

Fabricante: ION SCIENCE

Modelo / Versão: PID TIGER SELECT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector gás. Detector digital de gás benzeno portátil, exibição de dados em tempo real. Intrinsecamente seguro. Descrição: Analisador PID com bateria recarregável (li-Ion), inclui: Carregador de bateria; Adaptadores de tomada; Protetor emborrachado; Maleta de resina estrutural resistente a impacto; Filtro de carvão para ativado; Filtros de disco de PTFE; Chave para remoção da lâmpada; kit com 10 filtros para benzeno; Kit de limpeza da lâmpada PID; Cabo USB; Características: Pacote Health & Safety - cálculo de TWA + Memória de Dados + resolução PPB; Possui filtro para leitura de Benzeno; Possui a opção de leitura de Compostos Aromáticos Totais (TACs); Faixa de medição dinâmica: 1 ppb a 20.000 ppm ou 0,1 mg/m³ a 20.000 mg/m³; Faixa de medição Benzeno: 200 ppm ou 639 mg/m³; Tempo de resposta: Modo normal: T90 < 2 segundos; Modo leitura de benzeno: 130 segundos; Acurácia: ± 5 da leitura do display ou ± 1 dígito para benzeno; Linearidade: ± 5 da leitura do display ou ± 1 dígito; Segurança Intrínseca: ATEX, IECEx; Demais especificações vide Edital.

Total do Fornecedor: **R\$ 49.064,8300**

34.763.204/0001-04 - JAMES CAMPOS DE ALENCAR 95483250125

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
21	<u>SUPOORTE MONITOR VÍDEO</u>	Unidade	1	R\$ 289,9000	R\$ 289,0000	R\$ 289,0000

Marca: VINIK

Fabricante: VINIK

Modelo / Versão: SM-340B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O suporte a gás para monitor da Vinik é construído em aço sólido, alumínio fundido e integrado à inovadora tecnologia de contrapeso. Sua nova placa VESA de design facilita a instalação. Com eficiência, ele libera espaço na sua mesa e move facilmente o monitor LCD para a melhor posição ergonômica. O braço altamente ajustável se move para cima, para baixo, para frente e para trás com apenas um toque. Monitores Compatíveis: 13" - 27" Peso Máximo: 6.5Kg VESA: 75x75, 100x100 Rotação do eixo: +90°~-90° Rotação horizontal: +180°~-180° Inclinação: +90°~-45°

22	<u>SUPOORTE MONITOR VÍDEO</u>	Unidade	1	R\$ 340,5300	R\$ 340,0000	R\$ 340,0000
----	-------------------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: AIRMICRO

Fabricante: AIRMICRO

Modelo / Versão: ADVANCE LD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para monitor LCD desenvolvido para mesas e estações de trabalho sem necessidade de nenhum tipo de instalação ou furação na mesa com regulagem de altura milimétrica de 80 a 180 mm, através de roldana posicionada sob a bandeja giratória e possui mecanismo exclusivo para ajuste de inclinação da bandeja. Dimensões da bandeja de 280 x 220 mm com cintos de segurança com regulador e fixação em velcro. Suporta monitores de até 10 Kg.

23	<u>SUPOORTE</u>	Unidade	1	R\$ 382,9000	R\$ 382,0000	R\$ 382,0000
----	-----------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: AIRMICRO

Fabricante: AIRMICRO

Modelo / Versão: VERO 1037

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O suporte para notebook é um importante aliado para manter a postura ergonomicamente correta no uso diário de notebooks. Este modelo possui ajuste de altura ajustável até 37 cm e bandeja com inclinação até 38°.

24	<u>SUPOORTE</u>	Unidade	1	R\$ 128,0000	R\$ 128,0000	R\$ 128,0000
----	-----------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: AIRMICRO

Fabricante: AIRMICRO

Modelo / Versão: SIGMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O suporte para notebook é um aliado indispensável para manter a postura ergonomicamente correta no uso diário de notebooks. Possui ajuste de altura acionando a inclinação da bandeja com 10 canais de regulagem, atingindo a inclinação até 0 a 60°.

25	<u>SUPOORTE TEXTO MICROCOMPUTADOR</u>	Unidade	1	R\$ 540,4900	R\$ 540,0000	R\$ 540,0000
----	---------------------------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: AIRMICRO

Fabricante: AIRMICRO

Modelo / Versão: ALPHA P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para Livros ou Processos com braço articulado com regulagem total de altura de 15 a 50 cm, na torre e no braço através da mola biconica. O avanço do braço é de 0 a 50 cm com giro de 360° nos braços e 180° na bandeja com ajuste de inclinação de até 38°. A bandeja foi desenvolvida com sulcos para encaixe de processos volumosos e duas hastes para apoio das folhas.

Total do Fornecedor: **R\$ 1.679,0000**

Valor Global da Ata: **R\$ 164.738,7600**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Itajubá
Universidade Federal de Itajubá/Campus Itabira

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00005/2020 (SRP)

Às 15:04 horas do dia 08 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ELCIO FRANKLIN DE ARRUDA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23499001664202099, Pregão nº 00005/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO

Descrição Complementar: Estabilizador de imagem, para ser utilizado na captação de imagens por câmeras filmadoras ou fotográficas sem tremidas, peso do equipamento: máximo 1.6 kg; sistema rolamentado; peso suportado: de 400gr até 3,5kg, material: alumínio ou metal; botões de fixação; hand-grip espumado, itens inclusos: 1 'corpo' estabilizador, 1 suporte para contrapesos, 1 conjunto de anilhas de contrapeso, 1 manípulo de fixação da câmera, 1 bolsa para transporte. Equivalente técnico ou superior ao modelo Linecam HD-4000. Foto ilustrativa vide Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 952,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: MOGIMA COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 940,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	02/06/2020 15:22:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOGIMA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.865.717/0001-21, Melhor lance: R\$ 940,0000
Homologado	08/06/2020 15:04:53	ELCIO FRANKLIN DE ARRUDA	

Item: 2

Descrição: ESTABILIZADOR - FOTOGRAFICO

Descrição Complementar: Estabilizador gimbal compatível com câmeras dslr e smartphones: com capacidade de suporte mínimo até 2kg, capacidade de rotação 360° e três eixos. Inclusa maleta de transporte, gimbal estabilizador de câmera. Manuseio com apenas uma mão. Suporta câmera tipo dslr de até 2.8 kg. Bateria com duração de até 12 horas. Alcance rotativo de 360° (ilimitado). Algoritmo inteligente anti vibração. Conexões wifi e bluetooth. Orifício roscado padrão de tripé 1/4 de polegadas. Equivalente técnico ou superior ao modelo ak2000 3-axis. Foto ilustrativa vide Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.720,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	02/06/2020 09:06:18	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Fornecedor não aceitou reduzir a proposta ao valor máximo previsto no Termo de Referência.

Item: 20**Descrição:** MÓVEL MULTIUSO**Descrição Complementar:** MÓVEL MULTIUSO, MATERIAL AÇO, PROFUNDIDADE 45 CM, ALTURA 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODAS, COR OVO, APLICAÇÃO SUPORTE PARA CPU**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 65,9900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	02/06/2020 09:16:12	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Proposta ofertada não atende ao especificado no Edital.
Homologado	08/06/2020 15:06:25	ELCIO FRANKLIN DE ARRUDA	

Item: 21**Descrição:** SUPORTE MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** Suporte monitor vídeo, suporte para monitor de vídeo, terminal. Descrição Complementar: Suporte Articulado de Mesa com Pistão a Gás e Ajuste de Altura para Monitores de 17 a 27 Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda ou sobre o tampo da mesa; Rotação de tela de até 360°; Rotação da base do suporte de até 220°; Ajuste de altura da tela mínimo de 16cm a 41cm; Avanço do braço: Mínimo até 92mm (Braços recolhidos) Máxima: até 524,7mm (Braços esticados). Ajuste de inclinação vertical. Material: alumínio ou aço; Peso aproximado: 2,36Kg. Similar ou superior técnico modelo foto anexa. Foto ilustrativa vide Edital.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 289,9000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** JAMES CAMPOS DE ALENCAR 95483250125 , pelo melhor lance de R\$ 289,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/06/2020 08:14:48	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: JAMES CAMPOS DE ALENCAR 95483250125, CNPJ/CPF: 34.763.204/0001-04, Melhor lance: R\$ 289,0000
Homologado	15/06/2020 08:45:41	ELCIO FRANKLIN DE ARRUDA	

Item: 22**Descrição:** SUPORTE MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** Suporte monitor vídeo, suporte para monitor de vídeo, terminal. Descrição Complementar: Suporte para Monitor LCD fabricado em aço carbono com acabamento epóxi. Desenvolvido para mesas e estações de trabalho onde não é possível a instalação de fixações do tipo morsa ou no furo do passa fio do tampo da mesa. Composto de uma base de aço quadrado maciço com proteção antiderrapante, possui mecanismo de egulagem de altura milimétrica até 180mm, Dimensões da bandeja: mínimo 280x220mm com cintos de segurança com regulador e fixação em velcro.Capacidade de carga: mínimo 10kg, Peso: 2,670kg. Atender NR17. Similar ou superior técnico modelo foto anexa. Foto ilustrativa vide Edital.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 340,5300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** JAMES CAMPOS DE ALENCAR 95483250125 , pelo melhor lance de R\$ 340,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item			
-----------------	--	--	--

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



Faça supermercado
aqui com

FRETE GRÁTIS*

*Válido para compras acima de R\$299,00. Confira condições.

Aproveita

Importante: Ao adicionar um produto no carrinho, você não garante a reserva dele

Outras categorias (1/1)

[« Escolher mais produtos](#)

(10 itens)



SUPORTE A GÁS PARA MONITOR 13" A 27" VESA 100X100 SM ...

RS 343,01

[Excluir](#) [Comprar depois](#)



Venda por **MEGA INFO SHOP.** [Entenda +](#)

+

10

-

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 3.430,10
Descontos	R\$ 0,00

Frete estimado::	R\$ 504.30	▼
------------------	------------	---

Cupom de desconto	R\$ 0,00	▼
-------------------	----------	---

Valor total:	R\$ 3,934.40
--------------	---------------------

CONTINUAR

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



O que você tá procurando?



Entrar v

Meu carrinho

Produto	Qtd.	Entrega	Preço
 Suporte Monitor Articulado F90 Usb Elg Com 2 Portas 3.0	10 v remover	até 12 dias úteis	R\$ 3.199,00

Calcule frete e prazo

65010-917

OK

Não sei meu CEP

☒ Convencional até 12 dias úteis - R\$ 261,68

Resumo do pedido

10 produtos R\$ 3.199,00

Frete R\$ 261,68

Total R\$ 3.460,68
em até 12x sem juros

Pague com Ame e ganhe R\$ 160,00 de volta

Continuar

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

1:13 AM
8/6/2020

- COTAÇÕES
- FORNECEDORES
- TERCEIRIZAÇÃO
- TERMO DE REFERÊNCIA
- REGISTRO DE PREÇOS (NOVO)
- CONFIGURAÇÕES
- SAIR

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

suporte monitor video

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedoros

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

Todos	PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.				PREÇOS COMPLEMENTARES				
	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar

Produtos

☐ 'Monitor Vídeo' (7)

☐ Suporte Monitor Vídeo (5)

☐ Câmera Web (1)

Preço

Quantidade

Período

PRÓXIMA ETAPA →

Produtos

Qtd

UF

Data

Preço Un.

Suporte Monitor Vídeo, Suporte Para Monitor De Vídeo, Terminal. Descrição Complementar: Suporte Para Monitor Lcd Fabricado Em...

1 UNIDADE

MG

26/05/20

R\$ 340,00

PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO:

NºPregão:52020 / UASG:158161

CATMAT:

108596 - SUPORTE MONITOR VÍDEO , SUPORTE PARA MONITOR DE VIDEO / TERMINAL NOME

ÓRGÃO:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Itajubá
Universidade Federal de Itajubá/Campus Itabira

MODALIDADE:

Pregão Eletrônico

DATA:

26/05/2020 13:00

OBJETO:

Registro de preços para eventual aquisição de materiais permanentes para atender demanda do Curso de Engenharia de Saúde e Segurança da Universidade Federal de Itajubá Campus Itabira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

LOTE/ITEM:

/22

DESCRIÇÃO:

SUPORTE MONITOR VÍDEO - Suporte monitor vídeo, suporte para monitor de vídeo, terminal. Descrição Complementar: Suporte para Monitor LCD fabricado em aço carbono com acabamento epóxi. Desenvolvido para mesas e estações de trabalho onde não é possível a instalação de fixações do tipo morsa ou no furo do passa fio do tampo da mesa. Composto de uma base de aço quadrado maciço com proteção antiderrapante, possui mecanismo de egulagem de altura milimétrica até 180mm, Dimensões da bandeja: mínimo 280x220mm com cintos de segurança com regulador e fixação em velcro.Capacidade de carga: mínimo 10kg, Peso: 2,670kg. Atender NR17. Similar ou superior técnico modelo foto anexa. Foto ilustrativa vide Edital.

HOMOLOGAÇÃO:

08/06/2020 15:06

SRP:

Sim

FONTE:

www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS:

Ata

Editais

Anexos

Gerenciamento da Ata

Suporte Para 2 Monitores, Tamanho De Encaixe Para Tela: 13"- 32": Capacidade De Peso (Por Tela): 8Kg, Compatível Com Vesa ; 5,...

1 UNIDADE

PR

14/05/20

R\$ 350,00

Monitor De 18,5 Led Monitor Led: Retroiluminado Por Leds, Tamanho Da Tela De 18 . Contraste Dinâmico Mínimo De 20.000.000:1, Temp...

50 UNIDADE

PB

08/04/20

R\$ 365,00

Webcam Linha Hd Pro Com Resolução Full Hd 1080P 15Mp. Vídeo Chamada Full Hd De 1080P (Até 1920 X 1080 Pixels) Com A Versã...

150 UNIDADE

RO

01/06/20

R\$ 391,82

Suporte Duplo De Mesa Para 02 Monitores Exclusividade Me/Epp 25% Suporte Deverá Ser Ergonomicamente Multi Articulado, Co...

140 UNIDADE

MT

22/05/20

R\$ 406,99

Suporte Duplo De Mesa Para 02 Monitores - Principal Suporte Deverá Ser Ergonomicamente Multi Articulado, Com Regulagem De Altu...

460 UNIDADE

MT

22/05/20

R\$ 406,99

Suporte Monitor Vídeo, Material Aço Carbono, Acabamento Superficial Pintura Eletrostática, Tipo Bandeja Dupla, Capacidade...

100 UNIDADE

MS

16/04/20

R\$ 420,00

PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO:

NºPregão:152019 / UASG:160149

CATMAT:

264716 - SUPORTE MONITOR VÍDEO , MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO BANDEJA DUPLA, CAPACIDADE CARGA 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM DE ALTURA E MOVIMENTOS LATERAIIS

ÓRGÃO:

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

MODALIDADE:

Pregão Eletrônico

DATA:

16/04/2020 11:16

OBJETO:

O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL PERMANENTE e MATERIAL DE CONSUMO de tecnologia da informação para o Comando da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

LOTE/ITEM:

/213

DESCRIÇÃO:

SUPORTE MONITOR VÍDEO - SUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO BANDEJA DUPLA, CAPACIDADE CARGA 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM DE ALTURA E MOVIMENTOS LATERAIIS

HOMOLOGAÇÃO:

29/05/2020 11:02

SRP:

Sim

FONTE:

www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS:

Ata

Editais

Anexos

Gerenciamento da Ata

Monitor Led 18" Monitor Led 18,5; Regulagem De Altura E Rotação: Widescreem; Preto; Contraste: 5.000.000:1; Resolução: 1366 X 768,...

20 UNIDADE

RO

29/04/20

R\$ 426,00

Monitor De Led 19,5' Widescreen Características: Tamanho: 19,5 , Formato: 16:9 Resolução Máxima: 1366X768@60Hz Brilho...

20 UNIDADE

PA

19/06/20

R\$ 487,00

Monitor Lcd 21,5' Com As Seguintes Configurações Mínimas: Tela: Tamanho Da Tela: 54,6 Cm (21,5'), Resolução: Full Hd, Proporção D...

95 UNIDADE

RS

27/05/20

R\$ 498,80

Monitor Led - 21,5 Widescreen; Entrada Hdmi E Vga; Resolução Full Hd (1920 X 1080), Tempo De Resposta De 5 Ms; Proporção Da Tela...

8 UNIDADE

MS

19/11/19

R\$ 500,00

Monitor Led - 21,5 Widescreen; Entrada Hdmi E Vga; Resolução Full Hd (1920 X 1080), Tempo De Resposta De 5 Ms; Proporção Da Tela...

7 UNIDADE

MS

19/11/19

R\$ 500,00

Monitor Led - 21,5 Widescreen; Entrada Hdmi E Vga; Resolução Full Hd (1920 X 1080), Tempo De Resposta De 5 Ms; Proporção Da Tela...

128 UNIDADE

MS

19/11/19

R\$ 536,44

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

13 filtrado de 87 itens.

PRÓXIMA ETAPA →

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135°; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação

Curitiba, 13 de agosto de 2020

A/C: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão - CNPJ: 05.962.421/0001-17
 Av. Senador Vitorino Freire, S/N. Bairro Areinha. CEP 65010-917. São Luís - Maranhão
 Telefone: (98)2107-8888 / E-mail: egarcia@tre-ma.jus.br

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à sua apreciação, nossa proposta comercial contendo preços e demais condições para análise e aprovação, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas nesta proposta.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Álcool Isopropílico - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia: 03 meses. Marca: UZZI – Modelo: Rhodia 5 Litros	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
03	Armazenador portátil USB (HD EXTERNO) - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia: 12 meses. Marca: Seagate – Modelo: Expansion SSD STJD1000400	04	R\$2.800,00	R\$ 11.200,00
04	Bateria para câmera DSLR. Compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia: 03 meses. Marca: CANON -Modelo: LP-E6N	10	R\$ 756,00	R\$ 7.560,00
05	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia: 03 meses. Marca: GO PRO – Modelo: ASBBA-001	04	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00
06	Bateria para filmadora SONY. Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima: 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de 03 meses. Marca: SONY – Modelo: NP-F970	06	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
07	Bateria recarregável formato 18650. Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia: 03 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: 18650	50	R\$ 225,00	R\$ 11.250,00
08	Braço articulável para acessório de estúdio. Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4"; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de 03 meses. Marca: Braço Mágico – Modelo: Articulável.	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00

09	Cabo HDMI 15m. Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia: 03 meses. Marca: PIX – Modelo: ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018-1520.	15	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00
10	Câmera fotográfica DSLR. Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdxc; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia: 12 meses. Marca: Canon – Modelo: EOS 80D	02	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
11	Carregador portátil power bank. Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 03 meses. Marca: Anker – Modelo: 13100	10	R\$ 297,00	R\$ 2.970,00
12	Cartão de memória SD. Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia: 12 meses. Marca: SanDisk – Modelo: Extreme PRO SDXC UHS-I	20	R\$ 440,00	R\$ 8.800,00

13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HDMI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia: 12 meses. Marca: Multiviewer – Modelo:HDMI 4x1 Switch	02	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4. Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS- HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD;Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução:24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia:12 meses. Marca: VINIK – Modelo: SPH1-4	04	R\$ 245,00	R\$ 980,00
15	Drone. Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200 x 300 x 80 mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), - 90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos; Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de	02	R\$ 17.800,00	R\$ 35.600,00



PROPOSTA COMERCIAL

	transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão			
--	--	--	--	--

	10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (Altura x Largura x Espessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular (microUSB, USB-C, lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia: 12 meses. Marca: DJI – Modelo: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI			
16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: Zhiyun – Modelo: Tech CRANE 2.	01	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: Hoya Modelo: CIR-PL 58mm.	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00

18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia: 03 meses. Marca: HOYA – Modelo: CIR-PL 67mm	02	R\$ 359,00	R\$ 718,00
20	Gravador de vídeo digital em tempo real. Porta USB 2.0 para conexão com PC; Porta para cartão SD; Entrada de vídeo: HDMI, Componente e Composto; Entrada de áudio: HDMI, 3.5mm, L/R Line In RCA; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI, 3.5mm Line Out; Interface de usuário: botão REC, indicadores LED, Receptor infravermelho; Mídia de armazenamento: Pendrive USB Flash drive, HD USB, Cartão SD, FAT32 and NTFS ; Alimentação elétrica: porta USB-A, DC 5V2A; Codec: H.264; - Resoluções: Entrada e ByPass: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p), Captura: 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p); Gravação: .mp4 aac stereo, mínimo 16Mbps@1080p30fps; Acompanha: Controle remoto, cabos de áudio e vídeo, adaptador DC e manual; Garantia mínima de 12 meses. Marca: EZCAP – Modelo: 284	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
21	Grip/Empunhadura de baterias para uso em câmera DSLR. Compatível com câmera Canon EOS 70D; Compatível com baterias Canon LP-E6 ou LP-E6N; Comporta até 2 baterias ou 6 pilhas AA; Permite usar como empunhadura vertical para a câmera; Peso máximo de 300 g; Dimensões máximas de 150x150x100(largura, altura e comprimento); Garantia: 03 meses. Marca: CANON – Modelo: Grip BG-E14	02	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00
22	Iluminador LED. Temperatura da cor variável na faixa de 3.300K a 5.600K; Fluxo luminoso de, pelo menos, 3 mil lumens; Intensidade de brilho ajustável entre, no mínimo, 10%e 100%; Peso máximo de 3 Kg; Dimensões máximas de 440 x 390 x 80 mm; Compatível com fonte de alimentação externa e bateria Sony NPF970; Garantia: 12 meses. Marca: Yongnuo – Modelo: YN600L	02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
23	Lâmpada de luz fria contínua. Acendimento imediato; LED; Bulbo espiral, cúpula ou U; Com reator eletrônico integrado; Uso em softboxes, sombrinhas e iluminação de palcos, e estúdios de filmagem; Temperatura da cor(tonalidade de cor) de, pelo menos, 6000 K; Encaixe(soquete) modelo E-27 ou E-40; Alimentação(tensão) 220 V e potência de, pelo menos, 100 W; Garantia: 03 meses. Marca: RCA – Modelo: 6U 100w	20	R\$ 228,00	R\$ 4.560,00

24	Microfone de lapela sem fio, Kit. No mínimo 2 unidades transmissoras para microfone de lapela e 1 unidade receptora com as especificações: Pode ser trabalhado de uma a duas formas; um receptor para dois transmissores, ou, um receptor para um transmissor. Canais de transmissão em UHF; Potência mínima de saída de RF: 20 mW; Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio: 3,5mm TRS; Desvio máximo de referência: ± 7 KHz (-60 dB, entrada de 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz; Alimentação: pilhas AA; Tempo mínimo de operação: 4 horas; Peso máximo: 150 g (sem baterias); Com clip que fixa em cintos, calça; No mínimo, 2 unidades de microfone de lapela com captação omni-direcional, alcance de frequência de 35Hz ~ 18 KHz, relação mínima sinal / ruído de 74dB SPL, sensibilidade mínima de -30dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz, conector mini plug de 3.5mm e cabo de comprimento mínimo de 120cm; Transmissor compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Antena: Flexível; Entrada do Audio: 3.5mm mini jack; Relação mínima de Sinal-Ruído: 80 dB; Distorção máxima: 0.8% (-60 dBV, 1 KHz input); Nível de saída para monitoramento com fone de ouvido: 60 mW, 32 Ohms/1KHz; Nível de saída de áudio: 120 mV; Alimentação: pilhas AA; Tempo de duração mínimo: 4 horas; Peso máximo: 200g (sem pilhas); Receptor compatível com transmissor TX8 e microfone WHM8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WM8 Pro-K2	02	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
25	Microfone de mão sem fio. Princípio acústico: dinâmico; Padrão Polar: Omni-direcional; Faixa de frequência: 70Hz-15000Hz; - Impedância de saída: $2000 \pm 30\%$ a 1kHz; Sensibilidade: -56dB re 1V / Pa (1.0mV@94dB SPL) ± 3 dB @ 1kHz; Conector Saída: XLR; Comprimento mínimo do microfone: 15cm; Peso máx. mic: 400g; Compatível com receptor BOYA RX8 PRO. Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-WHM8 Pro	02	R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00
26	Mixer/misturador de áudio XLR. Projetado para DSLRs, filmadoras e outros dispositivos que têm conector 3,5 mm de áudio TRS; Possui 2 entradas de áudio XLR que permitem 2 receptores de microfone sem fio XLR externos ou microfones shotgun XLR; Possui rosca fêmea padrão de 1/4 "-20 que permitem que este mixer de áudio seja capaz de se conectar a qualquer gaiola de câmera por meio de um parafuso de 1/4 "- 20; Pode ser fixado na sapata de câmeras DSLR diretamente; Garantia: 12 meses. Marca: BOYA – Modelo: BY-MA2 MIXER	02	R\$ 670,00	R\$ 1.340,00
27	Monitor LCD para câmera DSLR. Tela de, no mínimo, 7" retroiluminada por LED; Entrada de vídeo HDMI (tipo A, fêmea); Saída de áudio por meio de conector 3,5 mm P2; Quantidade de pixels, no mínimo, 1024x600; Alimentação elétrica por meio de bateria SONY F970; Acompanhado de pára-sol, cabo HDMI e suporte para montar o monitor na sapata(hot shoe) da câmera DSLR (ISO 518:2006) e conexão rosqueada 1/4" 20 embaixo; Garantia: 12 meses. Marca: VILTROX – Modelo: DC-70 II HDMI Monitor	02	R\$ 2.150,00	R\$ 4.300,00
28	Pilha elétrica formato AA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 2450 mAh; Perda máxima de 0,2V/h em descarga de 500mA; Impedância máxima de 71 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo 25 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 15A e IEC LR6; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AA	544	R\$ 60,00	R\$ 32.640,00

29	Pilha elétrica formato AAA. Tensão elétrica de 1,5V; Autonomia mínima de 1580 mAh; Perda máxima de 0,1V/h em descarga de 100mA; Impedância máxima de 156 m-ohm @ 1 kHz; Peso máximo de 11 g; Terminais chatos / flat; Temperatura de armazenamento de 5°C a 30°C; Temperatura de operação de -20°C a 54°C; Compatível com ANSI 24A e IEC LR06; Núcleo de alta densidade; Armazenamento por até 10 anos; Garantia: 03 meses. Marca: Duracell – Modelo: Alcalina AAA	512	R\$ 60,00	R\$ 30.720,00
30	Protetor peludo(Priscila, Cachorrão) contra vento para microfone direcional (shotgun). Isola o microfone da transmissão de fatores físicos externos como vento que podem causar indesejáveis ruídos no microfone; Possui abertura traseira para encaixe na maioria dos microfones direcionais do mercado; Adapta-se sobre a espuma existente do microfone; Pode ser usado em microfones com diâmetros de 19 a 22 mm; Comprimento entre 15 e 19 cm; Largura 5 e 7 cm; Peso máx.120g; Garantia: 03 meses. Marca: Protetor Anti Ruído – Modelo: DeadCat.	03	R\$ 55,00	R\$ 165,00
31	Radiocomunicador portátil, KIT com 1 BATERIA EXTRA e CABO DE PROGRAMAÇÃO. Potência de transmissão 4W; Permite alternar entre baixa potência e alta potência de transmissão; Faixa de frequências: FM 65-108 MHz, VHF 136-174 MHz(Rx/Tx) UHF 400-520 MHz(Rx/Tx); Permite customizar os nomes dos canais; Bateria de íons de lítio , BL-5 Li-ion 7,4V; Autonomia de bateria de, no mínimo, 1500mAh; Com travamento de teclado; Dual Band, Dual Display e Dual Standby; Seleção de passos de frequência de 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5 e 25 kHz; Antena SMA-Fêmea destacável; 128 canais de memória programáveis; Display LCD de alto contraste com retroiluminação LED; VOX Transmissão ativada por voz; Busca de tons; Espaçamento de canais de 25kHz; Potência de saída de áudio de 700mW; Acompanha clip para cinto, Adaptador/Carregador CA bivolt 110v/220v, Berço recarga, 1 BAT EXTRA, 1 CABO PROGRAMAÇÃO; Fone de ouvido com microfone e botão PTT Press-To-Talk integrados com conector padrão Kenwood 2 pinos e Manual do usuário; Cor preta; Garantia: 12 meses. Marca: BaoFeng – Modelo: UV-5R	06	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
32	Silica Gel reutilizável, Quilograma. Granulado azul; Embalagem fechada à vácuo com, no mínimo, 1 Kg de grânulos de silica 4mm a 8mm; Silica com indicação de saturação de humidade (cor azul para rosa quando saturado). Pode ser regenerado e reutilizado quando submetido a temperatura, entre 100 e 200°C, por 20 min; Composição: Substância: Dióxido de Silício Nº CAS: Sílica amorfa 112926-00-8 + 80% Água 7732-18- 5 - 20% Cloreto de cobalto - 1% Componente Principal: Silicato de Sódio Nº CAS: Silicato de Sódio 1344-09-8 Fórmula Química: SiO2; Garantia de, no mínimo, 3 meses. Marca: Silica SUL – Modelo: Gel Azul 1Kg.	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00

34	Suporte de mesa para monitor ou TV. Articulado de Mesa c/ Pistão a Gás; Disponibilidade de portas USB 3.0 no corpo do suporte; Compatível com VESA 75X75 100X100mm; Peso mínimo suportado de 6Kg; Total flexibilidade para movimentos, sem esforço e sem ferramentas; Organizador de cabos; Acompanha morsa para a fixação em borda de mesa ou sobre o tampo da mesa; Ajuste Vertical: Sistema de movimentação com pistão a gás (de 150 a 250mm); Giro horizontal do braço superior: Até 360° (Esquerda / Direita); Giro da base da mesa: 220° (Esquerda / Direita); Ajuste de inclinação lateral - 360° (posição retrato/paisagem); Ajuste de inclinação frontal (TILT) - Até +90° / -45° (para baixo ou para cima; Material de fabricação: Alumínio injetado , Aço carbono; Tratamento Superficial: Anti-corrosão; Cor: preto; Peso máximo de 3Kg; Acompanha 1 acessório para instalação do suporte no monitor/TV, 1 acessórios para instalação do suporte na mesa pela borda ou furação, 2 Cabos USB 3.0 (5 Gbit/s) de, no mínimo, 1,5m e Manual; Garantia: 03 meses. Marca: ELG – Modelo: F90USB	10	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
35	Suporte para sombrinha com 3 soquetes. Encaixe sem rosca e com trava para tripés de iluminação; Com chave liga/desliga; Cabo de força de, pelo menos, 2,5 m; Soquete para, no mínimo, 3 lâmpadas com rosca tipo E27 ou E40 220 V e, 150 W; Cabeça articulada para ser apontado em qualquer direção; Giro da cabeça: 360° horizontal e -90° a +90°vertical; Articulação com trava; Garantia: 03 meses. Marca: Greika – Modelo: YL-116	07	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
36	Teleprompter. Peso máximo de 5,5kg; Material alumínio; Acabamento anodizado ou pintura eletrostática na cor preta; Display cristal com reflexão mínima de 97%; Monitor de 19"; Base Estabilizadora; Elevador de câmera; Cobertura da câmara escura feita em painéis ou tecido; Acompanha Cabo de sinal SVGA ou HDMI dupla blindagem de, no mínimo, 10m de comprimento, Manípulos para fixação da câmera e monitor, Software de exibição de textos; Garantia: 12 meses; Marca: LumiPro – Modelo: PTP19	02	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00

37	Televisor Full HD. Tamanho de tela entre 21" e 24"; Resolução mínima Full HD (1920 x 1080); Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); Brilho mínima: 170 cd/m²; Contraste dinâmico mínimo: 4.000.000:1; Frequência mínima da Tela: 60Hz; Potência mínima do Alto-Falante: 8Wrms x 2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; Furação Vesa: 100x100mm; no mínimo 2 entradas HDMI; Saída de áudio analógico (P2); Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; no mínimo 1 entrada USB 2.0: reprodução de filmes, músicas e fotos; Conversor digital integrado; Recepção em ATV, DTV e CATV; Busca automática de canais; Equalizadores de som e imagem predefinidos; Ajustes de temperatura de cor; Nivelador automático de volume; Alimentação elétrica bivolt 110/220v; Cor preta; Garantia:12 meses. – Marca: Philco – Modelo: Led 22" PTV22G50D	07	R\$ 950,00	R\$ 6.650,00
38	Tripé com base para produção de vídeos. Peso máximo do produto: 8 kg; Peso máximo suportado de, no mínimo, 12 kg; Fixação de topo: parafuso 1/4" , parafuso 3/8" ; Sem coluna central; Comprimento fechado máximo de 84 cm; Cor preta; Tilt frontal: -60° / +90°; Tipo de cabeça: Video/Fluid; Ball Flat de, pelo menos, 75mm; Tipo de pernas: Twin; Tipo de trava de pernas: Flip Lock; Pernas com 3 seções; Material Alumínio; Altura máxima de, pelo menos, 171 cm; Com barra Pan; Arrasto Pan: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Rotação panorâmica: 360 °; Tipo de prato de fixação: 504PLONG; Liberação rápida de prato: sim; Arrasto Tilt: continuamente ajustável de 0 ao nível máximo; Sistema de contrapeso de 4 passos; Acompanha bolsa para transporte; Garanti: 12 meses. Marca: Manfrotto – Modelo: KIT 504HD/546GBK	02	R\$ 11.900,00	R\$ 23.800,00

- O prazo de validade da proposta: 180 dias;
- O Prazo de entrega: em até 30 dias;
- Forma de Pagamento: Contra Empenho;
- Garantia: 12 Meses.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agência: 1565 – Conta Corrente: 2915-7 OP. 003 – CNPJ: 21.718.933/0001-99

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO: Declaro que estão inclusos nos valores acima propostos, todas as despesas com disponibilização de equipamentos e materiais, licenciamento de uso dos sistemas, mão de obra para a prestação dos serviços de fornecimento dos equipamentos, encargos sociais, fiscais, administrativos e trabalhistas, taxas, transporte, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, estada do pessoal encarregado para o fornecimento do equipamento, despesas de impostos, fretes, seguros, e outros custos que recaiam sobre os equipamentos fornecidos em substituição ou enviados para manutenção por conta da garantia, bem como, outras despesas decorrentes de exigência legal;

Atenciosamente,



Michael Pietrochinski

Diretor Comercial
michael@eletrobook.com.br
RG. 5.767.275-7 SSP/PR
CPF 808.518.1299-15
41 3027-0868 / 98846 7091

21.718.933/0001-99

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI

Rua 13 de Maio, 1184 CJ.09 – São Francisco
CEP 80510-030 – Curitiba - PR

americanas

tem tudo, pode procurar :)



olá, faça seu login
ou cadastre-se

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 Suporte Para Sombrinha Com Soquete Triplo E-27	7 remover	receber entre 25 de agosto e 17 de setembro	R\$ 1.003,24

calcule frete e prazo

65010-917

ok

não sei meu cep

☒ receber entre 25 de agosto e 17 de setembro por R\$ 53,87

resumo do pedido

7 produtos R\$ 1.003,24

frete R\$ 53,87

total **R\$ 1.057,11**
em até 12x sem juros

 **continuar**

possui cupom ou vale? você poderá
usá-los na etapa de pagamento.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

8:19 PM
8/7/2020

Continuar



Marca: Greika

-	7	+
---	---	---

(R\$ 130,29 cada)

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 912,03

Frete (Normal)

R\$ 46,50

Total do pedido

R\$ 958,53

✓ **Normal** R\$ 46,50
 Prazo de entrega: 28 dias úteis.

R\$ 867,33 no boleto com desconto
ou 12x sem juros de R\$ 79,88 no cartão de crédito

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows



-  **LOGO**
-  **COTAÇÕES**
-  **FORNECEDORES**
-  **TERCEIRIZAÇÃO**
-  **TERMO DE REFERÊNCIA**
-  **REGISTRO DE PREÇOS (NOVO)**
-  **CONFIGURAÇÕES**
-  **SAIR**

 COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

 **CATMAT/CATSER**

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.					PREÇOS COMPLEMENTARES				
Todos	Inc I Art 5º Compras Governamentais	Inc II Art 5º Outros Entes Públicos	Inc III Art 5º Domínio Amplio	Inc IV Art 5º Cotação Fornecedor	BPS	CMED	SINAPI	CEASA CONAB	AUTO PEÇAS

Filtro Avançado		PRÓXIMA ETAPA →				
Pesquisar						
Produtos Berço Hospitalar (6) Projetor Iluminação (4) Aparelho Fototerapia (3) Cone Sinalização (3) Lupa Eletrônica (3) Ambulância (2) Mostrar Mais						
Preço						
Quantidade						
Período						

Resultados para Domínio Amplio



VISUALIZAR PREÇOS →



VISUALIZAR PREÇOS →

Mais resultados para Domínio Amplio

VISUALIZAR TODOS →

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135°; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360°, rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação

Comprar mais produtos

Concluir compra

Não perca tempo! Finalize sua compra agora e garanta as melhores ofertas.

Produto	Quantidade	Prazo	Valor Unitário	Valor Total
 Teleprompter Profissional Led 19" - Lumipro Sony	2 Remover	Normal 23 dias úteis * R\$ 194,26 Saiba mais Confira outras opções	Por: R\$ 3.027,15	R\$ 6.248,56
			Subtotal Produtos	R\$ 6.054,30
Calcule o frete 65010-917 Consultar Não sei meu CEP Entrega Normal Em até 23 dias úteis Consulte o prazo de entrega de cada produto adicionado no carrinho.				
Entrega	Prazo	Frete	Subtotal Frete	R\$ 194,26
Expressa			Activate V Go to Setting	
Parcela em 3x				

PREGÃO ELETRÔNICO



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

Pregão Eletrônico Nº 00003/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	CHAVEADORA	Unidade	5	R\$ 1.456,9200	R\$ 995,0000	R\$ 4.975,0000

Marca: Cirilo Cabos

Fabricante: Cirilo Cabos

Modelo / Versão: Switch 2.0 HDMI 1x4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chaveadora, chaveador (switch)- microcomputador ,

13	PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	Unidade	1	R\$ 34.739,3300	R\$ 23.900,0000	R\$ 23.900,0000
----	--	---------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Marca: Force Line / Cod. 00

Fabricante: Force Line / Cod. 0022200003

Modelo / Versão: Force Line / Cod. 0022200003

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peça, componente fonte alimentação ininterrupta, NOBREAK PARA SERVIDORES; Capacidade de energia de saída: 9kW / 10kVA; 01 (uma) unidade, juntamente com banco de baterias para autonomia, mínima, de 02 (duas) horas, conforme todas especificações descritas no Termo de Referência

14	TELEPROMPTER	Unidade	1	R\$ 3.571,0400	R\$ 3.571,0400	R\$ 3.571,0400
----	--------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: TP Brasil / TP19XPRO

Fabricante: TP Brasil / TP19XPRO

Modelo / Versão: TP Brasil / TP19XPRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEPROMPTER 19 POLEGADAS

15	MICROFONE	Unidade	2	R\$ 6.713,5500	R\$ 6.507,0000	R\$ 13.014,0000
----	-----------	---------	---	----------------	----------------	-----------------

Marca: Sennheiser / EW 100

Fabricante: Sennheiser / EW 100 ENG G4

Modelo / Versão: Sennheiser / EW 100 ENG G4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE MICROFONES SEM FIO - DE LAPELA ; ACESSÓRIOS: cabos de conexão, drivers, manuais, guia rápido, guia de segurança e demais itens necessários para utilização dos equipamentos, originais e lacrados (sem uso); Folha de declaração do fabricante; Garantia: 24 (vinte e quatro) meses; MODELO REFERÊNCIA: Kit de Microfone Sem Fio Sennheiser EW 100 ENG G4 , similar ou superior; ,*****OBSERVAÇÃO: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA***

18	CABO ÁUDIO E VÍDEO	Unidade	3	R\$ 384,5600	R\$ 155,0000	R\$ 465,0000
----	--------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: Cirilo cabos / Cabo

Fabricante: Cirilo cabos / Cabo Micro HDMI 10m

Modelo / Versão: Cirilo cabos / Cabo Micro HDMI 10m

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI PADRÃO

Total do Fornecedor: R\$ 45.925,0400

05.207.424/0001-45 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	CAIXA SOM	Unidade	4	R\$ 2.942,9900	R\$ 2.368,0000	R\$ 9.472,0000

Marca: JBL PARTY 300BOX

Fabricante: JBL PARTY 300BOX

Modelo / Versão: JBL PARTY 300BOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTIVIDADE Bluetooth Sim Entrada Auxiliar Sim USB Sim Entrada para Microfone Sim Entrada para Guitarra Sim Entrada de Áudio RCA Sim ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Dimensões do produto 412x805x395 MM Garantia do Produto 12 - Meses Peso do produto 15,3 KG Potência Máxima 200 W Tweeters 3x 2,25" Woofer 2x 6,5" POL Bateria Recarregável Sim RECURSOS Alça para Transporte Sim Modo Festa Sim Modo Mediador Sim Modo Pulsar Sim Tecnologia TWS Sim

Total do Fornecedor: R\$ 9.472,0000

08.482.425/0001-96 - TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
------	-----------	-------------------------	------------	-----------------------	----------------	--------------



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00003/2020 (SRP)

Às 17:14 horas do dia 05 de março de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ROBERTO CARVALHO CARDOSO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 003/2020, Pregão nº 00003/2020.

Resultado da Homologação**Item: 1****Descrição:** MESA DIGITALIZADORA**Descrição Complementar:** Mesa digitalizadora, mesa digitalizadora , componentes**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.664,5300**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Homologado

Adjudicado para: LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER , pelo melhor lance de R\$ 2.639,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/03/2020 17:11:46	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER, CNPJ/CPF: 12.162.386/0001-17, Melhor lance: R\$ 2.639,0000
Homologado	05/03/2020 17:14:36	ROBERTO CARVALHO CARDOSO	

Item: 2**Descrição:** COLETOR DADOS**Descrição Complementar:** Coletor dados, coletor dados**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 836,6700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Homologado

Adjudicado para: CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 588,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/03/2020 17:11:47	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 22.416.068/0002-70, Melhor lance: R\$ 588,0000
Homologado	05/03/2020 17:14:51	ROBERTO CARVALHO CARDOSO	

Item: 3

Item: 12**Descrição:** SWITCH**Descrição Complementar:** SWITCH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- SWITCH DE BORDA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 19.750,0500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** RPC INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/03/2020 17:11:47	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RPC INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 65.622.946/0001-35, Melhor lance: R\$ 19.000,0000
Homologado	05/03/2020 17:16:47	ROBERTO CARVALHO CARDOSO	

Item: 13**Descrição:** PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA**Descrição Complementar:** Peça, componente fonte alimentação ininterrupta, NOBREAK PARA SERVIDORES; Capacidade de energia de saída: 9kW / 10kVA; 01 (uma) unidade, juntamente com banco de baterias para autonomia, mínima, de 02 (duas) horas, conforme todas especificações descritas no Termo de Referência**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 34.739,3300**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 23.900,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/03/2020 17:11:47	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.517.258/0001-58, Melhor lance: R\$ 23.900,0000
Homologado	05/03/2020 17:17:00	ROBERTO CARVALHO CARDOSO	

Item: 14**Descrição:** TELEPROMPTER**Descrição Complementar:** TELEPROMPTER 19 POLEGADAS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 3.571,0400**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.645,0000 , com valor negociado a R\$ 3.571,0400 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/03/2020 17:11:47	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.517.258/0001-58, Melhor lance: R\$ 3.645,0000, Valor Negociado: R\$ 3.571,0400
Homologado	05/03/2020	ROBERTO	

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Pregão Eletrônico Nº 00003/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

28.360.435/0001-66 - GERALDO C GUITTI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>CABO</u>	Unidade	3	R\$ 132,2500	R\$ 44,0800	R\$ 132,2400
Marca: SPARFLEX Fabricante: SPARFLEX Modelo / Versão: SPARFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo adaptador de áudio profissional estéreo XLR para P2						
Total do Fornecedor:						R\$ 132,2400

31.311.135/0001-00 - GUSTAVO TRINDADE SANTOS 86058320291

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>TELEPROMPTER</u>	Unidade	1	R\$ 3.098,2900	R\$ 3.098,0000	R\$ 3.098,0000
Marca: TELEPROMPTER Fabricante: TELEPROMPTER Modelo / Versão: TELEPROMPTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO DE Teleprompter para estúdio e gerador de caracteres e gráficos, composto por solução integrada de software e hardware. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS.						
4	<u>MICROFONE</u>	Unidade	5	R\$ 5.371,5500	R\$ 1.074,3100	R\$ 5.371,5500
Marca: MICROFONE Fabricante: MICROFONE Modelo / Versão: MICROFONE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO Microfone de Mesa com cobertura orientável. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS.						
Total do Fornecedor:						R\$ 8.469,5500

31.472.148/0001-52 - VC COMERCIO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>MICROFONE</u>	Unidade	2	R\$ 8.032,7300	R\$ 1.400,0000	R\$ 2.800,0000
Marca: BOYA Fabricante: BOYA Modelo / Versão: BY-WM6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE LAPELA SEM FIO BOYA BY-WM6 - O Boya BY-WM6 é um sistema de Microfone Sem Fio UHF projetado para funcionar com câmeras DSLR, filmadoras, PCs e muito mais. / O microfone de lapela Boya BY-WM6 é um sistema de microfone sem fio UHF profissional. Com uma distância de até 100 metros do transmissor pro receptor sem obstáculos e uma frequência variável, o microfone tem uma probabilidade muito pequena de sofrer interferências. São 48 canais UHF num sistema muito prático de configuração. Acompanha cabos P2 Estéreo ou XLR para ser ligado em qualquer tipo de equipamento, mesa de áudio, filmadoras, câmeras DSLR, gravadores de voz e muito mais. Mais um excelente do produto de uma das marcas que desenvolve tecnologia em áudio. / Especificações Técnicas: Tipo de oscilador: PLL Sintetizado de controle do oscilador / Faixa de Frequência portadora: 584 MHz-608 MHz / Canais: 48 / Frequência de resposta: 60 Hz-15 KHz +/- 3 dB / Faixa de operação: 100m (300 ') (sem obstáculos) / Temperatura de funcionamento: 14 ° F a 122 ° F (? -10 a +50?) / Temperatura de armazenamento: 14 ° F a 131 ° F (? -10 a +55?) / Transmissor: Potência de saída RF: 20 mW / Antena: Flexível / Emissão espúria: 250 nW ou menos / Conector de entrada de áudio: 3,5 milímetros mini-jack / Nível de entrada de áudio: 600 mV-2000 mV / Desvio de referência: ± 7KHz (-60 dBV, a entrada 1 KHz) / Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz / Fonte de alimentação: Duas pilhas AA (NÃO INCLUSAS) / Tempo de operação: 8 horas / Dimensões: (H x W x L) 4.2 "x 2.6" x 1.1 " (10.6 x 6.7 x 2.9 cm) / Peso: 95g (3,4 onças) sem baterias / Receptor: Antena: Flexível / Conector de entrada de áudio: 3,5 milímetros mini-jack / Relação sinal-ruído: 80 dB / Distorção: 0,8% (-60 dBV, a entrada 1 KHz) / Fone de ouvido nível de saída: 60 mW, 32 Ohms / 1KHz / Nível de saída de áudio: 120 mV / Fonte de alimentação: Duas pilhas AA (NÃO INCLUSAS) / Tempo de operação: 8 horas / Dimensões: (H x W x L) 4.2 "x 2.6" x 1.1 " (10.6 x 6.7 x 2.9 cm) / Peso: 98g (3,5 onças) sem baterias / Microfone de Lapela: / Transdutor: Condensador electreto Voltar / Padrão polar: Omni-direcional / Faixa de Frequência: 35Hz ~ 18 KHz / Sinal / ruído: 74dB SPL / Sensibilidade: -30dB +/- 3 dB / 0dB = 1V / Pa, 1 kHz / Conector: 3,5 milímetros mini-bloqueio plugue / Comprimento: 1,2 m (4 ') / Itens inclusos: Transmissor Boya BY-WM6 / Receptor Boya BY-WM6 / Microfone Lapela Omni-direcional / Clip para Microfone de Lapela / Cabo XLR / Cabo Estéreo 3,5mm P2 / Suporte para Receptor (Belt Clip) / Espuma para Microfone de Lapela / Adaptador de Sapata para Transmissor / Case de transporte / Manual do Usuário						
Total do Fornecedor:						R\$ 2.800,0000



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00003/2020

Às 13:48 horas do dia 13 de março de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. VAGNER MIYAMURA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23422014879201977, Pregão nº 00003/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: TELEPROMPTER

Descrição Complementar: Teleprompter para estúdio e gerador de caracteres e gráficos, composto por solução integrada de software e hardware.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.098,2900

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: GUSTAVO TRINDADE SANTOS 86058320291 , pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 , com valor negociado a R\$ 3.098,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	11/03/2020 10:53:29	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GUSTAVO TRINDADE SANTOS 86058320291, CNPJ/CPF: 31.311.135/0001-00, Melhor lance: R\$ 4.000,0000, Valor Negociado: R\$ 3.098,0000
Homologado	13/03/2020 13:48:31	VAGNER MIYAMURA	

Item: 2

Descrição: MICROFONE

Descrição Complementar: Microfone de lapela sem fio UHF, para gravação em estúdio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 8.032,7300

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: VC COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.910,8970 , com valor negociado a R\$ 2.800,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	11/03/2020 10:53:29	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VC COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.472.148/0001-52, Melhor lance: R\$ 2.910,8970, Valor Negociado: R\$ 2.800,0000
Homologado	13/03/2020 13:48:31	VAGNER MIYAMURA	

Item: 3

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

Pregão Eletrônico Nº 00005/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	Unidade	25	R\$ 33,3300	R\$ 24,8800	R\$ 622,0000

Marca: mxt

Fabricante: MXT

Modelo / Versão: xlr m xlr F 5m

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Microfone Xlr Cabo Microfone Xlr (canon) macho e fêmea Balanceado 5 Metros

6	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	Unidade	25	R\$ 73,3000	R\$ 34,8800	R\$ 872,0000
---	----------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: mxt

Fabricante: MXT

Modelo / Versão: hdmi 10m

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo HDMI 10 mestros Cabo HDMI 2.0 (macho e fêmea), 10 metros.

7	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	Unidade	25	R\$ 23,3300	R\$ 23,3300	R\$ 583,2500
---	----------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: MXT

Fabricante: MXT

Modelo / Versão: Adaptador XLR Macho/Cabo P2 Fêmea

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador XLR Macho/Cabo P2 Fêmea

Total do Fornecedor: R\$ 2.077,2500

24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	Unidade	25	R\$ 157,8100	R\$ 155,0000	R\$ 3.875,0000

Marca: CSR

Fabricante: CSR

Modelo / Versão: EM-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Lapela Microfone lapela com 5 metros de cabo, conector de saída XLR Macho, pode ser usado junto ao corpo usando o prendedor (clips) na parte traseira. Cápsula com excelente captação, pode optar por usar conector XLR usando o adaptador já incluso. Especificações Técnicas: Elemento: Eléctrodo/Condensador Padrão polar: Omni-direcional Impedância: 2.2k; Sensibilidade: -57dB ± 2dB; Alimentação: 11 ~ 52Vdc Phantom Power; Conector: Mini Xlr 3 vias / Adaptador XLR (incluso) Cabo: 5 metros Itens Inclusos: 01 Adaptador XLR para Mini XLR. Peso aproximado: 124 g

Total do Fornecedor: R\$ 3.875,0000

27.975.535/0001-34 - VIDEO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	Unidade	20	R\$ 3.623,0600	R\$ 2.650,0000	R\$ 53.000,0000

Marca: LINEPRO

Fabricante: LINEPRO

Modelo / Versão: TP19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teleprompter p/ estúdio 19" LED Teleprompter p/ estúdio 19" LED Exibidor teleprompter com cristal ótico de 19" e tratamento contra imagens duplicadas. Construído em alumínio super leve o teleprompter suporte a todos os tamanhos de câmeras profissionais existentes no mercado e conta com monitor LED widescreen de 19" polegadas, pintura epóxi eletrostática e encaixe universal para todos os tripés da linha de vídeo. Sua câmara escura possui ajustes de altura e abas laterais que impedem a invasão de luz do próprio estúdio. Acompanha Exclusivo software de edição e exibição de textos LEXPROMPT, que foi desenvolvido para programas ao vivo e gravados, Playlist para vários textos, controle de velocidade de exibição, ajustes de fonte (Cor, Tamanho e tipo) e salva programações diárias. COMPONENTES: Monitor LED 19" Widescreen. Espelho com tratamento óptico. Cabo SVGA de alta definição (15 metros). Contra peso para balanceamento do conjunto. Software exibidor de textos para Windows. Monitor de Retorno LED 19" Widescreen incluso. Padrão ou superior a LinePro TP19.

Total do Fornecedor: R\$ 53.000,0000



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2020 (SRP)

Às 11:20 horas do dia 01 de julho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LEANDRO ANTONIO DA CONCEICAO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23208000805202084, Pregão nº 00005/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Descrição Complementar: Teleprompter p/ estúdio 19" LED Teleprompter p/ estúdio 19" LED Exibidor teleprompter com cristal ótico de 19" e tratamento contra imagens duplicadas. Construído em alumínio super leve o teleprompter suporte a todos os tamanhos de câmeras profissionais existentes no mercado e conta com monitor LED widescreen de 19" polegadas, pintura epóxi eletrostática e encaixe universal para todos os tripés da linha de vídeo. Sua câmara escura possui ajustes de altura e abas laterais que impedem a invasão de luz do próprio estúdio. Acompanha Exclusivo software de edição e exibição de textos LEXPROMPT, que foi desenvolvido para programas ao vivo e gravados, Playlist para vários textos, controle de velocidade de exibição, ajustes de fonte (Cor, Tamanho e tipo) e salva programações diárias. COMPONENTES: Monitor LED 19" Widescreen. Espelho com tratamento óptico. Cabo SVGA de alta definição (15 metros). Contra peso para balanceamento do conjunto. Software exibidor de textos para Windows. Monitor de Retorno LED 19" Widescreen incluso. Padrão ou superior a LinePro TP19.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.623,0600

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: VIDEO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.650,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	19/05/2020 17:56:21	-	Volta de Fase para Julgamento
Adjudicado	01/07/2020 11:19:25	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: VIDEO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI, CNPJ/CPF: 27.975.535/0001-34, Melhor lance: R\$ 2.650,0000, Motivo: Diante dos procedimentos administrativos para recusa das propostas dos fornecedores: 1) INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI e 2) SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI a gestão aceitou a proposta da fornecedor VIDEO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI, sendo adjudicada.
Homologado	01/07/2020 11:20:00	LEANDRO ANTONIO DA CONCEICAO	

Item: 2

Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Descrição Complementar: 'Microfone Lapela Microfone lapela com 5 metros de cabo, conector de saída XLR Macho, pode ser usado junto ao corpo usando o prendedor (clips) na parte traseira. Cápsula com excelente captação, pode optar por usar conector XLR usando o adaptador já incluso. Especificações Técnicas: Elemento: Elétrodo/Condensador Padrão polar: Omni-direcional Impedância: 2.2k; Sensibilidade: -57dB ± 2dB; Alimentação: 11 ~ 52Vdc Phantom Power; Conector: Mini Xlr 3 vias

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal FLuminense
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 00028/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.239.149/0001-41 - SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
30	LÂMPADA RETROPROJETOR	Unidade	4	R\$ 7.540,0000	R\$ 7.540,0000	R\$ 30.160,0000

Marca: Philips

Fabricante: Philips

Modelo / Versão: CP 4230

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada de Xenon Christie CDXL 6000W para Projetor CHRISTIE CP 4230

50	MICROFONE	Unidade	43	R\$ 1.850,0000	R\$ 1.780,0000	R\$ 76.540,0000
----	-----------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: Gmark

Fabricante: Gmark

Modelo / Versão: G440

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone sem fio de mesa UHF com 4 microfones deve possuir controles de volume independente. O receptor deve possuir: Chave liga-desliga; 2 antenas; Saídas j10 individuais ou mixadas; Dimensões (A x L x P): 55,00 x 420,00 x 230,00mm; Alimentação: 12Vdc. Transmissor deve possuir: Alimentação: 12Vdc; Alimentação: 3.0V (2 pilhas AA); Dimensões da Base (A x L x P): 58,00 x 110,00 x 150,00mm; Altura total do microfone: 48cm.

Total do Fornecedor: R\$ 106.700,0000

05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14	CAIXA SOM	Unidade	42	R\$ 3.060,6200	R\$ 1.440,0000	R\$ 60.480,0000

Marca: SUMAY

Fabricante: SUMAY

Modelo / Versão: THANDER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de som amplificada 3400w. Caixa de som com bluetooth, microfone sem fio, controle remoto, bateria com pelo menos 6 horas de duração, auxiliar USB-SD-Fm, 3 entradas P10 (Microfone/Instrumentos), Alta Potencia 3400W PMPO (400Wrms). Dimensões aproximadas: caixa externa:60 x 36 x 36 cm. Peso Bruto: aproximadamente 15 kg. BIVOLT OU DISPONIBILIDADE PARA VOLTAGENS 110V E 220V A SER DEFINIDA NO ENVIO DO EMPENHO

17	CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA	Unidade	34	R\$ 1.668,2100	R\$ 1.598,7000	R\$ 54.355,8000
----	-------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: LOGITECH

Fabricante: LOGITECH

Modelo / Versão: BCC950PTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera de Videoconferência Full HD: Sistema de Câmera e Microfone para videoconferência. Câmera Full HD de 1080p 30fps (1920x1080 pixels); Campo de visão de 78 graus com foco automático; Zoom HD 1.2x; Suporte de extensão para elevação de 228mm com LED para indicação de streaming ativo. Codificação H.264. Viva-voz: viva-voz duplex completo e integrado com cancelamento de eco e ruído. Controles de movimento de câmera; Microfone unidirecional com alcance de 2,4m de diâmetro; Resposta de frequência: 200Hz - 8KHz; Com controle remoto alcance de 3 metros. Com entrada para headset analógico. Deve vir com Adaptador de força AC, cabo de energia, Cabo USB Compatibilidade com sistemas Windows 7, 8.1 ou 10 e Mac OS X 10.7 ou posterior.

46	MICROFONE	Unidade	45	R\$ 1.145,0100	R\$ 408,5000	R\$ 18.382,5000
----	-----------	---------	----	----------------	--------------	-----------------

Marca: LYCO

Fabricante: LYCO

Modelo / Versão: UH02MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Microfone duplo sem fio, Conector de áudio: XLR balanceado e P10, Tipo de Recepção: True Diversity com 2 antenas (diversidade) Cápsula tipo PG58, Carcaça metálica"

47	MICROFONE	Unidade	62	R\$ 554,5400	R\$ 324,5000	R\$ 20.119,0000
----	-----------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: LYCO

Fabricante: LYCO

Modelo / Versão: UH01MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Microfone sem fio Conector de áudio: XLR balanceado e P10 Tipo de Recepção: True Diversity com 2 antenas (diversidade) Cápsula tipo PG58 Carcaça metálica"

Total do Fornecedor: R\$

Fabricante: Bleterlaxy**Modelo / Versão:** Digital Voice Recorder 16GB**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GRAVADOR/REPRODUTOR DE VOZ: SISTEMA GRAVAÇÃO DIGITAL MP3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROFONE INCORPORADO/FONE DE OUVIDO/BATERIA E CAB, COM VISOR DETALHANDO A GRAVAÇÃO E OUTRAS INFORMAÇÕES, TIPO PORTÁTIL, APLICAÇÃO GRAVADOR DIGITAL DE VOZ, CONEXÃO POR USB 2.0, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 16GB INCORPORADO**Total do Fornecedor:** R\$ 19.143,1300**33.456.016/0001-62 - RAUL MUELLER SCHRAMM**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
63	TELEPROMPTER	Unidade	10	R\$ 2.604,3000	R\$ 2.600,0000	R\$ 26.000,0000

Marca: HENON**Fabricante:** HENON**Modelo / Versão:** tphv600**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEPROMPTER, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO MONITOR LCD, TAMANHO MONITOR 19 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES CABO VGA MÍNIMO 8M, SUPORTE PARA CÂMERA DE MÃO, APLICAÇÃO GRAVAÇÃO DE VIDEOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOFTWARE PARA EXIBIÇÃO DE TEXTOS

65	TRIPÉ	Unidade	28	R\$ 839,2900	R\$ 799,6000	R\$ 22.388,8000
----	-------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: World View**Fabricante:** World View**Modelo / Versão:** 570A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,38, PESO 1,72, CAPACIDADE 5, TIPO CABEÇA CABEÇA 141, PESO CABEÇA 1, CAPACIDADE CABEÇA 6, APLICAÇÃO CÂMARA PEQUENO OU MÉDIO FORMATO**Total do Fornecedor:** R\$ 48.388,8000**35.473.398/0001-68 - LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA 06869680930**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
42	MESA ÁUDIO	Unidade	15	R\$ 1.071,3300	R\$ 760,5000	R\$ 11.407,5000

Marca: boehringer**Fabricante:** boehringer**Modelo / Versão:** boehringer**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de som analógica 10 canais | 2 mono / 4 estéreo | 2 aux Mesa de som 10 canais Behringer XENYX-1002 A Mesa de som Behringer Xenyx1002 é o modelo excelente para quem busca uma maneira prática e eficaz de reprodução de som com o mínimo ruído e a máxima qualidade. Ela é desenvolvida com dois pré-amplificadores para microfones transistorizados Xenyx e equalizador britânico neoclássico de três bandas extremamente musical. Com a mesa de som Mixer XENYX1002 da Behringer o show está prestes a começar! Características Mesa de som 10 canais Behringer XENYX1002 Voltagem: 110v 10 entradas e 2-bus mixer 2 pré-amplificadores de microfone XENYX EQ neo-clássico 1 chave de pós por canal para o uso de processadores Fx externos Saída do MAIN mix, mais control room independente, fones e saídas de tape/CD estéreo Entrada de CD/tape endereçável ao MAIN mix ou control room/saídas de fones. Função de FX para control room ajuda a monitorar o sinal de efeitos via fones de ouvido e saídas control room.**Total do Fornecedor:** R\$ 11.407,5000**36.064.568/0001-13 - FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
20	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO	Unidade	33	R\$ 423,5400	R\$ 271,8000	R\$ 8.969,4000

Marca: SAMSUNG**Fabricante:** SAMSUNG**Modelo / Versão:** MB-MC128GA/APC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Detalhes do produto: Samsung: Cartão Micro Sd Sdxc Samsung Evo Plus 128gb 100mb/s U3 4k DESCRIÇÃO Características: - Marca: Samsung - Linha: Evo Plus - Modelo: Mb-MC128GA Especificações: - Classe: 10 - Capacidade: 128GB - Velocidade de Leitura: até 100MB/s - Velocidades de Gravação: até 90MB/s - Barramento Uhs-I - Velocidade de Vídeo: U3 - Fator de Forma: microSDXC - Dimensões: 15 x 11 x 1,0 mm Compatibilidade: - Compatível com todos os dispositivos com slot microSD. Informações - Produto a prova d'água, choques, raio-x, magnetismo e temperaturas altas ou baixas.**Total do Fornecedor:** R\$ 8.969,4000**Valor Global da Ata:** R\$ 2.161.523,9100

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o Relatório

Voltar



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal FLuminense
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00028/2020 (SRP)

Às 14:17 horas do dia 18 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JOAO PAULO MARQUES MORAES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23069153569202030, Pregão nº 00028/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: CABO ÁUDIO E VÍDEO

Descrição Complementar: CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO P10-P10, COMPRIMENTO 10 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 33

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 51,0400

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Homologado

Adjudicado para: PEDRO G.FERNANDES , pelo melhor lance de R\$ 46,1000 e a quantidade de 33 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/06/2020 12:31:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PEDRO G.FERNANDES, CNPJ/CPF: 08.945.027/0001-69, Melhor lance: R\$ 46,1000
Homologado	18/06/2020 14:17:29	JOAO PAULO MARQUES MORAES	

Item: 2

Descrição: CABO ÁUDIO E VÍDEO

Descrição Complementar: CABO ÁUDIO E VÍDEO, QUANTIDADE PARES 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ MALHA T C/ XLR MACHO E FÊMEA TOTAL/ DE FERRO, BITOLA CABO 22 AWG, TIPO CABO SWITCHCRAFT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 37

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 37,2500

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,05

Situação: Homologado

Adjudicado para: PEDRO G.FERNANDES , pelo melhor lance de R\$ 36,8000 e a quantidade de 37 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/06/2020 12:31:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PEDRO G.FERNANDES, CNPJ/CPF: 08.945.027/0001-69, Melhor lance: R\$ 36,8000
Homologado	18/06/2020 14:17:44	JOAO PAULO MARQUES MORAES	

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 153
Valor Estimado: R\$ 503,9700
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,40

Adjudicado para: TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS , pelo melhor lance de R\$ 327,6000 e a quantidade de 153 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/06/2020 12:31:44	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, CNPJ/CPF: 05.876.869/0001-18, Melhor lance: R\$ 327,6000
Homologado	19/06/2020 02:38:55	JOAO PAULO MARQUES MORAES	

Item: 63

Descrição: TELEPROMPTER

Descrição Complementar: TELEPROMPTER, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO MONITOR LCD, TAMANHO MONITOR 19 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES CABO VGA MÍNIMO 8M, SUPORTE PARA CÂMERA DE MÃO, APLICAÇÃO GRAVAÇÃO DE VIDEOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOFTWARE PARA EXIBIÇÃO DE TEXTOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.604,3000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,80

Situação: Homologado

Adjudicado para: RAUL MUELLER SCHRAMM , pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	18/06/2020 12:31:44	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RAUL MUELLER SCHRAMM, CNPJ/CPF: 33.456.016/0001-62, Melhor lance: R\$ 2.600,0000
Homologado	19/06/2020 02:39:01	JOAO PAULO MARQUES MORAES	

Item: 64

Descrição: TRIPIÉ

Descrição Complementar: TRIPIÉ PARA CÂMERA DSLR: Em alumínio, na cor preta, 570g; Capacidade para câmeras de até 2 kg. Portátil, possui barra de tração e cabeça tri-dimensional. Com bolsa para transporte. Alt. Mínima 0,55cm Alt. Máxima 1,55cm - Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 13

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 402,7100

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,20 %

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	05/06/2020 11:57:43	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa ofertou produto que atendesse ao solicitado pela Administração.
Homologado	18/06/2020 14:22:53	JOAO PAULO MARQUES MORAES	

Item: 65

Descrição: TRIPIÉ

Descrição Complementar: TRIPIÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,38, PESO 1,72, CAPACIDADE 5, TIPO CABEÇA

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação



MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00206/2019

Às 15:16 horas do dia 16 de abril de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. RAYMUNDO EDUARDO DA CRUZ ALVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 206/PE/ME/2019, Pregão nº 00206/2019.

Resultado da Homologação

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 41.721,2800

Situação: Homologado

Adjudicado para: TORO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, AUDIO, VIDEO E INFOR , pelo melhor lance de R\$ 38.000,0000 , com valor negociado a R\$ 37.187,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - TELEVISOR
- 2 - TELEVISOR
- 3 - TELEVISOR

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: TELEVISOR

Descrição Complementar: TELEVISOR LED DE 43 POLEGADAS, SMART TV, ULTRA HD, 4K, COM CONVERSOR HADMI VGA ACESSÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 21.984,9600

Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: TORO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, AUDIO, VIDEO E INFOR , pelo melhor lance de R\$ 21.600,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/04/2020 15:16:28	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TORO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, AUDIO, VIDEO E INFOR, CNPJ/CPF:35.527.128/0001-92, Melhor lance : R\$ 21.600,0000
Homologado	16/04/2020 15:16:49	RAYMUNDO EDUARDO DA CRUZ ALVES	

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: TELEVISOR

Descrição Complementar: TELEVISOR LED DE 55 POLEGADAS, SMART TV, ULTRA HD, 4K, COM CONVERSOR HADMI VGA ACESSÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4**Valor Estimado:** R\$ 13.348,7200**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Adjudicado para:** TORO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, AUDIO, VIDEO E INFOR , pelo melhor lance de R\$ 9.200,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/04/2020 15:16:28	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TORO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, AUDIO, VIDEO E INFOR, CNPJ/CPF:35.527.128/0001-92, Melhor lance : R\$ 9.200,0000
Homologado	16/04/2020 15:16:49	RAYMUNDO EDUARDO DA CRUZ ALVES	

Item: 3 - GRUPO 1**Descrição:** TELEVISOR**Descrição Complementar:** TELEVISOR LED DE 24 POLEGADAS, TELEVISOR SMART TV LED HD OU RESOLUÇÃO SUPERIOR, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA MONITOR MESA 24', COM INCLINAÇÃO COMO ACESSÓRIO.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 6.387,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** TORO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, AUDIO, VIDEO E INFOR , pelo melhor lance de R\$ 7.200,0000 , com valor negociado a R\$ 6.387,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	16/04/2020 15:16:28	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TORO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, AUDIO, VIDEO E INFOR, CNPJ/CPF:35.527.128/0001-92, Melhor lance : R\$ 7.200,0000, Valor Negociado : R\$ 6.387,0000
Homologado	16/04/2020 15:16:49	RAYMUNDO EDUARDO DA CRUZ ALVES	

Fim do documento



Meu carrinho

Sua localização é Demais Regiões, você pode retirar seus produto nas Lojas da região. [Política de entrega.](#)

Comprar mais produtos

Cálculo do frete

Para finalizar sua compra, digite o número do seu CEP para calcular o frete do seu pedido.

Digite seu CEP

65010-917



Não sei meu CEP

Subtotal	R\$ 5.879,30
Frete estimado	R\$ 106,58
Total estimado	R\$ 5.985,88

Finalizar Compra

Entregamos para você

Receba no prazo de: 20 a 22 dias úteis por R\$ 106,58

Agende para receber por R\$ 106,58



Tv Philco Led 22" Ptv22g50d Bivolt



7

1 un R\$ 839,90
7 un R\$ 5.879,30

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Quantidade

Preço



TV LED 22 Polegadas Philco PTV22G50D Full HD - -
Bivolt

Código do produto: hg9cfk7ba0

7

[Excluir](#)

R\$ 5.739,30

Entrega em até 22 dias úteis

Frete para 65010-917

R\$ 106,58

[Alterar](#)

Senador Vitorino Freire, S/n (tribunal R Eleitoral - Areinha - Sao Luis/MA)

Total (7 itens)

R\$ 5.845,88



(Em até 12x de R\$ 487,16
sem juros no Cartão Luiza)

[Comprar mais produtos](#)[Continuar](#)

Tem cupom ou vale compra? Você poderá
utilizá-lo na etapa de pagamento

[Atendimento](#)[Compre pelo chat online](#)[Certificados e segurança](#)INTERNET
SEGURA

EXCELENTE

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.



Seja bem-vindo, faça seu login ou cadastre-se

Item	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	TV LED Philco 22 Polegadas PTV22G50D Full HD opção: Preto Bivolt	7 Remove	R\$ 799,90	R\$ 5.599,30

Sub-total: R\$ 5.599,30

Cidade: Sao Luis - MA
Prazo de entrega: 22 dias úteis após
confirmação de crédito e liberação dos
dados cadastrais.

Digite seu CEP: 65010917 Calcular Frete: R\$ 106,58

Nº Cupom: Validar Desconto: R\$ (0,00)

Pagamento à Vista no Boleto: R\$ 5.425,92

Valor Total R\$ 5.705,88
em até 10x de R\$ 570,59 sem juros

Produto	Quantidade	Prazo	Valor Unitário	Valor Total															
 TV LED 22" Philco PTV22G50D, Conversor digital integrado, 2 HDMI, 1 USB, 60Hz - Preto Philco  Adicionar Instalação Tv - a partir de 1x de R\$ 199,00 1 Remover Normal 17 dias úteis * R\$ 47,45 Confira outras opções Por: <u>R\$ 963,89</u> R\$ 6.794,68																			
			Subtotal Produtos	R\$ 6.747,23															
Calcule o frete 65010-917 Consultar Não sei meu CEP Entrega Normal Em até 17 dias úteis Consulte o prazo de entrega de cada produto adicionado no carrinho.																			
<table><tr><th>Entrega</th><th>Prazo</th><th>Frete</th></tr><tr><td>Expressa</td><td>20 dias úteis</td><td>R\$ 144,43</td></tr><tr><td>Retira Rápido</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Normal</td><td>17 dias úteis</td><td>R\$ 47,45</td></tr><tr><td>Agendada</td><td>A partir de -</td><td>-</td></tr></table> Os prazos de entrega se iniciam no 1º dia útil após a confirmação do pagamento.			Entrega	Prazo	Frete	Expressa	20 dias úteis	R\$ 144,43	Retira Rápido	-	-	Normal	17 dias úteis	R\$ 47,45	Agendada	A partir de -	-	Subtotal Frete R\$ 47,45	
Entrega	Prazo	Frete																	
Expressa	20 dias úteis	R\$ 144,43																	
Retira Rápido	-	-																	
Normal	17 dias úteis	R\$ 47,45																	
Agendada	A partir de -	-																	

ORÇAMENTO**Órgão:** TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**PROPOSTA DE PREÇO****1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE**

Fachineli Comunicação Ltda, com sede na AV. Maranhão 1320, Sala 101 e 102, B: Santa Maria, Uberaba-MG, inscrita no CNPJ sob o No. 08.804.362/0001-47, de acordo com as condições estabelecidas no edital, vem por meio desta, apresentar a proposta de preços;

2 – PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

3 – DADOS DA LICITANTE

3.1 – Razão Social: Fachineli Comunicação Ltda

3.2 – CNPJ nº: 08.804.362/0001-47

3.3 – Endereço: AV. Maranhão, 1320, sala 101 e 102, B: Santa Maria. Uberaba | MG

3.4 – Telefone/Fax: 34 3314 8894

3.5 – Correio Eletrônico | e-mail: atualcomunicacao@terra.com.br

3.6 – Banco: Banco Do Brasil

3.7 – Agência: 3278-6

3.8 – Conta Corrente: 28.696-6

4 – DADOS DO RESPONSÁVEL

4.1 – Nome Completo: Alex Alain Matos Fachineli

4.2 – RG: 11.038.819 PC MG

4.3 – CPF: 012.516.756-38

4.4 – Nacionalidade: brasileiro

4.5 – Profissão: publicitário

4.6 – Estado civil: casado

5 – ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Álcool Isopropílico (unidade litro). - Pureza de, no mínimo, 98%; Embalagem plástica ou vidro; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
2	Ar comprimido em lata.- Gás aerossol incolor; Em lata de, no máximo, 400ml; Peso líquido mínimo de 200g; Ingredientes ou impurezas permitidas: Butano (CAS 106-97-8) e Propano (CAS 74-98-6); Com bico direcionador do jato de ar; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
3	Armazenador portátil USB - Conexão USB compatível com versões 3.0 e 2.0; Armazenamento em memórias de estado sólido SSD; Capacidade mínima de armazenamento de 1 Terabyte; Compatível com sistema operacional Windows 10; Velocidade de transferência de dados de, pelo menos, 400MB/s; Acompanha cabo USB 3.0; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00
4	Bateria para câmera DSLR. - compatível com câmera DSLR Canon EOS 70D; tecnologia íons de lítio; Tensão de 7,2 V; autonomia mínima de 1865mAh; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
5	Bateria para câmera GoPro Fusion 360. - Compatível com câmera de ação GoPro Fusion 360; Tensão de 3,8V; Tipo: íons de lítio; Autonomia mínima de 2620 mAh; Garantia mínima de 3 meses.	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
6	Bateria para filmadora SONY. - Compatível com filmadora SONY HXR-MC2500; Voltagem de Saída: 7,2 V; Capacidade mínima : 6600 mAh; Com microprocessador interno que comunica à câmera a autonomia remanescente; Intercambiável com bateria Sony NP-F970; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	6	R\$ 234,00	R\$ 1.404,00
7	Bateria recarregável formato 18650. - Tensão elétrica entre 3,7v e 4,2v; Autonomia mínima de 2400 mAh; Sem placa/chip de controle integrado a um dos pólos da bateria; Com terminais longos de fita metálica soldados aos pólos da bateria; Garantia mínima de 3 meses.	50	R\$ 31,90	R\$ 1.595,00

8	Braço articulável para acessório de estúdio. - Com parafuso de aperto que bloqueia todas as juntas ao mesmo tempo; Ângulo ajustável e alturas; Com, pelo menos, 1 segmento com 2 junções do tipo esfera (cabeças esféricas de 360°); Com 2 ponteiros de rosca de 1/4" 20 para conexão à garra e ao equipamento acessório; Comprimento entre 120mm e 200mm quando totalmente estendido; Pode segurar câmera, luzes, guarda- chuvas, ganchos, prateleiras, placa de vidro, barras cruzadas; liga de alumínio + plástico; Cor preta; Carga mínima de 1,5 kg; Compatível com: Flash, monitor LCD, luz LED com parafuso de 1/4 "; Com garra do tipo Super Clamp para fixação em barras; Garantia de, no mínimo, 3 meses. REFERÊNCIA: BRAÇO MÁGICO ARTICULÁVEL COM SUPER BRAÇADEIRA	12	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
9	Cabo HDMI 15m. - Compatível com Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM; Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima; CEC – Controle de outros dispositivos; DVD Áudio Super Áudio; Deep Color até 48bit; Dolby True HD (Áudio 7.1); DTS – HD Master (Áudio 7.1; CEC Extendido; 3D; Canal Ethernet; Canal de retorno de áudio; 4K@30Hz; 4k@60Hz; Suporte à espaço de cor Rec.2020; Suporte à YCbCr 4:2:0; 32 canais de áudio; Áudio a 1536 Khz; 4 canais de vídeo simultâneos; 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View); Proporção 21:9; Garantia mínima de 3 meses. REFERÊNCIA: Cabo HDMI Plus ChipSCE PIX 2.0 4K HDR 19P 15M – Com Filtro 018- 1520	15	R\$ 236,00	R\$ 3.540,00
10	Câmera fotográfica DSLR. - Compatível com lentes intercambiáveis série EF e EF-S; Compatível com bateria modelo LP-E6 ou LP-E6N; No mínimo, 19 pontos de autofoco(cruzados); armazenamento em cartões de memória sd, sdhc e/ou sdx; sensor cmos com, no mínimo, 20 megapixels; formatos necessários de gravação das imagens:jpeg: jpg, raw: cr2; formato necessário de gravação de vídeos: mov (dados da imagem: h.264, áudio: linear pcm); grava vídeos em Full HD 1080p a, no mínimo, 30fps; ISO ajustável entre 100 e 12800(25600); Função HDR; disparo contínuo a, no mínimo, 7.0 fps; monitor touch screen capacitivo, tamanho mínimo de 3", cobertura de aproximadamente 100% da imagem, controle de brilho ajustável; acessórios fornecidos: bateria recarregável, cabos usb, recarregador de bateria, alça de punho; lente com comprimento focal variável entre 18mm e 55mm, com estabilizador de imagem, diafragma com abertura variável entre f/4-5.6; Garantia de, no mínimo, 12 meses.	2	R\$ 9.165,59	R\$ 18.331,18
11	Carregador portátil power bank. - Autonomia mínima de 13000mAh; Porta de entrada para recarga do carregador compatível com micro USB 5V; Recarga do rápida do carregador compatível com corrente de até 2A; Mínimo de 2 portas de saída USB 5V; Corrente de saída de até 3A por porta; Fabricado com células 18650 de íons de lítio; Compatível com tecnologia de carregamento rápido PowerIQ e VoltageBoost; Dimensões máximas de 100mm x 80mm x 25mm; Peso máximo de 300g; Acompanha cabo USB para micro USB de, pelo menos, 60cm de comprimento; Garantia de 3 meses.	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00

12	Cartão de memória SD. - Tecnologia SDXC; Capacidade de armazenamento de 64GB; Velocidade de gravação de, pelo menos, 90MB/s; Velocidade de leitura de, pelo menos, 170MB/s; Compatível com gravação de vídeo em 4K; Velocidades de captura UHS classe 3 e de vídeo classe 30; Inclui software de recuperação de dados apagados acidentalmente; Com chave de proteção de gravação incorporada ao corpo do cartão SD; Apenas o cartão tamanho SD, sem adaptador para micro SD; Garantia mínima de 12 meses.	20	R\$ 319,00	R\$ 6.380,00
13	Divisor de tela / Multiviewer / Multivisualizador HDMI - Exibe simultaneamente 4 entradas HMDI numa única saída HDMI / único monitor ou tv; Suporte a 4 canais de segmentação de tela de sinal HDMI; Entrada de vídeo: HDMI x 4; Entrada de áudio: HDMI x 4; Saída de vídeo: HDMI; Saída de áudio: HDMI; Interface mínima com usuário: botão para alternar o modo de visualização, Botão para alternar vídeo Receptor infravermelho, Indicadores LED; Resoluções de, pelo menos, 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (30p) e 1920 x 1080 (60p); Acompanha: Controle remoto, Adaptador DC; Garantia mínima de 12 meses.	2	R\$ 1.905,00	R\$ 3.810,00
14	Divisor replicador HDMI 1 para 4 – Uma entrada HDMI multiplicada para 4 saídas HDMI; Suporte 3D; Suporte a tonalidades profundas 30bit, 36bit. Suporte expande-se para cores sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601; Suporta Blue-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC; Áudio digital formato DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Suporta reestruturação de tempo do sinal; Suporta Cabos HDMI com até 15 metros e saída com até 25 metros de cabo sem perda de qualidade; Extensão ativa com alimentação elétrica DC5V; Suporta canal de retorno de áudio; Suporta resolução, formato 3840 x 2160 a 24Hz/25Hz/30Hz e 4096 x 2160 a 24HZ; Suporte de Áudio: TrueH e DTS-HD áudio e HDMI; Suporta canal HDMI Ethernet 10/100Mbps com velocidade máxima de 100Mbps; HDMI resolução: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i; Formato vídeo: 24bi/deep color 30bit, 36bit; Formato áudio: DTS-HD/Dolby/-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; Taxa de transmissão: 6.75Gbps; Entrada / Saída de sinal TMDS: 0.5-1.5Volts pp (TTL); Entrada / Saída de sinal DDC: 5Volts pp (TTL); Entrada/Saída Sinal DDC: <15m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Distância de Saída: <25m AWG26 HDMI 1.3 cabo padrão; Acompanha fonte DC 5V; Garantia mínima de 12 meses.	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00

15	Drone. - Peso máximo 600g; Dimensões máximas Dobrado: 200x100x80mm; Dimensões máximas Desdobrado: 200x300x80mm; Velocidade de ascensão: 4 m/s; Velocidade de descensão: 3 m/s; Altura de serviço acima do nível do mar: 5000m; Duração de voo: 33min; Distância de voo: 18,5 km; Velocidade de voo horizontal: 19 m/s; Resistência ao vento: 29-38 km/h (nível 5); Ângulo de inclinação: 35°; Velocidade angular: 250°/s; Frequência de funcionamento: 2,400-2,4835 GHz e 5,725- 5,850 GHz; Sistemas de satélite GPS+GLONASS; Bússola; UMI; Armazenamento mínimo interno de 8GB; Autonomia mínima da bateria: 3500 mAh; Tipo de bateria: LiPo 3S; CÂMERA Sensor CMOS 1/2", Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP, Lente com Campo de visão (FOV): 84°, Distância focal equivalente: 24 mm; Abertura: f/2.8, ISO Vídeo: 100-6400; Modos de foto Individual: 12 MP e 48 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; SmartPhoto: Reconhecimento de cena, HyperLight e HDR; Formatos de foto JPEG/DNG (RAW); Resolução de vídeo e taxa de REFERÊNCIA: Drone Mavic Air 2 Combo Fly More DJI https://bit.ly/2Dp5phT Quadros: 4K Ultra HD 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps, 4K Ultra HD HDR:3840x2160 24/25/30 fps e FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps; Formatos de vídeo MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC), Taxa máx. de bits 120 Mbps; Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB; Estabilização 3 eixos (inclinação, rotação, giro); Alcance mecânico de estabilização: Inclinação -135° a 45°, Rotação -45° a 45° e Giro -100° a 100°; Alcance controlável de estabilização: Inclinação -90° a 0° (padrão), -90° a 24° (estendido); Sensores inferiores disponíveis; Sensores visuais duplos + Sensores de tempo de voo (ToF); Luz auxiliar inferior, LED unitário; Sistema de desvio de obstáculos;	2	R\$ 12.656,25	R\$ 25.312,50
	Sistemas Avançados de Assistência de Pilotagem (APAS) 3.0; Sistema de transmissão OcuSync 2.0, Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz, Distância máx. de transmissão 10 km; Qualidade da transmissão ao vivo: 720p a 30 fps/1080p a 30 fps, Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) 120-130 ms; Sistema de transmissão do controle remoto OcuSync 2.0; Conectores de dispositivos móveis suportados: Lightning, Micro USB, USB tipo C; Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados: 180x86x10 mm (AlturaxLarguraxEspessura); Carregador bivolt 100 - 240 V; 50/60 Hz; Saída de carregamento 13,2 V=2,82 A, Entrada USB: 5 V 2A; Acompanha Controle Remoto, 3 Baterias; 1 Carregador; 1 hub de carregamento, 3 cabos para conexão ao celular(microUSB,USB- C,lightning), 1 cabo de força, 1 conjunto de filtros para a lente, 1 conector carregador via bateria, 1 mochila, 6 pares de hélices, 1 cabo USB/C, 1 protetor de gimbal, 2 sticks de controle; Garantia mínima de 12 meses.			

16	Estabilizador eletrônico para câmera DSLR. - Com sistema de balanceamento manual de carga por meio de encaixes deslizantes; Permite o acionamento e controle de direcionamento com apenas uma mão; Visor/Display OLED alto contraste; Controle de foco digital e mecânico; Com servo motor e controle follow focus para mudança de foco na lente da câmera DSLR; Com placa de encaixe e liberação rápida tipo Manfrotto; Compatível com câmeras Canon 70D e 80D; Desvio de acompanhamento em estado de movimento: Máx.: $\pm 0.1^\circ$, Mín.: $\pm 0.05^\circ$; Desvio de acompanhamento em estado estático: Máx.: $\pm 0.03^\circ$, Mín.: $\pm 0.01^\circ$; Intervalo mecânico da inclinação: Máx.: $+ 185^\circ$, Mín.: -135° ; Intervalo mecânico da rolagem: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Intervalo mecânico de eixo Pan: Padrão: 360° , rotação ilimitada; Carga útil: Máx.: 3200 g, Mín.: 500 g; Autonomia mínima de bateria: 12h; Acompanha 1 mini tripé, 3 baterias de íons de lítio modelo 18650, 1 carregador de baterias 18650, 1 cabo micro USB para micro USB, 1 cabo micro USB para mini USB, 1 cabo para controle de câmera SONY, 1 cabo para controle de câmera Panasonic, 1 cabo para controle de câmera Canon, 1 alça de apoio, 1 maleta para transporte e manual de usuário; Material alumínio e plástico; Cor preta; Garantia mínima de 12 meses.	1	R\$ 3.518,00	R\$ 3.518,00
17	Filtro polarizador interno circular 58mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 58mm; Compatível com lente Canon; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente fotográfica; Altura de perfil de, no máximo, 65 mm; Garantia de, no mínimo, 3 meses.	2	R\$ 281,00	R\$ 562,00
18	Filtro polarizador interno circular 67mm para lente fotográfica. - Anel de montagem do filtro produzido em metal; Diâmetro de 67mm; Compatível com lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6; Conecta-se diretamente no anel rosqueado do barril da lente	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00

Valor da proposta **R\$ 86.360,68** (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao presente orçamento, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte (frete CIF), mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do pedido.



Uberaba, 27 de Agosto de 2020
 Alex Alain Matos Fachineli
 Diretor de Financeiro
 Atual Comunicação



Tripé Manfrotto 504HD-546BK com Cabeça de Vídeo
Hidráulica com Bolsa -

Código do produto: 603081700

Vendido e entregue por **Emania**

Entrega em até 14 dias úteis

Quantidade

2



[Excluir](#)

Preço

R\$ 18.691,14

Frete para 65010-917

R\$ 190,12

[Alterar](#)

Senador Vitorino Freire, S/n (tribunal R Eleitoral - Areinha - Sao Luis/MA)

Total (2 itens)

R\$ 18.881,26



(Em até 6x de R\$ 3.146,88
sem juros no Cartão Luiza)

[Comprar mais produtos](#)

Continuar

Tem cupom ou vale compra? Você poderá
utilizá-lo na etapa de pagamento.



[Atendimento](#)



[Compre pelo chat online](#)



[Certificados e segurança](#)

**INTERNET
SEGURA**



Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

8:35 PM

8/4/2020



O que você procura hoje?



Olá, Edson
Minha conta

MEU CARRINHO

Produto	Qtd.	Entrega	Preço
 Tripé Manfrotto 504HD-546BK com Cabeça de Vídeo Hidráulica com Bolsa Vendido por eMania e entregue por Shoptime	2 remove	até 11 dias úteis	R\$ 18.734,12

Calcule frete e prazo

65074-440

OK

Não sei meu CEP

☒ Convencional até 11 dias úteis - R\$ 97,20

Resumo do pedido

2 produtos R\$ 18.734,12
Frete R\$ 97,20

Total R\$ 18.831,32
em até 12x sem juros

Pague com Ame e ganhe R\$ 187,36 de volta

CONTINUAR

Possui cupom ou vale? Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Meu Carrinho

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
 Tripé Manfrotto 504HD-546BK com Cabeça de Vídeo Hidráulica com Bolsa	Em até 13 dias úteis	Por R\$ 8.593,63 OU R\$ 7.734,27 À VISTA	- 2 +	R\$ 17.187,26 OU R\$ 15.468,54 À VISTA ✕

Você pode escolher até 2 brindes

-  SUPORTE DE CELULAR/SMARTPHONE AJUSTÁVEL ROSCA 1/4" UNIVERSAL PARA IPHONE E ANDROID WORLDVIEW ☐
-  SUPORTE DE CELULAR/SMARTPHONE AJUSTÁVEL ROSCA 1/4" UNIVERSAL PARA IPHONE E ANDROID WORLDVIEW ☐

Adicionar cupom de desconto

Subtotal	R\$ 17.187,26
Subtotal itens à vista	R\$ 15.468,53
Entrega	R\$ 116,77
Total	R\$ 17.304,03

Selecione o tipo de entrega:

Receber 1 item em 65010-917

PAC
Em até 13 dias úteis

R\$ 116,77 ▾

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO EM LOTE

PESQUISA RÁPIDA

PESQUISA AVANÇADA

tripé dslr

CATMAT/CATSER

Últimos 180 dias

Regiões

Estados

Modelo

Marca

CNPJ

☒ Apenas Propostas Vencedoras

Referência Licitação

Instituição

Modalidade

=

Quantidade Fornecedores

☐ Todos

☒ Materiais

☐ Serviços

☐ Participação Exclusiva ME/EPP

☐ Somente Itens Sustentáveis

☐ Somente SRP

LIMPAR

PESQUISAR

Resultados da Pesquisa

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 73/2020.

PREÇOS COMPLEMENTARES

Todos

Inc I Art 5º
Compras
Governamentais

Inc II Art 5º
Outros
Entes Públicos

Inc III Art 5º
Domínio
Amplio

Inc IV Art 5º
Cotação
Fornecedor

BPS

CMED

SINAPI

CEASA
CONAB

AUTO
PEÇAS

Filtro Avançado

Pesquisar



Produtos


☐ Equipamento / Acessórios Fotográficos (1)

☐ Tripé (1)

Preço



Quantidade



Período



PRÓXIMA ETAPA →

Produto

Qtd

UF

Data

Preço Un.



Kit Tripé Profissional Para Câmera Dslr E Cabeça De Vídeo - 9Kg

3
UNIDADE

PR

04/02/20

R\$ 2.309,00



Tripé Para Câmera Fotográfica Ou Filmadora: Compatível Com Câmeras Dslr, Com Tubo Em Alumínio, Dobrável, Altura De Pelo...

1
UNIDADE

BA

20/12/19

R\$ 1.525,00



PROPOSTAS

DETALHES DA LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO: N°Pregão:182019 / UASG:443043

CATMAT: 150937 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS , EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS NOME

ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
UNIDADE AVANÇADA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SALVADOR/BA

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

DATA: 20/12/2019 09:01

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais de laboratório e de campo para atendimento às necessidades dos Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

LOTE/ITEM: /29

DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS - Tripé para câmera fotográfica ou filmadora: compatível com câmeras DSLR, com tubo em alumínio, dobrável, altura de pelo menos pelo menos 1,47m de altura, cabeça de bola de rotação panorâmica 360°, pés de borracha. Inclusa maleta de transporte.

HOMOLOGAÇÃO: 12/03/2020 10:40

SRP: Não

FONTE: www.comprasgovernamentais.gov.br

LINKS:

Ata

Edital

Anexos

RESULTADOS ANTERIORES

1

PRÓXIMOS RESULTADOS

2 itens.

PRÓXIMA ETAPA →